




VIENI NEL NOSTRO PUNTO VENDITA  
CERCA IL NEGOZIO **PIÙ VICINO A TE!**



# OFFERTA

## FIENAGIONE



Oltre 12.000 prodotti  
per la cura di verde



Oltre 40 punti vendita  
in Italia



Consulenza nell'acquisto,  
supporto tecnico  
e assistenza post-vendita



**TAGLIO**

PAG 3-7

**TRATTAMENTO FIENO**

PAG 8-9

**RACCOLTA FIENO**

PAG 10-11

**COMPONENTISTICA VARIA**

PAG 11

**CINGHIE E CATENE PER TRASMISSIONI**

PAG 12

**ALBERI CARDANICI**

PAG 12

**ATTACCHI A TRE PUNTI E RICAMBI**

PAG 13

**COMPONENTI OLEODINAMICI**

PAG 13

**SEDILI**

PAG 14

**INGRASSAGGIO**

PAG 14-15

**ATTREZZATURA PER OFFICINA**

PAG 15-17

**RICAMBI MOTORI**

PAG 17-18

**MATERIALE ELETTRICO**

PAG 18-20



**TAGLIO**



**01745** Dente doppio paralama a 4 fori Ø 5,5 mm adattabile a Gaspardo. **€ 8,40**

**02117** 4 fori Ø 6 mm. Adattabile Gaspardo. **€ 8,40**

**37929** smontabile con 2 fori, Ø 6,5 mm. Adattabile Gaspardo FBR. **€ 14,60**



**01758** Sezione rigata svasata sopra 76x89x3 mm, Ø fori 5,5 mm. Adattabile al riferimento originale G&S. **€ 2,60**

**01873** Sezione rigata svasata sotto 76x88x3 mm e fori Ø 5,5 mm. Adattabile al riferimento originale Gaspardo e Gribaldi & Salvia. **€ 2,60**

**02127** Sezione rigata svasata sotto 76x88x3 mm, Ø fori 6 mm. Adattabile a riferimento originale Gaspardo. **€ 2,60**



**93997**

Sezione doppia rigata per lama da pomodori con fori svasati sotto. Misure: 76x83x3 mm, Ø fori 5 mm.

**€ 7,90**

**01443**

Sezione rigata svasata sotto 76x88x3 mm, Ø fori 6 mm. Adattabile a riferimento originale Gaspardo.

**€ 1,80**



**91551**

Dente doppio semifitto. Adattabile: BCS, Bertolini, Bedogni, SEP.

**€ 16,10**



**01444**

Dente doppio semifitto, lunghezza 800 mm, Ø 36mm. Adattabile a BCS, SEP, Bertolini, Bedogni.

**€ 13,40**



**02152** Sezione rigata svasata sotto con foro centrale tipo stretto 50,8x76x2,5 mm. **€ 2,20**

**01762** Sezione Din 80 rigata 76x80,5x2 mm e fori Ø 5,5 mm. **€ 2,30**

**02002** Sezione rigata stretta con fori svasati sotto 50,8x80x2,5 mm per falciatrice. **€ 2,50**

**91414** Sezione rigata sopra adattabile a Schumacher. Larghezza 76 mm, altezza 80 mm, spessore 2,7 mm, Ø fori 6,5 mm **€ 3,40**



**01536**

Lama 15 sezioni 3" rigate per falciatrice, lunga 1,10 mt. Adattabile a BCS.

**€ 36,40**



**02133**

Lama 28 sezioni, lunghezza 2,05 mt. adattabile Gaspardo FB940.

**€ 103,70**



**02183**

Dentiera 14 denti con testa tranciata lunghezza 2,05 mt. A adattabile a Gaspardo FB940.

**€ 144,20**





<b>09777</b>	Lama 28 sezioni doppie con lunghezza 2,12 mt adattabile BCS.	<b>€ 88,20</b>
<b>09721</b>	Dentiera 12 denti con testa tranciata lunghezza 1,82 mt. Adattabile a Gribaldi & Salvia Superior 394	<b>€ 131,10</b>
<b>01481</b>	Lama 17 sezioni lunghezza 1,27 mt adattabile Bertolin.	<b>€ 40,60</b>
<b>01482</b>	Lama 21 sezioni rigate 2 mm lunghezza 1,60 mt adattabile BCS.	<b>€ 49,40</b>
<b>97503</b>	Lama 19 sezioni, lunghezza 1 mt, adattabile BCS BF2011 e 59058728.	<b>€ 85,90</b>
<b>97504</b>	Lama 23 sezioni, lunghezza 1,15 mt, adattabile BCS BF2011 e 59058739.	<b>€ 94,80</b>
<b>97505</b>	Lama 27 sezioni, lunghezza 1,35 mt, adattabile BCS BF2011 e 59058740.	<b>€ 97,90</b>
<b>01475</b>	Lama 17 sezioni lunghezza 1,27 mt adattabile Bedogni Olimpia riferimento 12280-17R.	<b>€ 40,10</b>
<b>01476</b>	Lama completa 19 sezioni lunghezza 1,4 mt adattabile Bedogni Olimpia.	<b>€ 43,60</b>
<b>01483</b>	Lama 19 sezioni lunghezza 1,4 mt adattabile Bertolini riferimento 582105.	<b>€ 44,20</b>
<b>96455</b>	Lama composta da nr. 19 sezioni 19 sezioni rigate 1 mt con attacco centrale.	<b>€ 48,40</b>
<b>02321</b>	Lama 17 sezioni 3" rigate, per falciatrice, lunghezza 1,27 mt. Adattabile BCS.	<b>€ 43,20</b>
<b>01748</b>	Lama inferiore completa 24 sezioni, lunghezza 182 cm, testa tranciata.	<b>€ 85,60</b>
<b>01875</b>	Lama a 24 sezioni. Adattabile Gaspardo FB925.	<b>€ 88,00</b>
<b>01908</b>	Lama a 28 sezioni adattabile a Gaspardo FB925.	<b>€ 109,70</b>
<b>01970</b>	Lama inferiore completa 28 sezioni, lunghezza 212 cm, testa tranciata.	<b>€ 95,40</b>
<b>01984</b>	Dentiera superiore completa 14 denti con testa tranciata, lunghezza 2,12 mt. Adattabile al riferimento originale Gribaldi & Salvia Superior 72.	<b>€ 132,40</b>
<b>02191</b>	Lama 19 sezioni rigate lunghezza 1,0 mt. Adattabile BCS.	<b>€ 53,80</b>
<b>02193</b>	Lama 27 sezioni rigate lunghezza 1,35 mt. Adattabile BCS.	<b>€ 66,00</b>
<b>09722</b>	Dentiera completa 14 denti con testa tranciata lunghezza 2,12 mt. Adattabile al riferimento originale Gribaldi & Salvia Superior 394.	<b>€ 137,80</b>
<b>09726</b>	Lama 28 sezioni lunghezza 2,12 mt. Adattabile a Gribaldi & Salvia Superior 394/402.	<b>€ 83,40</b>
<b>09776</b>	Lama 24 sezioni doppie L = 1,82 mt. Adattabile a BCS DUPLEX.	<b>€ 81,10</b>



<b>01887</b>	Dentiera 12 denti lunghezza 1,75 mt. Adattabile Gaspardo FB 925.	<b>€ 135,60</b>
<b>02154</b>	Dentiera 12 denti con testa tranciata, lunghezza 1,75 mt. Adattabile al riferimento originale Gaspardo FB 940	<b>€ 139,40</b>
<b>02155</b>	Dentiera 14 denti lunghezza 2,05 mt. Adattabile al riferimento originale Gaspardo FB 925	<b>€ 145,30</b>



<b>75805</b>	Lama completa 24 sezioni, lunga 1,75 mt. Adattabile Gaspardo.	<b>€ 96,50</b>
<b>75806</b>	28 sezioni, lunga 2,05 mt. Adattabile Gaspardo.	<b>€ 110,80</b>



<b>37934</b>	Dentiera completa 12 denti lunghezza 1,75 mt. Adattabile Gaspardo.	<b>€ 249,10</b>
<b>37935</b>	14 denti, lunghezza 2,05 mt. Adattabile a Gaspardo.	<b>€ 274,00</b>
<b>93988</b>	16 denti lunghezza 2,35 mt. Adattabile Gaspardo.	<b>€ 275,70</b>




**02132**  
Lama 24 sezioni con testa tranciata. Lunghezza 1,75 mt. Adattabile Gaspardo.

**€ 93,00**



**01474**  
Lama a 19 sezioni rigate. Lunghezza 1,400 mt. Adattabile BCS.

**€ 45,80**



**39216** Lama a 24 sezioni, lunghezza 1,82 mt. Adattabile BCS Duplex Gold. **€ 98,90**

**39217** Lama a 28 sezioni, lunghezza 2,12 mt. Adattabile BCS Duplex Gold. **€ 118,00**

**96319** Lama a 32 sezioni, lunghezza 2,42 mt. Adattabile a BCS Duplex Gold. **€ 123,90**



**01473**  
Lama a 17 sezioni rigate, lunghezza 1,27 mt. Adattabile a BCS.

**€ 41,60**



**01734**  
Dentiera 12 denti a testa tranciata, lunghezza 1,82 mt. Adattabile a Gribaldi & Salvia Superior.

**€ 130,90**



**02200** Lama a 23 sezioni, lunghezza 1,15 mt. Tipo nuovo adattabile a BCS. **€ 54,60**

**02201** Lama a 27 sezioni, lunghezza 1,35 mt. Tipo nuovo adattabile a BCS. **€ 66,50**




**01487**  
Testa lama per sezioni adattabile al riferimento originale Bertolini.

**€ 6,90**




**02192**  
Lama a 23 sezioni rigate, lunghezza 1,15 mt. Adattabile BCS.

**€ 58,00**



**09288**  
Disco falciante per falciatrici rotative. Adattabile a Kuhn.

**€ 104,50**



**85624** Pattino falciatrice rotativa. Adattabile Kuhn 56809300 **€ 97,30**


**09291** Pattino falciatrice rotativa. Adattabile Kuhn 56190600 **€ 71,80**

**09292** Pattino falciatrice rotativa. Adattabile Kuhn 56205800 **€ 71,80**




**85623**  
Coppia di semidischi esterni per falciatrice rotativa. Adattabili Kuhn 55913700.

**€ 140,60**



**95735**  
Protezione centrale adattabile al riferimento originale Kuhn 56808510, lunghezza 140 mm e altezza 75mm.

**€ 32,10**



**96412** Suola originale G&S, larghezza 400 mm, interasse fori 155 mm, lunghezza 520 mm. **€ 141,80**


**96413** Suola centrale originale G&S, larghezza 330 mm, interasse fori 155 mm, lunghezza 350 mm. **€ 99,00**

**96414** Suola centrale con foro originale G&S, larghezza 330 mm, interasse fori 155 mm, Ø foro centrale 30 mm, lunghezza 350 mm. **€ 110,00**

**96415** Suola centrale rialzata originale G&S, larghezza 330 mm, interasse fori 155 mm, lunghezza 350 mm, altezza 70 mm. **€ 173,80**

**96416** Suola originale G&S, larghezza 160 mm, interasse fori 85 mm, lunghezza 230 mm. **€ 31,20**

**96417** Suola originale G&S, larghezza 160 mm, lunghezza 230 mm. **€ 31,20**



<b>10775</b>	Coltello sinistro piegato per falciatrice rotativa, 107x45x4 mm, con foro diametro 18,2 mm.	<b>€ 2,50</b>
<b>10776</b>	Coltello destro piegato per falciatrice rotativa, 107x45x4 mm, con foro diametro 18,2 mm.	<b>€ 2,50</b>
<b>05546</b>	Coltello sinistro piegato, 108x47x3, con foro diametro 21 mm.	<b>€ 2,40</b>
<b>01764</b>	Coltello piegato, 96x40x3 mm, con foro diametro 19 mm.	<b>€ 1,80</b>
<b>01768</b>	Coltello piegato, 98x40x3 mm, con foro diametro 19 mm.	<b>€ 1,90</b>
<b>01769</b>	Coltello piegato, 105x47x3 mm, con foro diametro 21 mm.	<b>€ 2,00</b>
<b>01696</b>	Coltello destro piegato, 120x49x4 mm, diametro foro 18,5 mm.	<b>€ 2,80</b>
<b>01697</b>	Coltello sinistro piegato, 120x49x4 mm, diametro foro 18,5 mm.	<b>€ 2,80</b>
<b>01767</b>	Coltello diritto, 98x40x3 mm, con foro diametro 19 mm.	<b>€ 1,40</b>
<b>01770</b>	Coltello dritto, 108x47x3 mm, con foro diametro 21 mm.	<b>€ 1,90</b>
<b>05534</b>	Coltello piegato, 94x48x4 mm destro, con foro diametro 19 mm. Adattabile a BCS.	<b>€ 2,40</b>
<b>05535</b>	Coltello piegato, 94x48x4 mm sinistro, con foro diametro 19 mm. Adattabile BCS.	<b>€ 2,40</b>
<b>95782</b>	Coltello sinistro piegato, 105x48x4 mm, con foro diametro 19 mm. Adattabile Claas 9492421.	<b>€ 2,50</b>
<b>95783</b>	Coltello destro piegato, 105x48x4 mm, con foro diametro 19 mm. Adattabile Claas 9492411.	<b>€ 2,50</b>
<b>01763</b>	Coltello diritto, 96x40x3 mm, con foro diametro 19 mm.	<b>€ 1,20</b>
<b>10773</b>	Coltello destro piegato, 98x48x4 mm, con foro diametro 19 mm. Adattabile a Fella 121713.	<b>€ 2,30</b>
<b>10774</b>	Coltello sinistro piegato, 98x48x4 mm, con foro diametro 19 mm. Adattabile a Fella 121712.	<b>€ 2,30</b>
<b>31237</b>	Coltello sinistro piegato, 115x47x4, con foro diametro 19 mm. Adattabile a Claas 9520430.	<b>€ 2,50</b>
<b>31238</b>	Coltello destro piegato, 115x47x4 mm, con foro diametro 19 mm. Adattabile a Claas 9520420.	<b>€ 2,50</b>
<b>31245</b>	Coltello sinistro piegato, 112x48x4 mm, con foro diametro 19 mm. Adattabile a Krone.	<b>€ 2,40</b>
<b>31246</b>	Coltello destro piegato, 112x48x4 mm, con foro diametro 19 mm. Adattabile a Krone.	<b>€ 2,40</b>
<b>01771</b>	Coltello piegato, 108x47x3 mm, con foro diametro 21 mm.	<b>€ 2,40</b>
<b>92809</b>	Coltello destro piegato, 112x48x4 mm, con foro diametro 21 mm. Adattabile a Pottinger 434970.	<b>€ 2,50</b>
<b>92810</b>	Coltello piegato sinistro, 112x48x4 mm, con foro diametro 21 mm. Adattabile a Pottinger 434969.	<b>€ 2,50</b>



<b>39245</b>	Telo di protezione giallo per falciatrici rotative. Lunghezza 580 cm, altezza 45 cm.	<b>€ 109,70</b>
<b>95875</b>	Telo di protezione grigio per falciatrici rotative. Lunghezza 800 cm, altezza 45 cm.	<b>€ 111,60</b>




<b>10625</b>	Coltello bombato per falciatrice rotativa, 130x50x4 mm, con foro diametro 20,5x23 mm. Adattabile a Kuhn.	<b>€ 5,70</b>
<b>95803</b>	Coltello bombato, 112x50x4 mm, con foro diametro 20,5x18,5 mm. Adattabile a Kuhn.	<b>€ 5,90</b>



**91413**

Dente doppio per mietitrebbia. Originale Schumacher 16500.04.


**€ 30,60**



**39072**

Disco folle per falciatrice con diametro 585 mm, completo di bullone. Adattabile PZ CM060.


**€ 305,30**



**95889**

Protezione scatola ingranaggi originale BCS 51132403N.


**€ 74,30**



**39116**

Bullone portalama adattabile a Vicon.


**€ 4,90**



**01665**

Bullone portalama adattabile Kuhn, con filetto M10.

**€ 6,80**



**92823**


Bullone portalama adattabile Krone, con filetto M12.

**€ 10,90**






TRATTAMENTO FIENO



**07113**

Dente girello adattabile a BCS e Borsari. Diametro del filo 9 mm, lunghezza 395 mm e larghezza 103 mm.


**€ 11,80**



**07116**

Dente girello, adattabile Fontanesi. Diametro del filo 9 mm, lunghezza 400 mm e larghezza 100 mm.


**€ 11,70**



**07127**

Dente girello adattabile a Slam. Diametro del filo 9 mm, lunghezza 405 mm e larghezza 96 mm.


**€ 11,90**



**03657**

Dente per ranghinatore, Ø del filo 5,5 mm, foro Ø 8 mm. Adattabile a BCS, Bianchi e Italo Svizzera.


**€ 4,60**



**51015**

Dente girello sinistro adattabile Kuhn. Lunghezza 390 mm, diametro del filo 9,5 mm.


**€ 11,80**



**51016**

Dente girello destro adattabile Kuhn. Lunghezza 390 mm, diametro del filo 9,5 mm.


**€ 11,80**



**92913**

Dente pick-up per rotopressa adattabile Gallignani. Diametro del filo 5 mm, lunghezza 150 mm.


**€ 5,70**



**03706**

Dente pick-up per pressa e rotopressa adattabile a Gallignani. Diametro del filo 5 mm.


**€ 4,30**



**07104**

Dente pick-up per pressa raccogliatrice, adattabile Morra. Diametro del filo 6 mm.


**€ 6,00**



**07161**

Dente girello adattabile Molon e Olivi. Lunghezza 390 mm, diametro del filo 9 mm.


**€ 11,20**



**07179**

Dente pick-up per pressa e rotopressa a punte piegate. Adattabile Welger. Filo dal diametro 5 mm.


**€ 3,90**



**07548**

Dente pick-up per pressa raccogliatrice. Diametro del filo 5 mm. Adattabile a Gallignani.


**€ 4,80**



**07559**

Dente pick-up per pressa e rotopressa, adattabile a New Holland. Filo dal diametro 4,8 mm.


**€ 5,60**



**07560**

Dente per rotopressa raccogliatrice adattabile a Abbratia, Guima, Omas, Supertino, Volvo 12R001. Diametro del filo 5,5 mm.


**€ 4,90**



**51023**

Dente per giroandatore adattabile Kuhn. Diametro del filo 9,5 mm.


**€ 13,70**



**60544**

Dente per girello con attacco inferiore adattabile a Galfrè 67/46, con filo dal diametro 9,5 mm.


**€ 12,70**



**07147**

Dente per ranghinatore con diametro del filo 6,5 mm. Adattabile a Abbratia e Ima la Rocca.


**€ 3,00**



**07154**

Dente per ranghinatore con diametro filo 6,5 mm. Adattabile a Abbratia, Ima la Rocca, Remy, Cicoria, e John Deere.


**€ 3,00**



**07153**

Dente per ranghinatore con diametro filo 6,5 mm. Adattabile Lely, Morra, Tonutti e Vicon 92611.

**€ 3,00**



**07152**

Dente per ranghinatore stellare adattabile a Lely modello stretto. Diametro del filo 6,5 mm.


**€ 2,90**



**96829**

Dente per giroandatore adattabile a Gaccagli, diametro del filo 8,5 mm.


**€ 12,20**



**60619**

Dente per giroandatore adattabile a Corma, con diametro del filo 8,5 mm.


**€ 13,40**



**60669**

Dente per giroandatore adattabile a Ima la Rocca. Diametro del filo 9 mm, lunghezza 610 mm.


**€ 12,80**



**60699**

Dente per giroandatore adattabile a Aba, Angeloni e Sama. Diametro del filo 9 mm.


**€ 13,40**



**60760**

Dente pick-up per pressa e rotopressa adattabile a Fort, Morra e Wolagri. Lunghezza 165 mm e filo dal diametro 5,5 mm.


**€ 5,90**



**60763**

Dente pick-up per pressa e rotopressa adattabile a Fort, Laverda, Morra e Wolagri. Diametro del filo 5,5 mm.


**€ 6,10**



**60764**

Dente per rotopressa adattabile a Mascar, Wolagri e Supertino. Diametro del filo 5,5 mm.

**€ 6,30**



**60776**

Dente pick-up per pressa e rotopressa adattabile a Feraboli. Lunghezza 170 mm, filo dal diametro 5,5 mm.

**€ 6,20**





**RACCOLTA FIENO**



**94000**

Triangolo per trasporto roto-balle. Per attacco a tre punti posteriore e anteriore, categorie 1-2. Per punte Ø 36 mm.

**€ 275,90**



**03304** Punta filettata per forca a caricamento frontale. Ø 36 mm, lunghezza 1100 mm, M22. **€ 76,70**

**03306** Punta filettata per forca a caricamento frontale. Ø 36 mm, lunghezza 1400 mm, M22. **€ 88,90**

**03322** Punta filettata per forca a caricamento frontale. Ø 42 mm, lunghezza 1250 mm, M28. **€ 113,00**

**03356** Punta filettata per forca a caricamento frontale. Ø 42 mm, lunghezza 1400 mm, M28. **€ 127,10**

**12402** Punta filettata per forca a caricamento frontale. Ø 36 mm, lunghezza 1200 mm, M22. **€ 81,00**

**81017** Punta per forca a caricamento frontale. Ø 36 mm, lunghezza 800 mm, M22. **€ 42,80**

**81018** Punta per forca a caricamento frontale. Ø 36 mm, lunghezza 1100 mm, M22. **€ 66,10**

**81019** Punta per forca a caricamento frontale. Ø 36 mm, lunghezza 1100 mm, M22. **€ 82,20**

**93989** Punta per triangolo Ø 36 mm, lunghezza 1000 mm, M22 x 1,5. **€ 52,10**



**00864** Punta per forca letame di alta qualità. Lunghezza 800 mm, Ø 36mm. **€ 47,90**

**00869** Punta per forca letame di alta qualità. Lunghezza 950 mm, Ø 36 mm. **€ 71,20**



**04561** Punta con foro passante per forca a caricamento frontale. Diametro 40 mm, lunghezza 1400 mm, diametro del foro 12 mm. **€ 117,00**

**12311** Punta con foro per forca a caricamento frontale. Diametro 44 mm, lunghezza 1400 mm, diametro foro 12 mm. **€ 127,40**

**12312** Punta con foro passante per forca a caricamento frontale. Diametro 44 mm, lunghezza 1250 mm, diametro foro 12 mm. **€ 127,60**

**30666** Punta con foro passante per forca a caricamento frontale. Diametro 42 mm, lunghezza 1400 mm, diametro foro 12 mm. **€ 125,00**



**03353** Punta disassata per forca a caricamento frontale. Ø 36, lunghezza 815 mm, M22. **€ 65,90**

**03369** Punta disassata per forca a caricamento frontale. Ø 36 mm, lunghezza 880 mm, M22. **€ 65,70**



**12488** Graffe per cinghia rotopressa "Mato U24CS" per cinghie di 6/7 mm. Scatola composta da: 12 strisce di graffe lunghe 165 mm, 6 perni di giunzione lunghi 175 mm. **€ 234,90**

**93853** Graffe per cinghia rotopressa "Mato U24CS", per cinghie di 6/7 mm. Scatola composta da: 10 strisce di graffe lunghe 198 mm, 5 perni di giunzione lunghi 208 mm. **€ 264,20**

**93982** Graffe per cinghia rotopressa "Mato U24CS", per cinghie di 6/7 mm. Scatola composta da: 10 strisce di graffe lunghe 187 mm, 5 perni di giunzione lunghi 197 mm. **€ 237,10**



**12510**

Cinghia per rotopressa con superficie bugnata, larghezza 178 mm, spessore 6 mm, 3 tele. Rotolo da 50 metri. Carico di lavoro 75 N/cm. Carico di rottura 430 N/cm. Allungamento 1,5%

**€ 42,80**



**12487**

Graffatrice per giunzioni "Mato U24CS" per cinghia rotopressa. Larghezza 209 mm, 19 fori. Graffatrice con punzone.

**€ 1034,90**



**96377**

Pinza idraulica con attacco EURO per caricatori frontali, per rotoballe fasciate Ø 900-1600mm, capacità di carico max 1.000 kg.

**€ 2022,20**



**03429**

Bussola per supporto punte con Ø 42 mm. Lunghezza 165 mm.


**€ 25,70**



**03358**

Bussola per supporto punte con Ø 36 mm. Lunghezza 145 mm.

**€ 21,10**



**96749** Attacchi per sollevatore telescopico Merlo marchio Schneider. **€ 428,70**

**96744** Attacchi per sollevatore telescopico adattabile ai modelli Manitou marchio Schneider. **€ 658,20**

**96743** Attacchi per sollevatore telescopico adattabile ai modelli JBC marchio Schneider. **€ 723,70**



**95900**

Misuratore umidità e temperatura per paglia. Intervallo di misurazione umidità: 8,5% - 60%, temperatura di funzionamento -5°C - 70°C, batteria alcalina 9V.

**€ 399,40**

## COMPONENTISTICA VARIA



**95304** Ruota pneumatica con profilo rigato, misura 16x6.50-8" con cerchio in ferro e foro con cuscinetto Ø 25mm, lunghezza mozzo 61 mm. **€ 121,80**

**95306** Ruota pneumatica con profilo rigato, misura 15x6.00-6" con cerchio in ferro e foro con cuscinetto Ø 25mm, lunghezza mozzo 51 mm. **€ 91,40**





## CINGHIE E CATENE PER TRASMISSIONI



<b>34331</b>	Cinghia trapezoidale in gomma telata SPB2500, adattabile Kuhn.	<b>€ 30,60</b>
<b>34332</b>	Cinghia standard SPB 2800, adattabile a Gribaldi & Salvia.	<b>€ 34,20</b>
<b>39105</b>	Cinghia trapezoidale in gomma telata SPB 1340, adattabile a BCS.	<b>€ 16,60</b>
<b>39106</b>	Cinghia SPB 2430 adattabile al riferimento B198 per barra falciante Gribaldi & Salvia.	<b>€ 30,70</b>
<b>02737</b>	Cinghia trapezoidale B84, sviluppo interno 2134 mm. Adattabile a Gaspardo.	<b>€ 17,50</b>
<b>02738</b>	Cinghia trapezoidale B93, adattabile a Gaspardo.	<b>€ 17,50</b>
<b>36706</b>	Cinghia trapezoidale in gomma telata B126, sviluppo interno 3048 mm. Adattabile a BCS.	<b>€ 20,90</b>
<b>36707</b>	Cinghia trapezoidale in gomma telata B128, sviluppo interno 3250 mm. Adattabile a BCS.	<b>€ 23,00</b>
<b>36798</b>	Cinghia trapezoidale in gomma telata tipo B102, sviluppo interno 2600 mm. Adattabile a BCS.	<b>€ 18,90</b>



<b>11336</b>	Catena semplice 10 B-1, UNI 5/8"x3/8", rotolo da 5 metri.	<b>€ 73,80</b>
<b>11339</b>	Catena semplice 12 B-1, UNI 3/4"x7/16", rotolo da 5 metri.	<b>€ 87,60</b>
<b>11345</b>	Catena semplice 20 B-1, UNI 1"1/4x3/4", rotolo da 5 metri.	<b>€ 241,90</b>
<b>11491</b>	Catena semplice ASA 60, 3/4"x1/2", rotolo da 5 metri.	<b>€ 92,90</b>
<b>11494</b>	Catena semplice ASA 80, 1"x5/8", rotolo da 5 metri.	<b>€ 160,60</b>
<b>11497</b>	Catena semplice ASA 100, 1"1/4x3/4", rotolo da 5 metri.	<b>€ 253,80</b>
<b>11515</b>	Catena rinforzata ASA 80H, 1"x5/8", rotolo da 5 metri.	<b>€ 198,30</b>
<b>11518</b>	Catena a rulli rinforzata ASA 100H, 1"1/4x4", rotolo da 5 metri.	<b>€ 329,10</b>

## ALBERI CARDANICI

**01726**

Cardano Ama categoria 4, lungo 1000 mm con limitatore a nottolini. Profilo triangolare spinato.

**€ 253,70****01725**

Cardano Ama categoria 4, lungo 1000 mm con ruota libera. Profilo triangolare spinato.

**€ 268,30****27322**

Cardano Ama categoria 6, lungo 1000 mm con ruota libera. Profilo triangolare spinato.

**€ 316,60****95207**

Cardano Ama categoria 2, lungo 1400 mm, omocinetico ambo i lati. Su un lato la calettatura ha diametro 35 mm, chiavetta 8 mm e bullone di stringimento.

**€ 766,50****95208**

Cardano Ama categoria 2, lungo 1560 mm, omocinetico ambo i lati. Su un lato la calettatura ha diametro 35 mm, chiavetta 8 mm e bullone di stringimento.

**€ 790,80**



## ATTACCHI A TRE PUNTI E RICAMBI




<b>00074</b>	Terzo punto completo tipo Basic categoria I-II M27x3. Lunghezza 480-680 mm.	<b>€ 40,10</b>
<b>01038</b>	Terzo punto completo tipo Basic categoria I, M27x3. Lunghezza 480-690 mm.	<b>€ 35,50</b>
<b>01116</b>	Terzo punto completo tipo Basic categoria I, M27x3. Lunghezza 540-750 mm.	<b>€ 37,30</b>
<b>01119</b>	Terzo punto completo tipo Basic categoria I, M27x3. Lunghezza 680-890 mm.	<b>€ 41,40</b>
<b>01191</b>	Terzo punto completo tipo Basic categoria II, M30x3. Lunghezza 540-790 mm.	<b>€ 57,90</b>
<b>01264</b>	Terzo punto completo tipo Basic categoria II, M30x3. Lunghezza 640-890 mm.	<b>€ 62,50</b>
<b>19678</b>	Terzo punto completo tipo Basic categoria II, M30x3. Lunghezza 470-720 mm.	<b>€ 55,50</b>
<b>19679</b>	Terzo punto completo tipo Basic categoria II, M30x3. Lunghezza 520-770 mm.	<b>€ 57,80</b>
<b>19680</b>	Terzo punto completo tipo Basic categoria II, M30x3. Lunghezza 620-780 mm.	<b>€ 71,70</b>
<b>19681</b>	Terzo punto completo tipo Basic categoria II, M30x3. Lunghezza 850-1100 mm.	<b>€ 77,00</b>



<b>93539</b>	Idroguida Danfoss STU 50 cc tipo "C" a centro aperto con valvole incorporate.	<b>€ 200,40</b>
<b>93542</b>	Idroguida Danfoss STU 125 cc tipo "C" a centro aperto con valvole incorporate.	<b>€ 212,00</b>
<b>93543</b>	Idroguida Danfoss STU 160 cc tipo "C" a centro aperto con valvole incorporate.	<b>€ 215,30</b>
<b>93544</b>	Idroguida Danfoss STU 200 cc tipo "C" a centro aperto con valvole incorporate.	<b>€ 221,90</b>

## COMPONENTI OLEODINAMICI



**82623**  
Cavo telecomando per roto-  
presse lunghezza 3000 mm.

**€ 89,00**

**82624**  
Cavo telecomando per roto-  
presse lunghezza 3500 mm.

**€ 89,00**



**01056** Deviatore di flusso manuale a 3 vie da 3/8" centro aperto, portata massima 60 litri al minuto. **€ 32,10**

**01094** Deviatore di flusso manuale a 3 vie da 1/2" centro aperto, portata massima 90 litri al minuto. **€ 39,30**



**72773**  
Innesto rapido a valvola maschio Faster, serie AGR112. Ideale per collegare/scollegare linee idrauliche rapidamente.

**€ 4,00**



**75814**  
Innesto rapido a sfera femmina Faster, serie NS 12 GAS F. Ideale per collegare/scollegare linee idrauliche rapidamente.

**€ 15,70**



**72774** Innesto rapido a valvola femmina Faster, serie NV 12 GAS F. Ideale per collegare/scollegare linee idrauliche rapidamente. **€ 9,00**

**75811** Innesto rapido a valvola femmina Faster, serie NV 38 GAS F. Ideale per collegare/scollegare linee idrauliche rapidamente. **€ 14,00**



## SEDILI

**01601**

Imbottitura di ricambio completa di: seduta, schienale, braccioli. Adattabile a sedili per trattori Fiat.

**€ 84,10****02336**

Sedile autopellante per molleggio in poliuretano, adatto a macchine da giardinaggio e industriali. Modello con guide larghezza 395 mm.

**€ 63,00****10550**

Sedile Top per trattrici da 80-100 cv. Modello in tessuto nero con molleggio pneumatico senza antishock. Completo di braccioli, appoggiatesta e regolazione schienale

**€ 663,90****12615**

Sedile adatto per trattori e macchine agricole. Modello in sky nero con molleggio regolabile. Predisposto per cintura di sicurezza.

**€ 116,80****83878**

Sedile in sky nero per macchine agricole, industriali e da giardinaggio. Larghezza 470 mm con guide.

**€ 130,50****91388**

Sedile Top in sky nero per trattrici da 80-100CV. Modello con molleggio meccanico completo di: braccioli, poggiatesta e regolazione schienale.

**€ 412,30**

## INGRASSAGGIO

**85630**

Kit pompa ingrassaggio composto da: pompa grasso 600 gr, tubo flessibile 30 cm, testina 4 griffe standard e cartuccia grasso 600 gr.

**€ 49,20****91727**

Kit pompa ingrassaggio composta da: pompa grasso made in Italy, cartuccia grasso NLGI2 600 gr, tubo flessibile 500 mm e testina brevettata G Coupler.

**€ 77,90****92982**

Kit trolley grasso adatto per fusti da 18/25kg. Pressione massima raggiungibile 400 bar.

**€ 554,00****01989**

Ingrassatore ad aria compressa da 600 gr completo di cartuccia e testina.

**€ 133,50****81223**

Ingrassatore ad aria compressa da 400 bar per cartuccia da 400 g completo di tubo rigido, flessibile e testina.

**€ 63,30****91749**

Kit per la raccolta del grasso composto da: unità di stoccaggio, spatola per pulire la paletta e la paletta.

**€ 33,40**



**00445** Cartuccia di grasso al litio NLGI2 da 600 gr. Temperatura di impiego -20°/+130 °C. **€ 9,80**

**39194** Cartuccia di grasso al litio NLGI 2 da 400 gr. Temperatura di impiego -20°/+130 °C. Grasso polivalente, resistente agli alti carichi. **€ 8,30**

**81227** Cartuccia di grasso lubrificante al litio semisintetico blu da 600 gr. Temperatura di impiego -20°/+130 °C. **€ 10,70**



**93841** Cartuccia di grasso al litio NLGI2 da 400 gr. Temperatura di impiego -20°/+130 °C. Grasso polivalente, resistente agli alti carichi. **€ 9,80**

**93842** Cartuccia di grasso al litio EP2 da 400 gr. Temperatura di impiego -20°/+130 °C. Grasso polivalente, resistente agli alti carichi. **€ 9,70**



**91728**

Cartuccia di grasso "Cardan grease" al litio EP3 da 600 gr. Diametro da 56 mm. Specifico per i cardani con elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Temperatura di impiego -20°/+160 °C.

**€ 11,20**



**93164**

Pompa per grasso a barile da 16 kg. Completa di tubo e testina 1/4" RIT. Tubo lungo 1,5 mt con rubinetto e tubetto rigido, testina 4 griffe.

**€ 119,50**

**94620**

Pompa per grasso a barile da 12 kg. Confezione singola completa di tubo da 1,5 mt, rubinetto e testina.

**€ 108,80**




**93166**

Pompa per grasso a barile da 8 kg, completa di tubo da 1,5 mt, tubo rigido e testina 1/4" RIT.

**€ 103,50**

## ATTREZZATURA DA OFFICINA



**95805**

Tappeto in gomma SBR con profilo grigliato di colore nero. Spessore 3 mm, lunghezza 10 metri e larghezza 1 metro.

**€ 237,20**



**95922**

Tappeto antiolio con superficie liscia, di colore nero. Spessore 5 mm, lunghezza 10 mt e larghezza 1 metro.

**€ 539,30**



**59802**

Cartuccia filtrante di ricambio. Capacità 70 litri al minuto.

**€ 39,60**



**95931**

Avvitatore ad impulsi 1/2" con scarico dell'aria laterale e regolatore di potenza a 4 velocità.

**€ 177,10**



**95932**

Avvitatore ad impulsi 1/2" ergonomico e compatto. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione. Dotato di foro per ingrassaggio nell'albero.

**€ 226,10**



**95933**

Avvitatore ad impulsi 1/2" dotato di doppia massa battente. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

**€ 256,20**

**95934**

Avvitatore a impulsi 1/2" con nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni (2 in avvitamento). Coppia di serraggio del dado in svitamento da 1850 Nm.

**€ 341,00****95939**

Avvitatore a cricchetto pneumatico 1/2". Coppia massima 95 Nm, consumo di aria medio 5 Lt, peso 1,30 kg.

**€ 222,10****95941**

Trapano reversibile in composito da 0,33 kW. Completo di mandrino auto serrante da 10 mm, pulsante a doppia azione, scarico posteriore.

**€ 202,30****95942**

Smerigliatrice fresatrice da 0,20 kW. Pinza di diametro 6 mm, adattatore per frese con diametro da 3 mm. Regolatore dell'aria e scarico posteriore.

**€ 100,40****04252**

Loctite® 596 da 80 ml. Sigillante siliconico acetico resistente fino a 275 °C. Componente in pasta che polimerizza a temperatura ambiente, colore rosso.

**€ 11,10****34443**

Loctite® LB1080 turafalle liquido da 250 ml. Ideale per sigillare le perdite di radiatori e manicotti dei circuiti di raffreddamento. Compatibile con tutti i fluidi di raffreddamento.

**€ 15,30****97054**

Teroson Bond 120 adesivo per la sostituzione del parabrezza, confezione da 310 ml. Alte prestazioni e fermo auto di 2 ore.

**€ 19,50****11645**

Loctite® 5940 da 100 ml. Sigillante siliconico acetico che polimerizza a temperatura ambiente, di colore nero. Ideale per le guarnizioni dei motori.

**€ 11,70****89016**

Loctite® 577 da 50 ml. Sigillaraccordi a media resistenza per utilizzo generico. Adatto per applicazioni facili anche in verticale e a basse temperature. Lenta polimerizzazione.

**€ 32,60****18385**

Loctite® forma guarnizioni. Confezione da 3 barattoli da 117 ml. Prodotto a bassa viscosità indicato per motore e nella scatola del cambio per sigillare o rivestire guarnizioni tradizionali pre-formate.

**€ 18,80****18727**

Loctite® 270 da 50 ml. Frenafilletti ad alta resistenza per bloccaggi permanenti. Ideali per tutti gli accoppiamenti metallici.

**€ 58,80****18728**

Loctite® 648 da 50 ml. Bloccante coassiale con elevata resistenza termica ed olio-compatibile. Ideale per il bloccaggio di accoppiamenti liberi o con interferenza.

**€ 65,90****59097**

Loctite® 55, filo sigillaraccordi ideale per qualsiasi raccordo filettato in plastica o metallo. Sostituisce canapa e nastri in PTFE. Rotolo da 160 mt.

**€ 19,00****94133**

Detergente concentrato schiumogeno per il lavaggio rapido di automezzi. Con diluizione 1:40/1:60. Tanica da 12 kg.

**€ 37,90****15898**

Loctite® 3020 da 400 ml. Adesivo spray a base di resine che asciuga rapidamente formando un film fortemente appiccicoso. E' specifico per tenere in posizione nel montaggio le guarnizioni preformate.

**€ 14,60**



**18725**

Loctite 518, 50ml. Sigillaflange anaerobico a media resistenza che polimerizza in assenza di ossigeno e a contatto col metallo.

**€ 43,40**



**97057**

Detergente Teroson Bond glass cleaner per parabrezza, finestrini, plexiglas ed altre superfici trasparenti.

**€ 10,30**

**97065**

Adesivo per vetri Adesivo Teroson Bond 60 cart.

**€ 24,40**



**97055**

Kit Adesivo Teroson Bond 120 da 310ml con applicatore in lana, flacone Bond all in one primer da 10ml, salvietta imbevuta di pulitore Teroson PU 8550, filo metallico da taglio.

**€ 31,30**



**95819**

Pistola per incollaggio vetri e parabrezza.

**€ 98,20**



**96220**

Sanificatore Saniflux capacità 400 ml.

**€ 738,90**

## RICAMBI MOTORI



**03402**

Silenziatore tondo per trattore adattabile al riferimento originale CNH 5011657, diametro 46 mm.

**€ 70,50**



**03460**

Marmitta adattabile al riferimento originale Lombardini CM80, CM90. Flangia a 2 fori con interasse 45 mm.

**€ 25,70**



**04144**

Silenziatore adattabile al riferimento originale Fiat CNH 5157240, tipo quadro lungo. Diametro 46 mm. Tipo quadro.

**€ 72,10**



**59788**

Marmitta completa con prolunga diritta Ø 45 L 1180 mm.

**€ 82,20**



**84357**

Marmitta completa con prolunga curva piccola Ø 60mm L1140 mm.

**€ 102,50**



**84444**

Kit silenziatore quadro composto da: silenziatore quadro 04144, prolunga curvata 04056, collare Cpt 0338.

**€ 56,20**



**03393**

Marmitta attacco dritto adattabile a Minarelli riferimento originale I191.

**€ 25,50**



**03399**

Marmitta adattabile a Lombardini riferimento originale 5460.048

**€ 27,50**



**84336**

Marmitta completa con prolunga diritta Ø 50 mm, con silenziatore piccolo L 970 mm.

**€ 80,90**

**84337**

Marmitta completa con prolunga diritta Ø 55 mm, con silenziatore piccolo L 1085 mm.

**€ 94,50**



**03457**

Marmitta attacco curvo adattabile Minarelli per motozappa Benassi modello BL75.

**€ 33,00**



**84352**

Marmitta completa con prolunga curva piccola Ø 45mm L1025 mm.

**€ 75,60**



**03458**

Marmitta adattabile originale ACME. Flangia a 2 fori interasse 60 mm.

**€ 28,50**



**04091**

Silenziatore adattabile a Landini - Massey Ferguson. Ø 50 mm, altezza 1040 mm.

**€ 52,70**



**84389**

Marmitta completa con prolunga curva Ø 50mm L 1235 mm.

**€ 89,90**



**03456**

Marmitta per motozappa adattabile al rifeimento originale JLO 101-125-152 con flangia a 2 fori interasse a 56 mm.

**€ 29,30**

**03455**

Marmitta per motozappa JLO 101-152. con flangia a 2 fori interasse a 56 mm.

**€ 29,30**



## MATERIALE ELETTRICO



**OF01108**

Faro da lavoro a led 104X140mm, 12-24V 9W 1000LM. Flusso luminoso ad ampio raggio. Corpo in alluminio e lente in PC, temperatura di esercizio -40°C a +50°C, IP67, 30000 ore di vita.

**€ 36,10**



**64431**

"Faro da lavoro a led 10-36V, 18W 1260LM. Flusso luminoso a lungo raggio, 165x45x56 mm, corpo in alluminio e trasparente in policarbonato. Cavo in uscita 40 cm, temperatura d'esercizio -40°C; +60°C, IP68."

**€ 16,80**



**68038**

Faro da lavoro triangolare a led 10-30V, lumen nominali 1200LM, lumen effettivi 910LM. Luminosità a largo raggio, 9W e 3 LED. Temperatura di lavoro -40°C a 65°C, IP67.

**€ 20,60**



**68049**

Faro da lavoro a LED 12-24V 12W 2400 lm con: interruttore, lente in PS e corpo in alluminio, 12 LED, flusso luminoso ad ampio raggio, cavo 250 mm, IP67.

**€ 25,70**



**68050**

Faro da lavoro a LED 12-24V 12W 3800 lm con: interruttore, lente in PS e corpo in alluminio, 12 LED, flusso luminoso ad ampio raggio, cavo 250 mm, IP67.

**€ 32,90**



**64476**

Faro da lavoro a LED e faro retromarcia 12/24V 13,5W; 1650LM, 9 Led, IP67 e IP69K.

**€ 32,90**



**68048**

"Faro da lavoro a LED 12-24V 12W 1800 lm con: interruttore, lente in PS e corpo in alluminio, 12 LED, flusso luminoso ad ampio raggio, cavo 250 mm, IP67."

**€ 24,00**



**04859**

Barra portafanali 12V posteriore per rimorchi a lunghezza regolabile da 1180 a 1720 mm.

**€ 72,90**



**63754**

Kit di luci posteriori magnetico da 12V con triangoli. Lampadine incluse. Cavo a 5 poli di lunghezza 7,5 metri e distanza tra i due triangoli di 2,5 metri.

**€ 45,80**



**75991**

Kit luci magnetico con fanali a led. Lunghezza cavo 7,5m + 2,5m tra i fanali.

**€ 51,70**



**00464**

Fanale direzione-posizione dx e sx 114x76mm, Interasse di fissaggio 60mm fori Ø 6 mm.

**€ 13,80**



**12955**

Proiettore dx 265x120mm con indicatore di direzione, lampadine 12V incluse. Lente in vetro.

**€ 85,40**

**12956**

Proiettore sx 265x120mm con indicatore di direzione, lampadine 12V incluse. Lente in vetro.

**€ 85,40**



**66010**

Girofaro magnetico a led a batteria 12-24V, durata batteria 6 ore, 28W, IP67, 3 modalità di flash e 4 modalità di rotazione, temperatura di esercizio -40°C a 65°C.

**€ 62,90**



**66150**

Girofaro LED a batteria con base magnetica e cavo con spina accendisigari, 12/24V 22W, 10 LED. Telecomando incluso e con 3 modalità flash e 4 modalità di rotazione. Durata batteria: 6 h, tempo di ricarica 4 h.

**€ 91,60**



**64493**

Luce di segnalazione arancio 3 LED 12/24V DC 9W, IP67, 26 varanti flash con sincronizzazione e funzione di memoria. Temperatura di esercizio -30°C a +60°C.

**€ 21,20**



**64494**

Luce di segnalazione arancio 4 LED 12/24V DC 12W, IP67, 26 varanti flash con sincronizzazione e funzione di memoria. Temperatura di esercizio -30°C a +60°C.

**€ 23,70**



**68081**

Girofaro 12/24V 19W LED batteria con telecomando. Fissaggio con magnete. Durata batteria 6,5 ore, tempo di ricarica 4 ore. 30 LED. 3 modalità flash e 4 modalità di rotazione.

**€ 98,70**



**63121**

Girofaro a led 12-24V con base in alluminio e magnetica, 7 modalità luminose selezionabili: Flash singolo, Doppio flash veloce, Doppio flash lento, Flash triplo, Flash quadruplo, Flash mega, Rotazione. Corrente max 12V. Temperatura d'esercizio -30°C a 60°C. Protezione contro l'inversione di polarità.

**€ 45,80**



**63120**

Girofari a led 12-24V, 7 modalità luminose selezionabili: Flash singolo, Doppio flash veloce, Doppio flash lento, Flash triplo, Flash quadruplo, Flash mega, Rotazione. Sincronizzazione flash di più girofari. Corrente max 12V.

**€ 44,50**



**63122**

Girofaro a led 12-24V con base flessibile, 7 modalità luminose selezionabili: Flash singolo, Doppio flash veloce, Doppio flash lento, Flash triplo, Flash quadruplo, Flash mega, Rotazione. Corrente max 12V. Temperatura d'esercizio -30°C a 60°C. Protezione contro l'inversione di polarità.

**€ 44,80**



**68080**

Girofaro magnetico a led a batteria 12-24V, durata batteria 6,5 ore, 19W, IP67, 3 modalità flash e 4 modalità di rotazione. Temperatura di esercizio -40°C a 65°C

**€ 76,10**



**55266**

Fanale a led posteriore dx, 12-36V, Funzioni: Luce di posizione, luce stop, luce di direzione, retromarcia, catarifrangente. Dimensioni: 240x55x140mm. Temperatura di esercizio -40°C a 55°C. Connettore 5 PIN.

**€ 97,90**



**03116**


Specchio retrovisore destro lunghezza braccio 250 mm, Ø braccio 20 mm, coppa 230x180 mm.

**€ 40,00**

**03117**

Specchio retrovisore sinistro, lunghezza braccio 250mm, Ø braccio 20 mm, coppa 230x180 mm.

**€ 40,00**



**00742**

Coppa a ricambio per specchio retrovisore 230x180 mm e diametro morsetto di attacco 18, 20 mm.

**€ 14,60**



**OD12310**

Deviatore da 12/24V per frecce e claxon per piantone diametro 45 mm, lunghezza leva 210 mm.

**€ 44,30**



**66134**

Contaore digitale LCD 10-28V, conteggio da 0 a 99999,9 ore (ritorno automatico a 0), colore nero, corpo in ABS/policarbonato, resistenza alle vibrazioni SAE J1378, protetto dall'inversione di polarità.

**€ 42,30**



**09181**

"Interruttore staccabatteria ad azionamento manuale con maniglia fissa. Tensione nominale max 24V, corrente max continua 250 A, corrente max di breve durata 2500 A x 5 sec, temperatura d'impiego -40°C / +80°C, dadi per contatti M10 in ottone. Intercambiabile con IVECO."

**€ 46,50**



**60149**

Morsetti Cobo a sgancio rapido in ottone stagnato. Adatti alle sezioni di cavo tra 16 - 50mm².

**€ 26,10**

# Punti vendita

- Agristore Gaiani Rino (PD)
- Agristore Cento (FE)
- Agristore Klv (AR)
- Agristore Agricola Novese Ricambi (MO)
- Agristore Azzi (CR)
- Agristore Agritecnica (CR)
- Agristore Cagnazzo Macchine (LE)
- Agristore Caliani Adelmo (SI)
- Agristore Ceccaroni f.lli (RN)
- Agristore Co.M.Ag (RA)
- Agristore Comacchio (FE)
- Agristore Efferre s.r.l. (SS)
- Agristore Gld (CH)
- Agristore Giacalone Paola (TP)
- Agristore Gramegna (PV)
- Agristore Grotticelli di Calá Daniele (CL)
- Agristore Il Ricambio (CN)
- Agristore Laversud (FG)
- Agristore Lenzi (TN)
- Agristore Luigi Cenci (AN)
- Agristore Molise Agricoltura (CB)
- Agristore Mondoagricolo Service (PG)
- Agristore Newagri (PG)
- Agristore Nonsoloagricoltura (RG)
- Agristore Novacar (AT)
- Agristore Oleodinamica O.D.M. (PD)
- Agristore Sara Orvieto (TR)
- Agristore Sara Perugia (PG)
- Agristore Sara Terni (TR)
- Agristore Soltec (TO)
- Agristore Partanna (TP)
- Agristore Tecnoil (VE)
- Agristore Ugo Giovanni (TO)
- Gardenstore Novellara (RE)
- Gardenstore Centro servizi Agricoli (TV)
- Agristore Tremori Renato (AR)
- Agristore Treviso (TV)

Offerta valida entro e non oltre il 15.06.2022, salvo esaurimento scorte. Offerta non cumulabile con altre in corso. Tutti i prezzi sono IVA INCLUSA. Il punto vendita declina ogni responsabilità per eventuali variazioni apportate dalle case produttrici. I prezzi e le caratteristiche possono variare senza preavviso anche a causa di errori tipografici e/o omissioni o di aumenti dei prezzi della materia prima. Al momento dell'ordine è quindi possibile che la disponibilità di un determinato articolo sia esaurita. Gli articoli inclusi nella presente offerta sono prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA SPA ed adattabili alle marche indicate. Tali articoli sono da considerarsi conformi, in relazione alle specifiche originali, ai sensi di quanto previsto dal REGOLAMENTO (CE) N. 1400/2002 DELLA COMMISSIONE del 31 Luglio 2002 (Direttiva Monti). I diritti sui nomi e i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. L'inserimento di nomi e/o marchi di terzi è fatto con l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore finale di poter identificare con chiarezza il ricambio di cui necessita

**Se non trovi quello che ti serve, vieni a trovarci su [agristore.it](http://agristore.it)**

# A **AGRI STORE**