



- ✓ Self-adhesive reflective tape
- ✓ 22.8 m roll




MECHANICAL DATA

| | |
|---------------|--------------|
| Self-adhesive | Yes |
| Material | --- |
| Temperature | -40 ...+80°C |
| Protection | IP67 |
| Weight | 550 g |



AVAILABLE TYPES

| Part number | Part reference |
|-------------|----------------|
| 622 000 083 | LXR-0003-050 |

Operators of the products we supply are responsible for compliance with measures for the protection of persons. The use of our equipment in applications where the safety of persons might be at risk is only authorized if the operator observes and implements separate, appropriate and necessary measures for the protection of persons and machines. Terms of delivery and rights to change design reserved.



- ✓ Feuille réfléchissante autocollante
- ✓ Rouleau de 22,8 m




DONNÉES MÉCANIQUES

| | |
|-------------|--------------|
| Autocollant | Oui |
| Matériau | --- |
| Température | -40 ...+80°C |
| Protection | IP67 |
| Poids | 550 g |



MODÈLES DISPONIBLES

| Numéro d'article | Désignation |
|------------------|--------------|
| 622 000 083 | LXR-0003-050 |

Les exploitants des produits que nous fournissons sont tenus d'assurer des mesures adéquates de protection des personnes. L'utilisation de nos appareils dans des applications comportant un risque possible pour la sécurité des personnes n'est admissible que si l'exploitant observe et met en œuvre des mesures séparées, appropriées et nécessaires pour la protection des personnes et des machines. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison.



- ✓ Selbstklebende Reflexfolie
- ✓ 22,8 m Rolle



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------|--------------|
| Selbstklebend | Ja |
| Material | --- |
| Temperatur | -40 ...+80°C |
| Schutz | IP67 |
| Gewicht | 550 g |

VERFÜGBARES PROGRAMM

| Artikel Nummer | Bezeichnung |
|----------------|--------------|
| 622 000 083 | LXR-0003-050 |

Die Einhaltung der Personenschutzmaßnahmen obliegt dem Betreiber der von uns gelieferten Produkte. Der Einsatz unserer Geräte in Anwendungen, bei welchen die Sicherheit von Personen gefährdet sein könnte, ist nur dann zulässig, wenn der Betreiber gesonderte geeignete und notwendige Maßnahmen für die Personen- und Maschinensicherheit einhält und vornimmt. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.