

MOSAICO®


CATÁLOGO DE PRODUCTOS

AGGIO **stretto** pmb

BAÑO

COCINA

GASFITERÍA





AGGIO

 GRIFERÍAS MONOMANDO	06
SENSO	08
MOSS	10
VINCCIDA	12
GEO	15

stretto

 GRIFERÍAS MONOMANDO	18
MARSELLA	20
FILIPPO	24
PRIEGO	26
GIORGIO	28
AREZZO	30
FIORENZO	32
VERENA	34
LEGGE	35
ORNELLA	36
NAPOLIS	37
 GRIFERÍAS CONVENCIONALES	38
MOSSINI METAL	40
MOSSINI CRUZ	42
COMBINACIONES	43
 MONOMANDO LAVAPLATO	45
EXO - ASTI	46
VELETRI - VELETRI FLESSI	47
 TEMPORIZADORES	48

 AIREADORES	52
 ACCESORIOS DE BAÑO	56
OZ	58
TAFF	59
DESSIN	60
RUBO	61
STELLA	62
 ESPACIO DE DUCHA	63
COLUMNAS DE DUCHA	64
MANERALES DE DUCHA	66
JUEGOS DE DUCHA	69
PLATOS DE DUCHA	72
CABEZAS DE DUCHA	73
COMPLEMENTOS DE DUCHA	74
BARRAS DE CORTINA	77
 MUEBLES DE BAÑO Y CUBIERTAS	78
SOPHIE - ECLAIR	82
RENEE - RENEE DOBLE	83
ZOÉ - MELE	84
MOYEN - AMELIE	85
BELLE - ERMES	86
MINCE - PETIT	87
ADELE - BLANCHE	88
CLAIRE - MARIE	89
CUBIERTAS	90
 SANITARIOS	92
ONE PIECE EROS - ONE PIECE HELIOS	94
NEW ATOS - NEW ARES	95
ACROS PLUS - KHROSOS	96
MANGUITOS	97
ASIENTOS Y TAPAS	98

 DUCHA Y TINA	99
RECEPTÁCULO DE DUCHA	100
TINAS & COMPLEMENTOS	102
 MAMPARAS DE DUCHA	104
 ESPEJOS	110
 ESPACIO COCINA	112
LAVAPLATOS	114
MUEBLE DE COCINA	116
 GARANTÍA STRETTO	118
 ICONOGRAFÍA STRETTO	123

pmb

 GRIFERÍAS MONOMANDO	124
MEMPHIS	126
VERMONT	128
AUSTIN	130
OREGON	132
 ACCESORIOS DE BAÑO	134
BENTON	134
YORK	135
 SANITARIO AURA	136
AURA	136
ASIENTO - LAVAMANOS	137
 ICONOGRAFÍA PMB	138

REPUESTOS

 REPUESTOS AIREADORES	142
 REPUESTOS RESTRICTORES	143
 REPUESTOS MANERALES DE DUCHA	144
 REPUESTOS COMPLEMENTOS DE DUCHA	145

AGGIO





**MONOMANDO
LAVAMANOS**

COD. 20SE5003400

- Cuerpo de Latón.
- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 1/2" HI
- Cierre cerámico 35 mm.

Incluye: Set de instalación de fijación por herradura.



**MONOMANDO
LAVAPLATOS**

COD. 20SE5603400

- Cuerpo de Latón.
- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 1/2" HI
- Cierre cerámico 40 mm.

Incluye: Set de instalación de fijación por herradura.



**MONOMANDO
DUCHA**

COD. 20SE5303400

- Cuerpo de Latón.
- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión por 2 f excéntricas S G 1/2".
- Cierre cerámico 35 mm.

Incluye: Set de instalación de excéntricas, campanas, maneral y soporte maneral.



**MONOMANDO
TINA DUCHA**

COD. 20SE5203400

- Cuerpo de Latón.
- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión por 2 f excéntricas S G 1/2".
- Cierre cerámico 35 mm.

Incluye: Set de instalación de excéntricas, campanas, maneral y soporte maneral.



**MONOMANDO
DUCHA EMPOTRADO**

COD. 20SE5703400

- Cuerpo de Latón.
- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión a muro, con conexión directa a cañerías.
- Cierre cerámico 35 mm.

Incluye: Sistema de instalación por unión roscada de 1/2" HI (Cuerpo)





**MONOMANDO
LAVAMANOS**

COD. 20MO5003400

- Cuerpo de Latón.
- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 1/2" HI
- Cierre cerámico 35 mm.

Incluye: Set de instalación de fijación por herradura.



**MONOMANDO
LAVAMANOS ALTO**

COD. 20MO5803400

- Cuerpo de Latón.
- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 1/2" HI
- Cierre cerámico 35 mm.

Incluye: Set de instalación de fijación por herradura.



**MONOMANDO
LAVAPLATOS**

COD. 20MO5603400

- Cuerpo de Latón.
- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 1/2" HI
- Cierre cerámico 40 mm.

Incluye: Set de instalación de fijación por herradura.



**MONOMANDO
DUCHA**

COD. 20MO5303400

- Cuerpo de Latón.
- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión por 2 conectores S G 1/2".
- Cierre cerámico 35 mm.

Incluye: Set de instalación de excéntricas, campanas, maneral y soporte maneral.



**MONOMANDO
TINA DUCHA**

COD. 20MO5203400

- Cuerpo de Latón.
- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión por 2 conectores S G 1/2".
- Cierre cerámico 35 mm.

Incluye: Set de instalación de excéntricas, campanas, maneral y soporte maneral.



**MONOMANDO
DUCHA EMPOTRADO**

COD. 20MO5713400

- Con inversor.
- Cuerpo de Latón.
- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión a muro, con conexión directa a cañerías.
- Cierre cerámico 35 mm.

Incluye: Sistema de instalación por unión roscada de 1/2" Hi (Cuerpo).



**SALIDA
DE TINA**

COD. 20MO5704399

- Terminación cromo.
- Caño de tina empotrado.
- Conexión a muro, con conexión directa a cañerías.

Revisa el detalle de toda la línea aquí:





**MONOMANDO
LAVAMANOS**

COD. 20VI5003400

- Cuerpo de Latón.
- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 1/2" HI
- Cierre cerámico 35 mm.

Incluye: Set de instalación de fijación por herradura.



**MONOMANDO
LAVAMANOS ALTO**

COD. 20VI5803400

- Cuerpo de Latón.
- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 1/2" HI
- Cierre cerámico 35 mm.

Incluye: Set de instalación de fijación por herradura.



**MONOMANDO
LAVAPLATOS**

COD. 20VI5603400

- Cuerpo de Latón.
- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 1/2" HI
- Cierre cerámico 35 mm.

Incluye: Set de instalación de fijación por herradura.



**MONOMANDO
LAVAMANOS**

COD. 20VI5303400

- Cuerpo de Latón.
- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión por 2 excéntricas S G 1/2".
- Cierre cerámico 35 mm.

Incluye: Set de instalación de excéntricas, campanas, maneral y soporte maneral.



**MONOMANDO
LAVAMANOS ALTO**

COD. 20VI5203400

- Cuerpo de Latón.
- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión por 2 excéntricas S G 1/2".
- Cierre cerámico 35 mm.

Incluye: Set de instalación de excéntricas, campanas, maneral y soporte maneral.



**MONOMANDO
LAVAPLATOS**

COD.20VI5703400

- Con inversor
- Cuerpo de Latón.
- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión a muro, con conexión directa a cañerías.
- Cierre cerámico 35 mm.

Incluye: Sistema de instalación por unión roscada de 1/2" Hi (Cuerpo).

Revisa el detalle de toda la línea aquí:



AGGIO



GEO




MONOMANDO LAVAMANOS

COD.20GO5003400

- Con apertura en frío que permite ahorro de energía.
- Cuerpo de Latón.
- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión a muro, con conexión directa a cañerías.
- Cierre cerámico 25 mm.

Incluye: Set de instalación de fijación por herradura.



Apertura en frío



Revisa el detalle de toda la línea aquí:



stretto



GRIFERÍAS MONOMANDO



MARSELLA



MONOMANDO LAVAMANOS

COD. 20MW5003400

- Cuerpo de latón cromado.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 35 cm.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: Set de fijación fastfix y flexibles.



MONOMANDO TINA DUCHA

COD. 20MW5203400

- Cuerpo de latón cromado.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 35 cm.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: Excéntricas, campanas, flexible, maneral y soporte móvil.



MONOMANDO DUCHA

COD. 20MW5303400

- Cuerpo de latón cromado.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 35 cm.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: Excéntricas, campanas, flexible, maneral y soporte móvil.



MONOMANDO LAVAPLATOS

COD. 20MW5603400

- Cuerpo de latón cromado.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 35 cm.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: Set de fijación fastfix y flexibles.



MONOMANDO EMPOTRADO

COD. 20MW5704400

- Cuerpo de latón cromado.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 35 cm.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: Set de fijación fastfix y flexibles.



Revisa el detalle de toda la línea aquí:



NUEVA
TERMINACIÓN
Grafito Austral

Terminación disponible en Grifería Línea
Filippo, Priego y en Accesorios Rubo



FILIPPO



MONOMANDO LAVAMANOS

COD. 20FI5003400

- Cuerpo de latón cromado.
- Con apertura en frío.
- Manilla con giro en 90°.
- Cartucho Cerámico 25 mm.
- Conexión Por 2 flexibles Technoflex M10x1/2" HI de 40 cm.
- Consumo <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

✓ Incluye: Set de instalación por Fast Fix, 2 flexibles Technoflex de 40 cm.

● **GRAFITO AUSTRAL**
COD. 20FI5003421



MONOMANDO LAVAMANOS MINI

COD. 20FI5013400

- Cuerpo de latón cromado.
- Con apertura en frío.
- Manilla con giro en 90°.
- Cartucho Cerámico 25 mm.
- Conexión Por 2 flexibles Technoflex M10x1/2" HI de 40 cm.
- Consumo <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

✓ Incluye: Set de instalación por Fast Fix, 2 flexibles Technoflex de 40 cm.

● **GRAFITO AUSTRAL**
COD. 20FI5013421



MONOMANDO TINA DUCHA

COD. 20FI5203400

- Cuerpo de latón cromado.
- Manilla con giro en 90°.
- Cartucho Cerámico 35 mm.
- Conexión Por 2 excéntricas S G 1/2".
- Consumo <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

✓ Incluye: 2 Excéntricas, 2 campanas, flexible 1,75 m, maneral 1 función y soporte móvil.

● **GRAFITO AUSTRAL**
COD. 20FI5003421



MONOMANDO DUCHA

COD. 20FI5303400

- Cuerpo de latón cromado.
- Manilla con giro en 90°.
- Cartucho Cerámico 35 mm.
- Conexión Por 2 excéntricas S G 1/2".
- Consumo <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

✓ Incluye: 2 Excéntricas, 2 campanas, flexible 1,75 m, maneral 1 función y soporte móvil.

● **GRAFITO AUSTRAL**
COD. 20FI5003421



MONOMANDO LAVAPLATOS

COD. 20FI5603400

- Cuerpo de latón cromado.
- Con apertura en frío.
- Manilla con giro en 90°.
- Cartucho Cerámico 35 mm.
- Conexión Por 2 flexibles Technoflex M10x1/2" HI de 40 cm.
- Consumo <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

✓ Incluye: Set de instalación por Fast Fix, 2 flexibles Technoflex de 40 cm.

● **GRAFITO AUSTRAL**
COD. 20FI5003421



MONOMANDO LAVAPLATOS RECTO

COD. 20FI5613400

- Cuerpo de latón cromado.
- Con apertura en frío.
- Manilla con giro en 90°.
- Cartucho Cerámico 35 mm.
- Conexión Por 2 flexibles Technoflex M10x1/2" HI de 40 cm.
- Consumo <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

✓ Incluye: Set de instalación por Fast Fix, 2 flexibles Technoflex de 40 cm.

● **GRAFITO AUSTRAL**
COD. 20FI5613421



MONOMANDO EMPOTRADO

COD. 20FI5703400

- Cuerpo de latón cromado.
- Cartucho Cerámico 35 mm.
- Manilla con giro en 90°.
- Conexión A muro, con conexión directa a cañerías
- Consumo <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

✓ Incluye: Sistema de instalación por unión roscada de 1/2" Hi (Cuerpo).

● **GRAFITO AUSTRAL**
COD. 20FI5003421



Revisa el detalle de toda la línea aquí:



NUEVA
PRIEGO



MONOMANDO LAVAMANOS

COD. 20PG5003400

- Cuerpo de latón cromado.
- Manilla con giro en 90°.
- Cartucho Cerámico 35 mm.
- Conexión Por 2 flexibles Technoflex M10x1/2" HI de 40 cm.
- Consumo <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

✓ Incluye: Set de fijación por tuerca y flexibles.

● **GRAFITO AUSTRAL**
COD. 20PG5003421

● **NEGRO MATE**
COD. 20AA5203420



MONOMANDO TINA DUCHA

COD. 20PG5203400

- Cuerpo de latón cromado.
- Manilla con giro en 90°.
- Cartucho Cerámico 35 mm.
- Conexión Por 2 excéntricas S G 1/2".
- Consumo <9 Lts/min a 3 bares.
- Con restrictor cumple con consumo CVS. (Caudal máximo 8 l/min. 5,5 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

✓ Incluye: 2 Excéntricas, 2 campanas, flexible 1,75 m, maneral 1 función y soporte móvil.

● **GRAFITO AUSTRAL**
COD. 20PG5203421

● **NEGRO MATE**
COD. 20PG5203420



MONOMANDO DUCHA

COD. 20PG5303400

- Cuerpo de latón cromado.
- Manilla con giro en 90°.
- Cartucho Cerámico 35 mm.
- Conexión Por 2 excéntricas S G 1/2".
- Consumo <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

✓ Incluye: 2 Excéntricas, 2 campanas, flexible 1,75 m, maneral 1 función y soporte móvil.



MONOMANDO LAVAPLATOS

COD. 20PG5603400

- Cuerpo de latón cromado.
- Manilla con giro en 90°.
- Cartucho Cerámico 35 mm.
- Conexión Por 2 flexibles Technoflex M10x1/2" HI de 35 cm.
- Consumo <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

✓ Incluye: Set de fijación por tuerca y flexibles.

● **GRAFITO AUSTRAL**
COD. 20PG5603421

● **NEGRO MATE**
COD. 20PG5603420



MONOMANDO EMPOTRADO

COD. 20PG5703400

- Cuerpo metálica y latón cromado.
- Manilla con giro en 90°.
- Cartucho Cerámico 35 mm.
- Conexión a muro, con conexión directa a cañerías.
- Consumo 12 l/min a 3 bares.
- Con restrictor cumple con consumo.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

✓ Incluye: Sistema de instalación por unión roscada de 1/2 HI.

● **GRAFITO AUSTRAL**
COD. 20PG5203421

● **NEGRO MATE**
COD. 20PG5203420



Revisa el detalle de toda la línea aquí:



NUEVA
GIORGIO



**MONOMANDO
LAVAMANOS**

COD. 20GI5003400

- Cuerpo de latón.
 - Cartucho cerámico de 35mm con apertura en dos click.
 - Manilla con giro en 90°.
 - Conexión Por 2 flexibles M10x1/2" HI de 35 cm.
 - Consumo <9 l/min a 3 bares.
 - Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.
- ✓ Incluye: Set de instalación por fastfix, 2 flexibles de 40 cm.



**MONOMANDO
TINA DUCHA**

COD. 20GI5203400

- Cuerpo de latón
 - Manilla con giro en 90°.
 - Cartucho Cerámico 35 mm.
 - Conexión Por 2 excéntricas S G 1/2".
 - Consumo <9 l/min a 3 bares.
 - Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.
- ✓ Incluye: 2 Excéntricas, 2 campanas, flexible 1,75 m, maneral 1 función y soporte móvil.



**MONOMANDO
DUCHA**

COD.20GI5303400

- Cuerpo de latón.
 - Manilla con giro en 90°.
 - Cartucho Cerámico 35 mm.
 - Conexión Por 2 excéntricas S G 1/2".
 - Consumo <9 l/min a 3 bares.
 - Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.
- ✓ Incluye: 2 Excéntricas, 2 campanas, flexible 1,75 m maneral 1 función y soporte móvil.



**MONOMANDO
LAVAPLATOS**

COD. 20GI5603400

- Cuerpo de latón.
 - Cartucho cerámico de 35mm con apertura en dos click.
 - Manilla con giro en 90°.
 - Conexión Por 2 flexibles M10x1/2" HI de 35 cm.
 - Consumo <9 l/min a 3 bares.
 - Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.
- ✓ Incluye: Set de instalación por fastfix, 2 flexibles de 35 cm.



CONDUCCION
**LIBRE DE
PLOMO**



**MONOMANDO
LAVAPLATOS**

COD. 20GI5703400

- Cuerpo de latón.
 - Cartucho cerámico de 35mm.
 - Manilla con giro en 90°.
 - Conexión A muro, con conexión directa a cañerías.
 - Consumo 12l/min a 3 bares.
 - Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.
- ✓ Incluye: Sistema de instalación por unión roscada de 1/2 HI.



CONDUCCION
**LIBRE DE
PLOMO**

Revisa el detalle de toda la línea aquí:



AREZZO



MONOMANDO LAVAMANOS

COD. 20ZZ5003400

- Cuerpo de latón cromado.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: Set de instalación por herradura, 2 flexibles Technoflex.



MONOMANDO TINA DUCHA

COD. 20ZZ5203400

- Cuerpo de latón cromado.
- Maneral de ducha 1F, con rociador desmontable de fácil limpieza y antisarro.
- Flexible de ducha 1,75 m.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: 2 Excéntricas, 2 campanas, flexible, maneral y soporte móvil.



MONOMANDO DUCHA

COD. 20ZZ5303400

- Cuerpo de latón cromado.
- Maneral de ducha 1F, con rociador desmontable de fácil limpieza y antisarro.
- Flexible de ducha 1,75 m.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: 2 Excéntricas, 2 campanas, flexible, maneral y soporte móvil.



MONOMANDO LAVAPLATOS VERTICAL

COD. 20ZZ5603400

- Cuerpo de latón cromado.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: Set de instalación por herradura, 2 flexibles Technoflex.



MONOMANDO DUCHA EMPOTRADA

COD. 20ZZ5703400

- Cuerpo de latón cromado.
- Conexión a muro, con conexión directa a cañerías.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: Sistema de instalación por unión roscada de 1/2" Hi.



Revisa el detalle de toda la línea aquí:



FIorenZO



MONOMANDO LAVAMANOS

- Cuerpo de acero inoxidable (SS304).
- Terminación Inox Satinada.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex.
- Cierre cerámico 35 mm.
- Apertura en frío.

✓ Incluye: Set de fijación por tuerca.

Código	Incluye característica
20FO5003400	Apertura normal
20FO5003490	Apertura en frío



MONOMANDO TINA DUCHA

COD. 20FO5203400

- Cuerpo de acero inoxidable (SS304).
- Terminación Inox Satinada.
- Maneral de ducha 1F, con rociador desmontable de fácil limpieza y antisarro.
- Flexible de ducha 1,75 m.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: Excéntricas, campanas, flexible, maneral y soporte móvil.



MONOMANDO DUCHA

COD. 20FO5303400

- Cuerpo de acero inoxidable (SS304).
- Terminación Inox Satinada.
- Maneral de ducha 1F, con rociador desmontable de fácil limpieza y antisarro.
- Flexible de ducha 1,75m.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: Excéntricas, campanas, flexible, maneral y soporte móvil.



MONOMANDO LAVAPLATOS VERTICAL

- Cuerpo de acero inoxidable (SS304).
- Terminación Inox Satinada.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 35 cm.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: Set de fijación por tuerca.

Código	Incluye característica
20FO5603400	Apertura normal
20FO5603490	Apertura en frío



MONOMANDO DUCHA EMPOTRADA

COD. 20FO5703400

- Cuerpo de acero inoxidable (SS304).
- Terminación Inox Satinada.
- Conexión a muro, con conexión directa a cañerías.
- Cierre cerámico 35 mm.
- Apertura en frío.

✓ Incluye: Sistema de instalación por unión roscada de 1/2" Hi (Cuerpo).



Revisa el detalle de toda la línea aquí:



VERENA



NUEVA
LEGGE



MONOMANDO
LAVAMANOS

COD. 20VE5003400

- Cuerpo de latón cromado.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 35 cm.
- Cierre cerámico 35 mm.

Incluye: Set de fijación por herradura y Flexibles.



MONOMANDO
TINA DUCHA

COD. 20VE5203400

- Cuerpo de latón cromado
- Maneral de ducha 1F, flexible de ducha 1,75 m.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: Excéntricas, campanas, flexible, maneral y soporte móvil.



MONOMANDO
DUCHA

COD. 20VE5303400

- Cuerpo de latón cromado
- Maneral de ducha 1F, flexible de ducha 1,75 m.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: Excéntricas, campanas, flexible, maneral y soporte móvil.



MONOMANDO
LAVAPLATOS

COD. 20VE5603400

- Cuerpo de latón cromado.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 35 cm.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: Set de fijación por herradura y flexibles.



MONOMANDO
LAVAMANOS

COD. 20LE5003400

- Material Exterior: metálico. Interior: ABS
- Conexión Por 2 flexibles M10x1/2" HI de 35cm.
- Cartucho Cerámico 35 mm.
- <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

✓ Incluye: Set de instalación por Fastfix, 2 flexibles de 35 cm.



CONDUCCION
LIBRE DE
PLOMO



MONOMANDO
TINA DUCHA

COD. 20LE5203400

- Material Exterior: metálico. Interior: ABS
- Conexión Por 2 flexibles S G 1/2".
- Cartucho Cerámico 35 mm.
- 12 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

✓ Incluye: Set de fijación por tuerca y flexibles.



CONDUCCION
LIBRE DE
PLOMO



MONOMANDO
LAVAPLATOS

COD. 20LE5603400

- Material Exterior: metálico. Interior: ABS
- Conexión Por 2 flexibles M10x1/2" HI de 35cm.
- Cartucho Cerámico 35 mm.
- <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

✓ Incluye: Set de fijación por tuerca y flexibles.



CONDUCCION
LIBRE DE
PLOMO

Revisa el detalle de toda la línea aquí:



Revisa el detalle de toda la línea aquí:



ORNELLA



NAPOLIS



MONOMANDO LAVAMANOS

COD. 20OR5003400

- Cuerpo de latón cromado.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 35 cm.
- Cierre cerámico 35 mm.
- Consumo <9 l/min a 3 bares.

✓ Incluye: Set de instalación por herradura y 2 flexibles Technoflex de 35 cm.



MONOMANDO TINA DUCHA

COD. 20OR5203400

- Cuerpo de latón cromado.
- Maneral de ducha 1F, flexible de ducha 1,75 m.
- Cierre cerámico 35 mm.
- Consumo 12 l/Min. a 3 bares.

✓ Incluye: 2 Excéntricas, 2 campanas, flexible 1,75 m, maneral 1 función y soporte móvil.



MONOMANDO DUCHA

COD. 20OR5303400

- Cuerpo de latón cromado.
- Maneral de ducha 1F, flexible de ducha 1,75 m.
- Cierre cerámico 35 mm.
- Consumo 12l/Min. a 3 bares.

✓ Incluye: 2 Excéntricas, 2 campanas, flexible 1,75 m, maneral 1 función y soporte móvil.



MONOMANDO LAVAPLATOS

COD. 20OR5603400

- Cuerpo de latón cromado.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 35 cm.
- Cierre cerámico 35 mm.
- Consumo <9 l/min a 3 bares.

✓ Incluye: Set de instalación por herradura, 2 flexibles Technoflex de 35 cm.



MONOMANDO LAVAMANOS

COD. 20NP5003400

- Polímero de Alta Resistencia.
- Manilla con giro en 90° permite mezclar la temperatura del agua.
- Aireador con tecnología Biosafe.
- Cartucho Cerámico 35 mm.
- Conexión Por 2 flexibles . Technoflex M10x1/2" HI de 35cm.
- <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por herradura, 2 flexibles Technoflex de 35 cm.



INOX **CONDUCCION LIBRE DE PLOMO**



MONOMANDO TINA DUCHA

COD. 20NP5203400

- Polímero de Alta Resistencia.
- Manilla con giro en 90° permite mezclar la temperatura del agua.
- Aireador con tecnología Biosafe.
- Cartucho Cerámico 35 mm.
- Conexión Por 2 excéntricas S G 1/2".
- <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

✓ Incluye: 2 Excéntricas, 2 campanas, flexible 1,75 m, maneral 1 función y soporte móvil.



INOX **CONDUCCION LIBRE DE PLOMO**



MONOMANDO DUCHA

COD. 20NP5303400

- Polímero de Alta Resistencia.
- Manilla con giro en 90° permite mezclar la temperatura del agua.
- Aireador con tecnología Biosafe.
- Cartucho Cerámico 35 mm.
- Conexión Por 2 excéntricas S G 1/2".
- <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

✓ Incluye: 2 Excéntricas, 2 campanas, flexible 1,75 m, maneral 1 función y soporte móvil.



INOX **CONDUCCION LIBRE DE PLOMO**



MONOMANDO LAVAPLATOS

COD. 20NP5613400

- Polímero de Alta Resistencia.
- Manilla con giro en 90° permite mezclar la temperatura del agua.
- Aireador con tecnología Biosafe.
- Cartucho Cerámico 25 mm.
- Conexión Por 2 flexibles . Technoflex M10x1/2" HI de 35cm.
- <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

✓ Incluye: Set de instalación por herradura, 2 flexibles Technoflex de 35 cm.



INOX **CONDUCCION LIBRE DE PLOMO**

Revisa el detalle de toda la línea aquí:



Revisa el detalle de toda la línea aquí:



GRIFERIAS CONVENIALES



MOSSINI METAL



LLAVE LAVAMANOS

COD. 20MS0103400

- Cuerpo latón cromado.
- Vástago no desplazable.

✓ Incluye: Set de fijación por tuerca e identificador de agua caliente.



MOSSINI CRISTAL LLAVE LAVAMANOS

COD. 20MS0102400

- Cuerpo latón cromado.
- Manilla acrílica transparente.
- Vástago no desplazable.

✓ Incluye: Set de fijación por herradura.



MONOBLOCK LAVAMANOS

COD. 20MS3501400

- Cuerpo latón cromado.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 35 cm.
- Vástago no desplazable.

✓ Incluye: Set de fijación por herradura y flexibles.



COMBINACIÓN TINA DUCHA

COD. 20MS3101400

- Cuerpo latón cromado.
- Maneral de ducha 1 F. con flexible de 1,75 m.
- Vástago no desplazable.

✓ Incluye: Campanas, flexible, maneral y soporte móvil.



COMBINACIÓN DUCHA

COD. 20MS2501400

- Cuerpo latón cromado.
- Maneral de ducha 1 F. con flexible de 1,75 m.
- Vástago no desplazable.

✓ Incluye: Campanas, flexible, maneral y soporte móvil.



COMBINACIÓN LAVAPLATOS 6" A MURO

COD. 20MS1101400

- Cuerpo latón cromado.
- Vástago no desplazable.

✓ Incluye: Set de fijación por tuerca.



MONOBLOCK LAVAPLATOS

COD. 20MS4001400

- Cuerpo latón cromado.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 35 cm.
- Vástago no desplazable.

✓ Incluye: Set de fijación por herradura y flexibles.



COMBINACIÓN LAVAPLATOS PLANA

COD. 20MS1001400

- Cuerpo metálico cromado.
- Conexión a toma de agua por unión roscada de 1/2" HE.
- Vástago no desplazable.

✓ Incluye: Set de fijación por tuerca.



Revisa el detalle de toda la línea aquí:





LLAVE LAVAMANOS

COD. 20MC0103400

- Cuerpo latón cromado.
- Conexión por unión roscada de 1/2 HE.
- Vástago no desplazable.

✓ Incluye: Set de fijación por tuerca e identificador de agua caliente.



MONOBLOCK LAVAMANOS

COD. 20MC3503400

- Cuerpo latón cromado.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 35 cm.

✓ Incluye: Set de fijación por herradura y flexibles.



COMBINACION LAVAPLATOS DELIA

COD. 20MS0103400

- Manillas con apertura antihorario.
- Por 2 flexibles 1/2" HI-HI.
- Vástago no desplazable.
- Material de acero Inoxidable.
- >9 l/Min. a 2,5 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

✓ Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación.



CONDUCCION LIBRE DE PLOMO



COMBINACIÓN 8" LAVAPLATOS MARANELLO

COD. 20LL1003400

- Manillas con apertura a favor (caliente) y en contra de las manecillas del reloj (fría).
- Por 2 flexibles 1/2" HI-HI.
- Vástago no desplazable.
- Material cuerpo: ABS.
- Material Caño: Acero Inoxidable.
- >9 l/Min. a 2,5 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

✓ Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación.



CONDUCCION LIBRE DE PLOMO



COMBINACIÓN LAVAPLATOS 8" NEW ISABELLA

COD. 20NI1003000

- Cuerpo de latón cromado.
- Vástago no desplazable.
- Caño de acero inoxidable.

✓ Incluye: Set de fijación por tuerca.



CONDUCCION LIBRE DE PLOMO



COMBINACIÓN LAVAPLATOS TIPO V BOGEN

COD. 20BO1503400

- Cuerpo de latón cromado.
- Conexión por 2 flexibles de 35 cm.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: Set de fijación por tuerca.

● **NEGRO MATE**
COD. 20BO1503420



CONDUCCION LIBRE DE PLOMO

Revisa el detalle de estos productos aquí



MONOMANDOS LAVAPLATOS



MONOMANDOS LAVAPLATOS MÓVIL



FLEXIBLE ALTA RESISTENCIA

MONOMANDO LAVAPLATOS EXO

COD. 20EX5603400

- Cuerpo de latón cromado.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 35 cm.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: Set de fijación por tuerca y flexibles.




ALREDEDOR DE 2 FUNCIONES

MONOMANDO LAVAPLATOS ASTI

COD. 20AI5603400

- Cuerpo de latón cromado.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 35 cm.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: Set de instalación por Fast Fix, 2 flexibles Technoflex de 40 cm.



CAÑO EXTRAIBLE

MONOMANDO LAVAPLATOS VELETRI

COD. 20VL5603490

- Cuerpo de latón cromado.
- Conexión por 2 flexibles Technoflex de 35 cm.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: Set de instalación por fijación fastfix, 2 flexibles Technoflex.



CONDUCCION LIBRE DE PLOMO



CAÑO FLEXIBLE

MONOMANDO LAVAPLATOS VELETRI FLESSI

COD. 20VL5613220

- Cuerpo de latón cromado.
- Conexión por 2 flexibles M10x1/2" HI de 35 cm.
- Cierre cerámico 35 mm.

✓ Incluye: Set de instalación por fijación fastfix, 2 flexibles Technoflex.



CONDUCCION LIBRE DE PLOMO

Revisa el detalle de estos productos aquí



TEMPORIZADORES



TEMPORIZADORES



MONOMANDO LAVAMANOS

GIORGIO



TEMPORIZADOR
URINARIO 1/2"

COD. 20ST7004402

- Cuerpo de latón cromado.
- Conexión por unión roscada 1/2" HE.
- Cierre temporizado.

✓ Incluye: Set de fijación por tuerca



TEMPORIZADOR
LAVAMANOS 1/2" WOL

COD. 20WL7004400

- Cuerpo de latón cromado.
- Cierre temporizado.

✓ Incluye: Set de fijación por tuerca.



TEMPORIZADOR
LAVAMANOS 1/2"

COD. 20ST7004400

- Cuerpo de latón cromado.
- Conexión por unión roscada 1/2" HE.
- Cierre temporizado.

✓ Incluye: Set de fijación por tuerca.



Revisa el detalle de estos
productos aquí



La tecnología de **Apertura en dos click** te permite un mayor ahorro hídrico gracias a que puedes regular la salida de agua, eligiendo entre un caudal moderado o normal.

Revisa nuestro video aquí:



AIREADDORES



AIREADORES



**AIREADOR
BAÑO M24MM**

COD. 21RP5000002

- Carcasa: Latón.
- Aireador: Polímero de Alta Resistencia.
- Calce por rosca (HE).



**AIREADOR
COCINA M22MM**

COD. 21RP5000003

- Carcasa: Latón.
- Aireador: Polímero de Alta Resistencia.
- Calce por rosca (HI).



**SET 2 AIREADORES
COCINA Y BAÑO**

COD. 21RP5000001

- Carcasa: Polímero de Alta Resistencia.
- Aireador: Polímero de Alta Resistencia.
- Calce por rosca (HI).



**KIT AIREADORES CON
LLAVE DE INSTALACIÓN**

COD. 21RP5000017

- Carcasa: Latón
 - Aireador: Polímero de Alta Resistencia.
 - M22 Calce por rosca (HI).
 - M24 Calce por rosca (HE).
- ✓ Incluye: Llave para instalación.



**AIREADOR GRIFERÍA
COCINA CON SENSOR**

COD. 21RP5000016

- Polímero de Alta Resistencia (ABS).
 - Calce por rosca (HI).
- ✓ Incluye: Cable USB para la recarga de batería.



**KIT ADAPTADOR
HERRADURA**

COD. 21RP5000013

- Kit adaptador para convertir conexión por tuerca a herradura.
 - Adaptador , Argolla metálica ,Argolla plástica, Esparrago y Tuerca.
- ✓ Incluye: Cable USB para la recarga de batería.



**AIREADOR
BAÑO M24MM**

COD. 21RP5000010

- Carcasa: Latón.
- Aireador: Polímero de Alta Resistencia.
- Calce por rosca (HE).



**AIREADOR
COCINA M22MM**

COD. 21RP5000011

- Cuerpo de latón cromado.
- Conexión por unión roscada 1/2" HE.
- Cierre temporizado.



**SET 2 AIREADORES
ALTA GAMA COCINA Y BAÑO**

COD. 21RP5000004

- Carcasa: Latón.
- Aireador: Polímero de Alta Resistencia.
- Calce por rosca (HI).



**AIREADOR COCINA
DOS FUNCIONES**

COD. 21RP5000014

- Carcasa: Latón.
- Aireador: Polímero de Alta Resistencia.
- Calce por rosca (HI).



**AIREADOR BAÑO
DOS FUNCIONES**

COD. 21RP5000015

- Carcasa: Latón.
- Aireador: Polioximetileno y silicona.
- Calce por rosca (HE).





PORTA PAPEL

COD. 21OZ0000100



GANCHERA PARA TOALLA

COD. 21OZ0000101



BARRA TOALLA 46 CM

COD. 21OZ0000103



PERCHA TOALLA

COD. 21OZ0000104



PORTA JABÓN

COD. 21OZ0000106



Revisa el detalle de toda la línea aquí:



PORTA PAPEL

COD. 21TA0000100

NÍQUEL BRUÑIDO
COD. 21TA0000110



GANCHERA PARA TOALLA

COD. 21TA0000101

NÍQUEL BRUÑIDO
COD. 21TA0000111



BARRA TOALLA 46 CM

COD. 21TA0000103

NÍQUEL BRUÑIDO
COD. 21TA0000113



PERCHA TOALLA

COD. 21TA0000104


NÍQUEL BRUÑIDO
COD. 21TA0000114



PORTA JABÓN

COD. 21TA0000106

NÍQUEL BRUÑIDO
COD. 21TA0000116



Revisa el detalle de toda la línea aquí:





PORTA PAPEL

COD. 21DN0000100

- **NÍQUEL BRUÑIDO**
COD. 21DN0001100
- **NEGRO MATE**
COD. 21DN0002100



GANCHERA PARA TOALLA

COD. 21DN0000101

- **NÍQUEL BRUÑIDO**
COD. 21DN0001101
- **NEGRO MATE**
COD. 21DN0002101



BARRA TOALLA 46 CM

COD. 21DN0000103

- **NÍQUEL BRUÑIDO**
COD. 21DN0001103
- **NEGRO MATE**
COD. 21DN0002103



PERCHA DE TOALLA DOBLE

COD. 21DN0000104

- **NÍQUEL BRUÑIDO**
COD. 21DN0001104
- **NEGRO MATE**
COD. 21DN0002104



PORTA PAPEL

COD. 21RB0000100

- **GRAFITO AUSTRAL**
COD. 21RB0021100



GANCHERA PARA TOALLA

COD. 21RB0000101

- **GRAFITO AUSTRAL**
COD. 21RB0021101



BARRA TOALLA 45 CM

COD. 21RB0000103


- **GRAFITO AUSTRAL**
COD. 21RB0021103



PERCHA TOALLA

COD. 21RB0000104

- **GRAFITO AUSTRAL**
COD. 21RB0021104



PORTA JABÓN

COD. 21RB0000106

- **GRAFITO AUSTRAL**
COD. 21RB0021106



Revisa el detalle de toda la línea aquí:



Revisa el detalle de toda la línea aquí:





PORTA PAPEL

COD. 21AC0000173



GANCHERA PARA TOALLA

COD. 21AC0000176



BARRA TOALLA 46 CM

COD. 21AC0000178



PERCHA DOBLE TOALLA

COD. 21AC0000180



PORTA JABÓN

COD. 21AC0000174



Revisa el detalle de todos estos accesorios aquí



ESPACIO DE DUCHA



COLUMNAS DE DUCHA



COLUMNA DE DUCHA EXTENSIBLE **DIVA**

COD.21ST4000009

- Columna de ducha con brazo extensible y plato de 20 cm.
- Maneral 5 funciones.
- Adaptable a ducha exterior.

✓ Incluye: Set de fijación y flexibles.



COLUMNA DE DUCHA **VENTI**

COD.21ST4000008

- Columna de ducha con plato de 20 cm.
- Maneral 5 funciones
- Adaptable a ducha exterior.
- Altura regulable.

✓ Incluye: Set de fijación y flexibles.

- **INOX SATINADO**
COD. 21ST4000020
- **NEGRO MATE**
COD. 21ST4000018



COLUMNA DE DUCHA **RIMINI**

COD. 21ST4000010

- Conexión estándar 1/2".
- Material Latón y ABS.
- Adaptable a ducha exterior.
- Terminación Cromo.

✓ Incluye: Set de fijación, flexibles y soporte para maneral.



COLUMNA DE DUCHA

COD. 21ST4000016

- Conexión estándar 1/2".
- Material Latón y ABS.
- Adaptable a ducha exterior.
- Terminación Cromo.

✓ Incluye: Set de fijación y soporte para maneral.



MONOMANDO DUCHA + COLUMNA **FILIPPO**

COD. 20FI6003400

- Conexión estándar 1/2".
- Material Latón y ABS.
- Adaptable a ducha exterior.
- Terminación Cromo.

✓ Incluye: Set de fijación, flexibles y soporte para maneral.

- **BRONCE ANDINO**
COD. 20FI6003481
- **GRAFITO AUSTRAL**
COD. 20FI6003421



MONOMANDO EMPOTRADO CON INVERSOR Y PLATO DE DUCHA

COD.20FI6013400

- Conexión estándar 1/2".
- Material Latón y ABS.
- Adaptable a ducha exterior.
- Terminación Cromo.

✓ Incluye: Set de fijación, flexibles y soporte para maneral.

- **GRAFITO AUSTRAL**
COD. 20FI6013400



Revisa el detalle de todos estos productos aquí



MANERALES DE DUCHA



MANERAL DE DUCHA

COD. 21ST1400001

- 5 Funciones.
- Anticálcere.
- Diámetro de 14,9 cm.



MANERAL DE DUCHA

COD. 21AC1300002

- 5 Funciones.
- Diámetro de 5,9 cm.



MANERAL DE DUCHA

COD. 21ST1000034

- 3 Funciones.
- Diámetro de 10 cm.



MANERAL DE DUCHA

COD. 21ST1000025

- 1 Función.
- Diámetro de 10,5 cm.



MANERAL DE DUCHA

COD. 21ST1200001

- 2 Funciones.



MANERAL DE DUCHA

COD. 21ST1000014

- 1 Función.
- Maneral más repuesto difusor.

BLANCO
COD. 21ST1000013



MANERAL DE DUCHA

COD. 21ST1200005

- 3 Funciones.
- Diámetro de 8,5 cm.



MANERAL DE DUCHA AUTOLIMPIABLE

COD. 21ST1000035

- 3 Funciones.
- Diámetro de 12 cm.



MANERAL DE DUCHA VITTA

COD. 21ST1000015

- 5 Funciones.
- Diámetro de 10 cm.



MANERAL DE DUCHA CON SENSOR

COD. 21ST1000043

- Cuenta con sensor de temperatura y visor de temperatura.
- Conexión 1/2" HE a flexible.
- Soporte móvil.
- 3 Funciones.



MANERAL DUCHA BLANCO ST

COD. 21ST1000002

- Conexión 1/2" HE a flexible.
- 1 Función.
- Diámetro de 6 cm.



MANERAL DUCHA CUADRADO

COD. 21ST1000029

- Cromo/Blanco.
- Conexión 1/2" HE a flexible.
- 1 Función.
- Cara de 9 cm.



MANERALES DE DUCHA



MANERAL DE DUCHA
CASCIA

COD. 21ST1000022

- Conexión 1/2" HE a flexible.
- Polímero de Alta Resistencia.
- 3 Funciones.
- Diametro de 10 cm.



MANERAL DE DUCHA
DESSIN

COD. 21ST1000040

- Conexión 1/2" HE a flexible.
- Polímero de Alta Resistencia.
- 1 Función.
- Diametro de 6,4 cm.

NÍQUEL BRUÑIDO
COD. 21ST1000042



MANERAL DE DUCHA
RIMINI

COD. 21ST1000020

- Conexión 1/2" HE a flexible.
- Polímero de Alta Resistencia (ABS).
- 1 Función.
- Diametro de 10 cm.



JUEGO DE DUCHA
VITTA

COD. 21ST7210004

- Juego de ducha con flexible de 175 cm.
- Soporte móvil.
- 5 Funciones.
- Diametro de 10 cm.



JUEGO DE DUCHA
DESSIN

COD. 21ST1000037

- Juego de ducha con flexible de 175 cm.
- Soporte móvil.
- 1 Función.
- Cara desmontable fácil limpieza.

NEGRO MATE
COD. 21ST1000038



MANERAL DE DUCHA
STELLA

COD. 21ST1000119

- Conexión 1/2" HE a flexible.
- Polímero de Alta Resistencia.
- 1 Función.
- Diametro de 10 cm.



MANERAL DE DUCHA
STELLA DUO

COD. 21ST1000125

- Conexión 1/2" HE a flexible.
- Polímero de Alta Resistencia.
- 6 Funciones.
- Diametro de 6,4 cm.



JUEGO DE DUCHA

COD. 21ST1000036

- Flexible de 175 cm.
- Soporte móvil.
- 1 Función.



JUEGO DE DUCHA

COD. 21ST7000018

- Juego de ducha con flexible de 175 cm.
- Soporte móvil.
- 3 Funciones.
- Modo alta presión.
- Diametro de 11 cm



JUEGOS DE DUCHA



JUEGO DE DUCHA RIMINI

COD. 21ST7000020

- Conexión 1/2" HE a flexible.
- 1 Polímero de Alta Resistencia.
- 1 Función.
- Diametro de 10 cm.



JUEGO DE DUCHA CASCIA

COD. 21ST7000022

- Conexión 1/2" HE a flexible.
- 1 Polímero de Alta Resistencia.
- 3 Funciones.

● **NEGRO MATE**
COD. 21ST7000023



JUEGO DE DUCHA CASCIA

COD. 21ST7210000

- Conexión 1/2" HE a flexible.
- 1 Polímero de Alta Resistencia.
- 5 Funciones.
- Diametro de 10,7 cm.



JUEGO DE DUCHA

COD. 21ST7000002

- Juego de ducha con flexible de 150 cm.
- Soporte móvil.
- 1 Función.



JUEGO DE DUCHA ANTICAL

COD. 21ST7000009

- Juego de ducha con flexible de 150 cm.
- Soporte móvil.
- 1 Función.



JUEGO DE DUCHA OCTOPUS

COD. 21ST7000005

- Juego de ducha con flexible de 150 cm.
- Soporte fijo.
- 5 Funciones.



JUEGO DUCHA 1,5 MTS

COD. 21ST7000009

- Conexión 1/2" HE a flexible de 150cm.
- 1 Polímero de Alta Resistencia.
- 1 Función.
- Diametro de 6,8 cm



JUEGO DE DUCHA STELLA

COD. 21ST7000019

- Conexión 1/2" HE a flexible de 150cm.
- 1 Polímero de Alta Resistencia.
- 1 Función.
- Diametro de 8,2 cm



JUEGO DE DUCHA STELLA DUO

COD. 21ST7000025

- Conexión 1/2" HE a flexible de 175cm.
- 1 Polímero de Alta Resistencia.
- 6 Funciones.
- Diametro de 12,5 cm



JUEGO DE DUCHA BIDET ÁRABE

COD. 21ST7000005

- Juego de ducha con flexible de 150 cm.
- Soporte fijo.
- 1 Función.



JUEGO DE DUCHA GREEN

COD. 21ST7100000

- Juego de ducha con flexible de 150 cm.
- Soporte móvil.
- 2 Funciones.
- Diametro de 9,9 cm



PLATOS DE DUCHA

CABEZAS DE DUCHA



PLATO DUCHA CROMO NEGRO

COD. 21ST6000016

- 1 función.
- Posición vertical que permite mayor presión en la caída de agua.
- Diámetro de 20 cm.



DUCHA ESPAÑOLA DE ABS CON BRAZO DE DUCHA

COD. 21AC6000005

- 1 Función.
- Brazo de 30 cm.
- Diámetro de 15 cm.



BRAZO DE DUCHA CUADRADO

COD. 21ST6000018

- Plato de ducha 20 cm.
- Posición vertical que permite mayor presión en la caída de agua.
- 1 función.
- Diámetro de 20 cm.



DIFUSOR DUCHA METÁLICO CON BRAZO

COD. 21ST5100003

- 1 Función.
- Brazo 15 cm.
- Metálico.



CABEZA DUCHA ABS CROMO/BRAZO

COD. 21ST6000002

- 1 Función.
- Salida de ducha ABS con brazo y cobertor.
- Diámetro de 4,5 cm.



CABEZA DE DUCHA CON BRAZO METÁLICO

COD. 21AC5000002

- 1 Función.
- Brazo 15 cm.
- Plato: Híbrido, Brazo: Material ABS.
- Diámetro de 5,4 cm



PLATO DUCHA + BRAZO

COD. 21ST6000050

- 1 función.
- Brazo de 30 cm.
- Posición vertical que permite mayor presión en la caída de agua.
- Diámetro de 30 cm.

NÍQUEL BRUÑIDO
COD. 21ST6000051



PLATO DE DUCHA SLIM

COD. 21ST6000020

- Diámetro de 20 cm.
- Material SS304



COMPLEMENTOS DE DUCHA



FLEXIBLE ACERO
1,5 M
COD. 21ST2000001



FLEXIBLE ACERO
1,75 M CR
COD. 21ST2100001



FLEXIBLE AGUA METÁLICO
REFORZADO 2,0 M
COD. 21ST2100006



SALIDA DE AGUA
NÍQUEL BRUÑIDO
COD. 21ST3100002



VALVULA DESVIADORA
COD. 21AC8000002



SOPORTE DUCHA
MÓVIL
COD. 21ST3000005



FLEXIBLE EXTENDIBLE
DE 1,75 A 2,00 M
COD. 21ST2100002



FLEXIBLE DE DUCHA
PVC PLATA 150 CM
COD. 21ST2200001



FLEXIBLE DUCHA
CROMO 1,5 M
COD. 21ST2100008



SOPORTE DUCHA MÓVIL
COD. 21RP5000012



BARRA SEGURIDAD
ABATIBLE VERTICAL
COD. 21ST0000205



BARRA DE SEGURIDAD
60 CM
COD. 21ST0000204



FLEXIBLE BLANCO
PVC 1,5 M
COD. 21ST2000003



FLEXIBLE PVC
PLATA 2 M
COD. 21ST2200003



FLEXIBLE DUCHA
CROMO 1 M
COD. 21ST2100009



DUCHA BIDET
1 FUNCIÓN
COD. 21ST7000011



COMPLEMENTOS DE DUCHA

BARRAS DE CORTINA



BRAZO DE DUCHA A MURO
40 CM

COD. 21ST3000040



BRAZO DE DUCHA A TECHO
15 CM

COD. 21ST3000031



BRAZO DE DUCHA A TECHO
30 CM

COD. 21RD0000004



BRAZO DE DUCHA A MURO
40 CM

COD. 21ST3000040



BARRA DE DUCHA CON
SOPORTE AJUSTABLE **ELEGANT**

COD. 21ST4000004

- Columna de ducha con brazo extensible y plato de 20 cm.
- Maneral 5 funciones.
- Adaptable a ducha exterior.

✓ Incluye: Set de fijación.

● **NÍQUEL BRUÑIDO**
COD. 21ST4000012

● **GRAFITO AUSTRAL**
COD. 21ST4000021



BARRA DE DUCHA CON
MANERAL Y FLEXIBLE **GALA**

COD. 21ST4000005

- Columna de ducha con plato de 20 cm.
- Maneral 5 funciones
- Adaptable a ducha exterior.

✓ Incluye: Set de fijación, maneral 3 funciones y Flexibles.



BARRAS PARA CORTINA
DE DUCHA

COD. 21ST1600003

- Barra para cortinas de ducha 90 cm (extensible de 90 a 160 cm).
- Acero Inoxidable.
- Terminación Cromo.



Revisa el detalle de los productos aquí:



MUEBLES DE BAÑO & CUBIERTAS



NUEVOS
MUEBLES
& vanitorios

PERSONALIZA EL MUEBLE
CON TODAS ESTAS

Terminaciones

TONOS



COLORES UV



MUEBLES & VANITORIO



MUEBLES & VANITORIO



MUEBLE DE BAÑO SOPHIE

- Diseño sin manillas con superficies lisas.
- Cantos sellados para una mayor durabilidad.
- Rieles y bisagras de cierre suave y silencioso.
- Resistencia máximo 150 k.
- Material: MDF.
- Cumple con norma Europea E1 para emisión de formaldehidos.

✓ Incluye: Refuerzo metálico para instalación y Set de fijaciones al muro estándar.

Producto	Código
Mueble Sophie 120x46. Lenga Texturado. Desarmado	23EC2806900



MUEBLE DE BAÑO ECLAIR

- Diseño sin manillas con superficies lisas.
- Corredera oculta con sistema cierre suave.
- Resistencia máximo 150 k.
- Luz LED con sensor touch.
- Material: MDF.
- Cumple con norma Europea E1 para emisión de formaldehidos.

✓ Incluye: Refuerzo metálico para instalación y Set de fijaciones al muro estándar.

Terminación	Ancho mm	Código
Lenga	890	60PB2806900



Cedro



Lenga



MUEBLE DE BAÑO RENÈE

- Diseño sin manillas con superficies lisas.
- Corredera oculta con sistema cierre suave.
- Resistencia máximo 150 k.
- Material: MDF.
- Cumple con norma Europea E1 para emisión de formaldehidos.

✓ Incluye: Refuerzo metálico para instalación y Set de fijaciones al muro estándar.

Terminación	Ancho mm	Código
Blanco	490	60PB2802140
Blanco		60PB2801140
Lenga	590	60PB2801100
Nogal		60PB2801120
Roble		60PB2801105
Blanco	690	60PB2804140
Lenga		60PB2804100
Nogal		60PB2804120

Terminación	Ancho mm	Código
Roble	690	60PB2804105
Blanco		60PB2805140
Lenga	790	60PB2805100
Nogal		60PB2805120
Roble		60PB2805105
Blanco	890	60PB2806140
Blanco	990	60PB2807140
Blanco	1190	60PB2808140



Lenga



Roble



Nogal



Blanco



MUEBLE DE BAÑO RENÈE DOBLE CAJÓN

- Diseño sin manillas con superficies lisas.
- Corredera oculta con sistema cierre suave.
- Resistencia máximo 150 k.
- Material: MDF.
- Cumple con norma Europea E1 para emisión de formaldehidos.

✓ Incluye: Refuerzo metálico para instalación y Set de fijaciones al muro estándar.

Terminación	Ancho mm	Código
Blanco	1200	60PB2808141



Blanco



* Consulta a tu vendedor por mayor stock de terminaciones en el mueble que gustes.

Revisa el detalle de los productos aquí:



MUEBLES & VANITORIO



MUEBLES & VANITORIO




MUEBLE DE BAÑO
ZOË

- Diseño sin manillas con superficies lisas.
- Corredera oculta con sistema cierre suave.
- Resistencia máximo 150 k.
- Material: MDF.
- Cumple con norma Europea E1 para emisión de formaldehidos.

✓ Incluye: Refuerzo metálico para instalación y Set de fijaciones al muro estándar.

Producto	Código
Kit Mueble Zoë 60x46 + Cubierta. Acacia	23ZO2801807
Kit Mueble Zoë 70x46 + Cubierta. Acacia	23ZO2804807




MUEBLE DE BAÑO
MÉLE

- Diseño sin manillas con superficies lisas.
- Corredera oculta con sistema cierre suave.
- Resistencia máximo 150 k.
- Material: MDF.
- Cumple con norma Europea E1 para emisión de formaldehidos.

✓ Incluye: Refuerzo metálico para instalación y Set de fijaciones al muro estándar.

Producto	Código
Kit Mueble 70x46 + Cubierta. Gris grafito mate UV	23ME2800515
Kit Mueble 70x46 + Cubierta. Lenga	23ME2800500




MUEBLE DE BAÑO
MOYÉN

- Diseño con una puerta de instalación reversible y repisa central.
- Bisagra con sistema cierre suave.
- Resistencia máximo 150 k.
- Material: MDF.
- Cumple con norma Europea E1 para emisión de formaldehidos.

✓ Incluye: Refuerzo metálico para instalación y Set de fijaciones al muro estándar.

Producto	Código
Kit Mueble Moyén 50x46 + Cubierta Lenga	23MO2802300
Kit Mueble Moyén 50x46 + Cubierta. Roble	23MO2802305
Kit Mueble Moyén 50x46 + Cubierta. Nogal	23MO2802320



MUEBLE DE BAÑO
AMÉLIE

- Diseño sin manillas con superficies lisas.
- Bisagra de acero inoxidable con sistema cierre suave.
- Resistencia máximo 150 k.
- Material: MDF.
- Cumple con norma Europea E1 para emisión de formaldehidos.

✓ Incluye: Refuerzo metálico para instalación y Set de fijaciones al muro estándar.

Producto	Código
Kit Mueble Amélie 60x46 + Cubierta. Acacia	23FK3500004
Kit Mueble Amélie 60x46 + Cubierta. Albayalde	23AM2801707
Kit Mueble Amélie 60x46 + Cubierta. Ulmo	23AM2801706
Kit Mueble Amélie 70x46 + Cubierta. Acacia	23AM2801709
Kit Mueble Amélie 70x46 + Cubierta. Albayalde	23FK3500011



* Consulta a tu vendedor por mayor stock de terminaciones en el mueble que gustes.

Revisa el detalle de los productos aquí:



MUEBLES & VANITORIO



MUEBLES & VANITORIO




MUEBLE DE BAÑO BELLE

- Diseño sin manillas con superficies lisas.
- Corredera oculta con sistema cierre suave.
- Resistencia máximo 150 k.
- Material: MDF.
- Cumple con norma Europea E1 para emisión de formaldehidos.

✓ Incluye: Refuerzo metálico para instalación y Set de fijaciones al muro estándar.

Terminación	Ancho mm	Código	Terminación	Ancho mm	Código
Lenga	590	60PB2801200	Lenga	890	60PB2806200
Nogal		60PB2801220	Nogal		60PB2806220
Roble	690	60PB2801205	Roble	990	60PB2806205
Lenga		60PB2804200	Lenga		60PB2807200
Nogal	790	60PB2804220	Nogal	1190	60PB2807220
Roble		60PB2804205	Roble		60PB2807205
Lenga		60PB2805200	Lenga		60PB2808200
Nogal		60PB2805220	Nogal		60PB2808220
Roble		60PB2805205	Roble		60PB2808205



* Consulta a tu vendedor por mayor stock de terminaciones en el mueble que gustes.




MUEBLE DE BAÑO ERMES

- Diseño sin manillas con superficies lisas.
- Bisagra con sistema cierre suave.
- Resistencia máximo 150 k.
- Material: MDF.
- Cumple con norma Europea E1 para emisión de formaldehidos.

✓ Incluye: Refuerzo metálico para instalación y Set de fijaciones al muro estándar.

Terminación	Ancho mm	Código
Lenga	600	60PB2801000
Roble		60PB2801005
Cinza		60PB2801013
Nogal	700	60PB2801020
Lenga		60PB2804000
Roble		60PB2804005
Nogal	800	60PB2804020
Lenga		60PB2805020
Lenga		60PB2806020
Lenga	1200	60PB2808020



MUEBLE DE BAÑO MINCE

- Diseño sin manillas con superficies lisas.
- Bisagra con sistema cierre suave.
- Resistencia máximo 150 k.
- Material: MDF.
- Cumple con norma Europea E1 para emisión de formaldehidos.

✓ Incluye: Refuerzo metálico para instalación y Set de fijaciones al muro estándar.

Terminación	Ancho mm	Código
Nogal	500	60PB2802420
Gris Grafito Mate UV		60PB2801325
Nogal	600	60PB2801420
Negro Brillante UV		60PB2801442
Lenga	700	60PB2804400
Nogal		60PB2804420
Lenga	800	60PB2805400
Nogal	900	60PB2806420




MUEBLE DE BAÑO PETIT

- Diseño con una puerta de instalación reversible y repisa central.
- Bisagra de acero inoxidable con sistema cierre suave.
- Resistencia máximo 150 k.
- Material: MDF.
- Cumple con norma Europea E1 para emisión de formaldehidos.
- Fácil instalación de anclaje a muro.

✓ Incluye: Refuerzo metálico para instalación y Set de fijaciones al muro estándar.

Terminación	Ancho mm	Código
Lenga	460	60PB2803300
Roble		60PB2803305
Nogal		60PB2803320



Revisa el detalle de los productos aquí:



MUEBLES & VANITORIO



MUEBLES & VANITORIO




MUEBLE DE BAÑO ADELE

- Diseño con manillas.
- Repisa central.
- Dos cajones, incluye repisa interior.
- Material puertas y cuerpo del mueble: MDP.
- Bisagras de acero con sistema "Cierre Suave".

✓ Incluye: Refuerzo metálico para instalación y Set de fijaciones al muro estándar.

Producto	Código
75x28,5x79,5 cm Blanco. Desarmado	60AD2800604
75x28,5x79,5 cm Rustico. Desarmado	60AD2800619
75x28,5x79,5 cm Lenga. Desarmado	60AD2800601



MUEBLE DE BAÑO BLANCHE

- Diseño con manillas.
- Resistencia máximo 150 k.
- Material puertas: MDO.
- Material cuerpo del mueble: MDP.
- Repisa Central.
- Bisagras de acero con sistema "Cierre Suave".

✓ Incluye: Set de fijaciones al muro estándar.

Terminación	Ancho mm	Código
Blanco	550	60PB2801546




MUEBLE DE BAÑO CLAIRE

- Diseño con manillas.
- Repisa central.
- Resistencia máximo 15 k.
- Material puertas y cuerpo del mueble: MDP.
- Bisagras de acero con sistema "Cierre Suave".

✓ Incluye: Set de fijaciones al muro estándar para cubierta.

Terminación	Ancho mm	Código
Blanco	400	60CL2800101
Lenga		60CL2800104
Nogal		60CL2800119




MUEBLE DE BAÑO MARIE 50 - 60

- Diseño con manillas.
- Repisa central.
- Resistencia máximo 15 k.
- Material puertas y cuerpo del mueble: MDP.
- Bisagras de acero con sistema "Cierre Suave".

✓ Incluye: Set de fijaciones al muro estándar para cubierta.

Terminación	Ancho mm	Código
Blanco	450	60MA2800304
Lenga		60MA2800319
Nogal		60MA2800301



* Consulta a tu vendedor por mayor stock de terminaciones en el mueble que gustes.

Revisa el detalle de los productos aquí:



CUBIERTAS DE VANITORIO



VANITORIOS SOBRE CUBIERTAS



CUBIERTA VANITORIO ERMES

- Ángulos y pendientes de 2° hacia el desagüe.
- Calidad "A" sin reparaciones en la superficie visible.
- Loza Vítreo.
- Cumple con norma NCh 407.
- ✓ Incluye: Rebalse gran caudal.

Producto	Código
Cubierta Vanitorio 50 x 46 cm	60PB2401014
Cubierta Vanitorio 60 x 46 cm	60PB2401007
Cubierta Vanitorio 70 x 46 cm	60PB2401008
Cubierta Vanitorio 80 x 46 cm	60PB2401009
Cubierta Vanitorio 90 x 46 cm	60PB2401011
Cubierta Vanitorio 100 x 46 cm	60PB2401012
Cubierta Vanitorio 120 x 46 cm	60PB2401013
Cubierta Vanitorio 46 x 26 cm	60PB2401014
Cubierta Vanitorio 150 x 46 cm	60PB2401015
Cubierta Vanitorio 2 Cubetas 120x46	60PB2401016



CUBIERTA VANITORIO ÓPTIMA

- Ángulos y pendientes de 2° hacia el desagüe.
- Calidad "A" sin reparaciones en la superficie visible.
- Loza Vítreo.
- ✓ Incluye: Set de fijación por tuerca y flexibles.

Producto	Código
Cubierta Vanitorio Óptima 50 x 46 cm	60PZ2401007
Cubierta Vanitorio Óptima 60 x 46 cm	60PZ2401008
Cubierta Vanitorio Óptima 70 x 46 cm	60PZ2401009
Cubierta Vanitorio Óptima 80 x 46 cm	60PZ2401010
Cubierta Vanitorio 90 x 46 cm	60PZ2401011
Cubierta Vanitorio 100 x 46 cm	60PZ2401012
Cubierta Vanitorio 120 x 46 cm	60PZ2401013



SOBRECUBIERTA RECTANGULAR

COD. 60PB2301000

- Loza Vítreo.
- Calidad "A", sin reparaciones en la superficie visible.



KIT LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS

COD. 60PB2101002

- Loza Vítreo.
- Fijación a muro.
- Perforación para monomando y desagüe 1 1/4".
- Peso: 13,1 kg.

✓ Incluye: Set de escuadras y fijaciones.



VANITORIO SOBRECUBIERTA REDONDO

COD. 60PB1011201

- Loza Vítreo.
- Calidad "A", sin reparaciones en la superficie visible.

• **MATTE GREEN**
COD. 60PB1011202

• **MATTE BLACKISH GREEN**
COD :60PB1011204

• **MATTE DEEP GREY**
COD 60PB1011203

• **MATTE BLACK**
COD :60PB1011205



PUEDES ACOMPAÑAR ESTOS PRODUCTOS CON UNA:

CUBIERTA MDF

COD. 60PB2351000



Revisa el detalle de los productos aquí:



SANITARIOS



SANITARIOS



**SANITARIO
ONE PIECE EROS**

- Sistema Anillo Cerrado y Sistema Booster.
- Descarga única, disponible para descarga a piso.
- Accionamiento Dual Flush y con efecto sifón.
- Asiento y tapa con bisagras Soft Close y fijaciones de POM.
- Peso: 47 k + 5%.
- Consumo de agua:
4,8 l para desechos sólidos - 3,5 l para desechos líquidos.

✓ Incluye: Fijaciones de taza y estanque, válvula de admisión 15/16", válvula de doble descarga y botonera.

Código	Elemento
60ER1005000	WC One Piece Eros Descarga Piso 30



**SANITARIO
ONE PIECE HELIOS**

- Sistema Anillo Cerrado y Sistema Booster.
- Descarga única, disponible para descarga a piso.
- Accionamiento Dual Flush y con efecto sifón.
- Asiento y tapa con bisagras Soft Close y fijaciones de Acero Inoxidable.
- Peso: 35kg + 5%.
- Consumo de agua:
4,8 l para desechos sólidos - 3,5 l para desechos líquidos.

✓ Incluye: Fijaciones de taza y estanque, válvula de admisión 15/16", válvula de doble descarga y botonera.

Código	Elemento
60HE1005000	WC One Piece Helios Descarga Piso 30



**SANITARIO
NEW ATOS DUAL**

- Accionamiento de descarga Dual Wash Down.
- Admisión interior: 15"-16".
- Asiento y tapa con bisagras Soft Close de fácil instalación.
- Peso Taza 25 k. y estanque 15 k.
- Descarga mayor 4,8 l - Descarga menor 3,4 l.

✓ Incluye: Fijaciones del asiento a la taza, válvula de admisión, válvula de descarga, botonera y fijaciones a piso para taza.

Productos base:

Código	Elemento
60NT1206120	WC New Atos muro 18, fij y asiento PP
60NT1206220	WC New Atos piso 21, fij y asiento PP
60NT1107000	Taza WC New Atos Dual con Fijaciones y Manguito 110 a Muro
60NT3001000	Estanque WC New Atos con Mecanismo
60NT1007000	Taza WC New Atos Dual con Fijaciones y Manguito Codo a Piso
60NT1901000	Asiento y Tapa PP WC New Atos
60PB1901015	Asiento y Tapa Urea Soft Close para WC Atos visagra Acero Inox.

Complementos:

Código	Elemento
21PB3001006	Manguito Salida Vertical a piso: 210mm
21PB3001020	Manguito Salida Horizontal a muro: 180mm



**SANITARIO
NEW ARES DUAL**

- Accionamiento de descarga Dual Wash Down.
- Admisión interior: 15"-16".
- Asiento y tapa con bisagras Soft Close de fácil instalación.
- Peso Taza 25 k. y estaque 15 k.
- Descarga mayor 4,8 l - Descarga menor 3,4 l.

✓ Incluye: Kit de fijación y sello tapa-estanque.

Kit:

Código	Elemento
60AR1205000	Taza
60AR1904000	Asiento y Tapa PP. Soft close
60PB1901015	Asiento y Tapa Urea Soft close

Complementos:

Código	Elemento
21PB3001006	Manguito Salida Vertical a piso: 210mm
21PB3001020	Manguito Salida Horizontal a muro: 180mm



Revisa el detalle de los productos aquí:



SANITARIOS



SANITARIO ACROS PLUS MULTIDESCARGA

- Accionamiento de descarga Wash Down.
- Admisión interior: 15"-16".
- Asiento y tapa con bisagras Soft Close de fácil instalación.
- Peso Taza 25 k. y estaque 15 k.
- Altura asiento cumple con Decreto 50 de Ley 20.422.
- Descarga mayor 4,8 l - Descarga menor 3,4 l.

✓ Incluye: Fijaciones a la taza, válvula de admisión, válvula de descarga, botón de descarga rectangular y fijaciones a piso y estanque.

Productos base:

Código	Elemento
60AC1206320	WC Acros Plus piso 30, fij y asiento PP
60AC1206220	WC Acros Plus piso 21, fij y asiento PP
60PB1107100	Taza WC Acros Plus con Fijaciones y Manguito 110 a Muro
60PB1901016	Asiento y Tapa Urea Soft Close para WC Acros
60PB3001113	Estanque WC Acros Plus con Mecanismos
60AC1206120	WC Acros Plus muro 18, fij y asiento PP
60PB1901017	Asiento y Tapa Soft Close para WC Acros Plus P.P.



SANITARIO KHRONOS

- Descarga Dual Wash Down, con botón doble.
- Sistema de lavado es anillo abierto "RimLess"
- Admisión interior: 15"-16".
- Asiento y tapa con bisagras Soft Close de fácil instalación.
- Peso Taza 31,6 k. y estaque 13 k.
- Descarga mayor 4,5 l - Descarga menor 3 l.

✓ Incluye: Fijaciones a la taza, válvula de admisión, válvula de descarga, botonera, fijaciones a piso y estanque, tapa y asiento).

Productos base:

Código	Elemento
60PB1201065	Taza con set de fijaciones
60PB3001065	Estanque con mecanismo
60PB1901065	Asiento y tapa Urea soft close

Complementos:

Código	Elemento
60PB1007100	Manguito Salida Vertical a piso: 210mm
60PB1007100	Manguito Salida Vertical a piso: 300mm
60PB1007100	Manguito Salida Horizontal a muro: 210mm



Revisa el detalle de los productos aquí:



ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS



MANGUITO CONEXIÓN 110 MM HORIZONTAL PVC-EPDM

COD. 21PB3001020

- Adaptador a muro 18cm.
- Para salida Horizontal.



MANGUITO ADAPTADOR A PISO PARA SALIDA HORIZONTAL

COD. 21PB3001006

- Adaptador a piso 21cm.
- Para salida Horizontal.



MANGUITO MANGUITO CONEXIÓN 90 MM (EXCÉNTRICO)

COD. 21PB3001005

- Adaptador a piso 30cm.
- Para salida Horizontal.



MANGUITO CONEXIÓN 110 MM HORIZONTAL PVC-EPDM

COD. 21PB3001001

- Adaptador a piso 21cm.
- Para salida Vertical.



MANGUITO CONEXIÓN 90 MM (VERTICAL)

COD. 21PB3001015

- Adaptador a piso 30cm.
- Para salida Horizontal.



KIT DE INSTALACIÓN PARA SANITARIOS ACERO INOX

COD. 21AU3005000

- Adaptador a piso 30cm.
- Para salida Horizontal.



ASIENTOS & TAPAS



**ASIENTO Y TAPA
ACROS PLUS
POLIPROPILENO**

COD. 60PB1901017

- Diseño ancho.
- Cierre suave.
- Bisagras Soft Close de fácil instalación.

✓ Incluye: Fijaciones y adaptador.



**ASIENTO Y TAPA
NEW ARES
POLIPROPILENO**

COD. 60AR1904000

- Diseño ancho.
- Cierre suave.
- Bisagras Soft Close de fácil instalación.

✓ Incluye: Fijaciones y adaptador.



**ASIENTO Y TAPA
NEW ATOS
POLIPROPILENO**

COD. 60NT1901000

- Diseño ancho.
- Cierre suave.
- Bisagras Soft Close de fácil instalación.

✓ Incluye: Fijaciones y adaptador.



**ASIENTO Y TAPA UREA
NEW ATOS
UREA**

COD.60PB1901015

- Diseño delgado.
- Cierre suave.
- Anclaje desmontable.

✓ Incluye: Fijaciones y adaptador.



**ASIENTO Y TAPA
ACROS PLUS
UREA**

COD. 60PB1901016

- Diseño ancho.
- Cierre suave.
- Anclaje desmontable.

✓ Incluye: Fijaciones y adaptador.

Todas las tapas y sanitarios cuentan con:



Revisa el detalle de estos productos aquí:




RECETA ACULOS DE DUCHA



RECEPTÁCULOS CON FALDÓN



RECEPTÁCULO CON CELOSÍA



RECEPTÁCULO DE DUCHA ACRÍLICO 9 CM DE ALTO

- Fabricado con lámina acrílica de 2 mm de espesor, reforzada con fibra de vidrio y resina para llegar a un espesor final de 18 mm.
- Diseño interior antideslizante, base y perímetro reforzado con placa de 10 mm.
- Profundidad interior máx. de 6cm y mínima de 3 cm.
- Altura exterior 9 cm. Faldón de 13 cm (Altura final 25cm).2% de pendiente interior.
- Carga de 200 k..

Para la instalación es necesario:

- Desagüe de receptáculo COD. 22PB4013005.
- 6 Soportes.

Código	Medida (cm)
64PB0912070	120x70x9
64PB0913070	130x70x9
64PB0914070	140x70x9
64PB0915070	150x70x9
64PB0916070	160x70x9



RECEPTÁCULO DE DUCHA ACRÍLICO ZEUS

- Diseño antideslizante, 34% mas liviano, cambio de altura de 14 a 15 cm y cambio de soportes.

Código	Medida (cm)	Código	Medida (cm)
64RS0111070	110x70x15	64RS0110080	100x80x15
64RS0112070	120x70x15	64RS0111080	110x80x15
64RS0113070	130x70x15	64RS0112080	120x80x15
64RS0115070	150x70x15	64RS0113080	130x80x15
64RS0116070	160x70x15	64RS0114080	140x80x15
		64RS0115080	150x80x15



RECEPTÁCULO DE DUCHA ACRÍLICO 14 CM DE ALTO CON CELOSÍA

- Fabricado con lámina acrílica de 2 mm de espesor, reforzada con fibra de vidrio y resina para llegar a un espesor final de 18 mm.
- Diseño interior antideslizante, base y perímetro reforzado con placa de 10 mm.
- Profundidad interior máx. de 6 cm y mínima de 3 cm.
- Altura exterior 14 cm.
- 11% de pendiente interior.
- La superficie puede ser reparada con lija al agua.
- Carga de 200 k.

Para la instalación es necesario:

- Desagüe de receptáculo COD. 22PB4013005.
- Soportes.

✓ Incluye: Celosía.

Código	Medida (cm)	Código	Medida (cm)
64PB1001018	120x80x14	64PB1001006	120x70x14
64PB1001017	130x80x14	64PB1001014	130x70x14
64PB1001009	140x80x14	64PB1001008	140x70x14
64PB1001013	150x80x14	64PB1001012	150x70x14
64PB1001016	110x70x14	64PB1001015	160x70x14



FALDÓN ABS

- Polímero de alta resistencia (ABS).
- Terminación Blanco.
- Altura exterior 13 cm.

Código	Medida (cm)
22PB1012013	120x13
22PB1013013	130x13
22PB1014013	140x13
22PB1015013	150x13
22PB1016013	160x13



DESAGÜE DE RECEPTÁCULO DE DUCHA CON SIFÓN

COD. 22PB4013005

- ABS resistente al impacto.
- Gran caudal.

SOPORTE PARA RECEPTÁCULO

COD. 22PB2161613


- 16x16x13 cm.
- 1 unidad.
- Material: Sandwich de EPS Cemento.



Revisa el detalle de los productos aquí:



TINAS & COMPLEMENTOS



TINA DE ACERO ESMALTADO ATENEA

- Espesor 1.3 mm (lámina de acero 1.0 mm - esmaltado 0.3 mm)
- Diseño interior antideslizante.
- Material: Acero esmaltado.

Código	Medida (cm)
63SA2210730	100x70x33, D1,3. Con antideslizante
63SA2212730	120x70x36, D1,3. Con antideslizante
63SA2213730	130x70x36, D1,3. Con antideslizante
63SA2214730	140x70x36, D1,3. Con antideslizante
63SA2215730	T150x70x36, D1,3. Con antideslizante



TINA DE ACERO ESMALTADO ARTEMISA

- Espesor 2.1 mm. (lámina de acero 1.8 mm - esmaltado 0.3 mm)
- Diseño interior antideslizante.
- Material: Acero esmaltado.

Código	Medida (cm)
63SA8212730	120x70x36, Con antideslizante
63SA8213730	130x70x36, Con antideslizante
63SA8214730	140x70x36, Con antideslizante
63SA8215730	150x70x36, Con antideslizante
63SA8216730	160x70x36, Con antideslizante



FALDON PARA TINA

- Faldón para tina de fácil instalación.
- Permite un acceso total a la parte inferior de la tina.
- Fácil limpieza.
- Polímero de Alta Resistencia (ABS).

Código	Medida (cm)
22PB2012045	120x45
22PB2013045	130x45
22PB2014045	140x45
22PB2015045	150x45



MAMPARAS DE DUCHA



MAMPARAS

MAMPARA HOJA FIJA DUCHA



- Mampara de Cristal templado de 8 mm de espesor.
- Una Hoja Fija.
- Instalación entre muros terminados con revestimiento y sin desaplome.
- Burlete plástico para evitar salida de agua.
- Serigrafía opcional.

Conexión: Perfilera de Aluminio Cromado y fijaciones de acero inoxidable.

Material: Cristal Templado y Aluminio cromado.

Normativa: Vidrios certificados bajo estándares Europeos.

✓ Incluye: Kit de fijación.

Código	Medidas (cm)
65PB3006085	60 x 185
65PB3007085	70 x 185
65PB3008085	80 x 185
65PB3009085	90 x 185
65PB3010085	100 x 185

Código	Medidas (cm)
65PB3001000	60 x 195
65PB3001001	70 x 195
65PB3001002	80 x 195
65PB3001003	90 x 195
65PB3001004	100 x 195

MAMPARA PUERTA ABATIBLE + HOJA FIJA DUCHA



- Mampara de Cristal templado de 8 mm de espesor.
- Una Hoja Fija y una Puerta de Abatir.
- Tirador bala de aluminio de 32 mm.
- Instalación entre muros terminados con revestimiento y sin desaplome.
- Burlete plástico para evitar salida de agua.
- Serigrafía opcional.

Conexión: Perfilera de Aluminio Cromado y fijaciones de acero inoxidable.

Material: Cristal Templado y Aluminio cromado.

Normativa: Vidrios certificados bajo estándares Europeos.

✓ Incluye: Kit de fijación.

Código	Medidas (cm)
65PB2011085	110 x 185
65PB2014085	140 x 185
65PB2015085	150 x 185
65PB2017085	170 x 195

Código	Medidas (cm)
65PB2001000	110 x 195
65PB2001003	140 x 195
65PB2001004	150 x 195
65PB2001005	170 x 195

MAMPARA HOJA FIJA / HOJA ABATIBLE TINA



- Cristal templado de 8 mm de espesor.
- Instalación entre muros terminados con revestimiento y sin desaplome.
- Burlete plástico para evitar salida de agua.
- Opción con Paño Cristal Fijo o Abatible.
- Serigrafía opcional.

Conexión: Perfilera de Aluminio Cromado y fijaciones de acero inoxidable.

Material: Cristal Templado y Aluminio cromado.

Normativa: Vidrios certificados bajo estándares Europeos.

✓ Incluye: Kit de fijación.

Código	Medidas (cm)
65MT3060150	60x150
65MT3070150	70x150
65MT3090150	90x150
65MT3100150	100x150

Código	Medidas (cm)
65MT2060150	60x150
65MT2070150	70x150
65MT2100150	100x150

MAMPARA HOJA FIJA / HOJA ABATIBLE TINA



- Mampara de Cristal templado de 8 mm de espesor.
- Una Hoja Fija.
- Instalación entre muros terminados con revestimiento y sin desaplome.
- Burlete plástico para evitar salida de agua.
- Serigrafía opcional.

Conexión: Perfilera de Aluminio Cromado y fijaciones de acero inoxidable.

Material: Cristal Templado y Terminación Negro Mate

Normativa: Vidrios certificados bajo estándares Europeos.

✓ Incluye: Kit de fijación.

Código	Medidas (cm)
65PB5007095	70 x 195
65PB5009095	90 x 195

Revisa el detalle de los productos aquí:



MAMPARAS

COMPLEMENTOS

MAMPARA PUERTA CORREDERA + HOJA FIJA



- Mampara de Cristal templado de 8 mm de espesor.
- Corredera de 1 hoja fija y 1 hoja móvil con traslape de 4,5 cm.
- Sistema de cierre con freno para evitar impacto y cierre suave.
- Tirador bala de aluminio de 32 mm.
- Instalación entre muros terminados con revestimiento y sin desaplome.
- Burlete plástico para evitar salida de agua.
- Serigrafía opcional.

Conexión: Perfilera de Aluminio Cromado y fijaciones de acero inoxidable.

Material: Cristal Templado y Aluminio cromado.

Normativa: Vidrios certificados bajo estándares Europeos.

✓ Incluye: Kit de fijación.

Código	Medidas (cm)
65PB4013085	130x185 cm
65PB4014085	140x185 cm

Código	Medidas (cm)
65PB4001000	110x195 cm
65PB4001001	120x195 cm
65PB4001002	130x195 cm
65PB4001003	140x195 cm

Código	Medidas (cm)
65PB4001004	150x195 cm
65PB4001005	160x195 cm
65PB4001006	170x195 cm



MAMPARA PUERTA CORREDERA HERA



● INOX. SATINADO

Código	Medidas (cm)
65PB6011085	110 x 185 cm
65PB6012085	120 x 185 cm
65PB6013085	130 x 185 cm
65PB6014085	140 x 185 cm

Código	Medidas (cm)
65PB6015085	150 x 185 cm
65PB6016085	160 x 185 cm
65PB6017085	170 x 185 cm



ESCUADRA ESTABILIZADORA



- Compatible con mamparas fijas y abatibles Stretto.
- Escuadra resistente, con alta protección contra la corrosión y alta resistencia a la abrasión superficial.
- Largo a Vidrio: 400 mm.
- Ancho a Muro: 200 mm

Conexión:

A muro mediante tarugos 5,8 diámetro x 27,6 mm y tornillos de instalación para tarugos de 4,75 diámetro x 43,8 mm.

✓ Incluye: Kit de fijación.

COD. 21PB6002073



BARRA ESTABILIZADORA



- Barra estabilizadora para mamparas.
- Compatible con mamparas fijas Stretto.
- Barra resistente, con alta protección contra la corrosión y alta resistencia a la abrasión superficial.

Conexión:

A muro mediante tarugos 5,8 diámetro x 27,6 mm y tornillos de instalación para tarugos de 4,75 diámetro x 43,8 mm.

✓ Incluye: Kit de fijación.

COD. 21PB6002072



Revisa el detalle de los productos aquí:



ESPEJOS



ESPEJO SIN MARCO

- Espejo con fijación horizontal.
- Cristal de 4 mm. de espesor.
- Libre de plomo y cobre, derivado de un proceso más respetuoso con el medio ambiente.
- Material: Cristal
- Perfil de 50mmx16mm.

✓ Incluye: Fijaciones para instalación al muro por medio de perfilera de madera laminada e impregnada, de alta resistencia a la humedad.

Código	Medidas (cm)
66ES5050100	60x100
66ES5060100	60x100
66ES5060120	60x120
66ES5070100	70x100
66ES5070120	70x120
66ES5080100	80x100
66ES5090100	90x100
66ES5100100	100x100
66ES5120100	120x100



ESPEJO REDONDO A MURO

- Con marco de aluminio.
- Medidas: 61x61 cm.
- Cristal de 4mm de espesor.
- Libre de cobre y plomo.
- Equipado con lamina anti explosión, que garantiza mayor seguridad para el usuario.
- Embalado individualmente, carton + espuma.

✓ Incluye: Fijaciones para instalación al muro por medio de ganchos de pared.

● **MARCO ORO ATACAMA**
COD. 66ES2030301

● **MARCO NEGRO**
COD. 66ES2030300



ESPEJO RECTANGULAR A MURO

- Con marco de aluminio.
- Medidas: 51x76 cm.
- Cristal de 4mm de espesor.
- Libre de cobre y plomo.
- Equipado con lamina anti explosión, que garantiza mayor seguridad para el usuario.
- Embalado individualmente, carton + espuma.

✓ Incluye: Fijaciones para instalación al muro por medio de ganchos de pared.

● **MARCO NEGRO**
COD. 66ES3010600



ESPEJO RECTANGULAR A PISO

- Con marco de aluminio.
- Medidas: 55x165 cm.
- Cristal de 4mm de espesor.
- Libre de cobre y plomo.
- Equipado con lamina anti explosión, que garantiza mayor seguridad para el usuario.
- Embalado individualmente, carton + espuma.

✓ Incluye: Fijaciones para instalación al muro por medio de ganchos de pared.

● **MARCO DORADO**
COD. 66ES3022401



Revisa el detalle de los productos aquí:



ESPACIO COCINA



LAVAPLATOS



LAVAPLATOS SOBREPONER INOX

- Lavaplatos sobreponer para monomando de acero inoxidable.
- Opción derecho o izquierdo, derecho tiene secaplatos hacia la derecha.
- Con rebalse, capacidad de 11 litros.
- Espesor: 0,4 mm.
- Desagüe 1 1/2".
- Material: Acero Inoxidable AISI 201.

Código	Medida (cm)
Cubeta 80x50 Derecho con Desague	62KC3005000
Cubeta 80x50 Izquierdo con Desague	62KC3005001



LAVAPLATOS EMPOTRAR INOX

COD. 62PL3000001

- Medidas: 61x43x20 cm.
- Materialidad: Acero Inox SS201.
- Espesor: 0,7mm.



LAVAPLATOS EMPOTRAR INOX

COD. 62PL3100002

- Medidas: 75x45x20 cm
- Materialidad: Acero Inox SS304
- Espesor: 0,8mm.



LAVAPLATOS EMPOTRAR INOX

COD. 62PL3100003

- Medidas: 61x43x20 cm.
- Materialidad: Acero Inox SS304.
- Espesor: Superior: 2mm Bowl:0.6mm

COBRE
COD. 62PL3100404




LAVAPLATOS EMPOTRAR INOX

COD. 62PL3100005

- Medidas: 78x43x20 cm
- Materialidad: Acero Inox SS304.
- Espesor: Superior: 2mm Bowl:0.6mm

NEGRO
COD. 62PL3100106



LAVAPLATOS EMPOTRAR INOX

COD. 62PL1100001

- Medidas: 50x50x20 cm
- Materialidad: Acero Inox SS304.
- Espesor: Superior: 2mm Bowl:0.6mm

DORADO
COD. 62PL1100202



Revisa el detalle de los productos aquí:



NUEVA COCINA

stretto



MUEBLE DE COCINA



MUEBLE DE COCINA LYS

- Mueble de cocina lavaplatos melamina 15 mm.
 - Diseño con 2 puertas de instalación reversible y repisa central.
 - Mueble mural colgante 80x50 (Se vende por separado).
 - Mueble desarmado.
- Conexión: Desagüe 1 1/2".
Material: MDP.

Posibilidad de incluir:

- Lavaplatos acero inoxidable SPLENDID para Monomando.
- Desagüe de Lavaplatos 1 1/2".
- Sifón Lavaplatos plástico 1 1/2".
- Mueble colgante a muro superior.

Código	Medida (cm)
80x36x50. Color Blanco. Desarmado	60KC2805146
80x50x90. Color Blanco. Desarmado	60KC2805046



INSTALACIÓN EN 6 PASOS

Te invitamos a conocer más sobre nuestras nuevas cocinas con sistema de implementación fácil en el siguiente video:



Revisa el detalle de los productos aquí:



GARANTÍA STRETTO

ALCANCE Y CONDICIONES

Es aplicable a todos los productos de marca Stretto comercializados e instalados, que presenten alguna falla por defectos de fabricación y/o de fatiga de material a contar de la fecha de la factura o boleta de compra-venta.

- Reclamo válido sólo presentando boleta o factura de compra.
- Garantía no transferible (válida sólo para primer comprador).
- Producto debe presentarse completo (con todos sus componentes).

GRIFERÍAS



GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Aplicada al cuerpo principal de la grifería por defectos de material y fabricación.

La garantía se limita a la reparación del producto, cambio de componentes o reemplazo del producto cuando el defecto no sea posible de reparar. No aplica a ningún otro gasto resultante de la falla.



GARANTÍA 10 AÑOS

Aplicada al cuerpo principal de la grifería y flexibles para agua con tecnología Technoflex® por defectos de material y fabricación.

La garantía se limita a la reparación del producto, cambio de componentes o reemplazo del producto cuando el defecto no sea posible de reparar. No aplica a ningún otro gasto resultante de la falla.



GARANTÍA 5 AÑOS

Las piezas correspondientes a cierre cerámico, vástagos y tuerca de fijación no son consideradas parte del cuerpo principal de la grifería y cuentan con garantía de cinco (5) años, al igual que las piezas que constituyen elementos de montaje y conexión a la red de agua** como excéntricas, campanas cobertoras de muro, set de fijación incluido, desagüe, bases, pernos o tornillos.



GARANTÍA 1 AÑO

Todas las piezas de la grifería sujetas a desgaste por su uso**, tales como: aireadores (cuerpo exterior y filtro interior), flexible de ducha, maneral, soporte, cadena, porta cadena, tapón para desagüe y, en general, las piezas que no constituyen partes integrales del cuerpo de la grifería, están garantizadas contra defectos de material o fabricación por el plazo de un (1) año.

* La terminación superficial Negro Mate está garantizada por un plazo de tres (3) años.

** Flexibles para agua con tecnología Technoflex®, están garantizados por un plazo de diez (10) años.

** Período de garantía diferenciado para el inversor es de tres (3) años.

ACCESORIOS



GARANTÍA 2 AÑOS

Los accesorios de ducha y baño están garantizados contra defectos de material y fabricación por el plazo de 2 años, a contar de la fecha de la factura o boleta de compra-venta.

GASFITERÍA



GARANTÍA 5 AÑOS

Aplicada a productos de categoría gasfitería, por defectos de material y fabricación. La garantía considera reparación o reemplazo del producto - a juicio de Stretto.

LOZAS Y SANITARIOS



GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Aplicada a productos de categoría Loza Vítrea, por defectos de material y fabricación. La garantía considera reparación o reemplazo del producto - a juicio de Stretto.



GARANTÍA 5 AÑOS

Aplica a los accesorios de los productos, los cuales están garantizados contra defectos de material y fabricación por el plazo de 5 años, a contar de la fecha de la factura o boleta de compra-venta.
EXCEPCIONES A LA GARANTIA

La garantía STRETTO no cubre:

1. Los daños originados por una instalación defectuosa, ni por el uso inadecuado, ni por el uso de productos abrasivos (incluyendo limpiadores) o solventes.

A continuación, se dan ejemplos de malas prácticas de instalación y manipulación.

Mala instalación:

- Flexibles estrangulados, rígidos, con quiebre y torsión.
- Sobre apriete del flexible en el racor y en la tuerca-sobre apriete en tuerca 15/16 - llave angular.
- Desnivelación de excéntricas.
- Desnivelación de los terminales de red.
- Distancia incorrecta del cuerpo de la llave angular con respecto al tubo de la válvula de admisión.
- Uso excesivo de teflón.
- Someter el producto a presiones mayores a las especificadas para su funcionamiento; 20 bar (20,4 kg/cm², ó 204 mH₂O).
- Desnivelación en instalaciones de sanitarios.
- Fijaciones de WC sin el suficiente apriete
- Fijaciones entre el estanque y el WC sin el suficiente apriete la que puede producir filtraciones.
- Correcta separación entre el estanque y el muro.
- Soldadura insuficiente en productos de gasfitería.

Manipulación inadecuada:

- Cualquier modificación al producto original.
- Desarmes de producto.
- Flexibles con corrosión por ácido muriático, cloruros o soda cáustica.
- Excéntricas cortadas o rebajadas por el instalador
- Llave angular cortada o rebajes en hilos de la llave angular o rebajes en tuercas del flexible.
- Espárragos cortados.
- Aireadores dañados por herramientas.
- Aireadores dañados por dureza del agua.
- Emballestado M-10 deformado.
- Marcas o daños realizados por herramientas no adecuadas.
- Uso de productos abrasivos y diluyentes.

Otros

- Daños ocasionados a los productos Stretto por el mal funcionamiento o instalación de productos de otras marcas.
- Por pérdida o robos de productos y/o accesorios.
- años causados por los residuos transportados por la red de agua potable.
- Utilización de acoples o extensiones que modifican el funcionamiento del producto.

2. Costos de mano de obra originados por la desinstalación del producto para efectuar el servicio de garantía o para la instalación o re-instalación de dicho producto.

3. Accesorios o suministros de instalación relacionados, no fabricados por STRETTO.

4. Gastos por flete o courier incurrido en el proceso de envío del producto al servicio técnico.

5. La garantía STRETTO se limita exclusivamente a la reparación o reemplazo - a juicio de STRETTO - de las piezas defectuosas del producto y no incluye el pago de indemnizaciones por daños de ninguna naturaleza que sean consecuencia de filtraciones, humedades, inundaciones u otros.

Recomendaciones Stretto

- Antes de instalar nuestra grifería, recomendamos realizar una limpieza general de las tuberías.
- Stretto recomienda que la instalación de sus productos será hecha por un instalador sanitario calificado y certificado.
- Cuando realice la instalación de una grifería equipada con flexibles de agua, evite que estos queden doblados o deformados, de esta manera el agua fluirá sin obstrucciones, favoreciendo la vida útil del producto.
- Para las griferías provistas de aireadores, es recomendable sacarlos y limpiarlos cada un (1) mes, debido a que existen zonas geográficas donde el agua es muy dura y obstruye rápidamente el componente.
- Si la grifería presenta un flujo de agua muy bajo, desmonte el aireador y limpie sus componentes internos con una escobilla fina para eliminar cualquier impureza presente.
- En caso de notar la obstrucción del aireador, sáquelo de la grifería y déjelo remojar durante la noche sumergido en un recipiente con agua y vinagre, en proporciones de 2 es a 1 respectivamente. Luego, coloque el aireador bajo el chorro de agua para escurrir los residuos.
- El procedimiento anterior es igualmente recomendable para la limpieza de los manerales de ducha con rociador no desmontable que presenten obstrucciones. No deben utilizarse para este fin alfileres o similares, pues podrían dañar el mecanismo interno.
- Se recomienda realizar mantenimiento y limpieza de los manerales de ducha cada un (1) mes.
- Para limpiar la grifería, utilice un paño suave con un limpiador neutro y no abrasivo. Posteriormente, seque la superficie con un paño suave.
- No utilice para limpiar la grifería paños con superficie abrasiva.
- Para prolongar la vida de su grifería, sugerimos no utilizar esponjas de fibras metálicas, limpiadores abrasivos o polvos de limpieza.
- Se recomienda realizar cambio de flexibles para agua cada 5 años; flexibles Technoflex, cada 10 años.
- Advertencia para flexibles: no aplicar llama directa ni poner en contacto con elementos a altas temperaturas
- Al finalizar el uso frecuente de tu grifería touch, cerrar el paso del agua con la manilla.
- Al momento de recargar dispositivos con batería, cerrar el paso del agua. Cargar en un lugar seco fuera del alcance de los niños.
- Bajo ninguna circunstancia, utilice ácido muriático, ácido clorhídrico, cloruros, soda cáustica u otro limpiador abrasivo, para limpiar la superficie de la grifería ni los flexibles, ya que estos químicos provocan deterioros irreparables en las superficies de estos productos y, por consiguiente, dejará sin efecto la garantía del producto.



ICONOGRAFÍA STRETTO

GRIFERÍA



ACERO INOXIDABLE

Alta resistencia a la corrosión e impactos físicos.



ACERO INOXIDABLE SS304

3 veces más resistente que el latón.
Alta capacidad anticorrosiva.
Mayor durabilidad y resistencia mecánica.



AIRMIX

Tecnología que mezcla burbujas de aire con el agua.
No altera el flujo.
Permite ahorrar agua sin afectar la experiencia de uso.



AIREADOR CON AHORRO

Aireador con ahorro de agua de un 40% o 70%, respecto a un aireador normal.



AIREADOR CON AHORRO

Aireador con ahorro de agua de un 40% o 70%, respecto a un aireador normal.



2 AIREADORES CON AHORRO

Incluye dos aireadores intercambiables, que permiten un ahorro de agua de hasta 30% o 60%, respecto a un aireador normal.



APERTURA DOS CLICK

Apertura de agua con dos niveles de caudal: ahorro y normal, permitiendo disminuir el consumo de agua.



APERTURA EN FRÍO

Innovador sistema que permite un ahorro de agua y energía debido a que el agua se calienta solo cuando la manilla se lleva hacia la izquierda.



BIOSAFE

Exclusiva tecnología con iones de plata que previenen el crecimiento y formación de bacterias que además entrega conducción de agua libre de plomo.



CAÑO EXTRAÍBLE

Caño de PVC flexible y extraíble, de alta resistencia, que permite llegar a rincones difíciles.



CAÑO FLEXIBLE

Caño de PVC flexible, de alta resistencia.



EFICIENCIA HÍDRICA

Grifería con eficiencia hídrica que garantiza un consumo óptimo.
La norma chilena NCh 700/2011, indica que un producto es eficiente cuando su caudal es menor a 9 lt/min (medido a 3 bar de presión).



FASTCLEAN

Rápido desmontaje de componentes que facilita la limpieza.



FASTFIX

Sistema de fijación rápida y práctica.
Instalación sin uso de herramientas.



LIBRE DE PLOMO

Conducción libre de plomo gracias a sus conductos internos de polímeros de alta resistencia, que evitan el contacto directo del agua con partículas de plomo presentes en las griferías convencionales.



MANERAL ANTICALCÁREO

Sistema que mantiene libre los conductos por los que sale el agua, eliminando las impurezas al frotar las gomas.



RESTRICTOR CON AHORRO 40% O 70%

Incluye dos aireadores intercambiables, que permiten un ahorro de agua de hasta 30% o 60%, respecto a un aireador normal.



SIN CONTACTO

Griferías con sensor, sin contacto para accionar el flujo de agua.

CUBIERTAS DE VANITORIO



CANTOS REDONDEADOS

Diseño de suaves curvas y sin reparaciones en la superficie visible.



LOZA VÍTREA ANTIBACTERIANA

Cubierta cuyo acabado superficial otorga una barrera que reduce la acumulación de microorganismos.



REBALSE DE GRAN CAUDAL

Elaborado bajo la norma NCh407, dando al producto una gran capacidad de evacuación de agua.

MUEBLES



ALTA DURABILIDAD

Resistencia a cargas y/o movimientos repetitivos a lo largo del tiempo.



AJUSTE SEGURO

Sistema de instalación que impide el desplazamiento vertical de la repisa.



BAJA ABSORCIÓN

Resistencia a la humedad debido a sus cantos 100% sellados.



CAJÓN APERTURA PUSH

Sistema que permite la apertura de cajones con un ligero toque en la parte frontal.



CANTOS SELLADOS

Cantos 100% sellados y reforzados para una mayor durabilidad.



CIERRE SUAVE

Bisagras con cierre suave y silencioso.



DISEÑO INTERIOR

Diseño modular.
Repisas o cajones interiores que ayudan a optimizar el espacio.



INCLUYE LUZ LED

Sistema de Luz Led con sensor, solo para mueble Eclair.



SENSOR TOUCH

Interruptor táctil, que permite encender y apagar la luz con un simple toque.

SANITARIOS



ALTA EFICIENCIA HÍDRICA

Alta eficiencia hídrica que garantiza un consumo óptimo. La norma chilena NCh 412/2012, indica que un producto es eficiente cuando su caudal es menor a 7 l/min (medido a 3 bar de presión).



CIERRE SUAVE

Bisagras con cierre suave y silencioso.



DESCARGA DUAL

Sistema de doble descarga, con regulación de volumen medio o total según tipo de desecho, permitiendo un ahorro de agua importante.



ESPACIO ZÓCALO

El diseño de los sanitarios y lavamanos, permiten el paso de un zócalo.



FÁCIL ANCLAJE

Anclaje desmontable.



RIM LESS

Mejora de diseño del interior de la taza, sin canales para lograr una fácil limpieza, la descarga de agua recorre todo el contorno de la taza.



SISTEMA BOOSTER

Se aplica un chorro de refuerzo en el fondo de la taza para aumentar la presión en el tramo de acceso al ducto de descarga.



SISTEMA TWISTER

Utiliza de manera eficiente el recurso hídrico, entrega una descarga 360° en el WC que combina el poder del agua y la fuerza de la gravedad para lograr una alta acción de limpieza. Menos residuos en los bordes y taza.

pmb



MEMPHIS



MONOMANDO LAVAMANOS

COD. 20MH5003400

- Manilla con giro en 100° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 40 mm.
- Material: Latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación.



MONOMANDO LAVAPLATOS

COD. 20MH5603400

- Manilla con giro en 100° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 40 mm.
- Material: Latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación.



MONOMANDO TINA DUCHA

COD. 20MH5203400

- Manilla con giro en 100° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: 2 excéntricas S G 1/2"x3/4.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 40 mm.
- Material: Latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (12 l/Min. a 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación de excéntricas, campanas, maneral y soporte maneral.



MONOMANDO DUCHA

COD. 20MH5303400

- Manilla con giro en 100° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: 2 excéntricas S G 1/2"x3/4.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 40 mm.
- Material: Latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (12 l/Min. a 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación de excéntricas, campanas, maneral y soporte maneral.



Revisa el detalle de toda la línea aquí:



VERMONT



MONOMANDO LAVAMANOS

COD. 20VT5003401

- Manilla con giro en 90°.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Acero Inox y latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación y 2 flexibles.

● **INOX SATINADO**
COD. 20VT5003400



MONOMANDO LAVAPLATOS

COD. 20VT5603401

- Manilla con giro en 90°.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Acero Inox y latón.
- Cumple con normativa de ahorro de agua (12 l/Min. a 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación.

● **INOX SATINADO**
COD. 20VT5603400



MONOMANDO DUCHA EMPOTRADO

COD. 20VT5703401

- Manilla con giro en 90°.
- Conexión: a muro, con conexión directa.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 40 mm.
- Terminación Inox Satinado.
- Material: Acero Inox y latón.
- Cumple con normativa de ahorro de agua (12 l/Min. a 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por unión roscada de 1/2" HI (cuerpo).

● **INOX SATINADO**
COD. 20VT5703400



MONOMANDO TINA DUCHA

COD. 20VT5203401

- Manilla con giro en 90°.
- Conexión: 2 excéntricas S G 1/2"x3/4.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (12 l/Min. a 3 bares).
- Material: Acero Inox y latón.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: 2 excéntricas, 2 campanas, flexible, maneral y soporte maneral.

● **INOX SATINADO**
COD. 20VT5203400



MONOMANDO DUCHA

COD. 20VT5303401

- Manilla con giro en 90°.
- Conexión: 2 excéntricas S G 1/2"x3/4.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (12 l/Min. a 3 bares).
- Material: Acero Inox y latón.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: 2 excéntricas, 2 campanas, flexible, maneral y soporte maneral.

● **INOX SATINADO**
COD. 20VT5303400



Revisa el detalle de toda la línea aquí:





MONOMANDO LAVAMANOS

COD. 20AS5003400

- Manilla con giro en 100° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 40 mm.
- Material: Latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación y 2 flexibles.



MONOMANDO LAVAPLATOS

COD. 20AS5603400

- Manilla con giro en 100° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación.



MONOMANDO TINA DUCHA

COD. 20AS5203400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: 2 excéntricas S G 1/2"x3/4.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (12 l/Min. a 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: 2 excéntricas, 2 campanas, flexible, maneral y soporte maneral.



MONOMANDO DUCHA

COD. 20AS5303400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: 2 excéntricas S G 1/2"x3/4.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (12 l/Min. a 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: 2 excéntricas, 2 campanas, flexible, maneral y soporte maneral.



Revisa el detalle de toda la línea aquí:





MONOMANDO LAVAMANOS

COD. 20OG5003400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 de 35 cm.
- Cartucho cerámico 25 mm.
- Material: Acero Inoxidable SS304.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación de fijación por tuerca metálica.4



MONOMANDO DUCHA

COD. 20OG5303400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 excéntricas S G 1/2".
- Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación.



MONOMANDO TINA DUCHA

COD. 20OG5203400

- Manilla con giro en 100° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Cartucho cerámico 40 mm.
- Material: Latón.
- Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 l/min. A 3 bares).
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por tuerca de fijación.



MONOMANDO LAVAPLATOS CAÑO RECTO

COD. 20OG5613400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Metálico y ABS.
- Cumple con normativa en ahorro de agua <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación rápida y 2 flexibles de 35 cm.



MONOMANDO LAVAPLATOS CUELLO CISNE

COD. 20OG5603400

- Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.
- Conexión: Por 2 flexibles M10 x 1/2" de 35 cm.
- Tipo de cierre: Cartucho cerámico 35 mm.
- Material: Metálico y ABS.
- Cumple con normativa en ahorro de agua <9 l/min a 3 bares.
- Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

Incluye: Set de instalación por Fast Fix (By Stretto) y 2 flexibles.



Revisa el detalle de toda la línea aquí:





PORTA ROLLO
COD. 21BE0000110



ARGOLLA TOALLA
COD. 21BE0000111



BARRA DE TOALLA
COD. 21BE0000113



PORTA ROLLO
COD. 21PL0000100



ARGOLLA TOALLA
COD. 21PL0000101



PERCHA DOBLE
COD. 21BE0000114



PORTA JABÓN
COD. 21BE0000116

TODOS LOS ACCESORIOS SON:

● **ACERO INOX**

• Material: Metálico.

▮ Incluye: Set de instalación y fijaciones.



PERCHA SIMPLE
COD. 21PL0000104

TODOS LOS ACCESORIOS SON:

● **CROMO**

• Material: Metálico.

▮ Incluye: Set de instalación y fijaciones.

Revisa el detalle de toda la línea aquí:



Revisa el detalle de toda la línea aquí:





SANITARIO AURA

Elemento	Código
WC Aura descarga piso 30, fijaciones y asiento PP	60AU1206320
WC Aura descarga piso 21, fijaciones y asiento PP	60AU1206220
WC Aura descarga muro 18, fijaciones y asiento PP	60AU1206120

- Accionamiento de descarga Dual Wash Down.
- Salida vertical a piso: 210 mm.
- Material loza vitrificada.
- Instalación con Manguito.
- Cumple con norma NCh 407.

Incluye: Set de fijaciones para taza, fijaciones y mecanismos para estanque.



AURA PLUS

Elemento	Código
Estanque WC Aura Plus con Mecanismo	60AU3001060
Asiento y Tapa PP para WC Aura Plus	60AU1901060

- Accionamiento de descarga Dual Wash Down.
- Salida vertical a piso: 210 mm.
- Material loza vitrificada.
- Instalación con Manguito.
- Cumple con norma NCh 407.
- Descarga mayor 4,8 l.
- Descarga menor 3,4 l.

Incluye: Set de fijaciones para taza, fijaciones y mecanismos para estanque.



ASIENTO Y TAPA

Elemento	Código
Nuevo Asiento y tapa cierre estándar	60AU1901055
Asiento y Tapa PP	60AU1901050

- Diseño ancho.
- Cierre suave.
- Bisagras Soft Close de fácil instalación.

Incluye: Fijaciones y adaptador.



LAVAMANOS

Elemento	Código
Lavamanos	60AU2001000
Pedestal	60AU4101000
Desagüe	20ST4600302
Sifón	20PB5003004

- Vanitorio de loza vítrea, color blanco.
- Lavamanos: 13 k.
- Pedestal: 13 k.
- Cumple con norma NCh 407.

Incluye: Fijaciones a muro.

Revisa el detalle de toda la línea aquí:



ICONOGRAFÍA PMB



TECNOLOGÍAS



Innovador sistema que permite un ahorro de agua y energía debido a que el agua se calienta solo cuando la manilla se lleva hacia la izquierda.



Tecnología que mezcla burbujas de aire con el agua. Permite ahorrar agua sin afectar la experiencia de uso.

CUIDADO DEL AGUA



Aireador con ahorro de agua de hasta un 40%, respecto a un aireador normal.



Incluye restrictor con ahorro de agua de hasta un 40%, respecto a un restrictor normal.



Incluye dos aireadores intercambiables, que permiten un ahorro de agua de hasta 30% o 60%, respecto a un aireador normal.

MATERIALIDAD



Alta resistencia a la corrosión e impactos físicos.



Conducción que gracias a sus conductos internos de polímeros de alta resistencia, que evita el contacto directo del agua con partículas de plomo.

GARANTÍAS



TIPOS DE CAÑO



Caño de PVC flexible y extraíble, de alta resistencia, que permite llegar a rincones difíciles.



Caño de PVC flexible, de alta resistencia.

SOLUCIONES PRÁCTICAS



Flexible de vinilo resistente a agentes corrosivos. Se puede torcer y doblar sin dañarse, resistente a cambios de temperatura.



Sistema que mantiene libre los conductos por los que sale el agua, eliminando las impurezas al frotar las gomas.

REPUESTOS DE PRODUCTOS





AIREADOR
BAÑO M24

COD. P07548N

- Material: SS304
- Terminación satinado.
- Calce por rosca (HE).

INOX SATINADO



AIREADOR
COCINA M22

COD. P07554N

- Material: SS304
- Terminación satinado.
- Calce por rosca (HI).

INOX SATINADO



AIREADOR
COCINA M22

COD. 21AC0000370

- Material: SS304
- Terminación níquel satinado.
- Calce por rosca (HI).

INOX SATINADO



RESTRICTOR
DE AGUA

COD. 21RP50002124

- Ahorra una 40% de agua.
- Material: Goma NBR.
- Diametro 19 mm.



RESTRICTOR
DE AGUA

COD. RP5000125

- Ahorra una 60% de agua.
- Material: Goma NBR.
- Diametro 19 mm.



AIREADOR
LAVAMANOS M24

COD. 21AC0000371

- Material: SS304
- Terminación níquel satinado.
- Calce por rosca (HE).

INOX SATINADO



AIREADOR
LAVAPLATOS M20

COD. 21AC1030003

- Material: Latón.
- Terminación cromo.
- Calce por rosca (HI).



REPUESTOS
MANERALES DE DUCHA



MANERAL DE DUCHA

COD. 21AC00000066

- Conexión 1/2" HE a flexible.
- Polímero de Alta Resistencia.
- 1 Función.



MANERAL DE DUCHA

COD. P07552NY

- Conexión 1/2" HE a flexible.
- Polímero de Alta Resistencia.
- 1 Función.

INOX SATINADO



MANERAL DE DUCHA

COD. P07268NY

- Conexión 1/2" HE a flexible.
- Polímero de Alta Resistencia.
- 1 Función.

INOX SATINADO



MANERAL DE DUCHA

COD. P07268N

- Conexión 1/2" HE a flexible.
- Polímero de Alta Resistencia.
- 1 Función.

NÍQUEL BRUÑIDO



REPUESTOS
COMPLEMENTOS DE DUCHA



SOPORTE DE DUCHA

COD. 21AC1020004

- Soporte de maneral de 3 funciones.
- Cromo.



SOPORTE DE DUCHA

COD. P00696NY

- Soporte de maneral de 3 funciones.

INOX SATINADO



SOPORTE DE DUCHA

COD. P06094NY

- Soporte de maneral de 1 función.

INOX SATINADO





MOSAICO®



AGGIO **stretto** pmb

MOSAICO CHILE S.A.
Av. del Valle Sur 570, Piso 4,
Huechuraba, Santiago.
Email: contacto@mosaico.cl

WWW.MOSAICO.CL