

MAMPARA CORREDERA NEGRO MATE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

Mampara de Cristal templado de 8mm de espesor.
Corredera de 1 hoja fija y 1 hoja móvil con traslape de 4,5 cm.
Sistema de cierre con freno para evitar impacto y cierre suave.
Tirador bala de aluminio de 32mm.
Instalación entre muros terminados con revestimiento y sin desaplome.
*Rango de ajuste según tabla ubicada en la parte inferior.
Burlate plástico para evitar salida de agua.

CONEXIÓN

Perfilería de Aluminio y fijaciones de acero inoxidable.

MATERIAL

Cristal Templado
Aluminio - Terminación Negro Mate

NORMATIVA

Vidrios certificados bajo estándares Europeos.

TERMINACIÓN

Transparente
Serigrafía opcional


INCLUYE

Kit de fijación.

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)

Alto mm (H)	Ancho mm (L)	RANGO DE AJUSTE	
		A mm	B mm
1950	1400 (1395-1405)	645	730




Cód. 65PB4314095 Mampara Corredera 140x195cm



Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas


ingrese a www.stretto.cl

MAMPARA CORREDERA NEGRO MATE




Componentes:


- A. Mampara.
- B. Rieles.
- C. Perfil de Aluminio.



1-Utilizar silicona estructural para fijar la periferia al receptáculo y al muro



2-La mampara se desliza mediante 4 ruedas distribuidas en dos soportes, los cuales están ubicados en los extremos de la hoja de cristal



3-La base incluye una guía para el movimiento de la hoja corredera, esta guía actúa paralelamente como un soporte para la hoja fija.

LÍNEA VENTI COLUMNA DE DUCHA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Columna de ducha con plato de 20 cm de diámetro, cuenta con soporte para maneral ajustable.

CONEXIÓN

A muro.

MATERIAL

Acero Inoxidable.

INCLUYE

Maneral con 5 funciones y flexible de ducha 150cm.

Flexible 50cm para adaptar columna a grifería de ducha.


Set de instalación (Incluye fijaciones).

TERMINACIÓN

● Negro Mate
21ST4000018

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)



Garantía de 2 años

Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas ingrese a www.stretto.cl