



SUPERLAB®

Laboratorija za kontrolu kvaliteta INSTITUT SUPERLAB
Beogradska 59V; Vrčin Tel/Fax: +381 11 6556 855, 22 22 222
e-mail:laboratorija@institutsuperlab.rs

Oznaka QZ-11.10

IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Broj: 3157 od: 23.06.2023

- Vlasnik/korisnik usluge: Gramina Hemp doo
21101 Novi Sad Đorđa Nikšića Johana 28
- Naručilac ispitivanja: Gramina Hemp doo
21101 Novi Sad Đorđa Nikšića Johana 28
- Mesto uzorkovanja: Objekat naručioca, 21101 Novi Sad
- Datum i vreme uzorkovanja: 29.05.2023
- Uzorkovao: Naručilac ispitivanja
- Datum prijema: 29.05.2023

Oznaka uzor(a)ka	Vrsta, opis i stanje uzor(a)ka pri prijemu	Poreklo uzor(a)ka	Zahtevano ispitivanje
3157/1	CANNABIS OIL GEL, Uzorak je prihvatljiv za ispitivanje, Najbolje upotrebiti do:05.2024., Serija/Lot:05062023CGR4 neto količina: 150ml	Proizvodnja PROIZVOĐAČ: Gramina Hemp doo, Đorđa Nikšića Johana 28, Novi Sad Zemlja porekla: R. Srbija	Zdravstvena ispravnost

- Datum početka ispitivanja: 29.05.2023
- Ispitivanja završena: 23.06.2023

Laboratorija za kontrolu kvaliteta Institut Superlab nije odgovorna za fazu uzorkovanja pa se podaci o datumu i mestu uzorkovanja, lotu i količini od koje je uzet uzorak (ako je primenljivo) dobijaju od korisnika usluge i Laboratorija za kontrolu kvaliteta Institut Superlab ne odgovara za iste. Rezultati se primenjuju na uzorak onakav kako je primljen.

Legenda:

- * izvan obima akreditacije
- ** parametar-predmet izvan obima akreditacije
- # ugovorena ispitivanja

Izveštaj o rezultatima ispitivanja dostaviti:

- Korisniku usluge
- Naručiocu ispitivanja
- Arhivi



Rukovodilac laboratorije:

Aleksandar Nešić mast.hem., spec.sanitarne hemije

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj je zabranjeno reprodukovati bez saglasnosti Laboratorije za kontrolu kvaliteta INSTITUT SUPERLAB. Izveštaj se ne sme upotrebljavati u reklamne svrhe.

STRUČNO MIŠLJENJE

Broj: 3157 od: 23.06.2023

DOSTAVLJENI UZORAK/UZORCI:

1) CANNABIS OIL GEL; Serija: 05062023CGR4; 05.2024.

Na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja utvrđeno je da je ispitani uzorak (3157/1) sa aspekta analiziranih parametara

ZDRAVSTVENO ISPRAVAN

shodno Zakonu o predmetima opšte upotrebe (Sl. glasnik RS, br. 25/2019 i 14/2022) i normama Pravilnika o kozmetičkim proizvodima (Sl. Glasnik RS, br. 60/2019, 47/2022 i 21/2023).



Verifikovao:

Prim.mr sci med dr Radmila Ilić
Spec.higijene, subspec.ishrane