



GOLDEN CONCEPT
SWEDEN

この度はGOLDEN CONCEPT製品をお買い上げいただき、

誠にありがとうございます。

ご使用に際し、本取扱説明書をよくお読みのうえ、

正しくご愛用くださいますよう、お願い申し上げます。

なお、本取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご確認ください。

CONTENTS


3	Apple Watch ケース
10	お手入れ・お取扱いについて
12	iPhone ケース
14	iPhone(カスタマイズ iPhone)
14	アクセサリ(レザーグッズ / サングラス・ワイヤレス充電器)
15	ジュエリー
15	シューズ
16	製品保証について

■ Apple Watch ケース

付属品

ご使用前にApple Watchケース本体の他、付属品がすべて揃っているか確認してください。

- 1 国際保証書(カード)
- 2 取扱説明書(手引き)
- 3 ドライバー
- 4 付属部品(シリコンカバーなど)
- 5 クロス




Apple Watchへの装着

Apple Watchへの装着については、以下の手順に沿って行ってください。
右記QRコードをスキャンして、装着参考動画をご覧ください。




1



Apple Watchの電源を切ります。

ケース表面に傷がつかないように、滑りにくい柔らかい布などを敷き、安定した場所に裏蓋/バックケース面を上に向けて置きます。ドライバを使用して、裏蓋/バックケースのネジ(4本)を反時計回りに回転させ、ゆるめて、取り外してください。
ケース本体から裏蓋/バックケースを取り外します。


2



シリコンカバーを取り付けます。

Apple Watch本体のDigital Crown/ホームボタン、サイドボタンの位置を確認のうえ、形状に沿って、Apple Watchに付属品のシリコンカバーを正しく取り付けてください。

3




電源が切れていることを再確認してください。

ケースの装着は必ずApple Watch本体の電源を切った状態で行ってください。

▲ 触覚による検出や通知、および心拍数センサーなどのApple Watchの背面が皮膚に接触している必要がある機能については、ケース装着構造上ご利用いただけなくなります。あらかじめご了承ください。

4




Apple Watchをケースに入れます。

ケースとApple Watch本体のDigital Crown/ホームボタンの位置、接続を確認のうえ、ケースに入れてください。

▲ ケースにApple Watch本体を入れる際には、Digital Crown/ホームボタン・サイドボタン、およびシリコンカバーが形状に沿って正しく取り付けられていることを再度確認してください。正しく取り付けられていない場合は、再度手順に沿って装着してください。

※適正な接続でない場合、裏蓋/バックケースを取り付けた際にApple Watchの誤作動や破損・変形につながるおそれがありますのでご注意ください。

5




裏蓋/バックケースを取り付けます。

ケースに対して裏蓋/バックケースの取り付け位置/Digital Crown/ホームボタンの位置を確認のうえ、取り付けてください。ドライバーを使用して、ネジ(4本)を時計回りに回転させ、ケースに固定してください。

▲ 裏蓋/バックケースはDigital Crown/ホームボタンに沿った形状です。正しく取り付けされていないと、操作不具合、または破損につながる場合がありますのでご注意ください。

6




Apple Watchの電源を入れてください。

ケースが正しく取り付けられていることを確認のうえ、Apple Watch本体の電源を入れ、ご使用ください。


▲ 装着後継続して携帯する場合は裏蓋/バックケースネジおよびエンドピースネジなど部品接続に係る各ネジが適正に接続されていることを確認してください。※適正な接続でない場合、当該ネジの破損・変形、またはケース本体やバンドの落下につながるおそれがありますのでご注意ください。

バンドの取り付け / 調整について

バックルの形状/仕様を確認のうえバンドを接続してください。




レザーバンドをバックルのフレーム部を通して、手首のサイズにあった穴につく棒を固定してください。




レザーバンドのサイズ/長さ調整は、レザーバンドの穴に固定するピン/つく棒が接するバックルのフレーム部にバンドを通して、手首のサイズにあった穴につく棒を固定してください。バックルのフレーム表面/上部にバンドを通すと、レザーの破損につながりますので、必ずつく棒が接するフレーム部に通してください。

※バンドの破損は保証対象外となりますのであらかじめご了承ください。

レザーバンド(プッシュボタン式バックル)着脱方法




プッシュボタン式のバックルはフレーム部左右のプッシュボタンを押しながら開いてください。




着用の際はバンド上面部をしっかり押さえ留めてください。

プレスレット (バタフライバックル) 着脱方法




バックル/中留側面両方の
プッシュボタンを押しながら
プレスレット/中留を
開いて外してください。



着用の際は左記の手順
でプレスレット上面部を
しっかり押さえ留めて
ください。

プレスレット / バンド長さ調節



駒一部を取り外すことによりプレスレットの長さを調整することができます。(内面に円形の刻印がある駒が調整可能な駒です。)

駒を外す場合、ピン(バンド連結ピン)は駒に対して矢印の方向に押し出し、連結させる場合は矢印と逆の方向からピンをさします。

- ▲ プレスレット/駒の接続には細く小さな部品が使用されており、紛失や怪我の恐れがありますので、お客様ご自身でのプレスレットの長さ調整/駒調整はおすすめしておりません。長さ調整/プレスレット駒調整は、お買い求めいただいた販売店、またはGOLDEN CONCEPT 日本輸入総代理店カスタマーサービス窓口にご依頼ください。

ラバーバンド (RS-41/44/45) / 長さ調整

ラバーバンドをカットすることで長さを調整します。

バックルからラバーバンドを外す場合、バックル側面の穴からバネ棒（接続部品）をバンドに向かって垂直に押し下げ、バネ棒先端をラバーバンドが取り外せる長さに縮ませて、バックルの穴から外します。


ラバーバンド側面の穴からバネ棒を引き抜きます。

ラバーバンド側面の穴の位置（ラバーバンドの長さ）を確認のうえ、内側の溝（線）に沿って（ラバーバンドの裏表に対して垂直に）カットします。

カットしたラバーバンド側面の穴（バックルに接続する穴）にバネ棒をさしかえます。

バネ棒先端をバックル内側の穴に押し戻し、接続させ、ラバーバンドを取り付けます。

- ▲ 調整時に部品の紛失や怪我の恐れがありますので、お客様ご自身でのラバーバンドの長さ調整はおすすめしておりません。
 - ▲ 適正な接続でない場合、ラバーバンドが外れてケース本体が落下する恐れがあります。
 - ▲ バンドの破損（調整時含む）およびバンド取り付けに係るケースの破損は保証対象外となりますのであらかじめご了承ください。
- ラバーバンドの長さ調整は、お買い求めいただいた販売店、またはGOLDEN CONCEPT日本輸入総代理店カスタマーサービス窓口にご依頼ください。




ラバーバンド (RS-41/44/45)

ケースから取り外す場合、裏蓋/バックケースを取り外した状態で、ドライバーを使用してバンド接続ネジを反時計回りに回転させ、ゆるめて引き抜きます。

ラバーバンドをケースに取り付けるときは、取り外すときと逆の手順で取り付けます。

ラバーバンドの接続部はケースに沿った形状です。接続位置を確認のうえ取り付けてください。

- ▲ Golden Concept RS Apple Watchケース専用モデルのため、当該モデル以外のApple Watchケースには取り付けできません。



Digital Crown / ホームボタン ラバーリング (RS-41/44/45)


ラバーバンドにあわせてDigital Crown / ホームボタンのラバーリングを交換することができます。

Digital Crown / ホームボタンからラバーリングを引き上げて取り外します。

（ケースの表裏より引き上げ、Digital Crown / ホームボタンを回転させながら取り外します。）


ラバーリングをDigital Crown / ホームボタンに取り付けるときは、取り外すときと逆の手順で取り付けます。

ラバーバンドおよびラバーリング交換は、お買い求めいただいた販売店、またはGOLDEN CONCEPT日本輸入総代理店カスタマーサービス窓口にご依頼ください。



バンドについて

バンドは直接肌に触れますので、こまめなお手入れや、状態によってはお取替えをおすすめします。




皮革製バンド

水や汗、直射日光などは、色落ちや劣化の原因になります。水がかかったときや汗をかいた後は、すぐに乾いた柔らかい布などで、水気を吸い取るように軽く拭いてください。皮革製バンドは水仕事などでのご使用はお控えください。汗やホコリなどの付着及び放置は劣化を促す場合があります。汗・水・汚れなどが付着したときは乾いた柔らかい布でよく拭き取って、十分に乾燥させてください。乾燥させる際は、皮革の劣化につながる場合がありますので過熱はお控えください。



金属製バンド

ステンレス製バンドも水や汗・付着物を放置しておくと、腐食につながる場合があります。ご使用後に乾いた柔らかな布で拭き上げてください。ご使用に伴いステンレスバンド及びバックル部が変形・破損した場合は、携帯中に怪我をするおそれがありますので直ちにご使用をやめて修理をご依頼ください。



ラバーバンド

光や温度など環境により色があせ、化粧品や香水・化学薬品・湿気・汗などにより劣化する性質があります。特に白色・淡い色合いのバンドは、他の色を吸着しやすく、ご使用状況によっては変色につながります。ご使用に伴う経年変化により、ラバーの弾力性が損なわれた場合、ひび割れ及び破損につながりますので状態によりお取り替えをおすすめいたします。

■ お手入れ・お取扱いについて

ご使用後は、乾いた柔らかな布やセーム革などで、よく拭き上げてください。

水・油・香水・化粧品・化学薬品との接触を避けてください。

水がかかったときや汗をかいた後は、すぐに乾いた柔らかい布などで、水気を吸い取るように軽く拭いてください。

- ▲ 乾燥させる際は、製品の状態に影響するおそれがありますので、過熱はお控えください。
- ▲ パーマ液・香水・整髪料等を含む化学薬品等の影響を受けると、変色や、コーティングの剥離等につながる場合がありますのでご注意ください。
万一、化学薬品等に直接触れた場合は、すみやかに拭き取り、乾燥させてください。
- ▲ アルコールを含む消毒剤の使用は製品の状態に影響するおそれがありますので、お手入れの際はアルコールを含む消毒剤は使用しないでください。
また、手指の消毒などを行った後は、手指が完全に乾いてから触れてください。
- ▲ ケースの装着または取外しの際は必ずApple Watch本体の電源を切った状態で行ってください。
- ▲ ケース本体やバンドの携帯により、皮膚に異状を感じたときは、直ちにご使用をやめて専門医にご相談ください。
- ▲ 直接日光や強い光にあたる場所には放置しないでください。
- ▲ 高温・多湿を避け、通気の良い場所で保管してください。
- ▲ バンドの着脱の際の方法によっては爪を傷つける場合がありますのでご注意ください。
- ▲ 就寝中は使用しないでください。
- ▲ 携帯する腕が第三者に接するときなどは、けがや事故防止のため、あらかじめ外すなど、十分ご注意ください。
- ▲ 運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故防止のため、十分ご注意ください。
- ▲ サウナなど本体が高温になる場所では、やけどのおそれがあるため絶対に使用しないでください。

■ 製品について

天然素材を使用している製品については、色調および風合い等、素材の特性上、製品ごとに個体差がありますのであらかじめご了承ください。

また、製品によっては仕上げに個体差がありますのであらかじめご了承ください。

■ ケースについて(コーティング / PVD)

当該製品はステンレススチール表面へのコーティング仕様となります。

ご使用及び保管状況によってはコーティング色の経年変化がございますのであらかじめご了承ください。

ローズゴールドPVD / ゴールドPVD / コーティングは、ご使用及び保管状況における化学変化によって変色する場合があります。

また、コーティング製品は汗や皮脂・香水・化粧品・化学薬品などによってコーティングの変色や剥離につながる場合がありますのでご注意ください。

PVD : Physical Vapor Deposition (物理蒸着による金属表面への薄膜形成)

ご使用状況による外部との接触・擦れなどによる摩耗・傷等は、コーティング剥離の原因につながる場合がありますのでご注意ください。

- ▲ コーティングの性質上、永久的な品質を保証するものではありません。
- ▲ ご使用後、汗や皮脂などが付着した状態で放置しておく、コーティングの変色の進行を促す場合がありますのでご注意ください。
- ▲ ご使用状況により、衣類、皮膚、他のアクセサリ等との接触・擦れによる摩耗・傷は、変色やコーティング剥離の原因につながる場合がありますのでご注意ください。

■ ステンレススチールについて(316L Stainless steel)

316L Stainless steel : 耐食性・耐孔食性に優れたステンレス鋼。

- ▲ 水や汗などの付着及び放置など、ご使用状況によっては表面状態が変化し特性が損なわれ、さび/腐食などにつながる場合がありますのでご注意ください。ご使用後は乾いた柔らかな布で拭き上げ、高温・多湿を避け、通気の良い場所で保管してください。

■ 宝石 / セッティングについて


ケース本体及び宝石、または宝石固定部への衝撃・振動・接触などは、宝石の破損につながる場合がありますので十分ご注意ください。宝石固定部の変形及び破損は、宝石の欠損につながる場合がありますのでご注意ください。宝石同士や貴金属が触れ合って傷がつく場合もありますので、ご使用及び保管にはご注意ください。極端な温度変化のある環境でのご使用及び保管は宝石の破損につながる場合がありますのでお控えください。香水や化粧品に含まれる化学成分、洗剤などの化学薬剤は、宝石に影響する場合がありますので、触れないようにしてください。

■ iPhone ケース


ケースが正しく取り付けられていることを確認のうえ、ご使用ください。
ポリッシュドシルバー/ゴールド/鏡面仕上げの製品表面は、擦れなどにより傷がつきやすいため慎重にお取り扱いください。

iPhone ケース (iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max) 装着方法

付属品がすべて揃っているか
確認してください。




1



iPhone本体の着信/サイレントスイッチに
付属のつまみを取り付けます。

▲ ケースの取り付けは必ずiPhone本体の電源
を切った状態で行ってください。


2



ケースをiPhone本体に取り付けます。

着信/サイレントスイッチ、サイドボタンの位置
を確認のうえ、ケースを取り付けてください。

3




固定位置までスライドさせてください。

ケースにリングを取り付けます。

リングはケース (iPhone本体) の下から上にスライドさせて取り付けます。

4




ケースを固定します。

ケース側から、ドライバーを使用してネジ(4本)を時計回りに回転させて固定してください。

▲ ケースはiPhone本体に沿った形状です。正しく取り付けられていないと、操作不具合、または破損につながる場合がありますのでご注意ください。

5



iPhoneの電源を入れてください。

ケースが正しく取り付けられていることを確認のうえ、iPhone本体の電源を入れ、ご使用ください。iPhone本体をケースから取り外すときは、取り付けるときと逆の手順で取り外します。

本製品はハンドメイドおよび素材の特性上、金属部分の仕上がりや、カーボンファイバー外観上の濃淡、皮革の符模様、色調、風合いなど、製品ごとに個体差がありますのであらかじめご了承ください。

■ iPhone (カスタマイズ iPhone)

iPhoneの取り扱いについては、Appleのサポートからユーザガイドおよびマニュアル等を参照ください。

▲ Limited EditionおよびPure Editionラインは製品の構造上ワイヤレス充電機能には対応しておりません。

※P.10 お手入れ・お取扱いについて、P.11 ケースについて(コーティング/PVD) 参照ください。

■ アクセサリーについて

製品の本来の風合いを損なうおそれや破損につながる場合がありますので、研磨剤などで擦らないようにご注意ください。

※P.10 お手入れ・お取扱いについて 参照ください。

■ レザーについて

保管および使用状況により艶を帯びるなどの外観上の変化、または状態が変化する素材となりますのでお取り扱いにごご注意ください。

※P.10 お手入れ・お取扱いについて 参照ください。

■ サングラス

変形や破損などにつながるおそれがありますので、頭上に乗せた着用やアクセサリーとしての携帯など本来の使用方法与異なる着用はお控えください。また、ご使用に伴うフレーム形状の経年変化が生じる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※P.10 お手入れ・お取扱いについて 参照ください。

■ ワイヤレス充電器

iPhoneを最大7.5ワットで充電できます。本製品には電源アダプターおよびケーブルは含まれておりません。

▲ けがや事故・製品の破損につながる場合がありますので濡らさないでください。また、製品に濡れた手で触れないでください。

▲ けがや事故・製品の破損につながる場合がありますので、製品の周囲温度が0°C以下または45°C以上の環境では使用および保管しないでください。

■ ジュエリーについて

ジュエリーは素材の性質および繊細な構造上、慎重にお取り扱いください。

- ▲ 接触や落下など衝撃を与えないようご注意ください。
- ▲ 水仕事・入浴・シャワー・プール・温泉等での着用は、状態変化や破損の原因となる場合がありますのでお控えください。
- ▲ 就寝時の着用はジュエリーの変形やけがの原因になることがありますのでご注意ください。
- ▲ 着用時の摩擦や外部との接触はジュエリーの破損や紛失の原因となりますのでお取り扱いにごご注意ください。
- ▲ 複数のジュエリーを保護せず接触した状態で保管すると変形や破損につながる場合がありますのでご注意ください。
- ▲ デザインおよび形状によっては衣服との接触などにより思わぬ事故につながる場合がありますので十分ご注意ください。

※P.10 お手入れ・お取扱いについて、P.11 宝石 / セッティングについて 参照ください。

■ シューズについて

着用後は柔らかいブラシや布などで汚れを落としてから、型崩れを防ぐためシューキーパーを入れた保管をおすすめします。

- ▲ ソール/地面と接する部分が擦れ減った場合、製品本来の状態より滑りやすくなるためご注意ください。

■ アフターサービスについて

メンテナンスのご依頼については、お買い求めいただいた販売店、
またはGOLDEN CONCEPT日本輸入総代理店カスタマーサービス窓口までお問い合わせください。

Apple Watch・iPhoneなどのAppleの商品及びサービス等に関する商標の全ては、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

GOLDEN CONCEPT並びに当社:株式会社 PRINCIPE priveはApple製品の正規販売代理店ではございません。

当社ではApple製品のサポート・保守サービスは一切行っておりません。また、Appleでは当社が販売する製品の修理・交換は受付けておりませんのでご了承ください。

取扱いに起因するApple Watch・iPhoneなどのAppleの製品に係る損害については、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



ゴールドコンセプト
日本公式サイト



ゴールドコンセプト
日本公式 Instagram

GOLDEN CONCEPT カスタマーサービス

株式会社 PRINCIPE prive

GOLDEN CONCEPT 日本輸入総代理店

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-9-6 Barbizon3 201号室

TEL : 03-6419-7163

MAIL : info@goldenconcept.jp