

PIXEL

BUILD YOUR IDEAS

Die spannendsten Innovationen entstehen dort, wo man die Freiheit hat, spielerisch zu denken. Im Geschäftsalltag muss dafür erst wieder Platz geschaffen werden – sowohl kulturell als auch räumlich. Die Einrichtung dazu muss einiges mitmachen können und flexibel sein. Dafür gibt es PIXEL.

Die raffinierten Boxen können zu verschiedenen Möbeln zusammengebaut werden. Ob Tisch, Stauraum, Sitzgelegenheit oder alles gleichzeitig – PIXEL spielt immer mit. Mit PIXEL baut man die benötigten Settings schnell auf, ab und um und schafft so Raum für Neues.



bene


INSPIRIERENDE BÜROS. SEIT 1790.

PRODUKTBECHREIBUNG

PIXEL BOX GESCHLOSSEN

Grundbaustein.


- 12 mm Kiefernsperrholz unbehandelt
- Stellfuß: Kunststoff, schwarz
- Bügel: Stahl (klappbar), schwarz



PIXEL BOX MIT SEITLICHEN ÖFFNUNGEN

Optional.


- Ausschnittsmaß:
Höhe 280 mm, Breite 130 mm



PIXEL BOX MIT GROSSER ÖFFNUNG

Optional.


- Ausschnittsmaß:
Höhe 280 mm, Breite 260 mm



PIXEL POD

1/2 PIXEL Box.


- 12 mm Kiefernsperrholz unbehandelt
- Stellfuß: Kunststoff, schwarz
- Bügel: Stahl (klappbar), schwarz



PIXEL TRAY

Zwischenelement und Ablage.


- 12 mm Kiefernsperrholz unbehandelt
- Stellfuß: Kunststoff, schwarz
- schließt die Box



PIXEL TOP 19 MM + 38 MM

Schließt die PIXEL Box.


- 19 mm Melaminspanplatte oder
- 38 mm Leichtbau Wabenplatte mit Melaminoberfläche
- mit aufgeschraubten Verbindern
- Farben & Materialien: MW Weiß



PIXEL WHEEL TRAY L / M

Basisplatte auf Rollen.


- 12 mm Kiefernsperrholz unbehandelt
- 4 Stück Lenkrollen mit Feststeller
- maximale Belastung: 200 kg



PIXEL TRAY 144 | 180

Multifunktionsplatte.


- 12 mm Kiefernsperrholz unbehandelt
- Stellfuß: Kunststoff, schwarz
- verbindet 4/5 Boxenlängen
- horizontales Zwischen- oder Abschlusselement
- optional mit Einhängebügel



PIXEL TOP 144 | 180

Multifunktionsplatte.


- 38 mm Leichtbau Wabenplatte mit Melaminoberfläche
- Farben & Materialien: Melamin, MW Weiß
- verbindet 4/5 Boxenlängen
- horizontales Abschlusselement
- optional mit Einhängebügel



PIXEL RACK M

Mobiler Tragrahmen.


- erhältlich in 4 Höhen
- bietet Platz für 2 PIXEL je Ebene
- Ebenen durch Rasterschiene verstellbar
- Stahl pulverbeschichtet, Schwarz
- 4 Stück Lenkrollen mit Feststeller
- maximale Belastung: 105 kg



PIXEL RACK L

Mobiler Tragrahmen.

- erhältlich in 4 Höhen
- bietet Platz für 4 PIXEL je Ebene
- Ebenen durch Rasterschiene verstellbar
- Stahl pulverbeschichtet, Schwarz
- 4 Stück Lenkrollen mit Feststeller
- maximale Belastung: 200 kg




PRODUKTBESCHREIBUNG

PIXEL RACK GRIFFBÜGEL

Griffbügel für PIXEL Rack M.


- Stahl pulverbeschichtet, Schwarz
- nachrüstbar



PIXEL PLANT POT

Der Trog ermöglicht die einfache Bepflanzung bei PIXEL Box oder PIXEL Pod.


- Material aus 100 % PCR-Polystyrol (Post Consumer Recyclingmaterial), immer in Farbe Schwarz, nach Lebenszyklus wieder recycel- und wiederverwendbar.



PIXEL PAD

Sitzauflage.


- 20 mm Zellkautschuk in schwarz
- in brandhemmender Ausführung



PIXEL SOFT PAD


Sitzkissen.

- Kern aus Polyurethan Schaumstoff in schwer entflammbarer Ausführung nach BS 5852 Part 2, Ignition Source 5 (Crib 5)
- Stoffbezug, P0 - P4 laut Bene Sitzmöbel Kollektion
- Unterseite immer in Corovin Stoff, schwarz
- im Set zu je 3 Stück (in gleicher Ausführung)




PIXEL STIFTABLAGE

- Stahl pulverbeschichtet, Schwarz
- zur Einhängung bei PIXEL Box oder PIXEL Pod




PIXEL UTENSILIENASSE

- Stahl pulverbeschichtet, Schwarz
- zur Einhängung bei PIXEL Box oder PIXEL Pod




PIXEL ORGANISATIONSINLAY

- 12 mm Kiefernsperrholz unbehandelt
- passend für PIXEL Box und PIXEL Pod
- Organisationraster wählbar




PIXEL WHITEBOARD HALTERUNG

- Stahl pulverbeschichtet, Schwarz
- passend für PIXEL Rack und PIXEL Box




PIXEL WHITEBOARD

- Whiteboard Laminat auf Sperrholzträgerplatte
- Montage nur in Kombination mit PIXEL Whiteboard Halterung
- Ausrichtung vertikal oder horizontal




FUNKTIONSPRINZIP


Reihenverbindung



Stapelverbindung






HÖHENRASTER

























OPTIONEN

PIXEL EINHÄNGEBÜGEL FÜR PIXEL TOP 180 UND PIXEL TRAY 180

Klappbarer Eingehängebügel.
Zur Fixierung von PIXEL Top 180 und PIXEL Tray 180
am PIXEL Tower. Kann nachträglich montiert werden.




ÜBERSICHT & DIMENSIONEN

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| <p>PIXEL BOX GESCHLOSSEN</p>  <p>B: 360 T: 360 H: 381</p> | <p>PIXEL BOX MIT SEITLICHEN ÖFFNUNGEN</p>  <p>B: 360 T: 360 H: 381</p> | <p>PIXEL BOX MIT GROSSER ÖFFNUNG</p>  <p>B: 360 T: 360 H: 381</p> | <p>PIXEL POD</p>  <p>B: 360 T: 360 H: 198</p> | |
| <p>PIXEL TRAY</p>  <p>B: 360 T: 360 H: 60,7</p> | <p>PIXEL TOP 19 MM + 38 MM</p>  <p>B: 360 T: 360 H: 40 H: 59</p> | <p>PIXEL PAD</p>  <p>B: 320 T: 320 H: 20</p> | <p>PIXEL SOFT PAD</p>  <p>B: 340 T: 340 H: 40</p> | |
| <p>PIXEL TRAY 144 180</p>  <p>B: 1.804 T: 360 H: 61 B: 1.443</p> | <p>PIXEL TOP 144 180</p>  <p>B: 1.804 T: 360 H: 59 B: 1.443</p> | <p>PIXEL WHEEL TRAY L</p>  <p>B: 721 T: 721 H: 198</p> | <p>PIXEL WHEEL TRAY M</p>  <p>B: 721 T: 360 H: 198</p> | |
| <p>PIXEL RACK M</p>  <p>B: 820 T: 460,5 H: 564 1.021 1.478 1.935</p> | <p>PIXEL RACK L</p>  <p>B: 820 T: 820 H: 564 1.021 1.478 1.935</p> | | | |
| <p>PIXEL RACK GRIFFBÜGEL</p>  <p>B: 455 T: 25 H: 229</p> | <p>PIXEL STIFTABLAGE</p>  <p>B: 213 T: 74 H: 26</p> | <p>PIXEL UTENSILIEN TASSE</p>  <p>B: 358 T: 213 H: 26</p> | <p>PIXEL ORGANISATIONS-EINSATZ</p>  <p>B: 334 T: 334 H: 129</p> | <p>PIXEL WHITEBOARD HALTERUNG</p>  <p>B: 550 T: 94 H: 59</p> |
| <p>PIXEL PLANT POT</p>  <p>B: 360 T: 360 H: 265 Fassungsvermögen: 19,4l</p> | <p>PIXEL PLANT POT</p>  <p>B: 360 T: 360 H: 158,5 Fassungsvermögen: 12,6l</p> | <p>PIXEL WHITEBOARD</p>  <p>B: 1.080 T: 10 H: 680</p> | | |


Maße in mm

PIXEL SETTINGS


#01 HOCKER




#02 HOCKER




#03 SITZBANK




#04 SITZTISCH




#05 STEHTISCH




#06 PODEST




#07 LOUNGE




#08 STEHPULT




#09 WHEEL LOUNGE




#10 STEHPULT AUF ROLLEN




#11 SITZBANK




#12 REGAL




#13 REGAL



#14 REGAL




#15 REGAL




PIXEL SETTINGS


#16 TISCHKOMBINATION




#17 TISCHKOMBINATION




#18 TISCHKOMBINATION




#19 TISCHKOMBINATION




#20 TISCHKOMBINATION




#21 TISCHKOMBINATION




#22 REGAL



#23 BAR




#24 BAR- UND TISCHKOMBINATION




PIXEL RACK SETTINGS


#01




#01




#01.1




#02




#02




#02.1




#02.2





#02.3



#02.4




#03




PIXEL RACK SETTINGS


#04




#04




#04.1




#05




#06




#07




#08



#09



#10




PIXEL RACK SETTINGS


#11

2x 

4x 

2x 

1x 

1x 

1x 


1x 



#12

2x 

2x 

2x 

1x 

1x 




2x 

2x 







2x 






PIXEL TOWER LYING - BAUKÄSTEN




#01




PIXEL TOWER UPRIGHT - BAUKÄSTEN




#01




#01.1 - Workplace Application




#01.2 - Workplace Application




#01.3 - Workplace Application




#01.4 - Workplace Application




#01.5 - Workshop Application



#01.6 - Workshop Application






#01.7 - Meeting Application




#01.8 - Meeting Application


PIXEL RACK TOWER MEDIUM - BAUKÄSTEN




#01




#01.1 - Workplace/Meeting Application



#01.2 - Workplace/Meeting Application






#01.3 - Workshop Application




#01.4 - Workshop Application


PIXEL RACK TOWER LARGE - BAUKÄSTEN




#01




#01.1 - Workplace Application




#01.2 - Workplace Application




#01.3 - Workplace Application



#01.4 - Workshop Application






#01.5 - Workshop Application




#01.6 - Meeting Application


PIXEL RACK WALL - BAUKÄSTEN




#01




#01.1 - Workplace Application




#01.2 - Workplace Application




#01.3 - Workplace Application




#01.4 - Workshop Application



#01.5 - Workshop Application




#01.6 - Meeting Application




#01.7 - Meeting Application


SICHERHEITSHINWEISE




Um die Stabilität zu gewährleisten, Bügel durch umklappen fixieren!





Fixierung
PIXEL Top 144 | 180
PIXEL Tray 144 | 180




Reihenverbindung
PIXEL Top 144 | 180/PIXEL Tray 144 | 180




PIXEL Boxen richtig aufeinander setzen!




Kein weiteres stapeln auf einem PIXEL Top zulässig!
Zum Weiterstapeln PIXEL Trays verwenden.




Nicht höher als drei
PIXEL Boxen bauen!




Nicht auf einem PIXEL Wheel
Tray/PIXEL Rack stehen.
Sitzen auf der Wheel Lounge
nur bei blockierten Rollen.



Bei Podest-Anwendung keine dritte Ebene zulässig!




PIXEL Top 180 und PIXEL Tray 180 bündig aufsetzen!



Verwendung von PIXEL Träger in FRAME_S Board H-Type
10 PIXEL Boxen pro Seite/gesamt max. 20 PIXEL Boxen











Maximalbelastung: 200 kg




Sitzen/Stehen auf PIXEL Settings

INSPIRATIONS

INSPIRATION #01
ca. 25 m²/ca. 4 - 6 Personen

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|
| 12x |  | 3x |  | 2x |  | 1x |  |
| 4x |  | 5x |  | | | |  |
| 4x |  | 2x |  | 2x |  | 1x | |



DISCOVER



CREATE













SHARE



INSPIRATIONS

INSPIRATION #02
ca. 20 m²/ca. 2 - 4 Personen

| | | | | | |
|----------|---|----------|---|----------|---|
| 8x |  | 3x |  | 1x |  |
| 2x |  | 6x |  | 2x |  |
| 2x |  | 2x |  | 2x |  |



DISCOVER




CREATE




SHARE




INSPIRATIONS






INSPIRATIONS



INSPIRATIONS



INSPIRATIONS



FARBEN & MATERIALIEN

Folgende Materialien und Farben sind für dieses Produkt verfügbar.

- verfügbar
- nicht verfügbar

| Oberfläche | PIXEL Box | PIXEL Pod | PIXEL Tray + Tray 144 180 | PIXEL Wheel Tray M L |
|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|---------------------------|
| Kiefer Natur unbehandelt | • | • | • | • |


| Oberfläche | PIXEL Rack MIL | PIXEL Rack Griffbügel | PIXEL Stiftablage | PIXEL Utensilientasse |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Stahl pulverbeschichtet, schwarz | • | • | • | • |

| Oberfläche | PIXEL Organisationseinsatz | PIXEL Whiteboard Halterung | PIXEL Whiteboard |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Kiefer Natur unbehandelt | • | - | - |
| Stahl pulverbeschichtet, schwarz | - | • | - |
| Whiteboard Laminat | - | - | • |


| Oberfläche | PIXEL Top + Top 144 180 | PIXEL Pad | PIXEL Soft Pad |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| Stoff (PO-P4) | - | - | • |
| Melamingruppe 1 Grundfarben (MW Weiß) | • | - | - |
| Zellkautschuk (Schwarz) | - | • | - |



Natur unbehandelt



MW Weiß



Schwarz

PIXEL Soft Pad

Verschiedene Stoffkollektionen stehen als Bezugsmaterial zur Verfügung: Era, Urban Plus, Xtreme Plus, Inn, Rondo, Step, Step Melange, Remix, Europost, Mainline Flex, Steelcut, Fox, Fiord, Stamskin Top, Sunbrella 3, Hallingdal, Steelcut Trio, Divina Melange, Divina MD, Greenwich Uni. Nähere Infos zu den einzelnen Stoffkollektionen finden Sie unter www.bene.com.

Information

Holz ist ein Naturprodukt, welches Farbdifferenzen und wachstumsbedingte Unregelmäßigkeiten aufweisen kann. Abweichungen in Struktur und Farbe zwischen Teilen eines Möbelstückes oder gegenüber anderen Möbelstücken aus dem gleichen Material bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Um den optischen Ansprüchen gerecht zu werden, wurde bei PIXEL bewusst unbehandeltes Kiefern Sperrholz verwendet, welches sowohl Äste haltig als auch Risse in den Deckschichten aufweisen darf. Diese Design-Charakteristik ist ein Beweis für die Echtheit und ist deshalb als Reklamationsgrund ausgeschlossen.

BENE WIRKT NACHHALTIG

Bene besitzt eine Vorreiterrolle im verantwortungsbewussten Umweltmanagement. Es umfasst alle Unternehmensbereiche – von der Produktentwicklung, -beschaffung, Produktion und Logistik bis hin zur Produktverwertung. Bene definiert Ökologie als zentrales Element seiner verantwortungsvollen und nachhaltigen Unternehmensstrategie. Bene versteht die gesetzlichen Bestimmungen als Mindestanforderungen und strebt in der gesamten Unternehmensgruppe einen höheren und nachhaltigeren Umweltschutz an. Der Bene-Grundsatz in der Umweltpolitik lautet: **Vermeiden – Verringern – Verwerten – Entsorgen.**

PIXEL – ÖKOLOGISCHE STANDARDS


- 99,0% Recyclefähigkeit
- 94,3% Anteil an nachwachsenden Rohstoffen
- 1,61% Verwendung von recycelten Produktionsmaterialien (1,61% post-consumer, 0,00%, pre-consumer)
- Verwendung von 1,61% recycelten Produktionsmaterialien nach LEED (1,61% post-consumer, 0,00%, pre-consumer)
- Ressourcenschonendes Produktdesign
- Verwendung zertifizierter Hölzer (chain of custody)
- Verwendung schadstoffgeprüfter Materialien
- Keine Verwendung von PVC, Chrom, Blei oder Quecksilber
- Einzelteile sind sortenrein trennbar
- Recyclefähigkeit und positiver Beitrag zur CO₂-Bilanz (Durchschnittlich 10,7 kg CO₂)

PIXEL LEED PUNKTE

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ist ein System zur Klassifizierung für ökologisches Bauen, das vom U.S. Green Building Council entwickelt wurde. Als international anerkannter Standard, definiert LEED eine Reihe von Richtlinien für umweltfreundliches, ressourcenschonendes und nachhaltiges Bauen. Der Einsatz von PIXEL leistet einen wichtigen Beitrag zur LEED-Zertifizierung. Nachstehende Kriterien dazu aus »LEED 2009 für Commercial Interiors«.

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| MR Credit 4 | Recyclinganteil | bis zu 2 Punkte |
| MR Credit 5 | Regionale Materialien | bis zu 2 Punkte |
| MR Credit 7 | Zertifiziertes Holz | bis zu 1 Punkt |
| IEQ Credit 4,5 | Schadstoffarme Materialien | bis zu 1 Punkt |

PIXEL MATERIALKOMPONENTEN



Umweltinformationen Bene: www.bene.com/nachhaltigkeit

