



Peter Kwasny



L'ORIGINAL

Peinture aérosols
pour la réparation & le tuning



CATALOGUE GÉNÉRAL

Auto-K. L'original

Un grand classique

Avec la marque Auto-K, Le groupe Peter Kwasny se positionne comme un des leaders sur le marché depuis de nombreuses années en se différenciant grâce à son Spray set 150ml « atelier de peinture en aérosol ».

En tant que pionner dans ce segment, Peter Kwasny a introduit en Allemagne l'idée et le savoir-faire des États-Unis dans les années cinquante. En 1966 il lance le Spray set Auto-K qui a été le point de départ du marché des aérosols de peinture en Europe. En poursuivant sans cesse le développement de sa technologie et de ses innovations l'assortiment Auto-K, comprend aujourd'hui une gamme importante et diversifiée. Cette histoire continue.

La gamme Auto-K originale comprend aujourd'hui une multitude de produits destinés à une réparation rapide, économique en commençant par la gamme Spray Set et stylos de retouche teintes constructeur mais également les produits de préparation comme les apprêts, les papiers abrasifs et les rubans adhésifs jusqu'aux peintures spéciales et à effet.

Par ailleurs, vous trouverez dans ce catalogue d'autres assortiments et les marques premium du groupe Peter Kwasny tels que le concept aérosol SprayMax pour professionnels ou les nombreux coloris du système Multi-tons Multona.

La variété autour du thème de la peinture automobile



ORIGINAL
Teintes originales d'origine constructeurs en aérosols et stylos de retouche

BASIC
Des apprêts de qualité supérieure pour une préparation parfaite

UNIVERSEL
Aérosol de peinture pour utilisation universelle dans les coloris les plus courants du marché

SPÉCIAL
Applications spécifiques sur les pots d'échappement, moteurs, jantes, pièces plastiques, etc.

EFFET
Effets chrome, métallisée ou fluo. Pour un tuning sans limites

TUNING
Liquid Gum - Le film élastomère décollable avec effet grip

Programme complet

Conseil de mise en peinture	4	Liste des affectations / Spray Set Auto-K	34
Préparation		Liste des affectations / Stylos de retouche Auto-K	44
Nettoyer & dérouiller	6	Aérosols techniques SprayTEC	50
Réparer	8	Protection de sous-sol SprayTEC	51
Apprêter	10	Racing	52
Poncer	12	Spraila	53
Basic – Apprêts et primaires	14	Accessoires pratiques	54
Universal – Coloris standards	18	Les outils marketing	55
Special – Applications spécifiques	20	D'avantage de marques – d'avantage de possibilités	56
Effect – Peintures à effets	24	Les aérosols de peinture fabriqués dans nos usines	58
Tuning – Film élastomère Liquid Gum	26		
Les teintes originales Auto-K	30		
Comment trouver sa teinte ?	32		



Les illustrations des couleurs ne sont pas fidèles aux coloris d'origine. Pour des raisons de technique d'impression, les coloris peuvent différer des teintes réelles.




Conseils de mise en peinture



Préparation

Préparez soigneusement la surface à traiter avant d'utiliser la laque en aérosol. Merci de respecter ici les instructions indiquées sur les différents produits de préparation à la finition.



de 20 à 25 °C

Environnement de travail

La température idéale de travail se situe entre 20°C et 25°C. Évitez les expositions directes aux rayons solaires. Ne pas fumer. N'utiliser qu'en extérieur ou dans des zones bien ventilées.




Bien secouer l'aérosol

Pour une répartition optimale des pigments, secouez l'aérosol pendant au moins 2 minutes à partir du bruit des billes mélangeuses.



Distance de pulvérisation

Tenez l'aérosol horizontalement et veillez à maintenir une distance de 25 cm environ, c'est-à-dire 3 x la largeur de votre main. Faire un essai de pulvérisation en dehors de support et contrôlez le résultat.



Application

Commencez la pulvérisation en dehors de la surface à peindre et passez plusieurs couches fines régulières « en croix ». On entend par application en croix, une couche horizontale puis une autre verticale. Attendez de 2 à 3 minutes entre chaque couche.



Nettoyage du diffuseur

Retourner l'aérosol après utilisation et appuyer quelques secondes sur le diffuseur pour purger la valve et éviter que l'aérosol se bouche.

Préparation du support



Une bonne préparation est essentielle pour obtenir un excellent résultat. Vous avez les produits essentiels à toutes les étapes de la réparation dans la gamme Auto-K. Merci de respecter nos recommandations pour une réparation réussie et un résultat parfait. Avec la gamme Auto-K, vous éliminez les rayures, les dégâts provoqués par les jets de pierre, les bosses ou les points de rouilles.

Merci de respecter les étapes suivantes en fonction des dégâts sur le véhicule :

- | | |
|--------------|------------|
| ■ Nettoyer | ■ Apprêter |
| ■ Dérouiller | ■ Poncer |
| ■ Couvrir | ■ Peindre |
| ■ Mastiquer | ■ Polir |



Nettoyer


Merci de veiller à avoir une surface de travail toujours propre et sèche. Nettoyer là également entre les différentes étapes si nécessaire. La surface à peindre doit être propre, sèche, exempte de poussière et de graisse.



Dérouiller

Nettoyez et dérouiller parfaitement la surface à réparer en débordant légèrement sur les parties adjacentes. La brosse antirouille est idéale pour les petites surfaces. Pour les dégâts plus importants, vous trouverez les produits qu'il vous faut dans notre gamme de réparation.

Set anti-rouille



- Brosse en fibres de verre pour l'élimination en douceur de la rouille
- Brosse métallique pour la rouille tenace
- Contient également un vernis transparent de protection Auto-K pour protéger contre la rouille jusqu'à réparation définitive.

N° d'art.
Set de gommes anti-rouille 746 003

Ruban adhésif de protection



- Ruban adhésif de protection de 19 mm de large pour couvrir les arrondies comme les garde-boue ou les jantes.
- Ruban adhésif de protection de 30 mm pour une utilisation universelle sur les surfaces planes

N° d'art.
19 mm/50m 746 037
30 mm/50m 746 038

Pâte à polir



- Pour nettoyer et polir les surfaces en métal fortement encrassées
- L'idéal pour éliminer les brouillards de peinture

N° d'art.
75 ml 745 130

Préparation du support



Réparer

Les produits de réparation Auto-K sont parfaitement adaptés à la remise en état de petits dégâts. Cette gamme de produits permet de réparer les fissures, les trous dus à la rouille ou les bosses.

En plus des carrosseries de voitures, les produits de réparation Auto-K peuvent également être utilisés pour la réparation des détériorations sur les caravanes, les bateaux, les poids lourds et tous autres types de remise en état.

Tissu en fibres de verre



- Facile à mettre en forme et souple
- L'idéal pour modeler les formes déjà existantes

0,5 m² **N° d'art.**
745 314

Fibres de verre renforcé



- Matériel particulièrement épais et solide avec une grande résistance aux vibrations.
- Utilisable également pour les dégâts sur de grandes surfaces
- Excellent pour effectuer des réparations sur des éléments sollicités à de fortes vibrations (comme les garde boue par exemple)

0,5 m² **N° d'art.**
745 316

Voile en fibres de verre



- L'idéal pour le revêtement des parties extérieures en tôle lors de la réparation de trous de rouille, de fissures, ou de bosses

0,5 m² **N° d'art.**
745 318

Résine polyester de réparation



- Pour le traitement des matériaux en fibres de verre
- Pour la remise en état de petites et grandes surfaces
- Utilisable sur les voitures, les caravanes, les bateaux, les planches de surf, les gouttières ou les tuyaux

250 g **N° d'art.**
745 450

1000 g **N° d'art.**
745 452

Kit de réparation polyester



- Constitué de résine polyester de réparation, et d'un tube de durcisseur, le tissu en fibres de verre ainsi que le couvercle en plastique pour mélanger la résine et le durcisseur
- Utilisation universelle

250 g **N° d'art.**
745 460

500 g **N° d'art.**
745 461

1000 g **N° d'art.**
745 462

Durcisseur



- Très important lorsque l'on utilise de la résine de réparation et du mastic polyester, merci d'observer les doses indiquées lors du mélange. Ce n'est qu'ainsi que la résine de réparation et le mastic peuvent durcir

40 g **N° d'art.**
745 201

Préparation à la peinture



Mastics

Les produits Auto-K permettent de réparer facilement les petites irrégularités sur la surface à peindre. Les articles Auto-K ci-dessous permettent également aux utilisateurs moins expérimentés de réussir à utiliser les mastics. En effet, en plus de la qualité des produits Auto-K, ces derniers se distinguent tout particulièrement par leur très grande facilité d'utilisation.

Tous les mastics polyester avec durcisseur sont fournis avec chacun un tube de durcisseur, une spatule ainsi qu'un couvercle en plastique pouvant être utilisé comme gobelet de mélange.

Jeu de cales à mastiquer



- Les largeurs de lame sont adaptées à chaque type de réparation (4 cales de 5 à 12 cm)
- Lames flexibles en métal inoxydable ou en plastique

	N° d'art.
Métal	746 040
Plastique	746 041

Mastic de finition



- Excellent pour lisser les petites irrégularités et pour les finitions
- Facile à utiliser et à poncer

	N° d'art.
100 g	745 100
200 g	745 507

Mastic de rebouchage



- Pour compenser ou combler les irrégularités
- Également utilisable comme couche de finition sur les mastics fibres de verre
- Adapté au métal, à la pierre, au béton, au plastique, à la céramique et au bois

	N° d'art.
250 g	745 400
1000 g	745 402
2000 g (sans catalyseur)	745 403

Mastic renforcé fibres de verre



- Mélange extrêmement efficace de mastic polyester et de fibres de verre
- Excellente résistance à la déchirure, aux contraintes mécaniques et aux vibrations après durcissement
- Pour les réparations de surfaces métalliques ou attaquées par la rouille.

	N° d'art.
250 g	745 410
500 g	745 411
1000 g	745 412

Mastic élastique



- Mélange de mastic polyester et de particules aluminium
- Excellent pour la réparation des surfaces en métal et en plastique comme les pare-chocs ou les portes
- Utilisable également sur la pierre, le plastique, la céramique ou le béton

	N° d'art.
250 g	745 420
500 g	745 421
1000 g	745 422

Mastic universel



- Permet de lisser les éléments en métal, en aluminium ou en plastique (pare-chocs) ou les carrosseries galvanisées
- Utilisation universelle

	N° d'art.
250 g	745 430
500 g	745 431
1000 g	745 432

Mastic de finition



- Pour les surfaces lisses non poreuses en plastique, en métal ou en céramique
- Adhère parfaitement sur les surfaces rugueuses préparées et sèches
- Également utilisable comme couche de finition sur les mastics en fibres de verre

	N° d'art.
250 g	745 440
500 g	745 441
1000 g	745 442

Préparation à la peinture



Poncer

Le papier abrasif Auto-K permet d'éliminer la rouille, de poncer les anciennes peintures et de lisser le mastic durci. Utiliser un chiffon doux pour nettoyer les poussières de ponçage.

La vaste gamme de papiers abrasifs d'Auto-K offre la granulométrie adaptée à chaque besoin. Les paquets comprennent 5 feuilles.

Granulométrie et utilisation

Ponçage à sec	
P 40	Pour éliminer les couches épaisses de rouille et de peinture
P 60	Pour la préparation préalable des surfaces non traitées
P 80	Pour compenser les fortes irrégularités
P 120	Pour le ponçage préalable avant de passer la couche de fond ou décaper
P 180	Pour le premier ponçage après l'application de la couche de fond

Ponçage à l'eau	
P 240	Pour le premier ponçage humide après l'application de la couche de fond
P 400	Pour le ponçage des surfaces mastiquées
P 600	Pour le ponçage de finition avant la mise en peinture
P 1000	Pour le ponçage de finition final avant la mise en peinture
P 1200	Pour le ponçage de finition final avant la mise en peinture
P 2000	Pour le ponçage de finition final avant la mise en peinture

Éponge abrasive



- Pour poncer les endroits particulièrement difficiles d'accès
- Utilisable mouillée ou sèche
- Lavable et réutilisable
- Grains : P100

	N° d'art.
Éponge abrasive	746 043

Cale à poncer



- Cale à poncer en caoutchouc facilite le travail sur les surfaces planes et arrondies
- Le blocage du papier abrasif l'empêche de dérapier et de se déchirer

	N° d'art.
Cale à poncer	746 036

Papier abrasif à l'eau



- Pour le métal et le plastique
- 115 x 280 mm

	N° d'art.
P 240	746 025
P 400	746 026
P 600	746 027
assortiment (2 x P 240, 2 x P 400, 1 x P 600)	746 028


Papier abrasif à l'eau



- Pour le métal et le plastique
- 230 x 280 mm

	N° d'art.
P 240	746 021
P 400	746 022
P 600	746 023
P 1000	746 011
P 1200	746 012
P 2000	746 013
assortiment (2 x P 240, 2 x P 400, 1 x P 600)	746 024

Papier abrasif à sec



- Pour le bois, le métal et le plastique
- 115 x 280 mm

	N° d'art.
P 40	746 030
P 60	746 031
P 80	746 032
P 120	746 033
P 180	746 034
assortiment (2 x P 80, 2 x P 120, 1 x P 180)	746 029

Papier abrasif à sec



- Pour le bois, le métal et le plastique
- 230 x 280 mm

	N° d'art.
P 40	746 015
P 60	746 016
P 80	746 017
P 120	746 018
P 180	746 019
assortiment (2 x P 80, 2 x P 120, 1 x P 180)	746 020



Une gamme d'apprêts fiables

Un support solide

La gamme de produits BASIC Auto-K comprend des apprêts de qualité qui constituent un excellent support pour la mise en peinture finale. Le large assortiment comprend une multitude de produits spécifiques allant des apprêts, des anti-rouille jusqu'au primaire à base de zinc et de zinc alu en passant par les primaires plastiques.

Cette gamme est complétée par un vernis transparent de protection adapté aux produits de la gamme BASIC.

Bien respecter les conseils d'utilisation mentionnés en page 4, ainsi que les indications figurant sur les étiquettes des aérosols.

Primaire anticorrosion

Le primaire anticorrosion Auto-K est un traitement contre la corrosion hautement efficace à base de phosphate de zinc qui protège toutes les pièces en métal. Ce primaire sans chromate permet une parfaite adhérence et une excellente protection anticorrosion. À utiliser de préférence comme primaire. Ce produit est parfaitement adapté aux tôles nues, polies, à l'aluminium poli ainsi qu'aux anciennes peintures durcies et polies.

Il est possible d'effectuer une soudure par points après application du primaire. La protection contre la corrosion reste efficace.



rouge-brun beige

9 ml	433 058	
150 ml	033 058	
400 ml	233 058	233 071
500 ml	633 058	

Mastic en aérosol

Parfait pour combler ou compenser les petites inégalités ou pour éliminer les rayures et les imperfections.

Ce mastic en aérosol protège contre la corrosion adhère parfaitement et garantit un support lisse.



gris

150 ml	033 032	
400 ml	233 032	

Apprêt garnissant

Apprêt garnissant universel. Ponçage facile. Grâce à sa forte teneur en matière, il comble les pores et les rayures fines et permet d'obtenir une surface uniforme. Suit un ponçage au papier abrasif fin qui permet d'obtenir un support homogène garantissant une parfaite application de la peinture.




gris rouge

9 ml	433 001	
150 ml	033 001	033 002
400 ml	233 001	233 002
500 ml	633 001	

Primaire d'adhérence pour plastique

Primaire d'adhérence pour plastique Auto-K améliore l'adhérence sur la plupart des surfaces en plastique comme par exemple sur les spoilers, les rétroviseurs extérieurs et les pare-chocs en plastique.



transparent
argent

150 ml	033 055
400 ml	233 055

Primaire Aluminium

Ce primaire Auto-K est spécialement adapté à tous les supports en aluminium.



gris

400 ml	233 060
--------	---------

Galvanisante à froid

Le galvanisateur à froid Auto-K est spécifiquement adapté à la protection contre la corrosion. Sa teneur en zinc élevée garantit une excellente protection contre la rouille même à des températures dépassant 400°C. Ce produit est extrêmement bien adapté à toutes les pièces automobiles qui n'ont pas besoin d'être peintes comme par exemple les lignes d'échappement, les reprises de soudure, les éléments galvanisés et les parties intérieures des carrosseries.



gris

150 ml	033 054
400 ml	233 054

Primaire zinc-alu

Le primaire zinc-alu Auto-K est particulièrement bien adapté à la protection contre la corrosion des surfaces en zinc et aux tôles intérieures lors de la soudure par points. Ce produit s'utilise également sur les installations de chauffage, radiateurs, les conduits de cheminée zingués par exemple. Moins chargé en particules de zinc, il peut être peint.




gris argent

400 ml	233 057
--------	---------

Neutraliseur de rouille

Neutraliseur de rouille et couche de fond époxy. Convient à tous types de véhicules. S'utilise également dans le domaine du bricolage, de l'artisanat et de l'industrie. Appliquer le produit actif transparent directement sur la rouille. Éliminer auparavant les particules de corrosion. La rouille est transformée chimiquement et forme une couche de protection grise/noire. Peut être recouvert avec tous types de peintures de finition 1K. Traitement efficace de la rouille des tôles, des métaux ferreux et de l'acier – en toute simplicité avec un aérosol.




transparent


400 ml	233 063
--------	---------

Vernis de finition transparent

Vernis transparent de qualité supérieur offrant un degré de brillance élevé et une excellente protection. Protection efficace de toutes les surfaces en tôle, en métal et en plastique contre la corrosion, les impacts de gravillons. Existe en finition brillante ou satinée.



brillant




satiné

150 ml	033 017	
400 ml	233 017	233 018
500 ml	633 017	

Vernis de finition transparent bicouche

Le Vernis bicouche Auto-K est destiné à la protection des peintures de métallisées ou nacrées de la gamme spray set Auto-K (voir page 31).



brillant

9 ml	433 066
150 ml	033 066
400 ml	233 066



Teintes standards

Multi-utilisations

La gamme UNIVERSAL Auto-K est à base de résines spéciales à séchage rapide. Permet de protéger et de rénover presque tous les surfaces en tôle, en métal et en plastique facilement et rapidement.

La gamme UNIVERSAL Auto-K est composée des teintes les plus

Courantes du marché. Application facile, rapide, économique. Pouvoir couvrant élevé.

Bien respecter les conseils d'utilisation mentionnés en page 4, ainsi que les indications figurant sur les étiquettes des aérosols.

Teintes standards Auto-K

L'aérosol standard AUTO-K est le produit idéal pour une réparation rapide économique et respectueuse des teintes. Disponible dans les coloris les plus courants du marché.

Ce produit qui sèche vite se distingue par son utilisation facile et universelle aussi bien en ce qui concerne le support (métal, tôle d'acier, plastique etc.) que sa grande variété d'applications.

Utilisable pour le Tuning et également en dehors du domaine automobile pour la réalisation de surfaces décoratives.



noir
brillant

noir
satiné

noir
mat

9 ml	433 005		433 021
150 ml	033 005	033 061	033 021
400 ml	233 005	233 061	233 021
500 ml	633 005		633 021




blanc
brillant

blanc
mat

RAL 1015
ivoire claire

9 ml	433 004	433 040	433 033
150 ml	033 004	033 040	
400 ml	233 004	233 040	
500 ml	633 004		



gris galinite
satiné
MB 7129

gris nova
MB 7350

RAL 6031
olive nato
mate

400 ml	233 008	233 011	233 023
---------------	---------	---------	---------



Spécialités

Pour les cas particuliers

La gamme SPECIAL Auto-K est composée des produits spécifiques tel que : Peintures haute température, teintes plastiques, spéciales jantes, peintures pour étriers de freins mais également des vernis colorés et des décapants

Bien respecter les conseils d'utilisation mentionnés en page 4, ainsi que les indications figurant sur les étiquettes des aérosols.

Peinture haute température 300°C

Peinture spéciale résistant à la chaleur jusqu'à 300°C. Permet de rénover des surfaces pouvant résister à des températures de 300°C maximum. La peinture ne durcit que par un réchauffement en douceur.

Par exemple : compartiment moteur, pièces de de la ligne d'échappement ou du radiateur etc.



noir rouge vernis clair

150 ml	033 051		
400 ml	233 051	233 047	233 048

Peinture haute température 650°C

Peinture spéciale résistant à la chaleur jusqu'à 650°C. Permet de rénover des surfaces pouvant résister à des températures de 650°C maximum. La peinture ne durcit que par un réchauffement en douceur à partir de 250°C.

Par exemple : compartiment moteur, ligne échappement, ect.



argent noir blanc

150 ml	033 030	033 041	
400 ml	233 030	233 041	233 042



bleu

400 ml	233 070
--------	---------

Spécial échappement

Peinture spéciale résistant à la chaleur jusqu'à 800°C. Permet de rénover des surfaces pouvant résister à des températures 800°C maximum.

La peinture ne durcit que par un réchauffement en douceur à partir de 250°C. Réchauffer lentement !



argent 800°C noir 650°C

400 ml	233 098	233 099
--------	---------	---------

Spécial jantes

Peinture spéciale à base de résine nitrocéllulosique offre un excellent rendement et résiste parfaitement aux lavages automatiques ainsi qu'aux projections de gravillons et de sels de déneigement. Particulièrement bien adapté à la protection des jantes en aluminium après l'application d'un primaire d'adhérence




	argent cristal	argent titane	or
9 ml	433 037		
150 ml	033 037		033 038
400 ml	233 037	233 045	233 038
500 ml	633 037		633 038




	blanc	protection vernis clair
150 ml		033 053
400 ml		233 053
500 ml	633 046	633 053

Spécial plastique

Peinture spéciale à séchage rapide destinées aux pièces en plastique. Permet de rénover les éléments en polyester et en polycarbonate de la voiture. Utilisable sur les pare-chocs en plastique, les rétroviseurs extérieurs, les spoilers etc. Utiliser le primaire plastique pour une meilleure adhérence.



	blanc	gris	anthracite
400 ml	233 094	233 095	233 096



	noir	Renault 205139 pierre à fusil	Peugeot FZL gris foncé
400 ml	233 097	233 101	233 102

Spécial étriers de freins

Permet de décorer ou de rénover les étriers de freins facilement et rapidement.



	rouge	jaune	bleu
400 ml	233 074	233 075	233 076



	noir	argent
400 ml	233 077	233 078

Special aluminum

L'aérosol aluminium Auto-K est universel, résistant à la chaleur jusqu'à 650°C et sèche rapidement. Protège de la corrosion et résiste aux intempéries et aux contraintes mécaniques.



argent

400 ml	233 065
--------	---------


Vernis translucide coloré

L'aérosol translucide coloré Auto-K est un produit spécial pour teinter toutes les surfaces plastiques, les vitres, les objets en métal et en bois, les lampes, la céramique etc.


Attention interdit par le code la route sur les feux et clignotants des véhicules !



rouge



bleu



noir

150 ml	033 115	033 116	033 117
400 ml	233 115		233 117



orange



chrome


150 ml	033 118	033 119
--------	---------	---------

Décapant

Le décapant Auto-K est un produit de haute technologie permettant d'éliminer efficacement les vernis transparent colorés sur pratiquement tous les supports comme par exemple des lampes, du verre, du métal, de la céramique etc.

Attention avant l'utilisation :

Vérifier la résistance des supports aux solvants.



incolore

150 ml	033 120
--------	---------



Teintes à effets

Un effet visible pour le plaisir des yeux

Auto-K EFFECT, la gamme de produits pour les effets spécifiques – faciles et rapides. Également adaptée à la décoration sur des supports métalliques, en tôle ou en plastique. L'assortiment Auto-K EFFECT comprend des produits et des teintes variées : Fluo, chrome, or, cuivre et metallic brillant.

Bien respecter les conseils d'utilisation mentionnés en page 4, ainsi que les indications figurant sur les étiquettes des aérosols.

Teintes fluorescentes

L'aérosol fluorescent AUTO-K est une peinture fluorescente à séchage rapide qui permet de traiter des supports en tôle, en métal et en plastique en leur donnant un effet éclatant. Grâce à ses pigments fluorescents, il peut être utilisé par exemple dans le domaine de la signalisation et la sécurité.

Pour un bon rendu fluorescent, il est indispensable d'appliquer au préalable une couche de fond uniforme blanc mat. Pour obtenir un résultat brillant et résistant aux intempéries recouvrir d'un vernis de finition transparent (voir page 17).

Attention aux interdictions du code de la route !



Couche de fond blanc mat orange rouge

150 ml		033 401	033 403
400 ml	233 092		233 088



vert jaune rose fushia

150 ml	033 406	033 407	033 408
400 ml	233 089	233 090	233 091

Effet chrome/or/cuivre

L'effet chrome /or/cuivre d'Auto-K est une peinture acrylique à séchage rapide avec un pouvoir couvrant élevé. Bonne résistance à la lumière et aux températures élevées.

Elle donne aux surfaces lisses un look métallique. L'effet chrome /or/cuivre n'est que partiellement résistant aux intempéries et aux frottements.

Ne pas recouvrir de vernis de finition !



effet chrome effet or effet cuivre

400 ml	233 031	233 029	233 027
---------------	---------	---------	---------

Peinture métallisée

Auto-K Peinture métallisée à séchage rapide permet de rénover facilement et rapidement tout types de surfaces en métal, plastique (apprêter avec un primaire pour plastique). Permet d'obtenir un effet métal profond. Utilisation intérieur et extérieur, résistance élevée aux intempéries. Peut être recouvert avec un vernis de finition (voir page 17).



Rouge Indy Bleu Le Mans Turquoise Imola

400 ml	233 105	233 106	233 107
---------------	---------	---------	---------



Argent Silverstone Violet Catalunya

400 ml	233 110	233 111
---------------	---------	---------



Film élastomère Liquid Gum

Le film élastomère décollable avec effet grip^x

L'innovation et la qualité en matière de tuning et de design. Notre produit Liquid Gum complète parfaitement notre gamme en établissant de nouvelles références dans le domaine du tuning. Liquid Gum protège la peinture et les jantes. Par ailleurs, ce produit a également un grand nombre d'autres domaines d'application.

L'utilisation du Liquid Gum :

- protection, décoration et design
- L'idéal pour les jantes et la carrosserie
- Résistant aux frottements et aux impacts de gravillons
- Pour la maison, le bricolage et les loisirs
- Utilisable en intérieur et en extérieur
- Forte résistance aux déchirures lors du décollage
- Peut être recouvert avec tous types de peintures de finition

^x effet grip : fonction antidérapante

NOUVEAUTÉ!



Laver la voiture ? Pas de problème. Liquid Gum ne part pas et peut cependant être enlevé à tout moment.



Parfait pour les véhicules individuels et utilitaires ou les deux roues

Liquid Gum Auto-K, existe en coloris fluorescents et également en finition transparente. Ce film se décolle facilement sans laisser de traces.

Il permet de protéger parfaitement les surfaces en métal, verre ou en plastique des salissures, des sollicitations mécaniques des détériorations ou des intempéries.

Des coloris éclatant, une excellente adhérence: ce film protecteur fiable peut être décollé à tout moment en toute sécurité et sans laisser de traces.



Vidéo d'utilisation

Notre vidéo Liquid Gum Auto-K vous permet d'utiliser le produit correctement avec des conseils et des astuces. Pour de plus amples informations, voir



Aux utilisations multiples également dans la maison et le jardin

Liquid Gum est un produit convaincant également quand il est question d'embellir ou de réparer des objets de la vie de tous les jours. Ce film coloré de protection fait briller n'importe quel objet d'un jour nouveau.

Et quand il ne va plus avec la décoration, on peut alors retirer le film et redécorer l'objet à tout moment. Liquid Gum permet de réaliser un grand nombre d'idées d'aménagement et de concepts - même en fonction de la saison.



Un styling de couleurs sans limites

Liquid Gum permet de réarranger le design de couleurs à volonté. Les coloris à la mode et fluo qui attirent l'attention sont à disposition tout autant que le noir ou le blanc neutres.



Recouvrable avec des peintures de finition


Peut être recouvert avec tous types de peintures 1K et 2K comme par exemple les gammes Auto-K ou belton. Vous augmentez ainsi votre panel de coloris et également la protection contre les intempéries.

Liquid Gum

Liquid Gum est un revêtement de grande qualité utilisable comme protection, comme décoration et comme élément de design. Cet aérosol forme un film protecteur qui peut être décollé à tout moment.

Qualité Auto-K garantie

- Utilisation facile
- Excellente adhérence
- Résistant aux frottements et aux impacts de gravillons (voir vidéo d'utilisation)
- Surface anti-dérapante (grip)
- Utilisable en intérieur et en extérieur
- Forte résistance aux déchirures lors du décollage
- Peut être recouvert avec tous types de peintures de finition



noir



blanc



incolore

400 ml	233 250	233 251	233 256
--------	---------	---------	---------



bleu




rose fluo



vert fluo

400 ml	233 252	233 253	233 254
--------	---------	---------	---------



orange fluo

400 ml	233 255
--------	---------

⚠ Attention !

Afin d'obtenir un effet fluorescent (vert, orange et rose) et un légèrement brillant, il est impératif d'apprêter la surface avec une couche de fond blanche. (N° d'art. 233 251). Application de 2 couches successives.

Le nombre de couches augmente le pouvoir couvrant du Liquid Gum. Pour décoller de façon impeccable il est impératif d'appliquer 5 couches de Liquid Gum (voir fiche technique).

La nuance des couleurs fluos (vert, orange et rose) peut varier sous l'effet des rayons du soleil.

Recouvrable et décollable après 2 heures de séchage.

La gamme Liquid Gum peut être recouverte avec tous types de peinture 1K et 2K comme par exemple les peintures Auto-K ou belton. Ne pas appliquer plus de 3 couches de peinture de finition sur Liquid Gum car cela pourrait rendre de décollage difficile.





Les teintes constructeurs Auto-K

Les teintes d'origine

Nos coloris correspondent aux teintes des constructeurs ! Le set d'aérosols ainsi que les stylos de retouche Auto-K permettent des retouches faciles, rapides et économiques identiques à la teinte constructeur. Elles résistent parfaitement aux intempéries et à la luminosité. Les résultats approchent la qualité d'une réparation au pistolet.

Bien respecter les conseils d'utilisation mentionnés en page 4 et les indications figurant sur l'étiquette des aérosols.

Si votre teinte ne figure pas dans notre gamme Spray Set, vous pouvez également vous reporter aux autres gammes AUTO-K (Voir site internet)

Vous trouverez le code de couleur original de votre voiture sur la plaque correspondante. Selon le fabricant et le modèle, celle-ci se trouve à différents emplacements de la carrosserie.

Vous trouverez de plus amples informations aux pages 32/33.



Notre recherche du coloris original vous aide à choisir le produit adapté
www.kwasny.de/farbtonfinder

Set d'aérosols Auto-K

L'atelier de peinture en aérosol

L'histoire de la réussite de Peter Kwasny GmbH a commencé avec le set d'aérosols Auto-K. Inchangé jusqu'à aujourd'hui.

Le capuchon protecteur comprend un stylo de retouche permettant d'utiliser la peinture de façon plus précise. Idéal pour les petites et moyennes surfaces.

Certaines références nécessitent l'utilisation du vernis transparent de finition bicouche. Ce vernis garantit également une finition brillante et une bonne résistance aux intempéries.

environ **650** teintes constructeurs disponibles



Stylos de retouche Auto-K

La solution idéale pour les petits éclats


Les stylos de retouche Auto-K sont la solution idéale pour protéger facilement et rapidement les éclats de peinture provoqués par exemple par un impact de gravillon.

Contenance du stylo : 9 ml

Certaines références nécessitent l'utilisation du vernis transparent de finition bicouche. Ce vernis garantit également une finition brillante et une bonne résistance aux intempéries.

environ **300** teintes constructeurs disponibles





Comment retrouver votre code couleur

Voilà comment trouver le code de couleur sur votre voiture

Vous trouverez votre code couleur sur une plaquette située à différents endroits de la carrosserie suivant le constructeur. Le tableau ci-joint vous permet de trouver la référence de votre véhicule.

Il est également spécifié sur l'aérosol.

Fabricant	emplacement de la plaquette du code de couleur
Audi	1, 2, 4, 7, 8, 9, 11
BMW	3, 7
Citroën	2, 3, 4, 5, 8, 10
Fiat	3, 8, 10, 11, 15
Ford	1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 15
Honda	4, 8, 10
Lada	7, 11
Mazda	1, 4, 5, 10, 11
Mercedes	1, 6, 8, 10, 15
Mitsubishi	1, 2, 4, 6, 8, 12
Nissan	1, 2, 4, 5, 6
Opel	1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 15
Peugeot	1, 2, 4, 7, 8, 10
Renault	1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 15
Seat	8, 11
Skoda	2, 8, 10, 11
Toyota	2, 3, 4, 5, 8, 9, 11
Trabant	4
VW	1, 2, 4, 7, 8, 9, 11

Trouver votre coloris sur internet et dans le catalogue

La recherche de couleurs pour toutes les gammes de produits Kwasny

Pour trouver votre teinte, nous vous recommandons d'utiliser notre outil de recherche de couleur en ligne ou sous forme d'application Web pour les appareils mobiles. Vous trouverez ici rapidement et facilement la teinte recherchée.


www.kwasny.de/farbtonfinder



Programme de peinture automobile

Dans le catalogue automobile (N° d'art. 990 710) vous trouverez vos coloris en aérosol et également en stylo de retouche. Teintes d'origine et système multi-tons. Les coloris sont classés par fabricant (par exemple: Volkswagen/Audi etc.), code couleur (par exemple: LY3D) et désignation (par exemple: Tornadorot). Ce catalogue vous permet de trouver rapidement dans quel type de produit ces références sont disponibles: aérosol Auto-K, stylo de retouche, SprayMax gamme réservée aux professionnels ou teinte approchante Multona. Nous vous indiquons également comment trouver rapidement votre code couleur.

Ce catalogue fiable et simple d'utilisation vous permettra de trouver rapidement votre teinte et le produit associé.





La gamme des coloris

Set d'aérosol Auto-K (150 ml)

Plan de classification des couleurs : Chaque marque a un classement par ordre croissant par chiffre et/ou par lettre des coloris par codes de couleurs.

BMW

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
086	Schwarz		27225
146	Alpinweiss		27191
181	Diamantschwarz	x	27229
184	Delphingrau	x	27216
203	Lachssilber	x	27239
218	Alpinweiss 2		27240
237	Granitsilber	x	27251
244	Sterlingsilber	x	27245
252	Calypsorot	x	27246
263	Dunkelblau		27254
275	Bostongruen	x	27267
287	Mauritiusblau	x	27257
297	Montrealblau	x	27262
300	Alpinweiss 3		27263
303	Cosmoschwarz	x	27266
308	Brillantrot		27241
309	Arktissilber	x	27268
314	Hellrot	x	27264
317	Orientblau	x	27306
354	Titansilber	x	27277
386	Farngrün	x	27280
430	Oxfordgruen 2	x	27331
475	Black Sapphire	x	27330
668	Schwarz 2		27259
A08	Silbergrau	x	27338
A52	Spacegrau	x	27342

CITROËN

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
249	Blanc Banquise		40412
3H	Bleu Grand Pavois		40407
4A	Grilyne	x	40459
5U	Bleu Oriental	x	40457
661A	Gris Quartz	x	40414
7Z	Vert Hurlevent	x	40458
9C	Iridis	x	40460
AC073	Gris Perle	x	40292

CITROËN

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
AC074	Beige Nevada		40275
AC077	Blanc Alaska		40277
AC088	Blanc Meije		40219
AC333	Jaune Mimosa		40274
AC448	Rouge Vallelunga		40308
AC533	Vert Bambou		40254
EDL	Jaune Mimosa		40274
EJK	Rouge Furio		40340
EJX	Rouge Furio		40340
EJXES	Rouge Furio		40340
EKB	Rouge Vallelunga		40308
ERJ	Vert Bambou		40254
ERY	Vert Vega	x	40416
ETP	Gris Cristal		40359
EVE	Gris Perle	x	40292
EWP	Blanc Banquise		40412
EWPA	Blanc Banquise		40412
EWPEP	Blanc Banquise		40412
EWT	Blanc Meije		40219
EYC	Gris Quartz	x	40414
EYCC	Gris Quartz	x	40414
EYP	Gris Fulminator	x	40455
EYPC	Gris Fulminator	x	40455
EYT	Gris Orangeux	x	40448
F5	Blanc Banquise		40412
GDL	Jaune Mimosa		40274
GKB	Rouge Vallelunga		40308
GVE	Gris Perle	x	40292
GWB	Blanc Meije		40219
H6	Sable De Langrune	x	40461
KCW	Sable De Langrune	x	40461
KMH	Bleu Grand Pavois		40407
KMHC	Bleu Grand Pavois		40407
KNA	Grilyne	x	40459
KNAC	Grilyne	x	40459
KPU	Bleu Oriental	x	40457
KPUD	Bleu Oriental	x	40457

* Les coloris suivis d'un « x » sont des peintures et doivent impérativement être recouverts avec le vernis transparent (N° d'art. 033 066 ou 233 066).

CITROËN

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
KQA	Vert Hurlant	x	40384
KRZ	Vert Hurlevent	x	40458
KRZD	Vert Hurlevent	x	40458
KSD	Vert Longchamp	x	40454
KTC	Iridis	x	40460
KTCD	Iridis	x	40460
P0WP	Blanc Banquise		40412
P3WP	Blanc Banquise		40412
P4JX	Rouge Furio		40340
W73	Blanc Banquise		40412
WPP0	Blanc Banquise		40412

FIAT / LANCIA

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
131	Pink		24623
210	Bianco		24549
224	Bianco Corfu		24352
249	Bianco Banchisa/White		24694
249F	Bianco Banchisa/White		24694
258A	Giallo Ginestra	x	24682
426	Midnight Blue	x	24666
601	Nero/Nero Cattivo		24467
620	Grigio Alluminio/Chiaro	x	24408
639	Grigio Met.	x	24474
647F	Grigio Steel	x	24668
683	Grigio Chiaro Polar	x	24468
EWP	Bianco Banchisa/White		24694
PX8	Nero/Nero Cattivo		24467
VR601	Nero/Nero Cattivo		24467

FORD EUROPA

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
1305C	Graphitgrau/Magnumgrey	x	22525
14	Miamiblue		22202
17V	Pantherschwarz/Black	x	22476
2	Nordic Green	x	22387
2	Ontario Blue		22425
2076C	Titangrau	x	22346
2431C	Polarsilber/Moondust	x	22382
2724CE	Kristallsilber/Stardust	x	22409
2858CM	Polarisgrau	x	22470
2AA	Machine Silver	x	22518
2MWE	Graphitgrau/Magnumgrey	x	22525
2MWEWWA	Graphitgrau/Magnumgrey	x	22525
2PJF	Polarsilber/Moondust	x	22382
2QTC	Machine Silver	x	22518

FORD EUROPA

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
2QTCWWA	Machine Silver	x	22518
3	Iridiumscharz/Shadowblack	x	22645
3	Nordic Green	x	22387
3AD	Ink Blue	x	22532
3CYC	Atlantik Blue	x	22532
3CYC	Ink Blue	x	22532
3CYCWWA	Ink Blue	x	22532
3YP	Titangrau	x	22346
4	Nordic Green	x	22387
4	Radiant Red		22362
4	Tourmaline Green	x	22402
41	Nordic Green	x	22387
4CP	Galaxiblaue		22351
4D	Radiant Red		22362
4DP	Weinrot		22352
4ZP	Radiant Red		22362
5BMZ	Midnight Sky	x	22608
5G9Z	Iridiumscharz/Shadowblack	x	22645
5L	Deep Impact Blue/ Imperialblau	x	22417
5SP	Polarsilber/Moondust	x	22382
5XP	Nordic Green	x	22387
6DVC	Ocean	x	22561
6DY	Sea Grey	x	22558
6DYE	Sea Grey	x	22558
6DYEWWA	Sea Grey	x	22558
7289	Deep Impact Blue/ Imperialblau	x	22417
7343	Iridiumscharz/Shadowblack	x	22645
7VT	Frozen White	x	22560
7VTA	Frozen White	x	22560
7VTAWWA	Frozen White	x	22560
8	Diamantweiss		22195
8CKE	Avalongrau	x	22580
8CPC	Visionblau	x	22581
9	Signalgelb		22218
9	Tourmaline Green	x	22402
97	Signalgelb		22218
9X	Ontario Blue		22425
A	Ash Black	x	22421
A	Iridiumscharz/Shadowblack	x	22645
AAP	Schwarz		22369
AF56DY	Sea Grey	x	22558
AF5AK5	Brisbane Brown/Lunar Sky	x	22598
AF5BMZ	Midnight Sky	x	22608
AF5DCW	Deep Impact Blue/ Imperialblau	x	22417

* Les coloris suivis d'un « x » sont des peintures et doivent impérativement être recouverts avec le vernis transparent (N° d'art. 033 066 ou 233 066).

FORD EUROPA

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
AF5DCW	Imperialblue/Deep Impact	x	22417
AFC3AD	Ink Blue	x	22532
AFJAHC	Pantherschwarz/Black	x	22476
AFQ2AA	Machine Silver	x	22518
AFZJAC	Polarsilber/Moondust	x	22382
AFZJAS	Kristallsilber/Stardust	x	22409
AK5C	Brisbane Brown/Lunar Sky	x	22598
AK5CWWA	Brisbane Brown/Lunar Sky	x	22598
B	Diamantweiss		22195
B	Ontario Blue		22425
B3	Diamantweiss		22195
BK	Pantherschwarz/Black	x	22476
BMZE	Midnight Sky	x	22608
BMZEWWA	Midnight Sky	x	22608
C	Petrolblue	x	22453
D	Pantherschwarz/Black	x	22476
D	Petrolblue	x	22453
D7	Galaxiblau		22351
DCW	Deep Impact Blue/ Imperialblau	x	22417
DCWEWHA	Deep Impact Blue/ Imperialblau	x	22417
DF57VT	Frozen White	x	22560
DFNDAH	Colorado Red	x	22515
E	Radiant Red		22362
E3P	Miamiblu		22202
E4	Olympicblau		22201
E5AA	Tourmaline Green	x	22402
E7	Weinrot		22352
ECAJ	Salsa Rot	x	22475
EHAE	Bordeauxrot	x	22392
EM	Radiant Red		22362
EMAI	Radiant Red		22362
EMTAXXA	Radiant Red		22362
EMYAWWA	Radiant Red		22362
EX	Tourmaline Green	x	22402
FB	Diamantweiss		22195
FBP	Diamantweiss		22195
FK1	Pantherschwarz/Black	x	22476
G	Graphitgrau/Magnumgrey	x	22525
G	Pantherschwarz/Black	x	22476
G1	Iridiumscharz/Shadowblack	x	22645
G9ZE	Iridiumscharz/Shadowblack	x	22645
GGP	Olympicblau		22201
H	Ash Black	x	22421
H6W	Frozen White	x	22560

FORD EUROPA

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
IM	Veneziarot/Venetian Red		22221
IMP	Veneziarot/Venetian Red		22221
J	Iridiumscharz/Shadowblack	x	22645
J	Pantherschwarz/Black	x	22476
J3	Pantherschwarz/Black	x	22476
J4	Deep Impact Blue/ Imperialblau	x	22417
JAC	Polarsilber/Moondust	x	22382
JAHC	Pantherschwarz/Black	x	22476
JAS	Kristallsilber/Stardust	x	22409
JAYC	Pantherschwarz/Black	x	22476
JAYCWWA	Pantherschwarz/Black	x	22476
JGAG	Cassis	x	22482
JMP	Veneziarot/Venetian Red		22221
K	Graphitgrau/Magnumgrey	x	22525
K	Tourmallard	x	22445
KBAY	Petrolblue	x	22453
KBRC	Karibic Blue	x	22483
KHA3	Phoenixblau	x	22473
KHAH	Luganoblu	x	22454
KL	Signalgelb		22218
KLP	Signalgelb		22218
KZ	Ontario Blue		22425
KZA5	Ontario Blue		22425
KZZAWWA	Ontario Blue		22425
L2P	Stratosilber	x	22265
M	Ash Black	x	22421
M	Graphitgrau/Magnumgrey	x	22525
M2AD	Graphitgrau/Magnumgrey	x	22525
M2P	Polarsilber 1		22214
M7289	Deep Impact Blue/ Imperialblau	x	22417
MRA	Polarisgrau	x	22470
MRAF	Polarisgrau	x	22470
MRSE	Polarisgrau	x	22470
MRSEWWA	Polarisgrau	x	22470
MXAA	Deep Impact Blue/ Imperialblau	x	22417
N	Ash Black	x	22421
N	Diamantweiss		22195
ND	Colorado Red	x	22515
NDTA	Colorado Red	x	22515
NDTAWWA	Colorado Red	x	22515
NEMTAXXA	Radiant Red		22362
NKZBAXXA	Ontario Blue		22425
NZAAXXA	Diamantweiss		22195
O	Ontario Blue		22425

* Les coloris suivis d'un « x » sont des peintures et doivent impérativement être recouverts avec le vernis transparent (N° d'art. 033 066 ou 233 066).

FORD EUROPA

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
P	Radiant Red		22362
P2P	Graphitgrau/Magnumgrey	x	22525
PC	Nordic Green	x	22387
PCAD	Tourmallard	x	22445
PCZCWWA	Tourmallard	x	22445
PD	Tourmallard	x	22445
PEYE	Pacific Green	x	22494
PN3BH	Ink Blue	x	22532
PN3GZ	Frozen White	x	22560
PN4AR	Brisbane Brown/Lunar Sky	x	22598
PNJAB	Pantherschwarz/Black	x	22476
PNMAF	Midnight Sky	x	22608
PNMRA	Polarisgrau	x	22470
PNNDT	Colorado Red	x	22515
PNUQT	Machine Silver	x	22518
PNZJB	Polarsilber/Moondust	x	22382
PNZJE	Kristallsilber/Stardust	x	22409
Q7	Titangrau	x	22346
R	Iridiumscharz/Shadowblack	x	22645
R	Tourmaline Green	x	22402
R	Veneziarot/Venetian Red		22221
R7	Veneziarot/Venetian Red		22221
S2P	Graphitgrau/Magnumgrey	x	22525
SEYEWVA	Tourmaline Green	x	22402
U	Tourmallard	x	22445
U0	Polarsilber 1		22214
V	Ash Black	x	22421
V	Radiant Red		22362
V6	Stratosilber	x	22265
W	Diamantweiss		22195
XSC0691	Diamantweiss		22195
XSC0859	Miamiblue		22202
XSC0946	Polarsilber 1		22214
XSC1034	Signalgelb		22218
XSC1136	Veneziarot/Venetian Red		22221
XSC1305	Graphitgrau/Magnumgrey	x	22525
XSC2251	Radiant Red		22362
XSC2334	Nordic Green	x	22387
XSC2547	Tourmaline Green	x	22402
XSC2713	Ontario Blue		22425
XSC2743	Ash Black	x	22421
XSC2756	Tourmallard	x	22445
XSC2763	Petrolblue	x	22453
XSC2805	Radiant Red		22362
XSC2851	Pantherschwarz/Black	x	22476
YBAE	Arctic Grau	x	22394

FORD EUROPA

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
YM	Ash Black	x	22421
YYD4	Ash Black	x	22421
Z	Tourmallard	x	22445
ZA	Diamantweiss		22195
ZAFWWA	Diamantweiss		22195
ZES	Pantherschwarz/Black	x	22476
ZJAC	Polarsilber/Moondust	x	22382
ZJAS	Kristallsilber/Stardust	x	22409
ZJB	Polarsilber/Moondust	x	22382
ZJNC	Polarsilber/Moondust	x	22382
ZJNCWWA	Polarsilber/Moondust	x	22382
ZJPC	Kristallsilber/Stardust	x	22409
ZJPCWWA	Kristallsilber/Stardust	x	22409
ZS	Diamantweiss		22195
ZW	Diamantweiss		22195

HONDA

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
NH623M	Satin Silver Met.	x	109406
NH623M-3	Satin Silver Met.	x	109406
NH623M-4	Satin Silver Met.	x	109406
NH623M-5	Satin Silver Met.	x	109406
R81	Milano Red		109307
R81-3	Milano Red		109307
R81-4	Milano Red		109307
R81-5	Milano Red		109307
R81-L	Milano Red		109307

MAZDA

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
11R	Sparkle Green	x	105306
18G	Highlight Silver Met.	x	105315
SQ	Blaze Red/Burning Red		105262

MERCEDES-BENZ

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
040	Schwarz/Black		23274
147	Arktikweiss/Arctic White		23236
149	Polarweiss/Polarwhite		23296
161	Schwarz/Black		23274
172	Anthrazitgrau	x	23216
186	Magno Kristallsilber	x	23272
189	Smaragdschwarz/Black	x	23320
191	Kosmosschwarz/Black	x	23346
195	Meteorgrau	x	23334
197	Obsidianschwarz	x	23326

* Les coloris suivis d'un « x » sont des peintures et doivent impérativement être recouverts avec le vernis transparent (N° d'art. 033 066 ou 233 066).

MERCEDES-BENZ

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
269	Turmalingruen/Emerald	x	23323
359	Tansanitblau/Capriblue	x	23336
366	Azuritblau	x	23321
481	Bornit	x	23283
512	Almandinrot	x	23271
5366	Azuritblau	x	23321
623	Hellelfenbein/Light Ivory		23155
696	Nachtschwarz/Noct.black		23331
702	Rauchsilber	x	23234
706	Mondsilber	x	23335
723	Cubanitsilber/Pewter	x	23337
737	Classicweiss		23173
744	Brillantsilber	x	23279
745	Kristallsiber	x	23272
755	Tenoritgrau/Ten.grey	x	23343
775	Iridiumsilber/Iridiumsilver	x	23344
7755	Tenoritgrau/Ten.grey	x	23343
787	Mountaingrau	x	23347
890	Cavansitblau/Cavans.blue	x	23348
904	Dunkelblau		23143
9040	Schwarz/Black		23274
9147	Arktikweiss/Arctic White		23236
9149	Polarweiss/Polarwhite		23296
9186	Magno Kristallsiber	x	23272
9197	Obsidianschwarz	x	23326
933	Tiefseeblau	x	23332
9723	Cubanitsilber/Pewter	x	23337
9744	Brillantsilber	x	23279
9745	Kristallsiber	x	23272
9775	Iridiumsilber/Iridiumsilver	x	23344
199	Blauschwarz	x	23233
735	Astralsilber	x	23200

Camions MERCEDES-BENZ

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
147	Arktikweiss		23236
9702	Rauchsilber	x	23234

MITSUBISHI

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
H84	Grace Silver	x	108199

NISSAN / INFINITI

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
KG1	Bluish Silver/Silver Met.	x	100438
KL0	Silver/Silver Ice	x	100500

OPEL / GM / VAUXHALL

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
01Q	Graphitschwarz	x	21480
01U	Starsilber 3	x	21470
0M7	Royalblau/Deepblue	x	21481
107	Anthrazit	x	21268
10L	Casablancaweiss		21327
10U	Casablancaweiss		21327
112	Platin	x	21306
114	Stahlgrau	x	21307
119	Mistralgrau	x	21350
11K	Saphirschwarz	x	21465
11S	Silbersee	x	21476
125	Silber		21277
128	Astrosilbet	x	21246
12L	Ardenblau	x	21439
137	Rembrandt Silber	x	21351
138	Starsilber 1	x	21358
13L	Polarmeerblau	x	21393
140	Rauchgrau	x	21375
146	Olivgrau	x	21426
147	Starsilber 2	x	21469
151	Mirage	x	21463
157	Starsilber 3	x	21470
163	Lichtsilber	x	21466
168	Metro/Metro Blue	x	21473
169V	Phantom Grey/Rocky Grau	x	21482
16U	Polarweiss		21216
176	Switchblade/Argonsilber	x	21477
177	Karbongrau	x	21478
179	Silbersee	x	21476
190	Phantom Grey/Rocky Grau	x	21482
19F	Graphitschwarz	x	21480
200	Schwarz		21447
20R	Saphirschwarz	x	21465
20Z	Royalblau/Deepblue	x	21481
21G	Atlantisblau		21396
224	Signalblau		21212
22C	Graphitschwarz	x	21480
256	Schwarz	x	21316
264	Portoblau		21359
266	Novaschwarz	x	21361
269	Koenigsblau		21371
270	Spectralblau	x	21367
277	Karibikblau	x	21382
279	Heliotrop	x	21383
279	High Voltage	x	21383
282	Polarmeerblau	x	21393

* Les coloris suivis d'un « x » sont des peintures et doivent impérativement être recouverts avec le vernis transparent (N° d'art. 033 066 ou 233 066).

OPEL / GM / VAUXHALL

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
283	Nautilusblau	x	21389
285	Atlantisblau		21396
286	Keramikblau	x	21399
291	Ardenblau	x	21439
298	Mitternachtschwarz	x	21462
29L	Keramikblau	x	21399
29U	Keramikblau	x	21399
2AU	Starsilber 3	x	21470
2HU	Saphirschwarz	x	21465
308	Signalgruen		21213
31T	Graphitschwarz	x	21480
357	Neptuntuerkis	x	21388
359	Dschungelgruen	x	21384
361	Mintgruen		21395
369	Rio Verdegruen	x	21425
3TU	Polarmeerblau	x	21393
40R	Schneeweiss	x	21479
421	Weissgold	x	21249
452	Polarweiss		21216
46L	Dschungelgruen	x	21384
46U	Dschungelgruen	x	21384
474	Casablanca weiss		21327
47L	Mintgruen		21395
484	Apache	x	21397
485	Ananasgelb		21417
489	Champagner	x	21434
4AU	Lichtsilber	x	21466
4DU	Royalblau/Deepblue	x	21481
4FU	Rio Verdegruen	x	21425
4XU	Metro/Metro Blue	x	21473
535	Karminrot		21270
545	Bordeauxrot	x	21340
547	Magmarot		21348
549	Marseillerot	x	21366
552	Weiss		21263
567	Toskanarot		21369
636R	Switchblade/Argonsilber	x	21477
656R	Karbongrau	x	21478
65L	Rio Verdegruen	x	21425
65U	Rio Verdegruen	x	21425
72	Marseillerot	x	21366
72L	Marseillerot	x	21366
72U	Marseillerot	x	21366
79L	Magmarot		21348
79U	Magmarot		21348
80L	Schwarz	x	21316

OPEL / GM / VAUXHALL

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
82L	Starsilber 2	x	21469
82U	Starsilber 2	x	21469
82U	Starsilber 3	x	21470
83U	Starsilber 2	x	21469
858	Royalblau 98-99	x	21467
8624	Schneeweiss	x	21479
86R	Karbongrau	x	21478
88L	Starsilber 1	x	21358
88U	Starsilber 1	x	21358
911K	Lichtsilber	x	21466
985	Polarmeerblau	x	21393
GAL	Karbongrau	x	21478
GAN	Argonsilber/Switchblade	x	21477
GAR	Graphitschwarz	x	21480
GAZ	Schneeweiss	x	21479
GBI	Metro/Metro Blue	x	21473
GEK	Royalblau/Deepblue	x	21481
GEV	Silbersee	x	21476
GF0	Casablanca weiss		21327
GOW	Schneeweiss	x	21479
GQY	Magmarot		21348
GWH	Phantom Grey/Rocky Grau	x	21482

PEUGEOT

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
1000	Noir		42248
1132	Blanc Arosa		42138
1304	Blanc Alaska		42149
1321	Gris Clair		42168
1345	Rouge FERIA		42274
1473	Ivoire		42214
1485	Rouge Vif		42216
1574	Blanc Meije		42218
1584	Gris Graphite	x	42282
1585	Gris Futura	x	42284
1600	Noir Onyx/Embassy Black	x	42263
1607	Rouge Vallenga		42299
1N	Rouge Aden		42361
1Q	Rouge Profond	x	42371
249	Blanc Banquise	x	42346
352A	Vert Intensive	x	42376
3F	Bleu Recife	x	42370
3FM0	Bleu Recife	x	42370
3Y	Bleu Lucia	x	42373
585	Gris Futura	x	42284
5KMO	Bleu Mauritius	x	42365

* Les coloris suivis d'un « x » sont des peintures et doivent impérativement être recouverts avec le vernis transparent (N° d'art. 033 066 ou 233 066).

PEUGEOT

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
5L	Bleu Montebello	x	42375
611A	Gris Aluminium	x	42362
661A	Gris Quartz	x	42343
6M	Vert Intensive	x	42376
7934	Gris Iceland	x	42363
8U	Vert Oakland	x	42372
9H	Gris Thorium	x	42383
9K	Gris Aluminium	x	42362
9M	Gris Iceland	x	42363
9P	Gris Shark	x	42382
9Z	Noir Perle	x	42379
A025	Gris Magnum	x	42320
AC1134	Noir Perle	x	42379
D21	Bleu Montebello	x	42375
EGE	Bleu De Chine	x	42357
EKB	Rouge Vallelunga		42299
EKQ	Rouge Lucifer	x	42350
EKQD	Rouge Lucifer	x	42350
EMY	Bleu Miami	x	42324
ESB	Vert Mayerling	x	42351
ESS	Vert Fluorite	x	42337
ETA	Gris Magnum	x	42320
ETH	Gris Chateau	x	42354
ETP	Gris Futura	x	42284
ETS	Gris Cendre	x	42367
ETW	Gris Graphite	x	42282
EWP	Blanc Banquise	x	42346
EWPEs	Blanc Banquise	x	42346
EXL	Noir Obsidien	x	42364
EXLD	Noir Obsidien	x	42364
EXY	Noir Onyx/Embassy Black	x	42263
EYC	Gris Quartz	x	42343
EYCER	Gris Quartz	x	42343
EYL	Gris Iceland	x	42363
EYS	Gris Argent	x	42307
EZA	Gris Sidobre	x	42366
EZAC	Gris Sidobre	x	42366
EZAD	Gris Sidobre	x	42366
EZQ	Gris Manitoba	x	42374
EZR	Gris Aluminium	x	42362
EZRC	Gris Aluminium	x	42362
EZW	Gris Fer	x	42368
F5	Blanc Banquise	x	42346
GE	Bleu De Chine	x	42357
J1	Gris Dolomites	x	42378
J5	Gris Cendre	x	42367

PEUGEOT

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
K1NB	Rouge Aden		42361
KCB	Blanc Banquise	x	42346
KDA	Gris Dolomites	x	42378
KDE	Gris Cendre	x	42367
KGN	Bleu Bourrasque	x	42381
KGW	Belle Ile	x	42385
KJF	Rouge Ardent	x	42369
KJFD	Rouge Ardent	x	42369
KKN	Rouge Aden		42361
KKQ	Rouge Profond	x	42371
KMF	Bleu Recife	x	42370
KMY	Bleu Lucia	x	42373
KN	Rouge Aden		42361
KNP	Bleu Imperial		42360
KPK	Bleu Mauritius	x	42365
KPL	Bleu Montebello	x	42375
KQ	Rouge Lucifer	x	42350
KQM	Vert Intensive	x	42376
KQM0	Rouge Lucifer	x	42350
KRF	Vert Sherwood	x	42356
KRG	Vert Patagonie		42358
KSU	Vert Oakland	x	42372
KTH	Gris Thorium	x	42383
KTK	Gris Aluminium	x	42362
KTM	Gris Iceland	x	42363
KTP	Gris Shark	x	42382
KTS	Gris Cendre	x	42367
KTZ	Noir Perle	x	42379
KWE	Blanc Nacre	x	42384
M01Q	Rouge Profond	x	42371
M03F	Bleu Recife	x	42370
M03U	Belle Ile	x	42385
M05L	Bleu Montebello	x	42375
M09H	Gris Thorium	x	42383
M09Z	Noir Perle	x	42379
M0J1	Gris Dolomites	x	42378
M0KQ	Rouge Luzifer	x	42350
M0QM	Vert Intensive	x	42376
M0RF	Vert Sherwood	x	42356
M0SB	Vert Mayerling	x	42351
M0SS	Vert Fluorite	x	42337
M0TA	Gris Magnum	x	42320
M0TP	Gris Futura	x	42284
M0TS	Gris Cendre	x	42367
M0YC	Gris Quartz	x	42343
M0YL	Gris Iceland	x	42363

* Les coloris suivis d'un « x » sont des peintures et doivent impérativement être recouverts avec le vernis transparent (N° d'art. 033 066 ou 233 066).

PEUGEOT

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
MOZA	Gris Sidobre	x	42366
M0ZQ	Gris Manitoba	x	42374
M0ZR	Gris Aluminium	x	42362
M0ZW	Gris Fer	x	42368
M1TA	Gris Magnum	x	42320
M1TP	Gris Futura	x	42284
M4GE	Bleu De Chine	x	42357
M4KQ	Rouge Luzifer	x	42350
M4XL	Noir Obsidien	x	42364
M4YL	Gris Iceland	x	42363
MOMY	Bleu Miami	x	42324
MORF	Vert Sherwood	x	42356
MORF	Vert Sherwood	x	42356
N9	Blanc Nacre	x	42384
P01N	Rouge Aden		42361
P0KB	Rouge Vallelunga		42299
P0WP	Blanc Banquise	x	42346
P0X9	Rouge Ardent	x	42369
P0XY	Noir Onyx/Embassy Black	x	42263
P3GJ	Bleu Santorin		42359
P3JF	Rouge Ardent	x	42369
P3NP	Bleu Imperial		42360
P3RG	Vert Patagonie		42358
P3WP	Blanc Banquise	x	42346
P3XY	Noir Onyx/Embassy Black	x	42263
SBM0	Vert Mayerling	x	42351
T4	Bleu Bourrasque	x	42381
TS	Gris Cendre	x	42367
U23	Gris Shark	x	42382
U3	Belle Ile	x	42385
W73	Blanc Banquise	x	42346
W76	Blanc Nacre	x	42384
WP	Blanc Banquise	x	42346
WPP0	Blanc Banquise	x	42346
X42	Noir Perle	x	42379
X9	Rouge Ardent	x	42369
X9P0	Rouge Ardent	x	42369
XL	Noir Obsidien	x	42364
XLM0	Noir Obsidien	x	42364
XYP0	Noir Onyx/Embassy Black	x	42263
YL	Gris Iceland	x	42363
ZR	Gris Aluminium	x	42362
ZW	Gris Fer	x	42368

RENAULT

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
170	Beige		43277
190	Amande	x	43458
266	Gris Acier	x	43473
308	Jaune		43244
348	Blanc Panda		43342
355	Blanc		43217
369	Blanc Glacier	x	43426
377	Jaune Tournesol		43466
389	Blanc Glacier		43376
432	Bleu Methyl	x	43400
455	Bleu Nuit	x	43344
460	Bleu Roy		43447
472	Bleu Crepuscule	x	43408
485	Bleu Alpine	x	43283
603	Gris Hologramme	x	43443
608	Tungstene Met.	x	43359
620	Gris Met.	x	43319
630	Gris Xerus	x	43396
632	Gris Boreal	x	43439
640	Gris Iceberg	x	43117
640	Gris Iceberg	x	43379
647	Gris Titane Met.	x	43445
676	Noir Nacre	x	43380
694	Noir	x	43276
713	Rouge Cerise	x	43441
719	Rouge Vif Flash		43356
721	Rouge Bordeaux		43175
727	Rouge Vif	x	43255
777	Rouge Persan	x	43384
783	Rouge Nacre	x	43397
920	Gris Fjord Met.	x	43437
926	Vert Epicea	x	43440
931	Vert Tilleul	x	43438
941	Vert Fidji	x	43398
963	Vert Anglais	x	43394
A19	Beige Angora	x	43453
B64	Gris Sideral	x	43444
B66	Gris Eclipse	x	43449
B76	Rouge De Feu	x	43448
CNA	Brun Acajou	x	43481
CNB	Brun Moka	x	43478
D11	Beige Poivre	x	43457
D12	Naturel Met.	x	43467
D16	Blanc Ivoire	x	43482
D42	Bleu Navy	x	43472
D44	Bleu Odyssee	x	43450

* Les coloris suivis d'un « x » sont des peintures et doivent impérativement être recouverts avec le vernis transparent (N° d'art. 033 066 ou 233 066).

RENAULT

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
D47	Bleu Orage	x	43454
D69	Gris Platine	x	43456
D96	Vert Giverny	x	43474
D97	Cuivre	x	43459
F43	Bleu Encre	x	43460
F47	Bleu Cyclade	x	43462
GNE	Noir Etoile	x	43480
HNK	Beige Cendre	x	43476
I45	Bleu Ottoman	x	43455
J47	Bleu Gris	x	43461
KNG	Gris Cassiopee	x	43475
NNJ	Rouge Dyna	x	43477
RNA	Bleu Extreme	x	43479
Z12	Gris Boreal	x	43439
Z20	Noir Nacre	x	43380
386	Jaune		43197
705	Rouge		43237

SEAT

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
K5	Tungsten Silver Met.	x	20209
LB7W	Tungsten Silver Met.	x	20209

ŠKODA

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
1026	Candyweiss/Candy Bila		20759
1050	Alpinweiss		20368
1999	Brillantschwarz	x	20603
1Z	Cerna/Black Magic	x	20782
2T	Deep Black/Schwarz	x	20088
4K	Bezova Capuccino/Beige	x	55308
8E	Brillantsilber/Stribrna	x	20920
8H	Hot Chilli Rot/Cervena	x	20784
9156	Brillantsilber/Stribrna	x	20920
9202	Bezova Capuccino/Beige	x	55308
9394	Hot Chilli Rot/Cervena	x	20784
9885	Hot Chilli Rot/Cervena	x	20784
9910	Cerna/Black Magic	x	20782
9P	Candyweiss/Candy Bila		20759
B4	Candyweiss/Candy Bila		20759
E1	Hot Chilli Rot/Cervena	x	20784
G2	Tornadorot		20526
H8	Hot Chilli Rot/Cervena	x	20784
K5	Tungsten Silver Met.	x	20209
L102	Candyweiss/Candy Bila		20759
L105	Alpinweiss		20368

ŠKODA

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
L199	Brillantschwarz	x	20603
L90E	Alpinweiss		20368
L988	Hot Chilli Rot/Cervena	x	20784
L991	Cerna/Black Magic	x	20782
LA7W	Brillantsilber/Stribrna	x	20920
LB7W	Tungsten Silver Met.	x	20209
LB9A	Candyweiss/Candy Bila		20759
LC3L	Hot Chilli Rot/Cervena	x	20784
LC9X	Deep Black/Schwarz	x	20088
LC9Z	Cerna/Black Magic	x	20782
LF8H	Bezova Capuccino/Beige	x	55308
LF9E	Candyweiss/Candy Bila		20759
LF9R	Cerna/Black Magic	x	20782
LH5X	Night Blue Met.	x	20195
LY3D	Tornadorot		20526
LY9B	Brillantschwarz	x	20603
P1	Alpinweiss		20368
Z2	Night Blue Met.	x	20195
Z4	Cerna/Black Magic	x	20782

TOYOTA / LEXUS

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
040	Super White II		101327
183	Tempest Grey		101327
199	Silver	x	101407
1C0	Silver Met.	x	101446
1D4	Silver Met.	x	101475
1G3	Grey Met.	x	101595
209	Black	x	101444
209	Night Time Black	x	101444
3E5	Super Red II		101328

TRABANT

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
	Papyrus		68107

VOLKSWAGEN / AUDI

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
0Q	Pure White	x	20264
2Y	Gletscherweiss	x	20212
4Q	Toffee Braun	x	20191
K5	Tungsten Silver Met.	x	20209
L041	Ebenholzscharz		20645
L10A	Ralleygelb		20288
L31B	Marsrot		20330
L31M	Ibizarot		20302

* Les coloris suivis d'un « x » sont des peintures et doivent impérativement être recouverts avec le vernis transparent (N° d'art. 033 066 ou 233 066).

VOLKSWAGEN / AUDI

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
L902	Grauweiss		20733
L90B	Alpinweiss		20365
L90D	Pastellweiss		20226
L90E	Alpinweiss		20368
L97A	Diamantsilber		20306
LA1A	Mandarinorange		20382
LA3A	Marsrot		20405
LA3G	Classicrot		20696
LA5B	Marineblau		20508
LA5E	Maritimblau		20697
LA5G	Perlblau	x	20850
LA5M	Mercatoblau	x	20902
LA5U	Royalblau	x	20636
LA6P	Cosmicgruen	x	20855
LA7N	Limestone Grey	x	20185
LA7T	Unitedgrey	x	20058
LA7U	Perlgrau	x	20706
LA7V	Polarsilber	x	20516
LA7W	Reflexsilber	x	20920
LA7Y	Zinngrau	x	20522
LA9V	Brillantschwarz	x	20649
LB5N	Indigoblau	x	20868
LB5T	Stahlblau	x	20723
LB6U	Mint	x	20724
LB7V	Graphit	x	20553
LB7W	Tungsten Silver Met.	x	20209
LB7Z	Satinsilber	x	20725
LB9A	Candyweiss		20759
LC3L	Hot Chillired	x	20784
LC3M	Memoryrot	x	20785
LC3T	Indianarot	x	20748
LC4T	Twilightviolett	x	20766
LC5H	Atlantikblue	x	20852
LC5L	Mysticblue	x	20781
LC5P	Dusty Mauve	x	20749
LC6M	Brightgreen	x	20848
LC6P	Dragongreen	x	20755
LC7V	Blueanthrazit	x	20849
LC9A	Pure White	x	20264
LC9X	Deepblack	x	20088
LC9Z	Black Magic	x	20782
LD1B	Yellow		20788
LD5D	Chagallblau		20777
LD5Q	Shadow Blue	x	20021
LD6D	Pistaziengruen		20778
LD6T	Elektronikgruen	x	20779

VOLKSWAGEN / AUDI

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
LD7V	Silbergrau	x	20575
LD7W	Urban Grey	x	20922
LD7X	Platinumgrey	x	20956
LE7Y	Diamantsilber		20306
LH5X	Night Blue Met.	x	20195
LH8Z	Toffee Braun	x	20191
LI7F	Uranograu	x	20110
LK3A	Paprikarot		20591
LK7Y	Sturmgrau	x	20752
LL5M	Indienblau	x	20029
LN5Y	Windsorblau	x	20726
LP3G	Flashrot		20712
LP6M	Karibikgruen		20702
LP7V	Atlasgrau	x	20462
LP9V	Schwarz	x	20470
LR5V	Fjordblau	x	20783
LR7H	Indiumgrau	x	20211
LS9R	Gletscherweiss	x	20212
LW5Z	Jazzblue	x	20789
LX7W	Eissilber	x	20145
LX7Z	Delphingrau	x	20943
LY3D	Tornadorot		20526
LY3H	Laserrot		20683
LY7G	Quarzgrau	x	20109
LY7M	Alusilber	x	20799
LY7P	Titan	x	20642
LY7Q	Atlasgrau	x	20924
LY7T	Kristallsilber	x	20640
LY7U	Steingrau	x	20544
LY7W	Silbersee/Lichtsilber	x	20879
LY9B	Brillantschwarz	x	20603
LY9C	Ibisweiss	x	20127
LY9G	Casablancaweiss		20771
LZ5K	Santorinblau	x	20846
LZ5L	Mingblau	x	20800
LZ6L	Kaktusgrün	x	20826
LZ6U	Smaragdgruen	x	20731
LZ7L	Lavagrau	x	20039
LZ9U	Vulkanschwarz	x	20756
LZ9W	Ebonyschwarz	x	20901
LZ9Y	Phantomschwarz	x	20091
Z1	Limestone Grey	x	20185
Z2	Night Blue Met.	x	20195

* Les coloris suivis d'un « x » sont des peintures et doivent impérativement être recouverts avec le vernis transparent (N° d'art. 033 066 ou 233 066).



La gamme des coloris

Stylos de retouche Auto-K (9 ml)

Plan de classification des couleurs : Chaque marque a un classement par ordre croissant par chiffre et/ou par lettre des coloris par codes de couleurs.

BMW

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
086	Schwarz		427225
181	Diamantschwarz	x	427229
218	Alpinweiss 2		427240
303	Cosmosschwarz	x	427266
309	Arktissilber	x	427268
317	Orientblau	x	427306
354	Titansilber	x	427277
475	Black Sapphire	x	427330
668	Schwarz 2		427259
A08	Silbergrau	x	427338
A22	Sparkling Graphit	x	427339
A52	Spacegrau	x	427342

CITROËN

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
249	Blanc Banquise		440412
5U	Bleu Oriental	x	440457
611A	Gris Aluminium	x	440456
685	Gris Aluminium	x	440456
7Z	Vert Hurlevent	x	440458
9C	Iridis	x	440460
ETP	Gris Cristal		440359
EWP	Blanc Banquise		440412
EWPA	Blanc Banquise		440412
EWPEs	Blanc Banquise		440412
EYP	Gris Fulminator	x	440455
EYPC	Gris Fulminator	x	440455
EZR	Gris Aluminium	x	440456
EZRC	Gris Aluminium	x	440456
F5	Blanc Banquise		440412
H6	Sable De Langrune	x	440461
KCW	Sable De Langrune	x	440461
KPU	Bleu Oriental	x	440457
KPUD	Bleu Oriental	x	440457
KRZ	Vert Hurlevent	x	440458

CITROËN

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
KRZD	Vert Hurlevent	x	440458
KTC	Iridis	x	440460
KTCD	Iridis	x	440460
M0ZR	Gris Aluminium	x	440456
P0WP	Blanc Banquise		440412
P3WP	Blanc Banquise		440412
U22	Gris Aluminium	x	440456
W73	Blanc Banquise		440412
WPP0	Blanc Banquise		440412
ZR	Gris Aluminium	x	440456

FORD EUROPA

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
17V	Pantherschwarz/Black	x	422476
2431C	Polarsilber/Moondust	x	422382
2724CE	Kristallsilber/Stardust	x	422409
2PJF	Polarsilber/Moondust	x	422382
3	Iridiumscharz/Shadowblack	x	422645
3AD	Ink Blue	x	422532
3CYC	Atlantik Blue	x	422532
3CYC	Ink Blue	x	422532
3CYCWWA	Ink Blue	x	422532
4	Radiant Red		422362
4D	Radiant Red		422362
4ZP	Radiant Red		422362
5BMZ	Midnight Sky	x	422608
5G9Z	Iridiumscharz/Shadowblack	x	422645
5SP	Polarsilber/Moondust	x	422382
6DY	Sea Grey	x	422558
6DYE	Sea Grey	x	422558
6DYEWWA	Sea Grey	x	422558
7343	Iridiumscharz/Shadowblack	x	422645
7VT	Frozen White	x	422560
7VTA	Frozen White	x	422560
7VTAWWA	Frozen White	x	422560

* Les coloris suivis d'un « x » sont des peintures et doivent impérativement être recouverts avec le vernis transparent intégré.

FORD EUROPA

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
8	Diamantweiss		422195
A	Iridiumschwarz/Shadowblack	x	422645
AAP	Schwarz		422369
AF56DY	Sea Grey	x	422558
AF5AK5	Brisbane Brown/Lunar Sky	x	422598
AF5BMZ	Midnight Sky	x	422608
AFC3AD	Ink Blue	x	422532
AFJAHC	Pantherschwarz/Black	x	422476
AFZJAC	Polarsilber/Moondust	x	422382
AFZJAS	Kristallsilber/Stardust	x	422409
AK5C	Brisbane Brown/Lunar Sky	x	422598
AK5CWWA	Brisbane Brown/Lunar Sky	x	422598
B	Diamantweiss		422195
B3	Diamantweiss		422195
BK	Pantherschwarz/Black	x	422476
BMZE	Midnight Sky	x	422608
BMZEWWA	Midnight Sky	x	422608
D	Pantherschwarz/Black	x	422476
DF57VT	Frozen White	x	422560
E	Radiant Red		422362
EM	Radiant Red		422362
EMAI	Radiant Red		422362
EMTAXXA	Radiant Red		422362
EMYAWWA	Radiant Red		422362
FB	Diamantweiss		422195
FBP	Diamantweiss		422195
FK1	Pantherschwarz/Black	x	422476
G	Pantherschwarz/Black	x	422476
G1	Iridiumschwarz/Shadowblack	x	422645
G9ZE	Iridiumschwarz/Shadowblack	x	422645
H6W	Frozen White	x	422560
J	Iridiumschwarz/Shadowblack	x	422645
J	Pantherschwarz/Black	x	422476
J3	Pantherschwarz/Black	x	422476
JAC	Polarsilber/Moondust	x	422382
JAHC	Pantherschwarz/Black	x	422476
JAS	Kristallsilber/Stardust	x	422409
JAYC	Pantherschwarz/Black	x	422476
JAYCWWA	Pantherschwarz/Black	x	422476
N	Diamantweiss		422195
NEMTAXXA	Radiant Red		422362
NZAAXXA	Diamantweiss		422195
P	Radiant Red		422362
PN3BH	Ink Blue	x	422532
PN3GZ	Frozen White	x	422560

FORD EUROPA

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
PN4AR	Brisbane Brown/Lunar Sky	x	422598
PNJAB	Pantherschwarz/Black	x	422476
PNMAF	Midnight Sky	x	422608
PNZJB	Polarsilber/Moondust	x	422382
PNZJE	Kristallsilber/Stardust	x	422409
R	Iridiumschwarz/Shadowblack	x	422645
V	Radiant Red		422362
W	Diamantweiss		422195
XSC0691	Diamantweiss		422195
XSC2251	Radiant Red		422362
XSC2805	Radiant Red		422362
XSC2851	Pantherschwarz/Black	x	422476
ZA	Diamantweiss		422195
ZAFAWWA	Diamantweiss		422195
ZES	Pantherschwarz/Black	x	422476
ZJAC	Polarsilber/Moondust	x	422382
ZJAS	Kristallsilber/Stardust	x	422409
ZJB	Polarsilber/Moondust	x	422382
ZJNC	Polarsilber/Moondust	x	422382
ZJNCWWA	Polarsilber/Moondust	x	422382
ZJPC	Kristallsilber/Stardust	x	422409
ZJPCWWA	Kristallsilber/Stardust	x	422409
ZS	Diamantweiss		422195
ZW	Diamantweiss		422195

HONDA

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
R81	Milano Red		430301
R81-3	Milano Red		430301
R81-4	Milano Red		430301
R81-5	Milano Red		430301
R81-L	Milano Red		430301

MERCEDES-BENZ

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
040	Schwarz/Black		423274
147	Arktikweiss/Arctic White		423236
161	Schwarz/Black		423274
189	Smaragdschwarz/Black	x	423320
191	Kosmosschwarz/Black	x	423346
197	Obsidianschwarz	x	423326
650	Calcitweiss/Zirrusweiss		423342
696	Nachtschwarz/Noct.black		423331
723	Cubanitsilber/Pewter	x	423337
744	Brillantsilber	x	423279

* Les coloris suivis d'un « x » sont des peintures et doivent impérativement être recouverts avec le vernis transparent intégré.

MERCEDES-BENZ

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
755	Tenoritgrau/Ten.grey	x	423343
775	Iridiumsiber/Iridiumsilver	x	423344
7755	Tenoritgrau/Ten.grey	x	423343
787	Mountaingrau	x	423347
792	Palladiumsiber	x	423345
890	Cavansitblau/Cavans.blue	x	423348
9040	Schwarz/Black		423274
9147	Arktikweiss/Arctic White		423236
9197	Obsidianschwarz	x	423326
9650	Calcitweiss/Zirrusweiss		423342
9723	Cubanitsiber/Pewter	x	423337
9744	Brillantsiber	x	423279
9775	Iridiumsiber/Iridiumsilver	x	423344
9792	Palladiumsiber	x	423345
199	Blauschwarz	x	423233

OPEL / GM / VAUXHALL

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
01Q	Graphitschwarz	x	421480
0M7	Royalblau/Deepblue	x	421481
10L	Casablanca weiss		421327
10U	Casablanca weiss		421327
125	Siber		421277
138	Starsiber 1	x	421358
13L	Polarmeerblau	x	421393
147	Starsiber 2	x	421469
163	Lichtsiber	x	421466
169V	Phantom Grey/Rocky Grau	x	421482
177	Karbongrau	x	421478
190	Phantom Grey/Rocky Grau	x	421482
19F	Graphitschwarz	x	421480
200	Schwarz		421447
20Z	Royalblau/Deepblue	x	421481
21G	Atlantisblau		421396
22C	Graphitschwarz	x	421480
256	Schwarz	x	421316
264	Portoblau		421359
266	Novaschwarz	x	421361
282	Polarmeerblau	x	421393
285	Atlantisblau		421396
31T	Graphitschwarz	x	421480
3TU	Polarmeerblau	x	421393
40R	Schneeweiss	x	421479
474	Casablanca weiss		421327
4AU	Lichtsiber	x	421466

OPEL / GM / VAUXHALL

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
4DU	Royalblau/Deepblue	x	421481
547	Magmarot		421348
549	Marseillerot	x	421366
656R	Karbongrau	x	421478
72	Marseillerot	x	421366
72L	Marseillerot	x	421366
72U	Marseillerot	x	421366
79L	Magmarot		421348
79U	Magmarot		421348
80L	Schwarz	x	421316
82L	Starsiber 2	x	421469
82U	Starsiber 2	x	421469
83U	Starsiber 2	x	421469
8624	Schneeweiss	x	421479
86R	Karbongrau	x	421478
88L	Starsiber 1	x	421358
88U	Starsiber 1	x	421358
911K	Lichtsiber	x	421466
985	Polarmeerblau	x	421393
GAL	Karbongrau	x	421478
GAR	Graphitschwarz	x	421480
GAZ	Schneeweiss	x	421479
GEK	Royalblau/Deepblue	x	421481
GF0	Casablanca weiss		421327
GOW	Schneeweiss	x	421479
GQY	Magmarot		421348
GWH	Phantom Grey/Rocky Grau	x	421482

PEUGEOT

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
1000	Noir		439248
1485	Rouge Vif		439216
1574	Blanc Meije		439218
1N	Rouge Aden		439361
249	Blanc Banquise	x	439346
3F	Bleu Recife	x	439370
3FM0	Bleu Recife	x	439370
3Y	Bleu Lucia	x	439373
5L	Bleu Montebello	x	439375
611A	Gris Aluminium	x	439362
661A	Gris Quartz	x	439343
7934	Gris Iceland	x	439363
9H	Gris Thorium	x	439383
9K	Gris Aluminium	x	439362
9M	Gris Iceland	x	439363

* Les coloris suivis d'un « x » sont des peintures et doivent impérativement être recouverts avec le vernis transparent intégré.

PEUGEOT

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
9P	Gris Shark	x	439382
9Z	Noir Perle	x	439379
AC1134	Noir Perle	x	439379
D21	Bleu Montebello	x	439375
EKQ	Rouge Lucifer	x	439350
EKQD	Rouge Lucifer	x	439350
ETS	Gris Cendre	x	439367
EWP	Blanc Banquise	x	439346
EWPEPES	Blanc Banquise	x	439346
EXL	Noir Obsidien	x	439364
EXLD	Noir Obsidien	x	439364
EYC	Gris Quartz	x	439343
EYCER	Gris Quartz	x	439343
EYL	Gris Island	x	439363
EZA	Gris Sidobre	x	439366
EZAC	Gris Sidobre	x	439366
EZAD	Gris Sidobre	x	439366
EZQ	Gris Manitoba	x	439374
EZR	Gris Aluminium	x	439362
EZRC	Gris Aluminium	x	439362
EZW	Gris Fer	x	439368
F5	Blanc Banquise	x	439346
J1	Gris Dolomites	x	439378
J5	Gris Cendre	x	439367
K1NB	Rouge Aden		439361
KCB	Blanc Banquise	x	439346
KDA	Gris Dolomites	x	439378
KDE	Gris Cendre	x	439367
KKN	Rouge Aden		439361
KMF	Bleu Recife	x	439370
KMY	Bleu Lucia	x	439373
KN	Rouge Aden		439361
KPL	Bleu Montebello	x	439375
KQ	Rouge Lucifer	x	439350
KQM0	Rouge Lucifer	x	439350
KTH	Gris Thorium	x	439383
KTK	Gris Aluminium	x	439362
KTM	Gris Island	x	439363
KTP	Gris Shark	x	439382
KTS	Gris Cendre	x	439367
KTZ	Noir Perle	x	439379
KWE	Blanc Nacre	x	439384
M03F	Bleu Recife	x	439370
M05L	Bleu Montebello	x	439375
M09H	Gris Thorium	x	439383

PEUGEOT

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
M09Z	Noir Perle	x	439379
M0J1	Gris Dolomites	x	439378
M0KQ	Rouge Lucifer	x	439350
M0TS	Gris Cendre	x	439367
M0YC	Gris Quartz	x	439343
M0YL	Gris Island	x	439363
M0ZA	Gris Sidobre	x	439366
M0ZQ	Gris Manitoba	x	439374
M0ZR	Gris Aluminium	x	439362
M0ZW	Gris Fer	x	439368
M4KQ	Rouge Lucifer	x	439350
M4XL	Noir Obsidien	x	439364
M4YL	Gris Island	x	439363
N9	Blanc Nacre	x	439384
P01N	Rouge Aden		439361
P0WP	Blanc Banquise	x	439346
P3WP	Blanc Banquise	x	439346
TS	Gris Cendre	x	439367
U23	Gris Shark	x	439382
W73	Blanc Banquise	x	439346
W76	Blanc Nacre	x	439384
WP	Blanc Banquise	x	439346
WPP0	Blanc Banquise	x	439346
X42	Noir Perle	x	439379
XL	Noir Obsidien	x	439364
XLM0	Noir Obsidien	x	439364
YL	Gris Island	x	439363
ZR	Gris Aluminium	x	439362
ZW	Gris Fer	x	439368

RENAULT

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
355	Blanc		438217
369	Blanc Glacier	x	438426
389	Blanc Glacier		438376
432	Bleu Methyl	x	438400
460	Bleu Roy		438447
603	Gris Hologramme	x	438443
620	Gris Met.	x	438319
632	Gris Boreal	x	438439
640	Gris Iceberg	x	438379
676	Noir Nacre	x	438380
727	Rouge Vif	x	438446
A19	Beige Angora	x	438453
B64	Gris Sideral	x	438444

* Les coloris suivis d'un « x » sont des peintures et doivent impérativement être recouverts avec le vernis transparent intégré.

RENAULT

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
B66	Gris Eclipse	x	438449
B76	Rouge De Feu	x	438448
CNB	Brun Moka	x	438478
D11	Beige Poivre	x	438457
D31	Blanc Casablanca	x	438483
D42	Bleu Navy	x	438472
D44	Bleu Odyssee	x	438450
D47	Bleu Orage	x	438454
D69	Gris Platine	x	438456
EEC	Noir D'Ivoire	x	438484
F43	Bleu Encre	x	438460
GNE	Noir Etoile	x	438480
GXA	Noir D'Ivoire	x	438484
HNK	Beige Cendre	x	438476
I45	Bleu Ottoman	x	438455
KNG	Gris Cassiopee	x	438475
Z12	Gris Boreal	x	438439
Z20	Noir Nacre	x	438380

SEAT

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
K5	Tungsten Silver Met.	x	420209
LB7W	Tungsten Silver Met.	x	420209

ŠKODA

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
1026	Candyweiss/Candy Bila		420759
1050	Alpinweiss		420368
1999	Brillantschwarz	x	420603
1Z	Cerna/Black Magic	x	420782
2T	Deep Black/Schwarz	x	420088
4K	Bezova Capuccino/Beige	x	425308
8E	Brillantsilber/Stribrna	x	420920
9156	Brillantsilber/Stribrna	x	420920
9202	Bezova Capuccino/Beige	x	425308
9910	Cerna/Black Magic	x	420782
9P	Candyweiss/Candy Bila		420759
B4	Candyweiss/Candy Bila		420759
G2	Tornadorot		420526
K5	Tungsten Silver Met.	x	420209
L102	Candyweiss/Candy Bila		420759
L105	Alpinweiss		420368
L199	Brillantschwarz	x	420603
L90E	Alpinweiss		420368
L991	Cerna/Black Magic	x	420782

ŠKODA

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
LA7W	Brillantsilber/Stribrna	x	420920
LB7W	Tungsten Silver Met.	x	420209
LB9A	Candyweiss/Candy Bila		420759
LC9X	Deep Black/Schwarz	x	420088
LC9Z	Cerna/Black Magic	x	420782
LF8H	Bezova Capuccino/Beige	x	425308
LF9E	Candyweiss/Candy Bila		420759
LF9R	Cerna/Black Magic	x	420782
LH5X	Night Blue Met.	x	420195
LY3D	Tornadorot		420526
LY9B	Brillantschwarz	x	420603
P1	Alpinweiss		420368
Z2	Night Blue Met.	x	420195
Z4	Cerna/Black Magic	x	420782

TOYOTA / LEXUS

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
199	Silver	x	430103

VOLKSWAGEN / AUDI

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
0Q	Pure White	x	420264
2Y	Gletscherweiss	x	420212
4Q	Toffee Braun	x	420191
K5	Tungsten Silver Met.	x	420209
L041	Ebenholzscharz		420645
L90B	Alpinweiss		420365
L90E	Alpinweiss		420368
L97A	Diamantsilber		420306
L98F	Schwarz		420350
LA3A	Marsrot		420405
LA3G	Classicrot		420696
LA5E	Maritimblau		420697
LA7N	Limestone Grey	x	420185
LA7W	Reflexsilber	x	420920
LA9V	Brillantschwarz	x	420649
LB5N	Indigoblau	x	420868
LB7W	Tungsten Silver Met.	x	420209
LB7Z	Satinsilber	x	420725
LB9A	Candyweiss		420759
LC6M	Brightgreen	x	420848
LC6P	Dragongreen	x	420755
LC9A	Pure White	x	420264
LC9X	Deepblack	x	420088
LC9Z	Black Magic	x	420782

* Les coloris suivis d'un « x » sont des peintures et doivent impérativement être recouverts avec le vernis transparent intégré.

VOLKSWAGEN / AUDI

Code de couleur	Désignation de la couleur	2S*	N° d'art.
LD5D	Chagallblau		420777
LD5Q	Shadow Blue	x	420021
LD7R	Pepper Grey	x	420183
LD7V	Silbergrau	x	420575
LE7Y	Diamantsilber		420306
LH5X	Night Blue Met.	x	420195
LH8Z	Toffee Braun	x	420191
LI7F	Uranograu	x	420110
LP3G	Flashrot		420712
LR7H	Indiumgrau	x	420211
LS9R	Gletscherweiss	x	420212
LW5Z	Jazzblue	x	420789
LX7W	Eissilber	x	420145
LY3D	Tornadorot		420526
LY3H	Laserrot		420683
LY7G	Quarzgrau	x	420109
LY7M	Alusilber	x	420799
LY7T	Kristallsilber	x	420640
LY7W	Silbersee/Lichtsilber	x	420879
LY9B	Brillantschwarz	x	420603
LY9C	Ibisweiss	x	420127
LZ7L	Lavagrau	x	420039
LZ9W	Ebonyschwarz	x	420901
LZ9Y	Phantomschwarz	x	420091
Z1	Limestone Grey	x	420185
Z2	Night Blue Met.	x	420195

* Les coloris suivis d'un « x » sont des peintures et doivent impérativement être recouverts avec le vernis transparent intégré.

Aérosols techniques

La gamme d'aérosols SprayTec est utilisable dans de nombreux domaines comme l'entretien, la protection, la conservation, le nettoyage, etc. Spécialement conçu pour l'automobile et les deux roues, il s'utilisent également dans l'industrie et le bricolage.



Article	Propriétés	Domaines d'utilisation	Unité	N° d'art.
Spray silicone	Lubrifiant, film protecteur des joints	Utilisation universelle sur le caoutchouc, le plastique, le cuir, le vinyle, les éléments en bois, en verre et en métal.	400 ml	235 001
Nettoyant freins	Produit de qualité pour éléments de freinage et embrayage	Parfait pour le nettoyage des pièces de freinage et embrayage.	500 ml	235 021
Aide au démarrage	Adapté pour l'aide au démarrage de tous les moteurs à essence et diesel	Peut être utilisé également pour le démarrage des tracteurs, tondeuses thermiques, engins de chantier, moteurs de bateaux etc.	400 ml	235 010
Graisse blanche	Produit parfaitement adapté pour graissage continu et une protection contre l'humidité	Automobile ; toit ouvrant, roulement à billes, arbre à cames, roulement etc.	400 ml	235 011
Nettoyant contact	Nettoyant spécifique pour connexions électriques et électroniques	Permet un nettoyage efficace et améliore la conductivité des connexions	400 ml	235 002
Spray Vaseline	Lubrification maximale, protection parfaite contre l'humidité	A utiliser pour graisser et entretenir les gonds, les serrures des fenêtres et portes, les outils de jardin, etc.	400 ml	235 012
Spray PTFE	Lubrifiant adhérent haute performance pour le graissage de pièces soumises à de fortes températures	S'utilise dans le domaine de l'industrie au niveau des transmissions, moteurs, tronçonneuses, roulements, etc. Egalement utilisable dans les domaines du bricolage et l'automobile.	400 ml	235 030
Spray cuivre	Produits de graissage permettant d'éviter les grincements	Adapté aux dos des plaquettes de freins, aux conduites, aux ressorts, aux étriers de freins, aux filetages des bougies d'allumage, aux colliers de lignes d'échappement et amortisseurs.	400 ml	235 040
Protecteur connexions électriques	Garantit une bonne protection des connexions électriques	Protège tous les types de connexions ainsi que les mécanismes électriques de la poussière, de la saleté.	400 ml	235 003
Colle	Colle universelle, collage rapide et fiable	S'utilise sur les supports suivants : mousse, plastique, caoutchouc, cuir, textiles, métaux, tôle vernie, bois, laine de verre, feutre, carton, matériaux en polyester, céramique etc.	400 ml	235 050
Nettoyant mousse	Nettoyant universel pour l'intérieur et l'extérieur	S'utilise sur les supports suivants : Sièges de voiture, verre, surfaces peintes, plastique, caoutchouc, chrome et la porcelaine, bois, ect.	500 ml	235 020
Dégrippant	Nettoie et dégriffe les parties rouillées.	S'utilise pour dégriffer les vis, les écrous, les charnières etc. dans les domaines de l'automobile, la moto, dans le bricolage, l'industrie et l'artisanat.	400 ml	235 013

Protection Châssis

Gamme comprenant des produits de protection châssis, protection contre les projections de gravillons. Disponible en aérosols de 500 ml pour une directe, rapide et facile, en cartouche de 1000 ml pour utilisation au pistolet, ainsi qu'en pot pour application au pinceau.



Article	Propriétés	Domaines d'utilisation	Unité	N° d'art.
Protection bitumeuse noir	Protection anticorrosion, propriétés insonorisantes.	Traitement et protection des bas de caisse, passages des roues des véhicules, des camions, des caravanes, des citernes, des bateaux etc.	Aérosol 500 ml Cartouche 1000 ml	235 500 235 550
Cire de protection bitumeuse brun clair	Protège contre les intempéries	Sous-sol et passages des roues des domaines des véhicules individuels, des camions, des caravanes ainsi que des citernes, des bateaux etc.	Aérosol 500 ml Cartouche 1000 ml	235 501 235 551
Anti-gravillons noir	Protège contre les projections de gravillons et l'humidité. Peut être mis en peinture	Peut s'utiliser sur les parties basses des véhicules comme par exemple les spoilers, les jupes arrière, les bas de caisse etc.	Aérosol 500 ml Cartouche 1000 ml	235 502 235 552
Anti-gravillons noir	Protège contre les projections de gravillons et l'humidité. Peut être mis en peinture	Peut s'utiliser sur les parties basses des véhicules comme par exemple les spoilers, les jupes arrière, les bas de caisse etc.	Aérosol 500 ml Cartouche 1000 ml	235 503 235 553
Cire de protection corps creux	Protection de tous les corps creux contre l'humidité	Protège l'ensemble des corps creux de la carrosserie comme par exemple les bas de caisse, les portes, les parties latérales, les jupes etc.	Aérosol 500 ml Cartouche 1000 ml	235 504 235 554
Protection bitumeuse noir application au pinceau	Protection anticorrosion, propriétés insonorisantes	Traitement et protection des bas de caisse, passages des roues des véhicules, des camions, des caravanes, des citernes, des bateaux etc.	Pot de 1,3 kg Pot de 2,5 kg	235 600 235 601

RACING

Gamme 1^{er} Prix pour magasins spécialisés

Racing gamme premiers prix, pour tous les magasins spécialisés. Permet une approche tarifaire intéressante sur une gamme reprenant les ventes à fortes rotations.



Coloris	Unité	N° d'art.
Appret gris universel	400 ml	288 001
	500 ml	288 901
Appret anti-corrosion	400 ml	288 058
Zinc alu	400 ml	288 057
Vernis bi-couches transparent	400 ml	288 017
	500 ml	288 917
Argent HTE ° 650C	400 ml	288 030
Noir HTE ° 650C	400 ml	288 041
Argent jantes	400 ml	288 037
	500 ml	288 937
Or jantes	400 ml	288 038
Blanc jantes	400 ml	288 046
Vernis de protection jantes	400 ml	288 053
Banc brillant	400 ml	288 004
	500 ml	288 904
Noir brillant	400 ml	288 005
	500 ml	288 905
Noir satiné	400 ml	288 061
	500 ml	288 961
Noir mat	400 ml	288 021
	500 ml	288 921
Rouge métal	400 ml	288 110
Vert métal	400 ml	288 111
Bleu métal	400 ml	288 112
Violet métal	400 ml	288 113
Effet chrome	400 ml	288 023
RAL 1015 ivoire claire	400 ml	288 124
RAL 1017 jaune safran	400 ml	288 125
RAL 1021 jaune colza	400 ml	288 114
RAL 1028 jaune melon	400 ml	288 126
RAL 2002 orange sanguine	400 ml	288 115
RAL 2004 orange pur	400 ml	288 127

Coloris	Unité	N° d'art.
RAL 3000 rouge feu	400 ml	288 116
RAL 3002 rouge carmin	400 ml	288 128
RAL 3003 rouge rubis	400 ml	288 129
RAL 3005 bordeaux	400 ml	288 130
RAL 3020 rouge signalisation	400 ml	288 131
RAL 4005 violet	400 ml	288 132
RAL 5002 bleu ultra marine	400 ml	288 133
RAL 5010 bleu gentiane	400 ml	288 118
RAL 5012 bleu lumineux	400 ml	288 117
RAL 5013 bleu cobalt	400 ml	288 134
RAL 5014 bleu pigeon	400 ml	288 135
RAL 5015 bleu ciel	400 ml	288 136
RAL 5018 turquoise	400 ml	288 137
RAL 5021 bleu d'eau	400 ml	288 138
RAL 6002 vert feuillage	400 ml	288 119
RAL 6005 vert mousse	400 ml	288 139
RAL 6011 vert réséda	400 ml	288 120
RAL 6018 vert jaune	400 ml	288 140
RAL 6019 vert blanc	400 ml	288 141
RAL 7001 gris argent	400 ml	288 142
RAL 7035 gris lumineux	400 ml	288 143
RAL 8017 chocolat	400 ml	288 121
RAL 9005 noir profond	400 ml	288 144
RAL 9005 noir profond mat	400 ml	288 145
RAL 9010 blanc pur	400 ml	288 146
RAL 9010 blanc pur mat	400 ml	288 122
Vernis transparent mat	400 ml	288 123

SPRAILA

Gamme 1^{er} Prix pour magasins spécialisés

Spraila gamme 1^{er} prix pour les magasins spécialisés dans la vente de pièces détachées. Permet une approche tarifaire intéressante sur une gamme reprenant les ventes à fortes rotations.



Coloris	Unité	N° d'art.
Appret gris universel	400 ml	300 001
	500 ml	300 901
Appret rouge universel	400 ml	300 002
Appret anti-corrosion	400 ml	300 058
Vernis bi-couches transparent	400 ml	300 017
	500 ml	300 917
Vernis acrylique transparent	400 ml	300 066
Banc brillant	400 ml	300 004
	500 ml	300 904
Noir brillant	400 ml	300 005
	500 ml	300 905
Noir satiné	400 ml	300 061
Noir mat	400 ml	300 021
	500 ml	300 921
Argent HTE 650°C	400 ml	300 030
Noir HTE 650°C	400 ml	300 041
Argent jantes	400 ml	300 037
	500 ml	300 937
Or jantes	400 ml	300 038
Vernis de protection jantes	400 ml	300 053
Rouge feu, RAL 3000	400 ml	300 006

Accessoires pratiques

Poignées pistolet

N° d'art. : 746 200 en vrac
N° d'art. : 746 202 sous blister

Poignée pistolet pour une utilisation plus facile et ergonomique des aérosols.

Avantages :

- Manipulation plus facile
- Application plus uniforme
- Faisceau plus régulier
- S'utilise comme un pistolet à peinture



Set de diffuseurs

N° d'art. : 746 203

Le set de diffuseurs comprend plusieurs gicleurs différents permettant une application spécifique selon les supports à traiter.

Avantages :

- 4 types diffuseurs différents pour les petites, les moyennes et les grandes surfaces
- Le faisceau est adapté à la surface à traiter ou à la composition de la peinture
- Les diffuseurs sont réutilisables plusieurs fois après les avoir nettoyés.
- Contenu : 6 unités



Comparatif d'application

Petites surfaces



Moyennes surfaces



Grandes surfaces



Les outils marketing

Nous accompagnons nos revendeurs et nos clients avec des conseils techniques et nous leur proposons des concepts de POS adaptés sur mesure à leurs besoins. Parmi ces derniers, des « leaflets » sont disponibles sur les lieux de vente.

Leaflet

Bien conseillé pour mieux vendre. Idées et conseils utiles pour une bonne utilisation de l'aérosol

Nous mettons à disposition des présentoirs, des informations de types PLV et ILV, ainsi que des supports numériques. Par ailleurs nous proposons des formations individuelles pour les utilisateurs et les revendeurs dans notre centre technique de Gundelsheim.



Présentoirs

Permet une présentation claire et captivante des produits. Des frontons et displays promos sont également disponibles.



Internet

Le site Web de la marque culte Auto-K. Toutes les informations essentielles, des idées et conseil utilisation réussie de l'aérosol. Possibilité de recherche de teinte.

www.auto-k.de





Une multitude de marques et de produits pour un meilleur résultat

Découvrez les autres marques Kwasny. Pour les professionnels des peintures, nous recommandons notre Système SprayMax adapté également à la réparation de dégâts plus importants sur les automobiles. Pour les voitures anciennes, les véhicules utilitaires, les engins de chantiers et les

machines agricoles la gamme Multona permet de trouver une teinte approchante. La gamme belton idéale pour toute utilisation domestique en intérieur et en extérieur en particulier pour la création, la décoration, la rénovation ainsi que le bricolage.



SprayMax Système pour professionnel

SprayMax est un concept d'aérosol réservé aux professionnels idéal pour le « spot repair ». La technologie SprayMax permet d'obtenir des résultats équivalents à une utilisation au pistolet. Flexible, précis, économique.

www.spraymax.com



MULTONA

Système multi-tons

Le système Multona est composé de coloris approchant les teintes d'origine constructeurs. La palette de coloris Multona présente une grande diversité de teintes définies suivant une logique complémentaire de nuances afin de pouvoir procéder rapidement, facilement et économiquement à des retouches.



- Une large palette comprenant les coloris récents de l'industrie automobile
- Également adapté pour les poids lourds, les véhicules utilitaires ainsi que les engins de chantier et agricoles
- Disponibles dans de nombreux coloris RAL et des teintes utilisées dans le bâtiment
- Idéale pour la retouche de petites et moyennes surfaces
- Utilisable également dans le domaine créatif et décoratif

Tous les aérosols de la gamme Multona sont des peintures monocouche. Cependant, nous recommandons l'application d'un vernis de finition transparent pour en augmenter la brillance et la résistance aux intempéries.



Decoration et creation

Produit de haute qualité pour la rénovation ou la décoration. Facile d'utilisation, il permet de répondre à toutes vos attentes ou vos créations.

La gamme belton comprend :

- Apprêts et produits nettoyants
- Produits techniques
- Teintes RAL
- Gamme acrylique à l'eau
- Gamme synthétique
- Peinture à effet Flip-Flop

www.belton.de





Siège de la société
Peter Kwasny GmbH
à Gundelsheim



Notre propre production

« Made in Germany »

L'idée révolutionnaire importée par Kwasny a permis à l'entreprise de se positionner parmi les leaders sur le marché européen.

Nous sommes des pionniers sur le marché Européen quand à la production d'aérosols et nous nous efforçons encore aujourd'hui à persévérer dans ce sens quand il s'agit de rechercher des solutions à des problèmes ou d'innover suite à des demandes de nos clients dans le monde entier et dans les domaines de l'automobile, de l'industrie, de la décoration ou du bricolage.

Avec ses 400 collaborateurs dans le monde, le groupe Peter Kwasny poursuit son chemin de leader au niveau de la qualité technique dans le domaine de la production d'aérosols de peinture.

Bienvenu chez Peter Kwasny GmbH !

Notre centre technique : La société Kwasny innove avec un centre technique pour la formation à l'utilisation des aérosols de peinture. Diverses formules de formations sont proposées.



La promesse que nous faisons à nos clients

Les exigences de nos clients et de nos partenaires commerciaux sont notre priorité. Nos processus et notre savoir-faire sont parfaitement maîtrisés et nous permettent de répondre à vos demandes grâce à notre service recherche et développement, en passant la production et pour finir une solution logistique adaptée aux besoins du marché.

En plus du processus de fabrication et de conditionnement des aérosols nous disposons également de nos propres unités de production pour toutes les pièces plastiques (capuchons aérosol, stylos de touche, ect.)

Par ailleurs, notre esprit et nos méthodes de travail entièrement en réseaux nous permettent de réagir aux différentes exigences de nos clients avec flexibilité.

Nos produits sont présents et leader dans de nombreux domaines

Peinture aérosol pour l'automobile et l'industrie



La marque pour des réparations faciles et rapides dans le domaine de l'automobile



Le système de mise en peinture réservé aux professionnels

Peinture aérosol pour la décoration et le bricolage



La marque pour la décoration et le bricolage

Pierre Kwasny



L'ORIGINAL



Auto-K - Herpé S.A.S. 100, route de Forbach Tél.+33(0)3 87 85 30 64 autokherpe@kwasny.fr
F-57350 Spicheren Fax+33(0)3 87 87 37 10 www.kwasny.fr

Mentions légales: Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.