



Schränke für Feuerwehr
und Rettungsdienste



Schränke IPE für Feuerwehr und Rettungsdienste

IPE-18-A85-IIC-X1

Spezialschrank für Feuerwehr mit 2 Abteilen, Typ IPB mit Türen, 2 Abteile mit Obertrennwand, Stahlrost und verzinktem Stahlrost verbunden, offenes Abteil.

Farbe Metall rot RAL 3000, grob, glänzend



Der Schrank wird zerlegt in Verpackung mit Abmessungen ca. 1900 x 850 x 550 mm geliefert.

H x B x T (mm)	1780 x 1600 x 500
Anzahl der Abteile	2
Gewicht netto / brutto (kg)	100 / 106
Bestellcode	IPE-18-A85-IIC-X1 (mechanisches Schloss)

▲ Ausstattung eines Abteils:

- 1x verschließbarer Schrank mit Chromkleiderstange
- 2x Metallkleiderhaken
- 3x Doppelhaken
- 2x Ablageboden

- 1x Chromkleiderstange
- 2x Metallkleiderhaken
- verzinkter Stahlrost für Schuhe
- Gürtelhaken
- Vorbereitung für Helmhalter auf dem Obertrennband

Schränke IPE für Feuerwehr und Rettungsdienste

IPE-18-A85-IIC-X2

Feuerwehrschranksystem mit 2 Abteilen, Typ IPB mit Türen, 2 Abteile sind mit Kappe und Stahlrost verbunden.
Farbe Metall rot RAL 3000, grob, glänzend



Der Schrank wird zerlegt in Verpackung mit Abmessungen ca. 1900 x 850 x 550 mm geliefert.

H x B x T (mm)	1780 x 1600 x 500
Anzahl der Abteile	2
Gewicht netto / brutto (kg)	113 / 119
Bestellcode	IPE-18-A85-IIC-X2 (mechanisches Schloss)

▲ **Ausstattung eines Abteils:**
1x verschließbarer Schrank mit Chromkleiderstange
2x Metallkleiderhaken
3x Doppelhaken
2x Ablageboden

1x Chromkleiderstange
2x Metallkleiderhaken
verzinkter Stahlrost für Schuhe
Gürtelhaken
Vorbereitung für Helmhalter auf der Kappe

Schränke IPF für Feuerwehr und Rettungsdienste

IPF-18-A86-IIC-X1

Spezialschrank für Feuerwehr 1780x800x600 mit Stahlrost.
Farbe Metall rot RAL 3000, grob, glänzend

FüÙe mit Nivillierschraube



◀ ▲ Die StellfüÙe sind keine Standardausrüstung des Schrankes. Sie können separat erworben werden. Die Höhe der NivillierfüÙe beträgt 100 mm. Sie können in roter oder schwarzer Farbe geliefert werden.

Bestellcode: IAI-01-XXX-XXX-X3



Ausstattung:

- 1x verschließbare Box
- Helmhalter innen
- 1x Chromkleiderstange
- 4x Metallkleiderhaken
- 2 Haken auf der Seite innerhalb des Schrankes

H x B x T (mm)	1780 x 800 x 600
Anzahl der Abteile	2
Gewicht netto / brutto (kg)	62 / 68
Bestellcode	IPF-18-A86-IIC-X1 (mechanisches Schloss)

Schränke IPA für Feuerwehr und Rettungsdienste

IPA-18-A55-IIR-X1

Feuerwehrschränk mit 2 Abteilen mit Tür, Kappe und Stahlrost
Farbe Metall rot RAL 3000, grob, glänzend

- Spezialschränke für Feuerwehr und Rettungsdienste.
- Es handelt sich um eine geschweißte Stahlblechkonstruktion aus 1 mm dickem Blech.
- Die Schränke garantieren schnellen Zutritt in den Schrank.

Ausstattung ►

2x Ablageboden, Chromkleiderstange, Helmhalter,
3x Metallkleiderhaken

Füße mit Nivillierschraube



▲ Die Stellfüße sind keine Standardausrüstung des Schrankes. Sie können separat erworben werden. Die Höhe der Nivellierfüße beträgt 100 mm. Sie können in roter oder schwarzer Farbe geliefert werden.

Bestellcode: IAI-01-XXX-XXX-X3



H x B x T (mm)	1780 x 500 x 500
Anzahl der Abteile	2
Gewicht netto / brutto (kg)	48 / 53
Bestellcode	IPA-18-A55-IIR-X1 (mechanisches Schloss) IPA-18-A55-IIC-X1 (halbzylindrisches Schloss)

Schränke IPB für Feuerwehr und Rettungsdienste

IPB-18-A45-IIx-X2

Feuerwehrschränk mit 1 Abteil und Stahlrost

Farbe Metall rot RAL 3000, grob, glänzend

Ausstattung ►

1x verschließbare Box, Chromkleiderstange,
3x Metallkleiderhaken, spezielle Belüftung zwischen den
Schränken (Perforation in Seitenwände)



◀ Perforation

spezielle Belüftung zwischen
den Schränken (80% Perforation
in Seitenwände)



▲ Stahlroste können mit Füßen (Höhe 100 mm) und
Nivillierschrauben ausgestattet werden.

▼ Gegen Aufpreis können die Schränke zusätzlich mit
einem speziellen kippbaren Helmhalter ausgestattet
werden. Nach Ziehen am Helm kippt die Halterung und
der Helm kann einfacher abgenommen werden.



H x B x T (mm)	1780 x 400 x 500 mm
Anzahl der Abteile	1
Gewicht netto / brutto (kg)	41/46
Bestellcode	IPB-18-A45-IIR-X2 (mechanisches Schloss) IPB-18-A45-IIC-X2 (halbzylindrisches Schloss)

Schränke IPC für Feuerwehr und Rettungsdienste

IPC-18-A16-IIR-D2

Feuerwehrschranksystem mit 2 Abteilen, verschließbaren Boxen, Kappe und Stahlrost
Farbe Metall rot RAL 3000, grob, glänzend

- Spezialschränke für Feuerwehr und Rettungsdienste. Es handelt sich um eine montierte Konstruktion aus 1 und 1,3 mm starkem Stahlblech.
- Der Boden ist perforiert und extra verstärkt.
- Die Schränke verfügen über ein spezielles verschließbares Fach mit Einwurfschlitz für kleine Sachen.
- Der Schrank ist offen, damit sofort auf die Ausrüstung zugegriffen werden kann.

Ausstattung ►

Chromkleiderstange mit Haken, Helmhalter innen, Gürtelhaken, verschließbare Boxen



▲ Helmhalter innen, verschließbare Box

▼ Gürtelhaken



H x B x T (mm)	1780 x 1000 x 600
Anzahl der Abteile	2
Gewicht netto / brutto (kg)	71 / 78
Bestellcode	IPC-18-A16-IIR-D2 (mechanisches Schloss) IPC-18-A16-IIC-D2 (halbzylindrisches Schloss)

Schränke IPD für Feuerwehr und Rettungsdienste

IPD-18-A16-IIC-D2

Feuerwehrschranksystem mit 2 Abteilen mit Türen, Drehriegelverschluss, verschließbaren Boxen innen und Stahlrost
Farbe Metall rot RAL 3000, grob, glänzend

■ Spezialschränke für Feuerwehr und Rettungsdienste. Diese Feuerwehrschranksysteme kann man mit einem Trockner gegen Aufpreis ausstatten.

■ Die Tür ist durch einen Drehriegelverschluss geschlossen, der einen schnellen Zugang ermöglicht.

■ Es handelt sich um eine geschweißte Stahlblechkonstruktion aus 1 mm dickem Blech.

■ Der Boden ist perforiert und extra verstärkt.

■ Die Schränke verfügen über ein spezielles verschließbares Fach mit Einwurfschlitz für kleine Sachen.

Ausstattung ►

Chromkleiderstange mit Haken, Helmhalter innen, Gürtelhaken, verschließbare Boxen, Trockner (Leistungsaufnahme 500 W/ Stunde)



▲ Trockner (Leistungsaufnahme 500 W/Stunde)



H x B x T (mm)	1780 x 1000 x 600
Anzahl der Abteile	2
Gewicht netto / brutto (kg)	95 / 101
Bestellcode	IPD-18-A16-IIC-D2 (mechanisches Schloss) IPD-18-A16-IIR-D2 (halbzylindrisches Schloss)

Schränke IPO für Feuerwehr und Rettungsdienste

IPO-18-X75-IIX-X1

Asymmetrisches Feuerwehrschranksystem mit 2 Abteilen und Stahlrost.
Farbe Metall rot RAL 3000, grob, glänzend


■ Spezialschränke für Feuerwehr und Rettungsdienste. Es handelt sich um eine montierte Konstruktion aus 1 und 1,3 mm starkem Stahlblech.

■ Der Schrank ist offen, damit bei einem Einsatz sofort auf die Kleidung und Ausrüstung zugegriffen werden kann. Die Seitenwände sind perforiert, damit die Kleidung so viel wie möglich auslüften kann.

■ Wir empfehlen die IPO-Schränke an der Wand zu verankern (aufzuhängen), eventuell mit Füßen auszustatten und an der Wand zu befestigen.

Ausstattung ►

Chromkleiderstange,
Helmhalter, 3x Metallkleiderhaken,
spezielle Belüftung



▼ Stahlroste können mit Füßen (Höhe 100 mm) und Nivillierschrauben ausgestattet werden.



H x B x T (mm)	1780 x 750 x 500
Anzahl der Abteile	2
Gewicht netto / brutto (kg)	49 / 55
Bestellcode	IPO-18-X75-IIX-X1

Schränke IPS für Feuerwehr und Rettungsdienste

IPS-18-X15-IIX-XX

Offenes Feuerwehrschranksystem mit 3 Abteilen und Stahlrost.

Farbe Metall rot RAL 3000, grob, glänzend


■ Spezialschränke für Feuerwehr und Rettungsdienste. Es handelt sich um eine montierte Konstruktion aus 1 und 1,3 mm starkem Stahlblech.

■ Der Schrank ist offen, damit bei einem Einsatz sofort auf die Kleidung und Ausrüstung zugegriffen werden kann. Die Seitenwände sind perforiert, damit die Kleidung so viel wie möglich auslüften kann.

■ Dieses Schranksystem ist für die Montage an der Wand bestimmt und wird zerlegt geliefert.

Ausstattung ►

Chromkleiderstange,
3x Helmhalter, spezielle Belüftung



■ der Grundsatz

■ der ergänzende Satz

▲ Alternativ können wir das ergänzende Profil für Helmhalter gewähren. Hiermit gewinnt man ein zusätzliches Fachboden.



H x B x T (mm)	1780 x 1000 x 500
Anzahl der Abteile	3
Gewicht netto / brutto (kg)	48 / 55
Bestellcode	IPS-18-X15-IIX-XX



▼ Gegen Aufpreis können die Schränke zusätzlich mit einem speziellen kippbaren Helmhalter ausgestattet werden. Nach Ziehen am Helm kippt die Halterung und der Helm kann einfacher abgenommen werden.

Bestellcode: IAI-02-XXX-IXX-T1



▼ Die Stellfüße sind keine Standardausrüstung des Schrankes. Sie können separat erworben werden. Die Höhe der Nivellierfüße beträgt 100 mm. Sie können in roter oder schwarzer Farbe geliefert werden.

Bestellcode: IAI-01-XXX-XXX-X3



▼ Halbzylindrisches BURG-Schloss für Metal

Die Tür wird im Mittelteil fixiert. Die Schlösser verfügen standardmäßig über zwei Metallschlüssel. Sie können mit einem Generalschlüsselsystem ausgestattet werden.



▼ Mechanisches BURG-Codeschloss

Schloss mit einem vierstelligen Code mit Verstellmöglichkeit und Generalschlüsselsystem. Codeschloss ist keine Standardausrüstung des Schrankes und kann gegen Aufpreis erworben werden.





[HTTPS://INTECH.CH/COLLECTIONS/
SPEZIALSCHRANKE-FUR-FEUERWEHR-UND-RETTUNGSDIENSTE](https://intech.ch/collections/spezialschranke-fur-feuerwehr-und-rettungsdienste)

Referenzen



Feuerwehr Buochs Ennetbürgen



Freiwillige Feuerwehr Erpfting



Freiwillige Feuerwehr Munchehof



Feuerwehr Wallenwil/Eschlikon



Feuerwehr Wallenwil/Eschlikon



Bayerisches Rotes Kreuz



Bayerisches Rotes Kreuz



Nordic Lockers



Nordic Lockers



Feuerwehr Hamburg



INTECH-ICS AG

Tösstalstrasse 8
8360 Wallenwil
Switzerland

Tel. +41 (0) 71 970 01 71

Email info@intech.ch

CH MWST Nummer: CHE-110.100.655

CH ZAZ Nummer: 2857-0

<https://intech.ch>