1. Anbieterinformation

rubin Taubenabweiser GmbH

An der Kirche 6 41334 Nettetal

Telefon: 02153 7371 0 Fax: 02153 7371 73

info@rubin-taubenabweiser.de www.rubin-taubenabweiser.de

1.1 Edelstahl Taubenabwehrspikes 1-Reihig

1-Reihige Taubenabwehrspikes auf Edelstahlleiste zur Vergrämung der Vögel von möglichen Nist-/Landeflächen, wie Attiken, Lamellen, Gesimsen, Geländern, Trägern, Dachvorsprüngen, -firsten, -rinnen und weiteren, ebenen Bereichen.

Bauteillänge: 1000mm Bauteilbreite: 40mm Bauteilhöhe: 113mm Abdeckungslänge maximal: 1050mm Abdeckungsbreite maximal: 50mm Abdeckungshöhe maximal: 128mm

Material: Werkstoff 1.4301 Edelstahl Rostfrei

Die Edelstahlspitzen sind mittels Punktschweißungen an der Edelstahlleiste befestigt.

Der Abstand der Spikes zueinander beträgt längs 45mm.

Montagehinweis:

Es sind die vom Hersteller geregelten Anforderungen und Montagehinweise zu beachten. Die Spikes werden mit UV-beständigem, spannungsausgleichendem und temperatur-, sowie witterungsbeständigem Montageklebstoff befestigt – vorzugsweise ruTa 5490e.

er gleichwerti	iges Erzeugnis	5	
ge:	m	EP:	GP:
			Nettopreis Gesamt:
			MwSt. (19%):
			Bruttopreis Gesamt: