



VABER INDUSTRIALE S.p.A.

SETTORE CARROZZERIA

ADESIVI
SIGILLANTI
INSONORIZZANTI E PROTETTIVI
PELLICOLE E NASTRI
ATTREZZATURE/COMPLEMENTARI



CAR REFINISHING SECTOR

ADHESIVES
SEALANTS
SOUND DAMPING AND PROTECTIVE COATINGS
FILMS AND TAPES
EQUIPMENTS/UTILITIES



Advanced Solutions System

VABER INDUSTRIALE offre una gamma completa di soluzioni articolate sulla base delle esigenze espresse dal mercato e quando occorre opera in reale partnership e coengineering con i clienti.

LINEE PRODOTTO

Adesivi
Sigillanti
Insonorizzanti e Protettivi
Smorzanti acustici
Vernici e Sigillanti intumescenti
Pellicole e Nastri
Attrezzature e Accessori
Complementari
Prodotti speciali

SETTORI

Prodotti per carrozzerie
Automotive per il primo impianto
Area trasporti
Industria del vuoto
Industria del bianco e Condizionamento
Nautica
Aerospaziale
Energia eolica e fotovoltaica
Componenti high-tech di design
Edilizia
Reti acqua, gas

VABER INDUSTRIALE offers a complete range of solutions based on the needs expressed by the market and when necessary, it is prepared to work in co-engineering and in partnership with its clients.

PRODUCT LINES

Adhesives
Sealants
Sound damping and Protective coating
Sound damping coating
Intumescent Paint and Sealant
Films and Tapes
Equipments and Fittings
Utilities
Special products

SECTORS

Car refinishing
OEM/OES
Transports
Vacuum materials
Electric home appliances and Air conditioning
Marine
Aerospace
Wind power and photovoltaic energy
High-tech design components
Building
Gas, oil, water pipelines



SETTORE CARROZZERIA

SECTOR CAR REFINISHING

2

ADESIVI
ADHESIVES

4

PROTETTIVI - INSONORIZZATI
PROTECTIVE COATINGS - SOUND DAMPING

6

SIGILLANTI
SEALANTS

7

STUCCHI
PUTTIES

8

PELLICOLE - NASTRI
FILMS - TAPES

10

COMPLEMENTARI
UTILITIES

11

ATTREZZATURE
EQUIPEMENTS

Advanced Solutions System



AWS 6090

Adesivo strutturale bicomponente a base epossidica specifico per l'incollaggio rigido di parti in metallo e materiali compositi. Incolla e sigilla in una unica operazione

Epoxy bicomponent structural adhesive specific for rigid bonding of metal parts and composite materials. Bond and seal in one operation

- nero - black

Cartuccia da 195 ml (scatola da 12 pz)
195 ml cartridge (12 pcs box)

Thatcham®
Quality Assured



CRISTAL FAST 45'

Adesivo monocomponente ms polymer per incollaggio parabrezza-certificato tuv. Consente di riconsegnare il veicolo dopo 45' dall'applicazione

Ms polymer one component adhesive for windscreen-certified tuv. Allow to deliver the vehicle after 45' from the application

- nero - black

Cartuccia da 290 ml (scatola da 12 pz)
290 ml cartridge (12 pcs box)



CRISTAL CAR

Adesivo a base MS Polymer® monocomponente per cristalli. Senza Primer. Esente V.O.C.

MS Polymer® one component adhesive for windscreen. No Primer V.O.C. free

- nero - black

Cartuccia da 290 ml (scatola da 12 pz.)
290 ml. cartridge (12 pcs. box)



CRISTAL EXTREME 15'

Adesivo monocomponente ms polymer per incollaggio parabrezza-certificato tuv. Consente di riconsegnare il veicolo dopo 15' dall'applicazione

Ms polymer one component adhesive for windscreen-certified tuv. Allow to deliver the vehicle after 15' from the application

- nero - black

Cartuccia da 290 ml (scatola da 12 pz)
290 ml cartridge (12 pcs box)



FIX&GO

Riparazione veloce di parti in plastica
Quick repair plastic parts

- nero - black

Cartuccia da 50 ml con 1 TIP (scatola da 12 pz.)
50 ml cartridge with 1 tips (12 pcs. box)



FIX&GO 10: 1-2 minuti



FIX&GO 50: 5-7 minuti



VITROFIX

Adesivo poliuretano monocomponente per cristalli ad alte prestazioni

One part polyurethane adhesive for windscreen with high performances

- nero - black

Cartuccia da 310 ml (scatola da 12 pz.)
310 ml cartridge (12 pcs. box)



VITROFIX KIT

Sistema a base poliuretano per incollaggio parabrezza

Polyurethane adhesive system for bonding windcreens

- nero - black

Composto da: Composed by:

- 1 adesivo in cartuccia Vitrofix da 310 ml
1 adhesive Vitrofix in 310 ml cartridge
- 1 Pulitore in flacone da 30 ml
1 cleaner in 30 ml bottle
- 1 Attivatore (Primer Vitrofix) in flacone da 30 ml
1 primer in 30 ml bottle
- 1 filo metallico
1 metal thread
- 1 tampone applicatore per l'attivatore
1 rod for primer application
- 1 salviettina in tessuto non tessuto per pulitore
1 woven no woven napkin for cleaner
- 1 beccuccio tagliato + 1 beccuccio con punta
1 standard nozzle + 1 special nozzle (with nail)



VITROFIX EVO

Adesivo poliuretano monocomponente per cristalli primerless

One part polyurethane adhesive for windscreen with high performances primerless

● nero - black

Cartuccia da 310 ml (scatola da 12 pz.)
310 ml cartridge (12 pcs. box)



PRIMER PER VITROFIX

Primer per adesivo poliuretano monocomponente per cristalli

Primer for one component polyurethane adhesive for windscreen

● nero - black

Flacone da 30 ml (scatola da 12 pz.)
Flacone da 250 ml (scatola da 12 pz.)
30 ml bottle (12 pcs. box)
250 ml bottle (12 pcs. box)



PRIMER 1000

Primer per adesivi e sigillanti a base MS Polymer®

Primer for MS Polymer® based sealants and adhesives

Flacone da 500 ml
500 ml bottle



177

Adesivo neoprenico rapido universale resistente anche alle temperature più elevate

Fast drying multipurpose neoprenic adhesive high temperature resistant

Latta da Kg. 0,380 – netto (scatola da 12 pz.)
Latta da Kg. 0,850 – netto (scatola da 12 pz.)
0,380 Kg. can (12 pcs. box)
0,850 Kg. can (12 pcs. box)



PROTETTIVI - INSONORIZZATI PROTECTIVE COATINGS - SOUND DAMPING



TEX

Rivestimento protettivo per sottoscocca e fasce laterali
Sound damping & stone guard underbody coating

- nero - black ○ bianco - white ● grigio - grey
-) Barattolo da 1 kg (scatola da 12 pz.)
-) 1 kg bottle (12 pcs. box)



TEX RAP

Rivestimento protettivo per sottoscocca e fasce laterali di rapida essiccazione
Sound damping & stone guard underbody coating with quick drying time

- nero - black ○ bianco - white ● grigio - grey
-) Barattolo da 1 kg (scatola da 12 pz.)
-) 1 kg bottle (12 pcs. box)



355

Protettivo insonorizzante antisasso acrilico ad alte prestazioni
Acrylic sound damping & stone guard coating with high performances

- nero - black ○ bianco - white ● grigio - grey
-) Barattolo da 1 litro (scatola da 12 pz.)
-) 1 liter bottle (12 pcs. box)



388

Protettivo insonorizzante antisasso a base acqua. Esente da solventi
Sound damping stoneguard protective compound water base solvent free

- nero - black ○ bianco - white ● grigio - grey
-) Barattolo da 1 litro (scatola da 12 pz.)
-) 1 liter bottle (12 pcs. box)



WINTERPROOF

Protettivo insonorizzante antisasso a base acqua. Esente da solventi
Sound damping stoneguard protective compound water base solvent free

- nero - black ○ bianco - white ● grigio - grey
-) Barattolo da 1 litro (scatola da 12 pz.)
-) 1 liter bottle (12 pcs. box)



TOP 1 SPRAY

Protettivo antisasso a goffatura fine. Basso V.O.C.
Fine orange peel stoneguard coating. Low V.O.C.

- nero - black ○ bianco - white
-) Bombola aerosol da 400 ml
-) Uggello regolabile in dotazione (scatola da 12 pz.)
-) 400 ml spray can
-) Adjustable valve included (12 pcs. box)



PROTEX

Trattamento ceroso per cavità e scatolati
Wax based antirust protection for cavities and metal boxes

- scuro - dark ○ trasparente - transparent
-) Barattolo da 1 litro (scatola da 12 pz.)
-) Barattolo da 2 litri (scatola da 12 pz.)
- Su richiesta: Fusto da 18 litri
-) 1 liter bottle (12 pcs. box)
-) 2 liter bottle (12 pcs. box)
- Upon request: 18 liter drum



PROTEX EVO

Trattamento ceroso per cavità e scatolati secco al tatto dopo poche ore
Wax based antirust protection for cavities and metal boxes dry after few hours

- scuro - dark ○ trasparente - transparent
-) Barattolo da 1 litro (scatola da 12 pz.)
-) Barattolo da 2 litri (scatola da 12 pz.)
- Su richiesta: Fusto da 18 litri
-) 1 liter bottle (12 pcs. box)
-) 2 liter bottle (12 pcs. box)
- Upon request: 18 liter drum



PROTEX SPRAY

Trattamento ceroso spray per cavità e scatolati
Wax based spray antirust protection for cavities and metal boxes

- scuro - dark ○ trasparente - transparent
-) Bombola aerosol da 600 ml (scatola da 12 pz.)
-) 600 ml spray can (12 pcs. box)



BUMPER TEX

Vernice monocomponente impiegata in carrozzeria sui paraurti in plastica. Basso V.O.C.

Mono-component paint used during in body shop production on plastic bumpers. Low V.O.C.

- nero - black ● grigio - grey
-) Latta da 1 litro (scatola 12 pz.)
-) 1 liter can (12 pcs. box)



TBP 101 VERNICE PARAURTI

Base neutra colorabile per la finitura dei paraurti nelle varie tonalità delle plastiche originali

Neutral base paintable for the finishing of bumpers


Barattolo da 1 litro
1 liter bottle

PLAKKA EVO

Pannello in compound butilico insonorizzante antivibrante ad altissime prestazioni, laminato con un alluminio da 100 micron. Peso contenuto, spessori ridotti, sopra verniciabile

High performance Butyl compound Panel, anti vibration and anti damping, laminated with 100 micron aluminum. Light weight and overpaintable

250 x 100 x 1 mm, astucci 4 pz.
250 x 100 x 1 mm, strip with 4 pcs.



322/A

Pannello autoadesivo bituminoso elastomerico texturizzato

Flexible textured bitumen self-adhesive panel

- nero - black
- 500 x 400 mm: scatole da 10 o 50 fogli
- 500 x 500 mm: scatole da 10 fogli
- 1.000 x 500 mm: scatole da 5 fogli
- 500 x 400 mm: carton box with 10 or 50 panels
- 500 x 500 mm: carton box with 10 panels
- 1.000 x 500 mm: carton box with 5 panels



323/A

Pannello autoadesivo bituminoso liscio
Smooth bitumen self-adhesive panel

- nero - black
- 500 x 400 mm: scatole da 10 pezzi
- 500 x 500 mm: scatole da 5 o 10 pezzi
- 500 x 400 mm: carton box with 10 panels
- 500 x 500 mm: carton box with 5 or 10 panels





BRUSHABLE 737

Sigillante a base solvente applicabile a pennello per giunzioni di lamiera
Solvent based seam sealer for metal sheet, applicable by brush or spatula

- grigio - grey
- Latta da 0,850 Kg (scatola da 12 pz.)
- 0,850 Kg can (12 pcs. box)



A98 EVO

Sigillante a base acqua per lamiera, applicabile a pennello. Basso contenuto V.O.C.
Water based seam sealer for metal sheet, applicable by brush. Low V.O.C.

- grigio - grey
- Latta da 0,850 Kg (scatola da 12 pz.)
- 0,850 Kg can (12 pcs. box)



SP 5

Sigillante adesivo poliuretano monocomponente
One part polyurethane seam sealer

- nero - black ○ bianco - white ● grigio - grey
-) Cartuccia da 310 ml (scatola da 12 pz.)
-) 310 ml cartridge (12 pcs. box)
-) Sacchetto da 600 ml (scatola da 12 pz.)
-) 600 ml bag (12 pcs. box)



230 IB

Sigillante butilico per canaline, cristalli fissi e profilati in gomma, altamente elastico
Butyl sealant for rubber gaskets, High elasticity

- nero - black
- Cartuccia da 300 ml (scatola da 12 pz.)
- 300 ml cartridge (12 pcs. box)



ADVANT SEAL

Sigillante adesivo monocomponente rapido multifunzionale a base di polimeri silanizzati. Esente V.O.C.
Fast setting multipurpose one component sealant/adhesive based on silylated polymers. V.O.C. free

- nero - black ○ bianco - white ● grigio - grey
-) Cartuccia da 290 ml (scatola da 12 pz.)
-) 290 ml cartridge (12 pcs. box)



MULTISPRAY EVO

Adesivo sigillante monocomponente a spruzzo privo di isocianati e solventi volatili sovraverniciabile
One part adhesive sprayable seam sealer isocyanat and solvent free, overpaintable


- grigio - grey
- Cartuccia da 290 ml (scatola da 12 pz.)
- 290 ml cartridge (12 pcs. box)



FA 1300

Nastro auto-adesivo sigillante butilico
Self adhesive butyl sealing tape

- nero - black
- Bobine Ø 4 mm x 9,14 m (scat. da 20 bobine)
- Bobine Ø 8 mm x 4,50 m (scat. da 20 bobine)
- Roll size Ø 4 mm x 9,14 m (20 rolls box)
- Roll size Ø 8 mm x 4,50 m (20 rolls box)



SWS

Sigillante butilico preformato
Preformed butyl sealing tape

- nero - black
- Bobine da 10 mm x 1 mm x 6 m (scatola da 5 bobine)
- Roll size 10 mm x 1 mm x 6 m (5 rolls box)

240/Z

Sigillante plastico idrofugo
Water-repellent plastic sealer

- 240Z . nero - black
- 240 . grigio - grey
- Pani da 1 kg (scatola da 25 pz.)
- Pani da 1 kg (scatola da 25 pz.)
- 1 kg cakes (25 pcs. box)
- 1 kg cakes (25 pcs. box)





LIGHT CREAM

Stucco leggero riempitivo - ottima adesione - facile da carteggiare

Easy leveling putty superior adhesion and easy sanding

Stucco cremoso ultraleggero per medio/alto spessore - applicazione a spatola.

Si può utilizzare su superfici danneggiate fino a **6 mm** di profondità. Semplice da applicare e facilissimo da carteggiare, garantisce una finitura omogenea senza cali.

Ottima adesione su superfici di acciaio, acciaio zincato, alluminio, SMC, fibra di vetro e compositi.

An easy leveling putty offering superior adhesion and easy sanding.

Use for heavy filling and repair of damaged panels up to 6 mm in depth. It can be used over bare steel, galvanized and other zinc coated steel, SMC, fiberglass and aluminum.

It can also be used for cosmetic fiberglass and composite repairs.

Latta da 1,5 litri - (scatola da 4 pz.)

1,5 liter can (12 pcs. box)



FINE CREAM

Stucco di finitura e miscelazione in poliestere flessibile

Flowable polyester finishing and blending putty

Stucco di finitura cremoso in poliestere flessibile.

Una "crema" ultraleggera di finitura per medio/basso spessore, facilissima da carteggiare, assicura una finitura pari al fondo e senza cali. È indicato per la riparazione di bolli, graffi, ammaccature e altre imperfezioni superficiali.

Aderisce bene su acciaio, acciaio zincato, alluminio, fibra di vetro rigida e semi-rigida, materiali termo plastici e compositi.

Polyester light weight putty for medium/low thickness.

Easy to apply and to sand, finishing as OEM without any loss.

It is built for filling and skim coating bodywork, pinholes, grid marks, spot repair and other light damages.

Great adhesion on steel, galvanized, aluminum, fiber glass, thermo set plastics and composite.

Pompa contenitore da 880 ml - (scatola da 6 pz.)

880 ml Pumpstainer - (6 pcs. box)



FLEX CREAM

Stucco in poliestere flessibile per la riparazione delle plastiche

Flexible polyester putty for plastic repair

Stucco di finitura cremoso, in poliestere flessibile specifico per la riparazione delle plastiche.

Una "crema" ultraleggera perfetta per la stuccatura di piccole imperfezioni su paraurti e componenti in plastica flessibili.

Ottima adesione e facile carteggiatura. Si applica anche su superfici plastiche rigide, semi-rigide e flessibili, acciaio, acciaio zincato, alluminio e materiali compositi.

Polyester light weight putty for plastic repair.

Great for the reparation of light damages on plastic parts.

Easy to apply and to sand, good on rigid and semi rigid bumpers, steel, galvanized, aluminum and composite.

Pompa contenitore da 880 ml - (scatola da 6 pz.)

880 ml Pumpstainer - (6 pcs. box)



FIBER CREAM

Stucco riempitivo rinforzato con kevlar® a fibre multiple

Multi-fiber reinforced filler with kevlar®

Stucco rinforzato con fibre multiple intrecciate di Kevlar®, e' la soluzione perfetta e affidabile in presenza di erosioni da ruggine, che richiedono un riempitivo molto resistente. Adatto per alti spessori e utilizzabile anche in caso di applicazioni sottili. Prodotto versatile particolarmente utile per la riparazione di auto d'epoca.

Si può applicare su superfici di acciaio, acciaio zincato, alluminio, fibra di vetro, plastiche rigide e legno e materiali compositi.

Reinforced putty with Kevlar fiber. Great on rust witch require a great thickness. Great on high and low thickness and ideal for old cars. Can be used on steel, galvanized, aluminum, fiber glass, rigid bumpers and composite.

Confezione da 709 ml - (scatola da 6 pz.)

709 ml Pouch - (6 pcs. box)



LOGOTAPE 2001

Transfer bi-adesivo per recupero di logo ed emblemi di autoveicoli

Double-sided adhesive transfer for recovering logos and emblems of all vehicles

- trasparente - transparent
- Astuccio da 10 strisce. Dimensione di ogni striscia 50 x 300 mm, (scatola da 10 astucci /100 strisce)
- 10 strips pack. Size of each strip: 50 x 300 mm (10 packs per box /100 strips)



DSB 2002

Pellicola autoadesiva in schiuma di polietilene per sottorivestimento portiere anteriori e posteriori di autoveicoli

Polyethylene foam self adhesive film for inner covering of front and back doors of all vehicles

- trasparente - transparent
- Film in rotoli da 60 cm x 10 m (scatola da 6 rotoli)
- Film in rolls size 60 cm x 10 m (6 rolls box)

SIGILL MASK

Nastro schiumato adesivo per la mascheratura delle battute interne di autoveicoli

Foamed adhesive masking tape internal rabbets of car doors

- bianco - white
- 13/50 - 10 rotoli 13 mm x 5 m ciascuno (totale 50 m)
- 13/50 - 10 rolls 13 mm x 5 m each (total 50 m)



SHADE TAPE

Cordolo adesivo per la finitura e mascheratura delle battute interne di autoveicoli

Adhesive beam for the finishing and masking of the internal rabbets of car doors

- bianco - white
- 1 rotolo 20mm x 27 m
- 1 roll 20mm x 27 m



COLOR MASK

Film in polietilene per mascheratura di autoveicoli

Polyethylene film for masking vehicles

- trasparente - transparent ● rosso - red
- Rotolo da: 4 m x 150 m x 10 micron
- Rotolo da: 4 m x 150 m x 10 micron
- Rotolo da: 4 m x 200 m x 10 micron
- Roll size: 4 m x 150 m x 10 micron
- Roll size: 4 m x 150 m x 10 micron
- Roll size: 4 m x 200 m x 10 micron



DEFENDER

Pellicola trasparente autoadesiva in polietilene per sottorivestimento portiere anteriori e posteriori di autoveicoli

Polyethylene transparent self-adhesive film for inner covering of front and back doors of all vehicles

- trasparente - transparent
- Film in rotoli da 60 cm x 10 m (scatola da 15 rotoli)
- Film in rolls size 60 cm x 10 m (15 rolls box)

SCREEN MASK

Film adesivo per mascheratura di pavimenti tavoli e banconi da lavoro

Adhesive protection film for workshop places

- grigio - grey
- Confezione: rotolo: altezza 60 cm x 25 m
- Packing on roll: Dimension 60 cm high x 25 m long





INVISIBLE TAPE

Nastro biadesivo acrilico trasparente
Transparent double-sided acrylic adhesive tape

○ trasparente - transparent

Bobine da:	Roll size:
6 mm x 3 m x 0,5 mm	6 mm x 3 m x 0,5 mm
9 mm x 3 m x 0,5 mm	9 mm x 3 m x 0,5 mm
12 mm x 3 m x 0,5 mm	12 mm x 3 m x 0,5 mm
19 mm x 3 m x 0,5 mm	19 mm x 3 m x 0,5 mm
25 mm x 3 m x 0,5 mm	25 mm x 3 m x 0,5 mm

(Scatola da 10 bobine in sigili astucci) (10 rolls box in single pack)



SOFT TAPE

Nastro adesivo in PVC espanso a celle aperte, rinforzato
Self adhesive tape in open cells foam PVC resin

● antracite - anthracite

Bobine in singolo astuccio da:
 19 mm x 10 m x 5 mm (scatole da 9 bobine)
 25 mm x 10 m x 5 mm (scatole da 9 bobine)

Roll in single pack, size:
 19 mm x 10 m x 5 mm (9 rolls box)
 25 mm x 10 m x 5 mm (9 rolls box)



1/MAZ

Nastro isolante anticondensa a base bitume, specifico per impianti di condizionamento
Bitumen based insulating and anti-condensation tape, specific for air conditioning systems

● antracite - anthracite

Bobine in singolo astuccio da:
 50 mm x 10 m x 3 mm (scatola da 24 bobine)

Rolls, in single pack, size:
 50 mm x 10 m x 3 mm (24 coils box)



TWIN FAST

Sistema di fissaggio adesivo in materiale plastico con chiusura a fungo

Fastening system in plastic material adhesive with closing to fungus

○ bianco - white

Confezione:
 Bobine in singolo astuccio da: 23 mm x 2 m

Packing on roll:
 Rolls, in single pack, size: 23 mm x 2 m



ALU MASK

Foglio da mascheratura in alluminio accoppiato con film termoplastico autoestinguente

Masking foil in aluminum laminated with thermoplastic self-extinguishing film

Confezione:
 Rotolo da 60 cm x 10 m x 70 micron

Packing on roll:
 Roll of 60 cm x 10 m x 70 micron



WRAP SEAL TAPE

Nastro a base poli isobutilene autoamalgamante

Polysobutylene tape self amalgamating

● nero - black

Bobine in singolo astuccio da:
 19 mm x 9,15 m (scatola da 10 pz.)
 25 mm x 9,15 m (scatola da 10 pz.)

Rolls, in single pack, size:
 19 mm x 9,15 m (10 rolls box)
 25 mm x 9,15 m (10 rolls box)



LIFT GASKET TAPE LGT 3 in 1

Nastro pre tagliato a 40 mm ad alte prestazioni per la mascheratura delle guarnizioni. Le 2 strisce di poliestere permettono l'applicazione su guarnizioni di diverse dimensioni

High performance pre cutted tape to 40 mm for the masking of the gaskets. The 2 polyester strips allow to use it on any different gasket sizes

Rotolo 9-20 mm; 40 mm x 10 m

Roll 9-20 mm; 40 mm x 10 m



CLEANER 2020

Antisilicone ad acqua con efficacia azione sgrassante e finitura senza residui
Water based anti silicon with high degreasant action and finish without residue

Canestro da 5 litri
5 liter canister



P 38 EVO

Detergente universale concentrato
Concentrated multipurpose detergent

Canestro da 5 litri
5 liter canister



PULVISTOP 5000

Liquido ionizzato anti-polvere /Ricarica
Ionized anti-dust liquid /Recharging drum

Ricarica in fusto da 5 litri
5 liter recharging drum



PULVISTOP 5000 KIT

Liquido ionizzato anti-polvere. KIT COMPLETO
Ionized anti-dust liquid. READY-TO-USE KIT

Kit completo e pronto all'uso, composto da:
pompa a pressione
5 litri di PULVISTOP 5000

Complete ready-to-use kit, including:
spray pump
liter PULVISTOP 5000



PASTA LAVAMANI

Pasta lavamani. Biodegradabile al 90%.
Hand washing paste. Biodegradable to 90%

Latta da kg 4
4 kg drum



SPRAY GUN

Pistola a spruzzo per sigillanti e mastici in cartuccia. Permette di applicare sigillanti monocomponenti di tutti i tipi, in cartucce di alluminio, plastica, cartone o in sacchetto. Può spruzzare in varie grane o creare "cordonature" su portiere, cofani e bagagliai. Può applicare adesivi sigillanti per incollaggio di cristalli e parabrezza.

Spray gun for application of sealants and mastics in cartridges. This gun allows application of all types of one component sealing compounds packed in aluminum, plastic, carton cartridges or bags. The products are applied textured or in beads on doors, hoods, baggage compartments and other car parts. It also allows application of sealing adhesives for windscreens.

La confezione comprende:

- pistola ad aria compressa (max. 8 BAR)
- pistone in nylon per prodotti in sacchetto
- adattatore per prodotti in sacchetto
- adattatore per applicazione di prodotti specifici per "cordonature" e adesivi, sigillanti in cartuccia e sacchetto
- ugello esterno per applicazioni "sbavate" (tipo VW)
- ugello esterno per applicazioni "pulite" (tipo RENAULT)
- ugello interno da avvitare alla cartuccia

The kit includes:

- spray gun (max. 8 BAR)
- nylon piston for product in bag
- adapter for product in bag
- adapter for application of special products in beads and sealing adhesives, both in cartridges and bags
- external nozzle for rough peel (VW)
- external nozzle for fine peel (RENAULT)
- internal nozzle to be screwed to the cartridge



BAG 400/600

Bag 400 è una pistola pneumatica ergonomica per sigillanti e mastici in sacchetto da 400 ml.

Bag 400 is a pneumatic ergonomic air gun for extruding sealants in 400 ml bags.

Bag 600 è una pistola pneumatica ergonomica per sigillanti e mastici in sacchetto da 600 ml.

Bag 600 is a pneumatic ergonomic air gun for extruding sealants in 600 ml bags.

Pressione di esercizio: da 2 bar a 4 BAR

Service pressure: from 2 to 4 BAR

TECNICA

Tecnica è una pistola pneumatica ergonomica per sigillanti e mastici in cartuccia.

Tecnica is a pneumatic ergonomic air gun for extruding sealants in cartridges.

Pressione di esercizio: da 2 bar a 4 BAR.

Kit ugelli di ricambio (6 pz.) su richiesta

Service pressure: from 2 to 4 BAR

Spare nozzles kit (6 pcs.) upon request



NO STOP SYSTEM 2000

No Stop System 2000 è un aerografo per applicazione di protettivi, insonorizzanti e cere per sciolati con ugello e pescante intercambiabili

No Stop System 2000 is a spray gun for application of protective, anti stone chip, sound damping and wax based protective coatings. Provided with interchangeable nozzles and tubes

Pressione di esercizio: da 4 a 6 BAR

Su richiesta kit ugelli di ricambio (5 pz.)

Service pressure: from 4 to 6 BAR

Spare nozzles kit upon request (5 pcs.)



L11 U/90

L11 U/90 è un aerografo a depressione con cannula pescante in metallo per lattine da litri 1 e 2, con ugelli intercambiabili.

L11 U/90 is a vacuum spray gun with metal suction tube for 1 and 2 liter cans. Equipped with interchangeable nozzles.

Pressione di esercizio: 4 - 5 BAR

Su richiesta cannule per pistola L11 U/90

Service pressure: 4 - 5 BAR

Tubes for spray gun L11 U/90 upon request



L 15

L15 è una pistola sottopressione per applicazione di protettivi, insonorizzanti e cere protettive

L15 is a pressurized spray gun for application of anti stone chip and sound damping protective coatings.

Pressione di esercizio: da 3 a 6 BAR.

Viene fornita con due prolunghe in nylon, cannula rigida in metallo con getto a 360° e ugelli vari.

Su richiesta cannule per pistola L11 U/90

Service pressure: from 3 to 6 BAR.

Equipped with two nylon extensions, 360° jet metal tube and various nozzles.

FREE GUN 400

Pistola a batteria di lunga durata, leggera e robusta con grande potenza di estrusione per le cartucce e sacchetti fino a 400 ml

Long lasting electrical gun, slight and stout, with high extrusion power for cartridge and sausages up to 400 ml.



Advanced Solutions System

ADESIVI ADHESIVES



PROTETTIVI - INSONORIZZATI PROTECTIVE COATINGS - SOUND DAMPING



SIGILLANTI SEALANTS



STUCCHI PUTTIES



PELLICOLE - NASTRI FILMS - TAPES



Nel **1957, VABER INDUSTRIALE** inizia la sua attività a Torino producendo adesivi per il primo impianto nel settore automobilistico, in quella che diventerà la capitale dell'auto italiana con la presenza di marchi prestigiosi come Lancia, Alfa Romeo e Fiat.

Dal 1965 diversifica la produzione inserendosi nel promettente mercato dei fornitori di primo equipaggio e car refinishing.

In quegli stessi anni avvia la produzione di un'ampia gamma di prodotti per l'industria degli elettrodomestici e del condizionamento.

Negli anni '80 nascono i prodotti speciali per il settore nautico, l'edilizia e le reti di distribuzione day plan di acqua e gas.

Sempre attenta all'evoluzione del mercato, Vaber Industriale è tra le prime aziende che realizzano dei prodotti tecnologici avanzati a base acqua e a basso o ridotto impatto ambientale.

In particolare sono stati apprezzati dal mercato gli innovativi sigillanti a base MS Polimer®.

Dalla fine degli anni '90, grazie all'accordo siglato con il gruppo ITW Plexus®, Vaber Industriale è distributore esclusivo in Italia dei prestigiosi adesivi strutturali che trovano impiego in molteplici settori industriali.

VABER INDUSTRIALE è presente sul mercato con oltre 57 anni di attività caratterizzati dal desiderio costante di crescere attraverso l'innovazione e il miglioramento della qualità dei prodotti per anticipare e soddisfare sempre i bisogni dei clienti vecchi e nuovi.

*In **1957, VABER INDUSTRIALE** began its activities producing adhesives for Original Equipment in the automotive sector. It was located in Turin, the city that was to become the Italian capital of the automobile with the presence of prestigious names like Lancia, Alfa Romeo and Fiat.*

In 1965, the company diversified its production entering the promising market of suppliers of original equipment and car refinishing. In those same years, it started the production of a wide range of products for the household appliance and air-conditioning industries.

In the 1980s, Vaber Industriale began making the first special products for the marine industry, for construction and for day-plan, water and gas distribution networks.

Always attentive to the evolution of the market, Vaber Industriale was one of the first companies to manufacture advanced technological water-based products with low or reduced environmental impact. Particularly appreciated by the market are the innovative MS Polymer®-based sealants.

Since the end of the 1990s, thanks to an agreement underwritten with the ITW Plexus® Group, Vaber Industriale has been the exclusive dealer in Italy of the prestigious structural adhesives that are widely used in many industrial sectors.

VABER INDUSTRIALE today is celebrating 57 years of activity, characterised by the constant desire for growth through innovation and improvement of the quality of its products, to anticipate and always to satisfy the needs of its customers, old and new.

EUROPE

USA

MAROCCO

ALGERIA

TUNISIA

EGYPT

UNITED ARAB EMIRATES

TURKEY

RUSSIA

UCRAINA

VIETNAM

NEW ZEALAND



VABER INDUSTRIALE S.p.A.

Strada San Mauro, 203
10156 Torino (Italia)
Tel. + 39 011 273.44.32
Fax + 39 011 273.17.76
email: info@vaber.it

www.vaber.it



CERTIFIED



ASSOCIATE

Advanced Solutions System