



KERRADECO

*Stijlvol, trendy, stootvast en hygienisch,
voor projectinrichting of thuis.*

DESIGNWAND & VLOER



UNIEK STIJLVOL EN DUURZAAM

Kerradeco wandbekleding

Polymeer wandpanelen zijn een uitstekende optie als het gaat om wandbekleding in huis of op kantoor. Onze panelen zijn gemaakt van duurzaam materiaal en zijn beschikbaar in verschillende designs en kleuren. Door hun hoge kwaliteit en waterproof eigenschappen zijn ze perfect geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers, keukens en sauna's. Polymeer wandpanelen zijn bovendien eenvoudig te installeren en te onderhouden, wat ze een zeer praktische en fraaie keuze maken voor elk interieur. Ontdek de vele voordelen van polymeer wandpanelen en geef jouw ruimte een stijlvolle upgrade.

Kerradeco:

Kerradeco wandpanelen zijn volschuim polymeer wandpanelen voorzien van een print met een voelbare structuur. De Kerradeco wandpanelen zijn uitermate geschikt om snel en eenvoudig een optische verbinding te maken tussen kleur, materiaal en meubilair.

Kerradeco wandpanelen zijn gemaakt uit hoogwaardig gerecyclede kunststoffen en zijn daardoor onderhoudsarm en een duurzame keuze. De wandpanelen zijn onder meer duurzaam vanwege de hoge vormvastheid, het trekt niet krom onder invloed van vocht of warmte, word niet aangetast door schimmels en bacteriën en heeft extreem hoge kras- en stootvastheid waardoor de panelen niet snel beschadigen ten opzichte van stuc of behang.

De panelen worden vervaardigd met UV-bestendige pigmenten waardoor een lange garantie van 10 jaar gegeven wordt op de wandpanelen onder residentiële omstandigheden. Kerradeco is leverbaar in totaal 42 decoren verdeeld over houtlook, steenlook, grafisch, floraal, textiel en geometrisch decoren.

Tevens is er een Bio White variant welke voorzien is van een anti bacteriële laag voor industriële en horeca toepassing zoals restaurants en (groot-) keukens.

1. Kern (geschuimd gerecycled polymeren)

De composiet is gemaakt van een speciaal geselecteerde mix van mineralen en polymeren, wat zorgt voor een hoge dichtheid en homogeniteit. Met als resultaat een sterk product met hoge mechanische weerstand en uitstekende technische eigenschappen.

2. Toplaag (hardpolymeer)

Gemaakt van geharde polymeren, wat zorgt voor een hoge slag-, kras- en stootvastheid. Met een thermisch gedrukte structuur die een realistische en natuurlijke uitstraling geeft.



3. Opdruk

Hoogwaardige opdruk gemaakt met innovatieve digitale printtechnologie en reproduceert hierdoor natuurlijke materialen zoals steen, hout of textiel.

4. Coating

Elk paneel is bedrukt met een krasvaste coating die de opdruk beschermt tegen UV straling en het mogelijk maakt om vuil gemakkelijk te verwijderen.

Kerradeco wandbekleding

Houtlook

Creëer harmonie, warmte en sfeer in je interieur met de houtlook wandbekleding. Kerradeco wandbekleding in houtlook is goed te combineren met elk type interieur. In de houtlook hebben we een verscheidenheid aan kenmerkende houtstructuren en nerfkleuren opgenomen van warme klassiekers, moderne wit- en grijstinten tot een reeks vintage verweerde tinten. Elk wandpaneel heeft zijn eigen uniek patroon en textuur. De structuur, nerven, noesten en de manier waarop de planken met elkaar verbonden zijn, dragen allemaal bij om de natuurlijke uitstraling van hout te reproduceren.

Steenlook

Met de steenlook wandkleding creëer je een rustige en natuurlijke uitstraling in je interieur. Eeuwenlang staat steen symbool voor veiligheid. Het staat voor alles wat tijdloos en duurzaam is. De wandbekleding wordt aangeboden in verschillende steenlooks. Steenontwerpen van beton, tot graniet zijn geïnspireerd op gebouwen en architectuur. Voor elk type interieur hebben we een passende wandbekleding. Blader door de brochure en ontdek het natuurlijke gevoel van de steenlook.

Grafische en tegel patronen.

De collectie Grafische en tegel patronen zijn ontwikkeld op basis van grafische motieven en tegels. De prints zijn met veel type interieurs te combineren. Vaak wordt de zwart wit kleurencombinaties toegepast bij grafische designs. De Kerradeco Art wandbekleding is hier een mooi voorbeeld van.

Flora

Breng kleur en groen in je interieur en aan de wand. Met de lichte kleur groen van Hanging Plants of donker groen van Night Forest sla je twee vliegen in een klap. Of kies je toch voor subtiel groen van Grey Forest of het weelderige patroon van Jungle leaves. Past groen niet in jouw interieur, kies dan voor Grey Forest om toch een touch van groen te houden. De achtergrond van Beige zorgt voor een uitstekende samenhang met andere kleuren in jouw interieur.

Geometrisch

Dat geometrische motieven niet alleen mooi zijn in duo tonen bewijst de geometrische serie. Voor een zachtere look zijn de knits wandbekleding en de Light decors uitstekend geschikt. Waar je ook voor kiest, met de grafische look wandbekleding ga je altijd voor een uniek design statement in de ruimte.

Textiel look

Textiel zie je veel terug in interieur en dat is niet voor niets. Het is een buitengewoon inspirerend materiaal. Dat het niet alleen voor banken, vloerkleden en kussens gebruikt kan worden bewijst de textiel look serie wandbekleding, die gebaseerd is op verschillende stofsoorten. Het aangename, bijna warm aanvoelend, oppervlak doet denken aan een authentiek weefsel. De textiellook is als een garderobe waar je klassieke tweed, moderne tartan en retro vindt. De kleuren zijn veelal ingetogen, maar er is ook een sterk accent. Ongeacht het patroon, textiel geeft een unieke en gezellige sfeer.

Kerradeco BIO

Kerradeco Bio Wit, kenmerkt zich niet alleen door de neutrale gladde en glanzende oppervlak, het oppervlak is tevens voorzien van anti bacteriële eigenschappen. Door verantwoord gebruik van zilverionen worden bacteriën vanuit de kern afgebroken. Hierdoor leent Kerradeco Bio zich uitstekend voor toepassingen in ruimtes waar hygiëne een hoge prioriteit genieten. Naast wit is Kerradeco Bio ook leverbaar in andere kleuren en texturen. Voor meer informatie neem contact met ons op en wij helpen graag verder.

Kerradeco afwerkprofielen

We bieden verschillende afwerkprofielen aan die zorgen voor een nette afwerking van de wandbekleding. De afwerkprofielen dragen bij aan de juiste look. De aluminium afwerkprofielen zijn 2,7 meter lang, kunnen per lengte of per 5 lengtes besteld worden en zijn eenvoudig op maat te zagen met een handzaag. De volledige lijn afwerkprofielen zijn verkrijgbaar in de kleuren zilver en champagne en zorgen voor de perfecte afwerking van de wandbekleding.

Maatwerk

Naast de voorgedefinieerde decoren en structuren kunnen wij met Kerradeco maatwerk leveren. Vanaf 50 m² is het mogelijk een eigen bedrijfslogo, panorama foto of uniekleur codering aan te leveren en heb je vrije keuze in de verschillende structuren. Hiermee heb je de voordelen van de polymere wandbekleding op maat gemaakt en met een persoonlijke of zakelijke touch.



TDS



Montage



Website

Kerradeco wandbekleding

Esthetisch:

Het uitkiezen van de juiste wandbekleding is een belangrijk besluit. Het is niet voor niets wetenschappelijk bewezen dat het juiste gebruik van kleur, materiaal en texturen een positief effect hebben op de gemoedstoestand van de mens. Met de Kerradeco wandbekleding spelen we hierop in. Door de verschillende structuren en de hoge kwaliteit digitale bedrukking onderscheidt dit product zich van andere wandbekledingen zoals behang. Er is keuze uit een ruim assortiment van materiaalreproducties, decoren, kleuren en texturen, waardoor Kerradeco geschikt is voor elk type interieur. Bekijk alle sfeerimpressies en bepaal welke het beste bij jouw sfeer en interieur(project) past.

Veelzijdig in ontwerpmogelijkheden:

Kerradeco wandpanelen zijn met montagekit eenvoudig te verwerken op wanden. Diverse Kerradeco wandpanelen kunnen in verschillende legpatronen en leg-richtingen gemonteerd worden, waardoor er geen beperking is in de breedte en hoogte van een wand. Er zijn tevens verschillende afwerkprofielen leverbaar voor bijvoorbeeld inwendige en uitwendige hoeken of als eindafwerking.

- Gebruik de nerfrichting van houtdecor in de breedterichting om een wand optisch breder te maken, of juist in de hoogte voor een optisch hogere plafondhoogte,
- Geef de ruimte een robuuste uitstraling door bijvoorbeeld een steendecor,
- Maak gebruik van hout en steen decor voor een balans tussen een warme en robuuste uitstraling.
- Gebruik geometrische decoren in combinatie met een uni kleur voor een opvallende decoratieve statement.

Ook in de meubelbouw worden de Kerradeco wandpanelen steeds vaker toegepast, verwerk de wandpanelen en bijvoorbeeld in kast nissen of als achterwand van keukenwanden.

Technische eigenschappen:

Kerradeco wandpanelen hebben een volschuimkern en stilstaande lucht isoleert warmte en absorbeert geluid. Hierdoor wordt galm of echo voorkomen en heeft Kerradeco een positief effect op goed binnenklimaat. De wandpanelen zijn getest op brandgedrag, ook hierin floreert Kerradeco ten opzicht van overige wandbekledingen. Met een brandgedrag van B-s3d0 is Kerradeco moeilijk ontbrandbaar en vormen er bij brand geen brandbare druppels, waardoor nieuwe brandhaarden worden voorkomen. Kerradeco is niet alleen een mooie en functionele keuze, maar daarmee ook een veilige en verantwoorde keuze in zowel residentiële als commerciële toepassing.

Functioneel:

Kerradeco wandpanelen en profielen zijn gemaakt van co-extrusie gerecycled PVC. Daarmee genieten ze van de vele voordelen van elke polymere wandbekledingen in het assortiment van Designwand en vloer:

- **Waterafstotend**, daarmee dus eenvoudig schoon te maken met water en een vochtige doek, waardoor ze ook toegepast kunnen worden in vochtige ruimtes zoals badkamers.
- **Niet poreus**, Kerradeco heeft een gesloten toplaag, waardoor schimmels, stof, huisstofmijt en pollen zich niet kunnen ophopen en daarmee dus anti allergen en hygiënisch.
- **Kras vast**, polyvinylchloride is een harde kunststof en daardoor steviger dan hout.
- **Stootvast**, PVC heeft een hoge impactweerstand en weerstaat aanvaringen met tafelpunten beter dan zachtere materialen zoals gestucte wanden en/of behang en is elastischer dan steen, waardoor er minder kans is op breuk of blijvende schade bij puntbelasting als gevolg van stoten.
- **Eenvoudige verwerking**, polymere wandpanelen zijn op maat te zagen met regulier houtbewerkingsgereedschap, en hiermee dus uitstekend zelf te monteren of door een professional.
- **Onderhoudsarm**, Kerradeco wandpanelen rotten niet, zijn waterbestendig en zijn met uitsluitend water eenvoudig schoon te maken. Daarnaast zijn de panelen en profielen UV-bestendig, hierdoor geniet je langer van je aankoop.
- **Demonteerbaar**, mocht je onverhoopt toch een ander interieur willen, dan zijn de panelen ook eenvoudig weer te verwijderen, zonder ingrijpend sloop en herstel werkzaamheden.

Eenvoudige en snelle montage:

Kerradeco wandpanelen zijn lichtgewicht, hebben een hanteerbare afmeting, zijn eenvoudig op maat te zagen met regulier houtbewerkingsgereedschap, zijn voorzien van een exact gefreesde mes en groefverbinding en hiermee dus uitstekend zelf te monteren of door een professional. Een montagetijd van 12 m2 per manuur is prima te behalen, waardoor ze sneller te monteren zijn dan bijvoorbeeld (patroon-)behang

Een duurzame en milieuvriendelijke keuze:

Kerradeco bevat geen hout of MDF, hierdoor rot het niet en blijft het product veel langer intact. Mocht er onverhoopt viezigheid op de panelen komen, dan is lauwater en zachte doek vaak het enige wat je nodig hebt om de panelen weer schoon en als nieuw te krijgen. Kerradeco wordt geproduceerd van PVC, dit materiaal is veelzijdig te recyclen. Designwand en vloer heeft duurzaamheid en milieubewust hoog in het vaandel staan. In het productieproces wordt dan ook altijd gerecycled materiaal aangewend om de door ons aangeboden producten te produceren. Restafval van eerdere producties wordt volledig hergebruikt in een opvolgende productie. Hierdoor ontstaat een inclusieve afvalstroom en is het impact op milieu en natuur geminimaliseerd.

Hout decor



Houtlook

Creëer harmonie, warmte en sfeer in je interieur met de houtlook wandbekleding. Kerradeco wandbekleding in houtlook is goed te combineren met elk type interieur. In de houtlook hebben we een verscheidenheid aan kenmerkende houtstructuren en nerfkleuren opgenomen van warme klassiekers, moderne wit- en grijs tinten tot een reeks vintage verweerde tinten. Elk wandpaneel heeft zijn eigen uniek patroon en textuur. De structuur, nerven, noesten en de manier waarop de planken met elkaar verbonden zijn dragen bij om de natuurlijke uitstraling van hout te reproduceren.



Kerradeco Wandpaneel Concrete 1,35


Art. nr. : 3024808
 Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
 Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
 Legwijze : Horizontaal/Verticaal
 Verband : Steensverbanden

Tip:
 Kerradeco is voorzien van kleurvaste pigmenten en een UV-bestendige coating. Hierdoor is de kleurvastheid te garanderen tot 10 jaar.

Kerradeco Wandpaneel Concrete 2,70

Art. nr. : 3024762
 Afm. : 295 x 9 x 2.700 mm
 Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x4 st./pak)
 Legwijze : Verticaal / Horizontaal
 Verband : Naast / op elkaar

Tip:
 Combineer Concrete 2,7 met Concrete art voor een speelse en artistieke doorbreking van het patroon.
 Kerradeco Wandpaneel Concrete art
 Art. nr. : 3024764 (pag. 25)




Kerradeco Wandpaneel Ash Wood 1,35

Art. nr. : 3024760
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze: Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:


Kerradeco 1,35 panelen zijn perfect te combineren met andere decoren. Combineer bijvoorbeeld met Snowy wood voor een mooi contrast tussen lichtbruin en lichtgrijs.
Kerradeco Wandpaneel Snowy Wood
Art. nr. : 3022238 (pag. 10)



**Kerradeco Wandpaneel
Wood Brandy 1,35**

Art. nr. : 3022104
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco is kras- en stootvast en
beidt daarmee uitstekende bescher-
ming tegen puntige tafelhoeken.
Jouw voordeel: geniet langer van je
wandbekleding!



Kerradeco Wandpaneel Wood Carbon 1,35

Art. nr. : 3021871

Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm


Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)

Legwijze: Horizontaal/Verticaal

Verband : Steensverbanden

Tip:

Kerradeco heeft geluiddempende eigenschappen. Hierdoor is Kerradeco ook uitstekend toepasbaar in kantoor vergaderruimtes en showrooms.



Kerradeco Wandpaneel Snowy Wood 1,35

Art. nr. : 3022238
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m²/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco is stoot- en krasvast, daarnaast hygienisch en gemakkelijk schoon te maken. Daardoor is Kerradeco uitstekend toepasbaar in winkel, praktijkruimtes en restaurants en hotels.



Kerradeco Wandpaneel Wood Vintage 1,35

Art. nr. : 3022468
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze: Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco is ook uitstekend toepasbaar als lambrisering: maak gebruik van een zilver of champagne gekleurd startprofiel als bovenafwerking.




Steen decor



Steenlook


Met de steenlook wandbekleding creëer je een rustige en natuurlijke uitstraling in je interieur. Eeuwenlang staat steen symbool voor veiligheid. Het staat voor alles wat tijdloos en duurzaam is. De wandbekleding wordt aangeboden in verschillende steenlooks. Steenontwerpen van beton tot graniet, zijn geïnspireerd op gebouwen en architectuur. Voor elk type interieur hebben we een passende wandbekleding. Blader door de brochure en ontdek het natuurlijke gevoel van steenlook.



Kerradeco Wandpaneel Desert Stone 1,35

Art. nr. : 3024819
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m²/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco is voorzien van een niet poreuze toplaag, hierdoor zijn voedsel en vloeistoffen gemakkelijk af te nemen. Handig dus voor restaurants, koffiehuis en/of eetgelegenheden.



Kerradeco Wandpaneel Loft Concrete 1,35

Art. nr. : 3024809

Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm

Pakinh. : 3,186 m²/pak (1x8 st./pak)

Legwijze : Horizontaal/Verticaal

Verband : Steensverbanden

Tip:

Kerradeco is ook uitstekend toepasbaar als lambrisering: maak gebruik van een zilver of champagne gekleurd startprofiel als bovenafwerking.



Kerradeco Wandpaneel Loft Rusty 1,35

Art. nr. : 3024813
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m²/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco 1,35 panelen zijn voorzien van mes en groef verbindingen rondom, hierdoor kunnen de panelen oneindig worden doorgelegd.
Verdiepingshoogte hoger dan 3 meter zijn geen enkel probleem.



Kerradeco Wandpaneel Stone Grey 1,35

Art. nr. : 3024150

Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm

Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)

Legwijze: Horizontaal/Verticaal

Verband : Steensverbanden

Tip:

Kerradeco wandpanelen zijn ook toepasbaar als wandbekleding in natte ruimtes zoals badkamer en toilet. Met een sanitaire voegkit in de verbinding en in de profielen zijn Kerradeco wandpanelen spatwater en dampdicht.



Kerradeco Wandpaneel Stone Ivory 1,35

Art. nr. : 3024820
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze: Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Kerradeco Wandpaneel Stone Ivory 2,7

Art. nr. : 3024814
Afm. : 295 x 9 x 2.700 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x4 st./pak)
Legwijze: Verticaal / Horizontaal
Verband : Naast / op elkaar

Tip:
Stone Ivory heeft dezelfde witte kleur
nuance als Terrazzo, combineer de
twee panelen voor een speels effect
en onzichtbare scheiding tussen 2
ruimtes.
Kerradeco Wandpaneel Terrazzo
Art. nr. : 3024759 (pag. 20)



Kerradeco Wandpaneel Stone Misty 1,35

Art. nr. : 3024818
 Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
 Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
 Legwijze: Horizontaal/Verticaal
 Verband : Steensverbanden

Kerradeco Wandpaneel Stone Misty 2,7

Art. nr. : 3024811
 Afm. : 295 x 9 x 2.700 mm
 Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x4 st./pak)
 Legwijze: Verticaal / Horizontaal
 Verband : Naast / op elkaar

Tip:
 Kerradeco is ook toepasbaar als
 wandbekleding in natte ruimtes zoals
 badkamer en toilet. Met een sanitaire
 voegkit in de verbinding en in de
 profielen zijn Kerradeco wandpanelen
 spatwater en dampdicht.



Kerradeco Wandpaneel Stone Moon 1,35

Art. nr. : 3024821
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m²/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco 1,35 panelen zijn voorzien van mes en groef verbindingen rondom, hierdoor zijn vele legpatronen mogelijk in zowel horizontale of verticale richting. Ook is het mogelijk om reststukken in een wildverband door te leggen met als voordeel weinig tot geen restafval.



Kerradeco Wandpaneel Terrazzo 1,35

Art. nr. : 3024759

Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm

Pakinh. : 3,186 m²/pak (1x8 st./pak)

Legwijze: Horizontaal/Verticaal

Verband : Steensverbanden

Tip:

Combineer Terrazzo met Stone Ivory,
voor een speelse onderbreking van de
wand.

Kerradeco Wandpaneel Stone Ivory

Art. nr. : 3024820 (pag. 17)



Kerradeco Wandpaneel Stone Anthracite 1,35

Art. nr. : 3021809
 Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
 Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
 Legwijze : Horizontaal/Verticaal
 Verband : Steensverbanden

Tip:
 Kerradeco is voorzien van kleurvaste pigmenten en een UV-bestendige coating. Hierdoor is de kleurvastheid te garanderen tot 10 jaar.

Kerradeco Wandpaneel Stone Anthracite 2,7

Art. nr. : 3021811
 Afm. : 295 x 9 x 2.700 mm
 Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x4 st./pak)
 Legwijze : Verticaal / Horizontaal
 Verband : Naast / op elkaar

Tip:
 Kerradeco 2,7 panelen zijn verticaal of horizontaal te monteren. Bij verticale montage zijn de panelen verdieping hoog voor woningbouw. Bij verticale montage, dient de wand niet breder te zijn dan 2.700 mm.

Tegel patroon



Tegel en Grafische patronen

De collectie Grafische en Tegel patronen zijn ontwikkeld op basis van grafische motieven en tegels. De prints zijn met veel type interieurs te combineren. Vaak wordt de zwart wit kleurencombinaties toegepast bij grafische designs. De Kerradeco Art wandbekleding is hier een mooi voorbeeld van.




Kerradeco Wandpaneel Multiform 1,35

Art. nr. : 3027167
 Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
 Pakinh. : 3,584 m²/pak (1x9 st./pak)
 Legwijze : Verticaal / Horizontaal
 Verband : Naast / op elkaar

Tip:
 Multiform is ook in steensverbanden te monteren, let op dat het tegelpatroon doorloopt tussen de panelen onderling.

Grafisch decor





Kerradeco Wandpaneel Art 2,7

Art. nr. : 3024764

Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm

Pakinh. : 6,37 m²/pak (2x8 st./pak)

Legwijze: Verticaal

Verband : Naast elkaar

Tip:

Combineer Art met Concrete voor
wandbreedte breder dan 2,36 meter.

Kerradeco Wandpaneel Concrete 2,7

Art. nr. : 3024762


Flora decor



Flora

Breng kleur en groen in je interieur en aan de wand. Met de lichte kleur groen van Hanging Plants of donker groen van Night Forest sla je twee vliegen in een klap. Of kies je toch voor subtiel groen van Grey Forest of het weelderige patroon van Jungle leaves.

Past groen niet in jouw interieur, kies dan voor Grey Forest om toch een touch van groen te houden. De achtergrond van Beige zorgt voor een uitstekende samenhang met andere kleuren in jouw interieur.



Kerradeco Wandpaneel Hanging Plants 1,35

Art. nr. : 3027165
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,584 m2/pak (1x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Kerradeco is voorzien van kleurvaste pigmenten en een UV-bestendige coating. Hierdoor is de kleurvastheid te garanderen tot 10 jaar.



Kerradeco Wandpaneel Grey Forest 1,35

Art. nr. : 3027163
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,584 m2/pak (1x9 st./pak)
Legwijze: Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:

Grey Forest is uitstekend te combineren met desert stone of om accent te leggen op Grey forest met Stone Antraciet:

Kerradeco Desert Stone 1,35

Art. nr. : 3024819

Kerradeco Stone antracite 1,35

Art. nr. : 3021809

Kerradeco Stone antracite 2,7

Art. nr. : 3021811



264,5 cm

135 cm



Kerradeco Wandpaneel Night Forest 1,35

Art. nr. : 3027164
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,584 m2/pak (1x9 st./pak)
Legwijze: Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:

Past licht of donkergroen niet in jouw interieur, kies dan voor Grey Forest om toch een touch van groen te houden.

Kerradeco Grey Forest 1,35

Art. nr. : 3027163



264,5 cm

135 cm



Kerradeco Wandpaneel Jungle Leaves 1,35

Art. nr. : 3027166
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,584 m²/pak (1x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Combineer Jungle Leaves met warme houtdecoren voor een samenhang tussen meubilair en de wandpanelen onderling.

Textiel decoreren



Textiel look


Textiel zie je veel terug in interieur en dat is niet voor niks. Het is een buitengewoon inspirerend materiaal. Dat het niet alleen voor banken, vloerkleden en kussens gebruikt kan worden bewijst de textiel look serie wandbekleding, die gebaseerd is op verschillende stofsoorten. Het aangename bijna warm aanvoelend oppervlak doet denken aan een authentiek weefsel. De textiellook is als een garderobe waar je klassieke tweed, moderne tartan en retro vindt. De kleuren zijn veelal ingetogen, maar er is ook een sterk accent. Ongeacht het patroon, textiel geeft een unieke en gezellige sfeer.



Kerradeco Wandpaneel Blue Tartan 1,35

Art. nr. : 3024767
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m²/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco is kras en stootvast en
beidt daarmee uitstekende bescher-
ming tegen puntige tafelhoeken.
Jouw voordeel: geniet langer van je
wandbekleding!



Kerradeco Wandpaneel Retro Grey 1,35

Art. nr. : 3024774
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m²/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden


Tip:
Kerradeco heeft geluiddempende eigenschappen. Hierdoor is Kerradeco ook uitstekend toepasbaar in de slaapkamer.



Kerradeco Wandpaneel Knits Beige 1,35

Art. nr. : 3024878
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m²/pak (1x8 st./pak)
Legwijze : Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:
Kerradeco wandpanelen zijn water afstotend, kras en stootvast en eenvoudig schoon te maken. Hierdoor is Kerradeco uitstekend geschikt in keukens (met uitzondering als achterwand van kooktoestellen) en badkamer.




Kerradeco Wandpaneel Knits Cool Grey 1,35

Art. nr. : 3024879
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze: Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:

De Kerradeco Knits wandpanelen bestaan uit 8 verschillende prints, die zowel horizontaal als verticaal te plaatsen zijn. Combineer lichte kleuren met donker accenten voor een intense statement.




Kerradeco Wandpaneel Knits Warm Grey 1,35

Art. nr. : 3024880
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
Legwijze: Horizontaal/Verticaal
Verband : Steensverbanden

Tip:

De Kerradeco Knits wandpanelen bestaan uit 8 verschillende prints, die zowel horizontaal als verticaal te plaatsen zijn. Combineer Warm Grey met Stone Misty of Wood Carbon voor een accent op de textielpatronen.
Kerradeco Stone Misty 1,35
Art. nr. : 3024818
Kerradeco Wood Carbon 1,35
Art. nr. : 3021871





Kerradeco Wandpaneel Scotch 1,35

Art. nr. : 3024765
 Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
 Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x8 st./pak)
 Legwijze : Horizontaal/Verticaal
 Verband : Steensverbanden

Tip:
 Monteer de Kerradeco Scotch wandpanelen verticaal voor een hogere beleving van de ruimte, of juist horizontaal om de ruimte breder te laten lijken.

Kerradeco Wandpaneel Scotch 2,7

Art. nr. : 3024766
 Afm. : 295 x 9 x 2,700 mm
 Pakinh. : 3,186 m2/pak (1x4 st./pak)
 Legwijze : Verticaal / Horizontaal
 Verband : Naast / op elkaar

Tip:
 Het patroon van Kerradeco Scotch 2,7 is horizontaal zoals op de sfeerfoto. Voor meer creativiteit in patroonrichting is de Kerradeco wandpaneel Scotch 1,35 het beste alternatief. Kerradeco Wandpaneel Scotch 1,35
 Art. nr. : 3024765



Kerradeco Wandpaneel Tweed 1,35

Art. nr. : 3024776

Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm

Pakinh. : 3,186 m²/pak (1x8 st./pak)

Legwijze: Horizontaal/Verticaal

Verband : Steensverbanden

Tip:

Kerradeco 1,35 panelen zijn voorzien van mes en groef verbindingen rondom, hierdoor zijn vele legpatronen mogelijk in zowel horizontale of verticale richting. Ook is het mogelijk om reststukken in een wildverband door te leggen met als voordeel weinig tot geen restafval.




Geometrisch



Geometrisch


Dat geometrische motieven niet alleen mooi zijn in duo tonen, bewijst de geometrische serie. Voor een zachte look zijn de Geometric Light, Mesh en Linen uitstekende wandbekleding keuzes. Voor een zintuigelijke prikkeling zijn de Geometric Cafe, Green, Confetti Balloons en Typografie uitermate geschikt. Bij kinderen wordt de fantasie extra geprikkeld door de Houses decoren. Ook de Origami Birds zorgt voor een beheerste zintuigelijke prikkeling van geest en verbeelding door de excentrische patronen van driehoeken in verschillende posities en richtingen in het tegelpatroon.



Kerradeco Wandpaneel Typography 1,35

Art. nr. : 3027156
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 7,169 m²/pak (2x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Sommige patronen bestaan uit
2 pakken van 9 panelen. Per decor
wordt dit aangegeven in de pakinhoud.
Met twee Kerradeco pakken
van 9 panelen per pak kan een wand
bekleed worden van 2.655 mm hoog
en 2.700 mm breed.



Kerradeco Wandpaneel Geometric Linen 1,35

Art. nr. : 3027157
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 3,584 m2/pak (1x9 st./pak)
Legwijze: Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Kerradeco is voorzien van kleurvaste pigmenten en een UV-bestendige coating. Hierdoor is de kleurvastheid te garanderen tot 10 jaar.



Kerradeco Wandpaneel Geometric Mesh 1,35

Art. nr. : 3027158
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 7,169 m²/pak (2x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Verdiepingshoogtes verschillen per bouwjaar van een woning. Woningen gebouwd na 2003 zijn veelal gebouwd met een verdiepingshoogte van 2.600 mm vanaf afgewerkte constructieve vloer.



Kerradeco Wandpaneel Confetti Balloons 1,35

Art. nr. : 3024160

Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm

Pakinh. : 7,169 m²/pak (2x9 st./pak)

Legwijze: Horizontaal

Verband : Gestapeld

Tip:


Kerradeco laat zich ook uitstekend
passen in woningen waar een houten
lambrisering wordt/is toegepast.



Kerradeco Wandpaneel Geometric Cafe 1,35

Art. nr. : 3024875
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 7,169 m²/pak (2x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Combineer de Neon kleuren met
bijvoorbeeld Stone Antraciet of Wood
Carbon voor een intensere kleurbe-
leving.
Kerradeco Stone Antracite 1,35
Art. nr. : 3021809
Kerradeco Wood Carbon 1,35
Art. nr. : 3021871



Kerradeco Wandpaneel Geometric Green 1,35

Art. nr. : 3024876

Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm


Pakinh. : 7,169 m2/pak (2x9 st./pak)

Legwijze: Horizontaal

Verband : Gestapeld

Tip:

Ook de Geometrisch patronen kunnen in hoogte doorgestapeld worden. De installateur dient zich wel bewust te zijn van de nummering die aanwezig is op de achterzijde van elk paneel. Handig bij bijvoorbeeld hoge herenhuizen en grachtenpanden.



Kerradeco Wandpaneel Geometric Light 1,35

Art. nr. : 3024877
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 7,169 m²/pak (2x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Zijn de felle neon kleuren van Geometric Cafe of Geometric Green te overheersend. De subtiele licht blauwe Geometric Light kleuren geven rust en kalmte. Perfect voor kinderen om gefocust te blijven en stimuleert de sport en spel beleving van kinderen.



Kerradeco Wandpaneel Origami Birds 1,35

Art. nr. : 3027159

Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm

Pakinh. : 3,584 m2/pak (1x9 st./pak)

Legwijze: Horizontaal

Verband : Gestapeld

Tip:

Origami Birds is een uitstekende keuze voor jong volwassenen. De behoefte van creativiteit en het geven van een eigen invulling binnen de gestelde kaders staat synoniem voor dit decor.



Kerradeco Wandpaneel Houses Italia 1,35

Art. nr. : 3027153
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 7,169 m²/pak (2x9 st./pak)
Legwijze : Horizontaal
Verband : Gestapeld


Tip:
De Houses decoren stimuleren fantasie en prikkeld inbeeldingsvermogen bij kinderen. Elke vorm in het patroon staat elke keer voor een ander object of emotie bij kinderen. Al op jonge leeftijd zal elke vorm gelijk staan voor een nieuw ontdekt object.



Kerradeco Wandpaneel Houses 1,35

Art. nr. : 3024874
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 7,169 m²/pak (2x9 st./pak)
Legwijze: Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Kerradeco is kras en stootvast en beidt daarmee uitstekende bescherming tegen puntige tafelhoeken. Jouw voordeel: geniet langer van je wandbekleding!




Kerradeco Wandpaneel Houses Tuli 1,35

Art. nr. : 3027152
Afm. : 295 x 9 x 1.350 mm
Pakinh. : 7,169 m²/pak (2x9 st./pak)
Legwijze: Horizontaal
Verband : Gestapeld

Tip:
Kerradeco wandpanelen zijn waterafstotend kras en stootvast en eenvoudig schoon te maken. Hierdoor is Kerradeco uitstekend bestand tegen potlood- en krijttekeningen en de meeste stiften.



Kerradeco Bio



BIO

Kerradeco Bio is een speciaal technisch product binnen de Kerradeco productlijn. Van origine bedacht voor specifieke projecten, echter wegens successen behaalt in de ontwikkeling en uitvoering van de projecten binnen onder andere de voedselveilige projectenmarkt, is gekozen om de Kerradeco Bio in de kleur wit standaard op voorraad te houden. Informeer voor alle mogelijkheden van dit unieke product bij Designwand en vloer voor de mogelijkheden voor uw project.

Kerradeco Bio

Antibacterieel en voedselveilig

In kamers en ruimtes met verhoogde sanitaire eisen, staat het belang voor de veiligheid van de mensen die erin verblijven centraal bij elk element van het interieurontwerp en de inrichting. Ook het type wandafwerking kan het onderhoud gemakkelijker of moeilijker maken. Kerradeco Bio, een gespecialiseerd product in de Kerradeco collectie van decoratieve wanden, is een oplossing die het hoogste niveau van hygiëne garandeert. De antiseptische eigenschappen van het oppervlak hebben door het te verrijken met zilverionen, een functioneel en duurzaam antibacterieel schild. Door de dichte niet poreuze karakter van kunststof met de toplaag van Ziolverionen zijn de panelen gemakkelijk te reinigen van voedselresten, zelfs in hoge industriële voedselverwerkende omgevingen. Door het hygienische karakter is kerradeco Bio ook uitstekend toe te passen in bijvoorbeeld ziekenhuizen, apotheken, dokterpraktijken en medische of verzorgingspraktijken zoals nagel-, kapsalon en fysio-, chiropractor praktijken.

Unieke eigenschappen

Dankzij het gebruik van zilverionen in de toplaag van de Kerradeco Bio wandpanelen, wordt een oppervlak verkregen dat zichzelf desinfecteert zonder invloed van mens of machine. Nanodeeltjes, vanwege hun reactiviteit, dat wil zeggen het vermogen om zich te binden aan het genoom van micro-organismen (bacterien) en het verstoren van hun activiteit, remmen de reproductie en leiden uiteindelijk tot de vernietiging. In de praktijk betekent dit dat de populatie bacteriën aanwezig op een dergelijk oppervlak in slechts 24 uur met 99,9% wordt verminderd

Duurzaamheid

Bij het creëren van Kerradeco Bio wilden we verzekeren dat de zilverionen hun eigenschappen niet verliezen gedurende vele jaren van gebruik. Daarom worden de nanodeeltjes in de verf gemengd tot een harde beschermende toplaag die het paneel bedekt. Het is bestand tegen UV-straling, schuurt niet en reageert niet met wasmiddelen. Hierdoor is de antiseptische werking blijvend, ondanks dagelijks schoonmaak. De zilverdeeltjes zijn onschadelijk voor mens, dier en milieu

Toepasbaarheid

Kerradeco Bio laat zich op exact dezelfde wijze verwerken en kan dus direct op tegelwerk, als afwerklaag van metal stud wanden, op hout regelwerk geplaatst worden. Kerradeco is, mits in de montage goed ondersteund en volledig verlijmd, ook als plafond afwerking mogelijk. Kerradeco Bio is geschikt om in geconditioneerde ruimte zoals koelcellen verwerkt te worden, waardoor het perfect toepasbaar is in vlees en levensmiddelen industrie, keukens, grootkeukens en de farmaceutische bedrijven.


Creatieve mogelijkheden.

Kerradeco Bio wandpanelen zijn uitsluitend verticaal te monteren en verkrijgbaar per 4 lengtes van 2.700 of 3.000 mm. En hebben een werkende breedte van 295 mm. De kleurmogelijkheden zijn eindeloos. Kerradeco Bio White is standaard op voorraad leverbaar. Overige kleuren, bijvoorbeeld lichtgrijs, creme wit, grijswit zijn vanaf 50m2 te bestellen. De wandpanelen zijn standaard leverbaar in een licht gestructureerde oppervlak. Vanaf dezelfde 50m2 is het ook mogelijk om een "dot" structuur of "paper" structuur te bestellen eventueel in kleur naar keuze. Het verwerken van een bedrijfslogo behoort tevens tot de mogelijkheden

Een greep uit het kleuraanbod



Afwerk profielen



**Kerradeco
Startprofiel**



**Kerradeco
eindprofiel**




**Kerradeco
Binnenhoek profiel**



**Kerradeco
Startprofiel**



**Kerradeco
Buitenhoek profiel**





**Kerradeco
Eindprofiel**



**Kerradeco
Startprofiel**

Kleur : Zilver
Art. nr. : 6004008
Pakinh. : Per stuk

Kleur : Champagne
Art. nr. : 6004009
Pakinh. : Per stuk



**Kerradeco
Eindprofiel**

Kleur : Zilver
Art. nr. : 6004010
Pakinh. : Per stuk

Kleur : Champagne
Art. nr. : 6004011
Pakinh. : Per stuk



**Kerradeco
Buitenhoek profiel**

Kleur : Zilver
Art. nr. : 6004014
Pakinh. : Per stuk

Kleur : Champagne
Art. nr. : 6004015
Pakinh. : Per stuk




**Kerradeco
Binnenhoek profiel**

Kleur : Zilver
Art. nr. : 6004012
Pakinh. : Per stuk

Kleur : Champagne
Art. nr. : 6004013
Pakinh. : Per stuk

KERRADECO WANDPANELEN

Montage Instructie



INSTALLATIE INSTRUCTIE:



Algemene informatie:

- Kerradeco-wandpanelen dienen met lijm te worden geplaatst.
- Panelen kunnen verticaal, horizontaal of diagonaal geplaatst worden.
 - De verwerker die de panelen installeert, moet technische basiskennis hebben en bekend zijn met veiligheidsmaatregelen.
 - Na het uitpakken moet de kwaliteit van elke plank worden gecontroleerd (op krassen, printfouten, verkleuringen).
 - Eventuele merkbare gebreken aan het product dienen voorafgaand aan de installatie te worden gemeld. Klachten worden niet meer in behandeling genomen nadat de goederen zijn geïnstalleerd.
 - Voorafgaand aan de installatie moeten de panelen worden opgeslagen in de ruimte waar ze worden geïnstalleerd – om zich aan te passen aan de omgevingstemperatuur.
 - De panelen kunnen afgewerkt worden met of zonder afwerkprofielen.
 - Het product kan geïnstalleerd worden in vochtige ruimtes (keuken, badkamer), behalve op plaatsen die blootgesteld zijn aan direct contact met water.
 - Het mag niet worden geïnstalleerd in ruimtes met verhoogde temperaturen (boven 60° C), zoals een sauna, op een schoorsteen, naast of achter een fornuis/kookplaat.
 - Het product is alleen geschikt voor binnentoepassingen.
 - 100% recyclebaar.
 - Bij niet-naleving van de instructies vervalt de garantie van het product.

Montage van wandplanken op de panelen:

- Er mag geen extra gewicht op het paneel worden aangebracht en het mag ook geen dragend element in de constructie zijn.
- Er mogen geen hangers, planken of andere voorwerpen rechtstreeks op de plank worden geschroefd.
- In plaats daarvan dient er DIRECTE overbrenging te zijn op het oppervlak onder het paneel of panelen, o.a. door montage met schroeven of ankers die bedoeld zijn voor het gegeven type ondergrond. Boor hiervoor het juiste gat in het paneel, rekening houdend met deze mogelijkheid.

INSTALLATIE MOGELIJKHEDEN:



Gestapeld patroon
Toepasbaar voor:
Alle decoren



halfsteens patroon
Toepasbaar voor:
Hout/steen decoren



wildverband patroon
Toepasbaar voor:
Hout/steen decoren



Installatie van de panelen:

- Het oppervlak moet glad zijn, niet brokkelig, zodat een goede hechting is gewaarborgd.
- Wij adviseren het gebruik van 1-component hybride polymeerlijmen die geen oplosmiddelen en isocyanaten bevatten.
- De lijm moet worden aangebracht volgens de instructies, in een goed geventileerde ruimte.
- Breng de lijm aan in een S-vormige beweging.
- Het startprofiel kan worden gebruikt om de wand zowel aan de bovenzijde als de onderzijde af te werken maar ook aan de linker en/of rechterzijde. En zijn daarmee uitstekend geschikt voor lambriseringen en horizontale of diagonale verwerking.
- Voor het afkorten van de panelen en de profielen kunt u gebruik maken van een handzaag, tafelzaag of decoupeerzaag.
- Voor inwendige en uitwendige hoeken zijn er speciale profielen beschikbaar. Deze profielen zorgen voor een strakke en nette afwerking en zorgen voor een subtiel accent van de hoekafwerking.
- Inwendige hoek die niet doorgelegd worden kunnen worden afgewerkt met het eindprofiel. Hierdoor is uniformiteit in zichtzijde van de afwerkprofielen.
- Indien Kerradeco wandpanelen in (toekomstige) sanitaire of voedselverwerkende ruimtes worden geplaatst, dient er een ononderbroken rups (schimmelwerende) sanitaire kit in de groef te worden aangebracht.


Reiniging

- Reinig de panelen met een mild reinigingsmiddel.
- Laat vloeibare vlekken niet drogen.
- Op de panelen achtergebleven schoonmaakmiddelen kunnen verkleuring veroorzaken!
- Gebruik geen water met een temperatuur van +40°, sterke wasmiddelen, bleekmiddelen, oplosmiddelen, sterke zuren en basen en schuurmiddelen.

PANELEN EN TOEBEHOREN:



GEREEDSCHAP:



Aditioneel:
Voor sanitaire ruimte




Voedsel verwerking




BASIC RULES FOR BOARDS ASSEMBLY AND THEIR SEQUENCE




Horizontal installation



Vertical installation



Horizontal installation - brick effect




A wedge can be used to even the printed pattern and to maintain the distance on the finishing trim.


INSTALLATION ON A WOODEN FRAME – FRAME CONSTRUCTION



Vertical installation




Horizontal installation




INSTALLATION ON A WOODEN FRAME – BOARD ASSEMBLY



Vertical installation




Horizontal installation




A tapping block should be used to avoid damage to the board's edge or its groove. The boards should be placed without any gaps between them.

INSTALLATION WITH GLUE – BOARDS ASSEMBLY

Vertical installation



Horizontal installation




When installing boards with glue, make sure that the surface is smooth, not crumbling, ensuring good adhesion (for example: concrete, ceramic tiles, dry wall). The surface of the first board on a given wall should be completely covered with glue, each successive one only along the board's edge with the tongue.


FINISHING ANGLES WITHOUT THE FINISHING TRIMS



Vertical installation





Horizontal installation




Finishing angles without the finishing trims require more advanced technical skills.

FINISHING ANGLES WITH THE FINISHING TRIMS



In case of the internal angles, the trim should be placed on the board before its installation.

INSTALLATION IN DAMP AREAS



KERRADECO boards are waterproof, but their joints need to be additionally sealed with silicon – to prevent water from penetrating. Particular attention should be paid to the angles and to the spaces along the ceiling and the floor.



Kerradeco is een product van:

Designwand en vloer
Lange Amerikaweg 81 - 215
7332 BP Apeldoorn

info@designwandenvloer.nl
www.designwandenvloer.nl

In samenwerking met:
VOX

Versie 2024-1