



LINERIO

Trendy Lattenwand in Houtdecor of Monokleur

DESIGNWAND & VLOER



*Nieuw
decor*



UNIEK STIJLVOL EN DUURZAAM

Linerio wandbekleding

Polymeer wandpanelen zijn een uitstekende optie als het gaat om wandbekleding in huis of op kantoor, horeca, bioscoop, winkel en hotel. Onze panelen zijn gemaakt van duurzaam materiaal en zijn beschikbaar in verschillende designs en kleuren. Door hun hoge kwaliteit en waterproof eigenschappen zijn ze perfect geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers, keukens en sauna's. Polymeer wandpanelen zijn bovendien eenvoudig te installeren en onderhouden, wat ze een zeer praktische en fraaie keuze maken voor elk interieur. Ontdek de vele voordelen van polymeer wandpanelen en geef jouw ruimte een stijlvolle upgrade.

Linerio:

Lattenwanden worden tegenwoordig veel toegepast, in ontwerpen van interieurstylisten, woonbrochures en woonwinkels vind je lattenwanden terug. Een groot voordeel van lattenwanden is dat ze akoestiek verbeterende eigenschappen bezitten. Vele soorten lattenwanden op de markt zijn gebaseerd op vinyle openstructuur flexibele achterwand waarop MDF of spaanplaat latten worden gemonteerd die zijn voorzien van een HPL of Eiken-fineer. Echter na verloop van tijd gaan hier stof en pollen in zitten, gaat MDF opzwellen of komt de fineerlaag los van het MDF of spaanplaat, met alle gevolgen van dien. Deze nadelen worden voorkomen door te kiezen voor een polymeer oplossing zoals Linerio. Linerio lattenwandpanelen worden veelvuldig gekozen om een goede balans te versterken vanwege haar esthetische, akoestische, functionele en/of haar duurzame eigenschappen. Linerio wandpanelen zijn zeer eenvoudig te verwerken en te monteren. Daarnaast hebben ze unieke voordelen ten opzichte van houten wandpanelen.


Akoestiek:

Linerio wandpanelen zijn ontworpen om de akoestiek in een ruimte sterk te verbeteren. Door het 3D latten patroon wordt geluid anders weerkaatst en deels geabsorbeerd. Hierdoor wordt galm of echo voorkomen. Doordat geluid deels "non-lineair" wordt gekaatst door het lattenpatroon, is er geen kans op echo. Daarnaast absorbeert Linerio ook geluid, waardoor galm wordt voorkomen. Door deze bijzondere samenwerking, wordt de akoestiek in elke ruimte waar Linerio wordt toegepast in positieve zin beïnvloed.

Functioneel:


Linerio wandpanelen en profielen zijn gemaakt van gerecycled polyurethaan. Daarmee genieten ze van de vele voordelen van elke polymere wandbekledingen in het assortiment van Designwand en vloer:

- **Waterafstotend**, daarmee dus eenvoudig schoon te maken met water en een vochtige doek, waardoor ze ook toegepast kunnen worden in vochtige ruimtes zoals badkamers.
- **Niet poreus**, Linerio bevat geen vilt of MDF en heeft een gesloten toplaag, waardoor schimmels, stof, huisstofmijt en pollen zich niet kunnen ophopen en daarmee dus anti allergen en hygiënisch.
- **Kras vast**, polyurethaan is een harde kunststof en daardoor steviger dan hout.
- **Stootvast**, polyurethaan heeft een hoge impactweerstand en weerstaat aanvaringen met tafelpunten beter dan zachtere materialen zoals MDF en folie omwikkeld of gelamineerd hout.
- **Onderhoudsarm**, Linerio lattenwandpanelen rotten niet, zijn waterbestendig en zijn met uitsluitend water eenvoudig schoon te maken. Daarnaast zijn de panelen en profielen UV-bestendig, hierdoor geniet je langer van uw aankoop.
- **Demonteerbaar**, mocht je onverhoopt toch een ander interieur willen, dan zijn de panelen ook eenvoudig weer te verwijderen, zonder ingrijpend sloop en herstel werkzaamheden.




Reflectie:

Geluid kaatst lineair terug, zonder demping, met als gevolg echo en of nagalm. Dit voorkomt u door onze Linerio wandbekleding toe te passen.



Absorptie:

Geluid kaatst lineair terug en wordt (deels) gedempt door een geluid absorberende ondergrond. De ruimte kan ongewild als "dof" worden ervaren. Dit voorkomt u door onze Linerio wandbekleding toe te passen.



Diffusie:

Geluid wordt in verschillende richtingen gedempt terug gekaatst en wordt (deels) gedempt door een geluid absorberende ondergrond. Dit voorkomt u door onze Linerio wandbekleding toe te passen.

Linerio wandbekleding

Esthetisch:

Een goed gekozen kleurpallet en interieur is bepalend voor de functionele toepassing van een ruimte. Een goed uitgebalanceerd interieur geeft rust, zorgt voor sfeer, ontspant of zorgt juist voor productiviteit. Esthetisch gekozen plafond, wand en vloerbedekking is daarom een belangrijke basis voor elk ontwerp. Linerio is leverbaar in 4 trendy mono kleuren en 3 verschillende houttinten, waardoor ze niet alleen functioneel zijn maar ook toepasbaar in vele interieurstijlen en toepassingen van een ruimte.

Veelzijdig in ontwerpmogelijkheden:

Linerio panelen zijn met montagekit eenvoudig te verwerken op wanden en zelfs op plafonds. Door haar eenvoud is Linerio veelzijdig toepasbaar.

- Trek de lattenwand bijvoorbeeld door tot op het plafond en geef de ruimte een speels karakter.
- Gebruik Linerio als lambrisering om een extra accent te geven aan hoogte of sfeer van de ruimte.
- Maak gebruik van meerdere smalle lattenwanden op een brede wand om de lengte van de wand te doorbreken.
- Maak gebruik van Small en Medium wandpanelen door elkaar heen en laat je keer op keer verrassen door de variatie in strijklicht van ochtend, middag en avondzon.
- Gebruik Large afwerkprofielen met bijvoorbeeld Medium wandpanelen om meer diepte te geven en een duidelijke start en eind te geven van de 3D structuur.
- Varieer met 1 of meerdere mono en/of houtkleuren om wanden in elkaar over te laten lopen.
- Monteer de panelen niet verticaal, maar bijvoorbeeld horizontaal of diagonaal voor een compleet andere beleving van de ruimte.

Ook in de meubelbouw zijn Linerio wandpanelen toepasbaar, verwerk Linerio bijvoorbeeld op deur en wand om een toegangsdeur onzichtbaar te maken. Of verwerk ze bijvoorbeeld in of op Ikea meubelen, badmeubel of in kast nissen om jouw ruimte echt op te laten vallen.



Eenvoudige en snelle montage:

Linerio wandpanelen zijn lichtgewicht, hebben een hanteerbare afmeting, zijn voorzien van een overlapverbinding en zijn eenvoudig op maat te zagen met regulier houtbewerkingsgereedschap en hiermee dus uitstekend zelf te monteren of door een professional. Een montagetijd van 7 m2 per manuur is prima te behalen, waardoor ze sneller te monteren zijn dan andere plaatmateriaal wandpanelen.

Een duurzame en milieuvriendelijke keuze:

Linerio bevat geen hout of MDF, hierdoor rot het niet en blijft het product veel langer intact. Mocht er onverhoopt viezigheid op de panelen komen, dan is lauw water en zachte doek vaak het enige wat je nodig hebt om de panelen weer schoon en als nieuw te krijgen. Linerio wordt geproduceerd van polyurethaan, dit materiaal is veelvuldig te recyclen. Designwand en vloer heeft duurzaamheid en milieubewust hoog in het vaandel staan. In het productieproces wordt dan ook altijd gerecycled materiaal aangewend om de door ons aangeboden producten te produceren. Restafval van eerdere producties wordt volledig hergebruikt in een opvolgende productie. Hierdoor ontstaat een inclusieve afvalstroom en is het impact op milieu en natuur geminimaliseerd.



TDS




Montage



Website

Hout decor



Houtlook

Creëer harmonie, warmte en sfeer in je interieur met de houtlook wandbekleding. Linerio wandbekleding in houtlook is goed te combineren met elk type interieur. In de houtlook hebben we 3 uiteenlopende warme houtkleuren opgenomen van warme klassiek Mocca tot licht en modern naturel eiken tot chocolade bruin eiken. Elk wandpaneel heeft zijn eigen uniek patroon en textuur. De structuur en nerven en de manier waarop de planken met elkaar verbonden zijn dragen bij om de natuurlijke uitstraling van hout te reproduceren. Voor extra contrast is er zelf een Naturel eiken met zwarte achterzijde verkrijgbaar voor een nog frissere en zichtbaar accent van de wand.



Linerio Wandpaneel Small Natural

Art. nr. : 3026154
 Afm. : 114 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 4,83 m2/pak (16 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
 Sluiting : Overlap verbinding
 Decor : Houtlook
 Structuur: Licht voelbare structuur
 Overig : Anti allergen, Niet poreus
 : Geluiddempend, Watervast
 : Verdiepingshoog paneel.

Handig:
 maak gebruik van het universeel
 onder- bovenprofiel als plint of
 afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Natural
 Art. nr. : 3026183



Linerio L profiel Small Natural


Art. nr. : 3026155
 Afm. : 22 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio R profiel Small Natural

Art. nr. : 3026156
 Afm. : 34 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak





Linerio Wandpaneel Small Mocca

Art. nr. : 3026161
 Afm. : 114 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 4,83 m2/pak (16 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
 Sluiting : Overlap verbinding
 Decor : Houtlook
 Structuur: Licht voelbare structuur
 Overig : Anti allergen, Niet poreus
 : Geluiddempend, Watervast
 : Verdiepingshoog paneel.

Handig:
 maak gebruik van het universeel
 onder- bovenprofiel als plint of
 afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Mocca
 Art. nr. : 3026184



Linerio L profiel Small Mocca

Art. nr. : 3026162
 Afm. : 22 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio R profiel Small Mocca

Art. nr. : 3026163
 Afm. : 34 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio Wandpaneel Small Natural Black

Art. nr. : 6063144
 Afm. : 114 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 4,83 m2/pak (16 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
 Sluiting : Overlap verbinding
 Decor : Houtlook
 Structuur: Licht voelbare structuur
 Overig : Anti allergeen, Niet poreus
 : Geluiddempend, Watervast
 : Verdiepingshoog paneel.

Handig:
 maak gebruik van het universeel
 onder- bovenprofiel als plint of
 afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Nat. Black
 Art. nr. : 6063148



Linerio L profiel Small Natural Black

Art. nr. : 6063150
 Afm. : 22 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio R profiel Small Natural Black

Art. nr. : 6063149
 Afm. : 34 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak

Nieuw



Linerio Wandpaneel Medium Natural

Art. nr. : 3026164
 Afm. : 114 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 4,83 m2/pak (16 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
 Sluiting : Overlap verbinding
 Decor : Houtlook
 Structuur: Licht voelbare structuur
 Overig : Anti allergeen, Niet poreus
 : Geluiddempend, Watervast
 : Verdiepingshoog paneel.

Handig:
 maak gebruik van het universeel
 onder- bovenprofiel als plint of
 afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Natural
 Art. nr. : 3026183




Linerio L profiel Medium Natural

Art. nr. : 3026165
 Afm. : 35 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio R profiel Medium Natural

Art. nr. : 3026166
 Afm. : 27 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio Wandpaneel Medium Mocca

Art. nr. : 3026167
 Afm. : 114 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 4,83 m2/pak (16 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
 Sluiting : Overlap verbinding
 Decor : Houtlook
 Structuur: Licht voelbare structuur
 Overig : Anti allergeen, Niet poreus
 : Geluiddempend, Watervast
 : Verdiepingshoog paneel.

Handig:
 maak gebruik van het universeel
 onder- bovenprofiel als plint of
 afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Mocca
 Art. nr. : 3026184



Linerio L profiel Medium Mocca

Art. nr. : 3026168
 Afm. : 35 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio R profiel Medium Mocca

Art. nr. : 3026169
 Afm. : 27 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak





**Linerio Wandpaneel
Medium Natural Black**

Art. nr. : 6063129
 Afm. : 114 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 4,83 m2/pak (16 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
 Sluiting : Overlap verbinding
 Decor : Houtlook
 Structuur: Licht voelbare structuur
 Overig : Anti allergeen, Niet poreus
 : Geluiddempend, Watervast
 : Verdiepingshoog paneel.

Handig:
 maak gebruik van het universeel
 onder- bovenprofiel als plint of
 afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Nat. black
 Art. nr. : 6063148



**Linerio L profiel
Medium Natural Black**

Art. nr. : 6063147
 Afm. : 35 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



**Linerio R profiel
Medium Natural Black**

Art. nr. : 6063146
 Afm. : 27 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak

Nieuw



Linerio Wandpaneel Medium Chocolate

Art. nr. : 3026170
 Afm. : 114 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 4,83 m2/pak (16 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
 Sluiting : Overlap verbinding
 Decor : Houtlook
 Structuur: Licht voelbare structuur
 Overig : Anti allergen, Niet poreus
 : Geluiddempend, Watervast
 : Verdiepingshoog paneel.

Handig:
 maak gebruik van het universeel
 onder- bovenprofiel als plint of
 afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Chocolate
 Art. nr. : 3026185



Linerio L profiel Medium Chocolate


Art. nr. : 3026171
 Afm. : 35 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio R profiel Medium Chocolate

Art. nr. : 3026172
 Afm. : 27 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak





Linerio Wandpaneel Large Natural

Art. nr. : 3026173
 Afm. : 114 x 21 x 2650mm
 Pakinh. : 3,625 m2/pak (12 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
 Sluiting : Overlap verbinding
 Decor : Houtlook
 Structuur: Licht voelbare structuur
 Overig : Anti allergeen, Niet poreus
 : Geluiddempend, Watervast
 : Verdiepingshoog paneel.

Handig:
 maak gebruik van het universeel
 onder- bovenprofiel als plint of
 afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Natural
 Art. nr. : 6050748



Linerio L profiel Large Natural

Art. nr. : 3026175
 Afm. : 54 x 21 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio R profiel Large Natural

Art. nr. : 3026176
 Afm. : 31 x 21 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio Wandpaneel Large Mocca

Art. nr. : 3026177
 Afm. : 114 x 21 x 2650mm
 Pakinh. : 3,625 m2/pak (12 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
 Sluiting : Overlap verbinding
 Decor : Houtlook
 Structuur: Licht voelbare structuur
 Overig : Anti allergen, Niet poreus
 : Geluiddempend, Watervast
 : Verdiepingshoog paneel.

Handig:
 maak gebruik van het universeel
 onder- bovenprofiel als plint of
 afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Mocca
 Art. nr. : 6050747



Linerio L profiel Large Mocca

Art. nr. : 3026178
 Afm. : 54 x 21 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio R profiel Large Mocca

Art. nr. : 3026179
 Afm. : 31 x 21 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak





Linerio Wandpaneel Large Chocolate

Art. nr. : 3026180
 Afm. : 114 x 21 x 2650mm
 Pakinh. : 3,625 m2/pak (12 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
 Sluiting : Overlap verbinding
 Decor : Houtlook
 Structuur: Licht voelbare structuur
 Overig : Anti allergeen, Niet poreus
 : Geluiddempend, Watervast
 : Verdiepingshoog paneel.

Handig:
 maak gebruik van het universeel
 onder- bovenprofiel als plint of
 afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Chocolate
 Art. nr. : 6050745



Linerio L profiel Large Chocolate

Art. nr. : 3026181
 Afm. : 54 x 21 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio R profiel Large Chocolate

Art. nr. : 3026182
 Afm. : 31 x 21 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak

Mono kleur



Mono kleuren

In sommige interieurstijlen is rust essentieel. Om dan toch gebruik te kunnen maken van akoestische eigenschappen van lattenwanden zijn uni kleuren wenselijk. Zowel de latten als de achterwand is in dezelfde uni kleur uitgevoerd, hierdoor ontstaat een rustige mono uitstraling waar een subtiele schaduw van lichtinval de lattenwanden accentueert. De mono uitgevoerde lattenwand panelen zijn uitgevoerd in de kleuren wit, zwart, grijs en antraciet. Zwart is verkrijgbaar in small en medium latten. De overige kleuren zijn ook de large verkrijgbaar.

TIP: Mix diverse kleuren of lijnen door elkaar voor een nog speelser effect.



Linerio Wandpaneel Small Wit

Art. nr. : 6054501
 Afm. : 114 x 12 x 2650mm hoog.
 Pakinh. : 4,83 m2/pak (16 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
 Sluiting : Overlap verbinding
 Decor : Unikleur
 Structuur: Matte structuur
 Overig : Anti allergeen, Niet poreus
 : Geluiddempend, Watervast
 : Verdiepingshoog paneel.

Handig:
 maak gebruik van het universeel
 onder- bovenprofiel als plint of
 afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Wit
 Art. nr. : 6054519



Linerio L profiel Small Wit

Art. nr. : 3026162
 Afm. : 12 x 22 x 2.700 mm
 Pakinh. : per stuk



Linerio R profiel Small Wit

Art. nr. : 3026162
 Afm. : 12 x 22 x 2.700 mm
 Pakinh. : per stuk



Linerio Wandpaneel Small Zwart

Art. nr. : 6061471
 Afm. : 114 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 4,834 m2/pak (16 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
 Sluiting : Overlap verbinding
 Decor : Unikleur
 Structuur: Matte structuur
 Overig : Anti allergen, Niet poreus
 : Geluiddempend, Watervast
 : Verdiepingshoog paneel.

Handig:
 maak gebruik van het universeel
 onder- bovenprofiel als plint of
 afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Zwart
 Art. nr. : 6061721



Linerio L profiel Small Zwart

Art. nr. : 6061723
 Afm. : 22 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio R profiel Small Zwart

Art. nr. : 6061722
 Afm. : 34 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak





Linerio Wandpaneel Small Antraciet

Art. nr. : 6054506
Afm. : 114 x 12 x 2650mm
Pakinh. : 4,834 m2/pak (16 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
Sluiting : Overlap verbinding
Decor : Unikleur
Structuur: Matte structuur
Overig : Anti allergeen, Niet poreus
: Geluiddempend, Watervast
: Verdiepingshoog paneel.

Handig:
maak gebruik van het universeel
onder- bovenprofiel als plint of
afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Antraciet
Art. nr. : 6054520




Linerio L profiel Small Antraciet

Art. nr. : 6054517
Afm. : 22 x 12 x 2650mm
Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio R profiel Small Antraciet

Art. nr. : 6054533
Afm. : 34 x 12 x 2650mm
Pakinh. : 1 st. /pak





Linerio Wandpaneel Small Grijs

Art. nr. : 6054507
 Afm. : 114 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 4,834 m2/pak (16 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
 Sluiting : Overlap verbinding
 Decor : Unikleur
 Structuur: Matte structuur
 Overig : Anti allergen, Niet poreus
 : Geluiddempend, Watervast
 : Verdiepingshoog paneel.

Handig:
 maak gebruik van het universeel
 onder- bovenprofiel als plint of
 afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Grijs
 Art. nr. : 6054521

Linerio L profiel Small Grijs

Art. nr. : 6054518
 Afm. : 22 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak

Linerio R profiel Small Grijs

Art. nr. : 6054534
 Afm. : 34 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio Wandpaneel Medium Wit

Art. nr. : 6054505
 Afm. : 114 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 4,834 m2/pak (16 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
 Sluiting : Overlap verbinding
 Decor : Unikleur
 Structuur: Matte structuur
 Overig : Anti allergeen, Niet poreus
 : Geluiddempend, Watervast
 : Verdiepingshoog paneel.

Handig:
 maak gebruik van het universeel
 onder- bovenprofiel als plint of
 afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Wit
 Art. nr. : 6054519



**Linerio L profiel
Medium Wit**
 Art. nr. : 6054514
 Afm. : 22 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



**Linerio R profiel
Medium Wit**
 Art. nr. : 6054532
 Afm. : 34 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio Wandpaneel Medium Zwart

Art. nr. : 6061465
 Afm. : 114 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 4,834 m2/pak (16 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
 Sluiting : Overlap verbinding
 Decor : Unikleur
 Structuur: Matte structuur
 Overig : Anti allergeen, Niet poreus
 : Geluiddempend, Watervast
 : Verdiepingshoog paneel.

Handig:
 maak gebruik van het universeel
 onder- bovenprofiel als plint of
 afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Zwart
 Art. nr. : 6061721



Linerio L profiel Medium Zwart

Art. nr. : 6061720
 Afm. : 22 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio R profiel Medium Zwart

Art. nr. : 6061719
 Afm. : 34 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio Wandpaneel Medium Antraciet

Art. nr. : 6054502
 Afm. : 114 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 3,625 m2/pak (16 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
 Sluiting : Overlap verbinding
 Decor : Unikleur
 Structuur: Matte structuur
 Overig : Anti allergeen, Niet poreus
 : Geluiddempend, Watervast
 : Verdiepingshoog paneel.

Handig:
 maak gebruik van het universeel
 onder- bovenprofiel als plint of
 afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Antraciet
 Art. nr. : 6054520



Linerio L profiel Medium Antraciet

Art. nr. : 6054527
 Afm. : 35 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio R profiel Medium Antraciet

Art. nr. : 6054512
 Afm. : 27 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio Wandpaneel Medium Grijs

Art. nr. : 6054503
 Afm. : 114 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 3,625 m2/pak (16 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
 Sluiting : Overlap verbinding
 Decor : Unikleur
 Structuur: Matte structuur
 Overig : Anti allergeen, Niet poreus
 : Geluiddempend, Watervast
 : Verdiepingshoog paneel.

Handig:
 maak gebruik van het universeel
 onder- bovenprofiel als plint of
 afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Grijs
 Art. nr. : 6054521

Linerio L profiel Medium Grijs

Art. nr. : 6054528
 Afm. : 35 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak

Linerio R profiel Medium Grijs

Art. nr. : 6054513
 Afm. : 27 x 12 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio Wandpaneel Large Wit

Art. nr. : 6054508
 Afm. : 114 x 21 x 2650mm
 Pakinh. : 4,834 m2/pak (12 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
 Sluiting : Overlap verbinding
 Decor : Unikleur
 Structuur: Matte structuur
 Overig : Anti allergeen, Niet poreus
 : Geluiddempend, Watervast
 : Verdiepingshoog paneel.

Handig:
 maak gebruik van het universeel
 onder- bovenprofiel als plint of
 afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Wit
 Art. nr. : 6054538



Linerio L profiel Large Wit

Art. nr. : 6054535
 Afm. : 54 x 21 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio R profiel Large Wit

Art. nr. : 6054522
 Afm. : 31 x 21 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio Wandpaneel Large Antraciet

Art. nr. : 6054509
 Afm. : 114 x 21 x 2650mm
 Pakinh. : 4,834 m2/pak (12 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
 Sluiting : Overlap verbinding
 Decor : Unikleur
 Structuur: Matte structuur
 Overig : Anti allergeen, Niet poreus
 : Geluiddempend, Watervast
 : Verdiepingshoog paneel.

Handig:
 maak gebruik van het universeel
 onder- bovenprofiel als plint of
 afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Antraciet
 Art. nr. : 6054539



Linerio L profiel Large Antraciet

Art. nr. : 6054536
 Afm. : 54 x 21 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio R profiel Large Antraciet

Art. nr. : 6054523
 Afm. : 31 x 21 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak



Linerio Wandpaneel Large Grijs

Art. nr. : 6054510
 Afm. : 114 x 21 x 2650mm
 Pakinh. : 4,834 m2/pak (12 st./pak)

Materiaal: Geschuimd polymeer
 Sluiting : Overlap verbinding
 Decor : Unikleur
 Structuur: Matte structuur
 Overig : Anti allergeen, Niet poreus
 : Geluiddempend, Watervast
 : Verdiepingshoog paneel.

Handig:
 maak gebruik van het universeel
 onder- bovenprofiel als plint of
 afwerking van een lambrisering.

Linerio Onder Bovenprofiel Grijs
 Art. nr. : 6054540



Linerio L profiel Large Grijs

Art. nr. : 6054537
 Afm. : 54 x 21 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak




Linerio R profiel Large Grijs

Art. nr. : 6054524
 Afm. : 31 x 21 x 2650mm
 Pakinh. : 1 st. /pak

LINERO LATTENWAND PANELEN

Montage Instructie



INSTALLATIE INSTRUCTIE:



Algemene informatie:

Linerio-panelen dienen met lijm te worden geplaatst.

- Panelen kunnen verticaal, horizontaal of diagonaal geplaatst worden.
- De verwerker die de panelen installeert, moet technische basiskennis hebben en bekend zijn met veiligheidsmaatregelen.
- Na het uitpakken moet de kwaliteit van elke plank worden gecontroleerd (op krassen, printfouten, verkleuringen).
- Eventuele merkbare gebreken aan het product dienen voorafgaand aan de installatie te worden gemeld. Klachten worden niet meer in behandeling genomen nadat de goederen zijn geïnstalleerd.
- Voorafgaand aan de installatie moeten de panelen worden opgeslagen in de ruimte waar ze worden geïnstalleerd – om zich aan te passen aan de omgevingstemperatuur.
- De panelen kunnen afgewerkt worden met of zonder Onder Bovenprofiel.
- Het product kan geïnstalleerd worden in vochtige ruimtes (keuken, badkamer), behalve op plaatsen die blootgesteld zijn aan direct contact met water.
- Het mag niet worden geïnstalleerd in ruimtes met verhoogde temperaturen (boven 60° C), zoals een sauna, op een schoorsteen, naast een fornuis.
- Het product is alleen geschikt voor binnentoepassingen.
- 100% recyclebaar.
- bij niet-naleving van de instructies vervalt de garantie van het product.

Montage van wandplanken op de panelen:

- Er mag geen extra gewicht op het paneel worden aangebracht en het mag ook geen dragend element in de constructie zijn.
- Er mogen geen hangers, planken of andere voorwerpen rechtstreeks op de plank worden geschroefd.
- In plaats daarvan dient er DIRECTE overbrenging te zijn op het oppervlak onder het paneel of panelen, o.a. door montage met schroeven of ankers die bedoeld zijn voor het gegeven type ondergrond. Boor hiervoor het juiste gat in het paneel, rekening houdend met deze mogelijkheid.


Installatie van de panelen:

- Het oppervlak moet glad zijn, niet brokkelig, zodat een goede hechting is gewaarborgd.
- Wij adviseren het gebruik van 1-component hybride polymeerlijmen die geen oplosmiddelen en isocyanaten bevatten.
- De lijm moet worden aangebracht volgens de instructies, in een goed geventileerde ruimte.
- Breng de lijm aan in een S-vormige beweging.
- Plaatsing met een uitwendige hoek dient vanaf de uitwendige hoek te worden uitgevoerd.
- Bij plaatsing van, een deel van, een wand, dient de plaatsing van de panelen te geschieden van links naar rechts en NA plaatsing van het L profiel en te eindigen met een R profiel.
- De universele Onder Bovenprofielen worden gebruikt om de wand zowel aan de bovenzijde als de onderzijde af te werken. En zijn daarmee uitstekend geschikt voor lambriseringen en horizontale of diagonale verwerking.
- Voor het afkorten van de panelen en de profielen kunt u gebruik maken van een handzaag, tafelzaag of decoupeerzaag.
- De L- en R profielen evenals de Onder Bovenprofielen worden met lijm gemonteerd.

Reiniging


- Reinig de panelen met een mild reinigingsmiddel.
- Laat vloeibare vlekken niet drogen.
- Op de panelen achtergebleven schoonmaakmiddelen kunnen verkleuring veroorzaken!
- Gebruik geen water met een temperatuur van +40°, sterke wasmiddelen, bleekmiddelen, oplosmiddelen, sterke zuren en basen en schuurmiddelen.

PANELEN EN TOEBEHOREN:




* Het product kan in lengte langer zijn dan de opgegeven maat met een + 2 cm tolerantie.


GEREEDSCHAP:




INSTALLATIE MOGELIJKHEDEN:




Verticaal



Horizontaal




Diagonaal




Lambrisering


1. Zagen




2. Aanbrengen lijm




3. Installatie met L en R profielen




4. Optionele installatie met Onder Bovenprofiel
Lambrisering



5. Uitwendige hoek








“Met Natural wandpanelen genieten we nu ons ochtend bakkie koffie en begint onze dag ontspannender.”



“De warme houtlook aan de bar nodigt uit om plaats te nemen.”





“Door wanddelen te bekleden met Linerio blijft de rust behouden.”

“De Marmo wandtegel in combinatie met Linerio grijs geeft een speels accent aan onze Cinewall.”





Linerio is een product van:

Designwand en vloer
Lange Amerikaweg 81 - 215
7332 BP Apeldoorn

info@designwandenvloer.nl
www.designwandenvloer.nl

In samenwerking met:
VOX

Versie 2024-1