



DESIGNWAND & VLOER

SOFORM

*unieke akoestisch gestoffeerde wandtegels
in 7 modellen en 12 trendy kleuren*



UNIEK STIJLVOL EN DUURZAAM

Soform Stoffen wandtegels

Gestoffeerde panelen zijn een oplossing die zowel decoratieve als praktische waarde biedt. Esthetisch afgewerkt, bieden ze extra akoestische isolatie, isoleren ze de muur en bedekken ze kleine oneffenheden op het oppervlak. De Soform paneelcollectie omvat verschillende geometrische vormen. Soform bestaat uit drie essentiële onderdelen. Beginnend bij de HDF plaat, de plaat zorgt voor een vormvaste en stabiele ondergrond voor de HD schuimvulling. De High Density schuimvulling heeft een dikte van circa 29 mm en is bedekt met 1 mm stof. De zorgvuldig geselecteerde stoffen zijn gekozen om interieurs te diversifiëren en een grote vrijheid van opstelling te bieden. Gestoffeerde hoofdsteunen en uitsparingen helpen bij het creëren van een vriendelijke sfeer in je interieur.

Soform panelen, comfortabele muur:

Zo zacht als een kussen, zacht om aan te raken net als je favoriete fauteuil en meeslepend mooi. Deze beschrijving past op elke muur die is versierd met Soform panelen. Tientallen varianten en maar één doel: je echt op je gemak laten voelen in je huis. Speciale accessoires helpen om de decoratie te veranderen in een originele hanger of een inspiratiebord. Een subtiel accent of misschien wel het hoofdbestanddeel van een gezellig arrangement?

Stoffen

Een diagonaal geweven, vlekbestendig breiwerk met een fijne structuur, glad velours met een fluwelen glans of robuuste stof met natuurlijke wol - er is geen toeval in de selectie van stoffen. Soform gestoffeerde panelen betoveren door hun interessante uiterlijk en zijn comfortabel in gebruik. Je kunt kiezen uit 9 verschillende stoffen in 12 kleuren. De bekleding kan hydrofoob, niet ontbrandbaar en/of slijtvast zijn.

1. Stof (geschuimd gerecycled polymeren)

Een zachte comfortabele aanvoelende afwerking.

2. Vulling (polyurethaanschuim)

Niet voor niets wordt Polyurethaan schuim ook toegepast in matrassen en kussen. Het is stevig, voelt zacht en comfortabel aan en na belasting komt hierdoor zijn Soform wandtegels uitstekend te gebruiken als rugleuning en hebben ze ook akoestiek verbeterende eigenschappen.

2. HDF plaat

De 5 mm dik HDF plaat zorgt voor een sterke en stabiele basis voor de schuimvulling en de stoffen afwerking. Daarnaast is het een goede basis voor montage op (achter) wand, plafond of meubelen voor bijvoorbeeld klittenband of polymeer kit.

Eén product, vele werelden:


De gestoffeerde panelen van Soform overtuigen door hun vele toepassingen. Ze zijn geweldig als decoratie van de hele muur of wanneer ze worden gebruikt om slechts een deel van de muur te bedekken. Ze werken als hoofdeinde of in een uitsparing. Onze soft to touch panelen zijn overal te gebruiken waar je maar wilt, in de woonkamer, in de slaapkamer, kinderkamer of de hal. Het brede scala aan vormen en maten maakt het mogelijk om elke configuratie te creëren. Speel met je arrangementen, combineer het vierkant met een rechthoekige of geometrische vorm met cirkels. Geniet van de make-over van je favoriete ruimte.

Perfekte rechthoek:

De panelen hebben universele vormen en kleuren, zodat ze gemakkelijk kunnen worden gebruikt om grote wandoppervlakken te bedekken, bijvoorbeeld in de hal. Een grijze compositie gemaakt met grijze rechthoeken creëert een zacht aanvoelende rugleuning en zorgt voor dagelijks comfort. Voeg wat haken toe om de ruimte voor jassen en jacks van je dierbaren te organiseren. Voel je meer op je gemak en maak indruk op je gasten bij de ingang.

Gezellige elegantie:

Elegantie kan veel verschillende gezichten aannemen en voelt goed aan in het gezelschap van gezelligheid. De iets langwerpige vorm van de panelen biedt een grote vrijheid van opstelling. Je kan een unieke hoofdsteun voor je bed creëren om je comfortabel te voelen tijdens je avondleessessie, terwijl je de indruk wekt van ongewone warmte. Je kan eenvoudig de juiste kleur kiezen om een harmonieus duet met je meubels te creëren. Hier is elk arrangement altijd een succes.




Soform Stoffen wandtegels

Verschillende formaten:

De panelen zijn op vele manieren te combineren. De beschikbare vormen, stoffen en tinten zijn geselecteerd door ontwerpers om een perfecte harmonie te creëren. Rechthoeken bieden de meeste flexibiliteit en werken zowel verticaal als horizontaal goed samen. Grote vierkante panelen zijn een geweldige aanvulling op je studeerkamer of studiehoek. Boven het bureau zullen ze dienen als prikbord voor belangrijke notities en inspiraties. Het is zeer eenvoudig om ze te combineren met andere panelen, bijvoorbeeld Rechthoek 30x60 en Rechthoek 15x60, waardoor een compositie ontstaat die perfect is afgestemd op je specifieke behoeften. Schuine panelen zullen alle fans van ongebruikelijke oplossingen aanspreken. Ze kunnen onder andere worden gebruikt om een hoofdeinde in je slaapkamer te plaatsen. Spreken ronde vormen je meer aan dan edgy geometrie? Je kan kiezen voor panelen met afgeronde hoeken, verkrijgbaar in drie varianten. Ze zijn geweldig als decoratieve muurbescherming in de kamer van je kind, een accent in de tekenhoek of gewatteerde panelen waaraan je kleintje zijn favoriete foto's kan bevestigen. Ontdek de eindeloze mogelijkheden van Soform panelen.

Voeg accessoires toe:

Wil je je ansichtkaarten laten zien of je spulletjes ordenen? Koop extra elastieken voor de panelen. Het enige wat je hoeft te doen is de elastische banden op de panelen naar wens te schikken. Op deze manier laat je er geen lijmspoor omheen. De elastische banden zijn verkrijgbaar in drie kleuren en verschillende maten die passen op verschillende maten panelen. Notities, foto's of souvenirs kunnen met spelden of punaises aan de panelen worden bevestigd. Het is snel en gemakkelijk om al je belangrijke bezittingen overal te hebben waar je maar wilt. De panelen kunnen worden voorzien van haken om je handtas aan op te hangen of een oplader. Er dient een metalen haak tussen de gekozen panelen te worden geplaatst voordat ze aan de muur worden bevestigd.



TDS



Montage



Website


SOF02



Soform 15x60 Ovaal



Grey Melange in de slaapkamer, of Light Pink Velvet Matt in een meisjeskamer? U bepaalt zelf de uitstraling van uw muren.



Minimale afname 4 stuks
Dikte 35 mm

Opbouw:
5 mm HDF
+/- 29 mm HD Schuim
1 mm stof



Beige Tweed
6051981



Bottle Green Velvet Shiny
6051982



Black Velvet Matt
6052009



Graphite Tweed
6052010



Navy Blue Velvet Shiny
6052011



Light Pink Velvet Matt
6052012



Mustard Velvet Shiny
6052013



Pink Melange
6052014



Grey Melange
6052015



Grey Velvet Matt
6052016



Grey Wool
6052017




Green Melange
6052018

Soform wandtegels kunnen per stuk, kleur of model worden besteld met een minimale afname van 4 wandtegels per bestelling.



SOF05

Soform 15x60 Rechthoek



Beige Tweed in een ingetogen gang of Bottle Green Velvet Shiny in een smaakvolle logeerkamer? Kies een kleur die het juiste karakter aan je ruimte geeft

Minimale afname 4 stuks
Dikte 35 mm

Opbouw:
5 mm HDF
+/- 29 mm HD Schuim
1 mm stof



Beige Tweed
6052020



Bottle Green Velvet Shiny
6052021



Black Velvet Matt
6052022



Graphite Tweed
6052023



Navy Blue Velvet Shiny
6052024



Light Pink Velvet Matt
6052025



Mustard Velvet Shiny
6052026



Pink Melange
6052027



Grey Melange
6052028



Grey Velvet Matt
6052029



Grey Wool
6052030



Green Melange
6052033


Soform wandtegels kunnen per stuk, kleur of model worden besteld met een minimale afname van 4 wandtegels per bestelling.



Soform 30x60 Rechthoek



Grey Wool past mooi in hallen, en Navy Blue Velvet Shiny - in je studeerkamer. Er is keuze uit 12 verschillende kleuren



Beige Tweed
6052067



Bottle Green Velvet Shiny
6052068



Black Velvet Matt
6052069



Graphite Tweed
6052070



Navy Blue Velvet Shiny
6052071



Light Pink Velvet Matt
6052072



Mustard Velvet Shiny
6052073



Pink Melange
6052074



Grey Melange
6052075



Grey Velvet Matt
6052076



Grey Wool
6052077



Green Melange
6052078

Soform wandtegels kunnen per stuk, kleur of model worden besteld met een minimale afname van 4 wandtegels per bestelling.




Soform 30x30 Ovaal zonder knoop



Graphite Tweed in de eetkamer, of misschien Mustard Velvet Shiny in de woonkamer. Kies de beste kleur voor je huis

Minimale afname 4 stuks
Dikte 35 mm

Opbouw:
5 mm HDF
+/- 29 mm HD Schuim
1 mm stof



Beige Tweed
6052038



Bottle Green Velvet Shiny
6052039



Black Velvet Matt
6052040



Graphite Tweed
6052041



Navy Blue Velvet Shiny
6052042



Light Pink Velvet Matt
6052043



Mustard Velvet Shiny
6052044



Pink Melange
6052045



Grey Melange
6052046



Grey Velvet Matt
6052047



Grey Wool
6052048



Green Melange
6052050

Soform wandtegels kunnen per stuk, kleur of model worden besteld met een minimale afname van 4 wandtegels per bestelling.




Soform 30x30 Ovaal met knoop



Green Melange doet het goed in een jongenskamer en Grey Velvet Matt zal de woonkamer perfect inrichten. Er zijn veel opties beschikbaar waarmee u elke ruimte in uw huis kunt onderscheiden

Minimale afname 4 stuks
Dikte 35 mm

Opbouw:
5 mm HDF
+/- 29 mm HD Schuim
1 mm stof



Beige Tweed
6052052



Bottle Green Velvet Shiny
6052054



Black Velvet Matt
6052056



Graphite Tweed
6052057



Navy Blue Velvet Shiny
6052059



Light Pink Velvet Matt
6052060



Mustard Velvet Shiny
6052061



Pink Melange
6052062



Grey Melange
6052063



Grey Velvet Matt
6052064



Grey Wool
6052065



Green Melange
6052066

Soform wandtegels kunnen per stuk, kleur of model worden besteld met een minimale afname van 4 wandtegels per bestelling.



Soform 60x60 Vierkant



Pink Melange werkt goed in een vrouwelijke ruimte, en Black Velvet Matt kan een elegante slaapkamer compleet maken



600

600



Beige Tweed
6052079



Bottle Green Velvet Shiny
6052080




Black Velvet Matt
6052081



Graphite Tweed
6052082



Navy Blue Velvet Shiny
6052083



Light Pink Velvet Matt
6052084



Mustard Velvet Shiny
6052085



Pink Melange
6052086



Grey Melange
6052087



Grey Velvet Matt
6052088



Grey Wool
6052089



Green Melange
6052090

Soform wandtegels kunnen per stuk, kleur of model worden besteld met een minimale afname van 4 wandtegels per bestelling.




SOF15

Soform 30x35 Geometrisch



Door te spelen met vormen doorbreek je patronen, activeer je creativiteit of creeer je rust in een ruimte. Door subtiel gebruik te maken van accenten en accessoires zorg je voor een fijne samesmelting van vorm en functionaliteit



Beige Tweed
6051956



Bottle Green Velvet Shiny
6051959



Black Velvet Matt
6051961



Graphite Tweed
6051971



Navy Blue Velvet Shiny
6051972



Light Pink Velvet Matt
6051973



Mustard Velvet Shiny
6051974



Pink Melange
6051975



Grey Melange
6051977



Grey Velvet Matt
6051978



Grey Wool
6051979



Green Melange
6051980

Soform wandtegels kunnen per stuk, kleur of model worden besteld met een minimale afname van 4 wandtegels per bestelling.

Soform Accessoires



Soform band 15cm Groen
Op aanvraag



Soform band 15cm Roze
Op aanvraag



Soform band 15cm Zwart
Op aanvraag



Soform haak Zwart
Op aanvraag



Soform band 30cm Groen
Op aanvraag



Soform band 30cm Roze
Op aanvraag



Soform band 30cm Zwart
Op aanvraag



Soform haak Wit
Op aanvraag



Soform band 60cm Groen
Op aanvraag



Soform band 60cm Roze
Op aanvraag



Soform band 60cm Zwart
Op aanvraag


De afmeting bandjes corresponderen met de breedte of hoogtemaat van de wandtegel. Ophanghaakjes worden geleverd zonder schroeven.





Soform wandtegels

Montage Instructie



INSTALLATIE INSTRUCTIE:



Algemene informatie:

- Soform-Wandtegels worden gemonteerd met lijm of dubbelzijdig tape
- Wandtegels kunnen verticaal of horizontaal geplaatst worden.
 - Na het uitpakken moet de kwaliteit van elke tegel worden gecontroleerd (op krassen, scheuren, vervorming en/of verkleuringen).
 - Eventuele merkbare gebreken aan het product dienen voorafgaand aan de installatie te worden gemeld. Klachten worden niet meer in behandeling genomen nadat de goederen zijn geïnstalleerd.
 - Voorafgaand aan de installatie moeten de panelen worden opgeslagen in de ruimte waar ze worden geïnstalleerd – om zich aan te passen aan de omgevingstemperatuur.
 - Het product kan NIET geïnstalleerd worden in vochtige ruimtes (keuken, toilet of badkamer).
 - Het mag niet worden geïnstalleerd in ruimtes met verhoogde temperaturen (boven 60° C), zoals een sauna, op een schoorsteen, naast een fornuis of boven/direct nabij verwarming.
 - Het product is alleen geschikt voor binnentoepassingen.
 - bij niet-naleving van de instructies vervalt de garantie van het product.

Montage van accessoires:

- Elastiekbanden kunnen voor montage om het betreffende paneel worden geklemt. Zorg ervoor dat er geen polymeerlijm of tape in aanraking komt met het elastiek.
- De Soform haakjes kunnen aan de achterzijde van het betreffende wandtegel worden bevestigd met schroeven (max schroeflengte 13mm).
- Indien gekozen wordt voor haakjes, dient het hele patroon middels polymeerlijm gemonteerd te worden. Let op dat er geen belasting wordt aangebracht voordat de droogtijd van de polymeerkit is verstreken. Zie hiervoor de gebruikshandleiding van de polymeerkit.




Installatie van de panelen:

- Het oppervlak moet glad zijn, niet brokkelig, zodat een goede hechting is gewaarborgd.
- Wij adviseren het gebruik van 1-component hybride polymeerlijmen die geen oplosmiddelen en isocyanaten bevatten. Of speciale dubbelzijdig tape, geschikt voor de ondergrond en hout.
- De lijm moet worden aangebracht volgens de instructies, in een goed geventileerde ruimte.
- Voor montage met polymeerlijm, volstaat het aanbrengen van een dot lijm op de hoeken. Breng de lijm aan in een S-vormige beweging voor een maximale hechting.
- De wandtegels kunnen NIET op maat gemaakt worden, let hierop bij het ontwerp en het patroon.

Reiniging


- Reinig de wandtegels met een zeer mild reinigingsmiddel.
- Laat vloeibare vlekken niet drogen.
- Op de panelen achtergebleven schoonmaakmiddelen kunnen verkleuring veroorzaken!
- Gebruik geen water met een temperatuur van +40°, sterke wasmiddelen, bleekmiddelen, oplosmiddelen, sterke zuren en basen en schuurmiddelen.
- De wandtegels zijn gevoelig voor plooirichting. Hierdoor kan in strijklicht tintverschil ontstaan. Let hierop bij montage van de wandtegels.

PANELEN EN TOEBEHOREN:




* Het product kan in afmeting verschillen met een +/- 1 cm tolerantie.

GEREEDSCHAP:




VOORBEELDEN VAN INSTALLATIE MOGELIJKHEDEN:




MONTAGE MET MONTAGELIJM:


1. Schoonmaken van de ondergrond.




2. Klarleggen van het patroon.




3. Aftekenen van hulplijnen.




4. Aanbrengen van polymeerlijm.




5. Aanbrengen van 1e tegel, let op hulplijnen.



6. Aanbrengen van tegels conform patroon.




6. Correctie van tegels is tijdsgebonden!




MONTAGE MET DUBBELZIJDIG TAPE:


1. Schoonmaken van de ondergrond.




2. Klarleggen van het patroon.




3. Aftekenen van hulplijnen.




4. Aanbrengen van dubbelzijdig tape.




5. Aanbrengen van 1e tegel, let op hulplijnen.



6. Aanbrengen van tegels conform patroon.




7. Correctie van tegels is tijdsgebonden!




MONTAGE VAN ACCESSOIRES:


8a. Klem het elastiek om de betreffende tegel.




8b. Houd een ruimte van tenminste 1 tot 2 cm vrij van kit tpv het elastiek.




8c. Breng de tegel aan, voorkom wrijven, zodat kit niet in aanraking komt met elastiek.




8a. LET OP: maximale schroeflengte is 13mm. minimaal 2 schroeven/haak.



8b. Schroef de schroeven aan de achterzijde van het betreffende tegel in.



8c. De haakjes kunnen zowel opstaand als hangend gemonteerd worden op de tegels.





Soform is een product van:

Designwand en vloer
Lange Amerikaweg 81 - 215
7332 BP Apeldoorn

info@designwandenvloer.nl
www.designwandenvloer.nl

In samenwerking met:
VOX

Versie 2024-1