PUNTI GOCCIA

APPLICAZIONI

Serre, vivai, colture in vaso e fuori suolo

SPECIFICHE

- Pressione massima di esercizio: 1,2 bar
- Labirinto con tecnologia TurboNet™ con ampi passaggi dell'acqua
- 3 diversi modelli:
 - dritto altezza 14 cm
 - ad angolo altezza 14 cm
 - ad angolo altezza 9 cm
- Da inserire in microtubo da 3/5 mm
- Gocciolatore con CV (coefficiente di variazione di produzione) molto basso
- Filtrazione consigliata: 120 mesh/130 micron

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Il punto goccia può essere posizionato esattamente dove necessario
- Massima flessibilità per l'utilizzo in serra e vivaio (con microtubo in SPE)
- Consente l'installazione di altri gocciolatori Netafim per ottenere l'autoregolazione della portata e per aggiungere il sistema antidrenaggio
- Compatibile con tutti i gocciolatori e gli accessori
 Netafim
- Gocciolamento guidato lungo l'astina



DATI TECNICI

((h) N	2,3
Caratteristiche labirinto (Larghezza mm)	0,83
Caratteristiche labirinto (Profondità mm)	0,86
Caratteristiche labirinto (Lunghezza mm)	20
Area di filtrazione (mm²)	12,6
Coefficiente K	0,761
Esponente X	0,48
Pressione massima di esercizio (bar)	1,2

^{*} Portata a 1 bar.

PORTATE GOCCIOLATORE E PRESSIONE D'ESERCIZIO

		⊘ bar				
		0,5	0,7	1	1,2	
* (/) N	2,3	1,65	1,94	2,30	2,51	

^{*} Portata a 1 bar.





