

Einbauanleitung

> Heizung Rep.Kit<


Heizung REP.KIT



Gehäuse
schwarz



Gehäuse
hellgrau



Einbauanleitung

> Heizung Rep.Kit<

Set auf Vollständigkeit prüfen



- 4x Zylinderschraube
- 4x Mutter selbstsichernd
- 3x Gummidichtring Leitung
- 1x Gummidichtring Heizungsventil



- 4x Zylinderschraube
- 4x Mutter selbstsichernd
- 3x Gummidichtring Leitung
- 1x Gummidichtring Heizungsventil
- 1x Membran-Dichtung

Einbauanleitung

> Heizung Rep.Kit<

Benötigtes Werkzeug:

- SW7/6 Schlauchklemmen Werkzeug
 - Bremsenreiniger
 - Lappen/Tücher
- Schlitz-Schraubendreher
- Ring/Maulschlüssel
 - Magnetstab
 - WD40
- Luftpistole/Kompressor
- Drahtbürstenaufsatz
- Akkuschauber/Bohrerset



TB-MOTORSPORT.COM

TB-MOTORSPORT Inh. Tobias Bartsch,
Hennewigerweg 107, 45721 Haltern am See
+4915730045318 info@tb-motorsport.com

Einbauanleitung

> Heizung Rep.Kit<

Hinweis!

- Fahrzeug muss abgekühlt sein
- Zündung aus
- Batterie Minus-Pol abklemmen
- Schutzkleidung tragen
- VORSICHT! Bevor sie die Leitungen abziehen halten sie Tücher/Lappen um die Leitung, es tritt Kühlmittel aus beim lösen! Von Elektrischen Bauteilen schützen
- Alte Leitungen vorsichtig abziehen
- Alle Bauteile auf Alterungsschäden kontrollieren



TB-MOTORSPORT.COM


TB-MOTORSPORT Inh. Tobias Bartsch,
Hennewigerweg 107, 45721 Haltern am See
+4915730045318 info@tb-motorsport.com

Einbauanleitung

> Heizung Rep.Kit<

Schritt 1:

Kühlmittel ablassen mit geeigneten Mitteln oder Kühlmittelschläuche im Motorraum mit Klemmzangen abklemmen, Schlauchklemmen 2x Lösen und Schläuche vorsichtig zur Fahrzeugfront abziehen.



Tipp: Vorsichtig die Gummischläuche mit kleinen Schlitz-Schraubenzieher unterhebeln und mit WD40/Silikonspray einsprühen und Schlauch drehen zum besseren lösen!

Einbauanleitung

> Heizung Rep.Kit<

Schritt 2:

Verkleidung unter Lenkrad demontieren



TB-MOTORSPORT.COM

TB-MOTORSPORT Inh. Tobias Bartsch,
Hennewigerweg 107, 45721 Haltern am See
+4915730045318 info@tb-motorsport.com

Einbauanleitung

> Heizung Rep.Kit<

Schritt 3:

Version ohne Klima/ hellgraues Gehäuse

Stecker an Heizungsventil abziehen und
Leitungsverbindungen trennen. Mutter 4-Kant
gegen runterfallen sichern mit ggf.
Magnetstab. Ventilbefestigung an heizungskasten
lösen.




Einbauanleitung

> Heizung Rep.Kit<

Schritt 3:

Version mit Klima/schwarzes Gehäuse

Hier ebenfalls alle Verbindungen und Halter lösen.




Einbauanleitung

> Heizung Rep.Kit<

Schritt 4:

Nieten die das Ventil Zusammen Halten mit Bügel-Handsäge oder Bohrer ausbauen.



TB-MOTORSPORT.COM

TB-MOTORSPORT Inh. Tobias Bartsch,
Hennewigerweg 107, 45721 Haltern am See
+4915730045318 info@tb-motorsport.com

Einbauanleitung

> Heizung Rep.Kit<

Schritt 4:

Heizungsventil ausbohren mit 6mm Bohrer und dabei darauf achten, dass nicht zu tief gebohrt wird oder das Gehäuse beschädigt wird. Hier kann die Hülse auch vorsichtig von der Seite durchgesägt werden.

Heizungsventil komplett reinigen und auf Beschädigungen und Funktion prüfen (12V).

Gehäuse-Innenleben sehr gründlich reinigen und mit neuen Schrauben und selbstsichernden Muttern aus dem Rep. Kit wieder zusammenbauen. (Ein wenig WD40 auf die Bauteile)

Beim festziehen darauf achten, dass das Heizungsventil wieder in der richtigen Position ist und gleichmäßig festziehen. Gehäuse darf nicht beschädigt werden.



Einbauanleitung

> Heizung Rep.Kit<

Schritt 5 (nur schwarzes Gehäuse):

Mit Hilfer einer kleinen Spitzzange das Ventil geöffnet halten und vorsichtig die alte Membrane mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher entfernen. Neue Membran aus dem TBM Set leicht einölen und per Hand wieder aufsetzen bis sie wieder in der richtigen Nut sitzt.



Einbauanleitung

> Heizung Rep.Kit<

Schritt 5 (nur schwarzes Gehäuse):

Achten sie beim Ausbau sowie Einbau auf die richtige Reihenfolge der Bauteile und achten Sie auf den Verbau der kleinen Feder im Ventil.



Einbauanleitung

> Heizung Rep.Kit<

Schritt 5 Einbau :

Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
Kühlmittel auffüllen und nach Herstellerangaben
Entlüften.

Heizungsventil und auf Funktion prüfen (Heizung
an aus bei laufenden Motor dann klackt es). Alles
auf Dichtheit überprüfen auch im warmen
Zustand.

Einbauanleitung

> Heizung Rep.Kit<

Bei Rückfragen steht in jeder Zeit das Technische Support Team zur Verfügung.

Melden sie sich unter +491781793255 oder schreiben sie uns gerne via WhatsApp oder Email an info@tb-motorsport.com



TB-MOTORSPORT.COM

TB-MOTORSPORT Inh. Tobias Bartsch,
Hennewigerweg 107, 45721 Haltern am See
+4915730045318 info@tb-motorsport.com

Einbauanleitung

> Heizung Rep.Kit <

WEITERE PRODUKTE



TB-MOTORSPORT.COM

TB-MOTORSPORT Inh. Tobias Bartsch,
Hennewigerweg 107, 45721 Haltern am See
+4915730045318 info@tb-motorsport.com