

---

# MANUAL INSTALACIÓN

---

- 1** Sacar de la caja por seguridad entre dos personas, cada uno de un lateral



- 2** Poner la pantalla en una superficie lisa y estable con el cristal cara arriba




3 Proponer el lugar de instalación comprobando que los enchufes y conexiones quedan en una posición correcta

4 Liberar el marco frontal retirando los dos tornillos de seguridad situados en los extremos superiores



5 Separar el marco frontal realizando un movimiento hacia arriba y después tirando, y ponerlo cara arriba para evitar su rayado




6

Plantear la posición final donde se tiene que colocar teniendo en cuenta que las conexiones de antena y corriente eléctrica deben quedar en las zonas libres de los laterales




7

Añadir a la pantalla antes de ser colgada cables o prolongadores de conexiones HDMI o USB si son necesarias para conectar algún dispositivo externo que lo requiera. Una vez instalada en la pared los conectores de la pantalla se encuentran en la parte trasera con difícil acceso (algunos modelos incluyen conexión lateral)



8

Emplear un nivel para conseguir la horizontal y marcar en la pared los puntos de sujeción. Es necesario emplear al menos uno por cada esquina pudiéndose elegir cualquiera de los dos disponibles



9

Retirar el bastidor y realizar los taladros en la pared, así como insertar los tacos adecuados según pared. Entre dos personas posicionar el bastidor y atornillar empezando por los tornillos superiores




10

Retirar film de protección del frontal de la pantalla y sus marcos




11

Entre dos personas volver a introducir el marco frontal dentro de las guías y bajarlo para que quede sujeto



Las hendiduras del marco deben entrar en los anclajes del bastidor antes de desplazar el vidrio hacia abajo



12

El último paso de la instalación será volver a poner los tornillos de seguridad retirados en el paso 2

