

MY SKIN
CHEMISTRY





MY	SKIN
CHEMISTRY	

MY SKIN CHEMISTRY


My Skin Chemistry est une solution de soins de la peau développée scientifiquement pour les produits **personnels et professionnels**.

Nos laboratoires sélectionnent de **nouveaux ingrédients** et étudient des formulations différentes et spécifiques afin d'obtenir les **meilleurs produits** pour les **meilleurs résultats**. Des composés avancés et de **nouvelles solutions technologiques** sont sélectionnés pour obtenir les **meilleures performances**.

My Skin Chemistry a développé **4 lignes de produits spécifiques**, pour chaque solution particulière.

Tous les produits My Skin Chemistry sont fabriqués selon les **normes cosmétiques GMP ISO (ISO 22716)** et la société Lem dispose d'un système de **qualité certifié** pour garantir une **sécurité et une qualité maximales (ISO 13485 - ISO 9001)**.





ACIDE HYALURONIQUE SONIQUE

L'acide hyaluronique forme la **structure** de soutien de la peau, favorisant l'hydratation, la fermeté et l'élasticité.

En général, **les poids moléculaires élevés** exercent une action **filmogène** et hydratante ; en revanche, à mesure que les poids moléculaires diminuent, l'action est plus comblante : ils perdent leur propriété purement hydratante et **stimulent les fonctions physiologiques des tissus sous-jacents**.

L'utilisation d'acide hyaluronique de **faible, moyen** (400-1000 kDa) et **haut poids moléculaire** (1800-2200 KDa) permet une **meilleure répartition** de la molécule, offrant des actions multiples.

L'acide hyaluronique à haut poids moléculaire a **une action fortement hydratante et élasticiante** ; l'acide hyaluronique à poids moléculaire moyen a **une action de remplissage de l'extérieur, comble les rides et les imperfections avec une action de remplissage**.


les rides et les imperfections avec un **effet repulpant**, pour un **effet lissant immédiat** ; le poids moléculaire faible a une action de remplissage et un **effet restructurant**.

MÉLANGE D'ACIDE HYALURONIQUE BREVETÉ PAR LEM

L'acide hyaluronique fractionné à 50KDa est produit en salle blanche avec une **procédure propriétaire**, utilisant l'**Ultra Sonication**, qui permet d'obtenir un produit avec un **pic de poids moléculaire standard** et **sans impuretés** liées au procédé.

La découverte a été que l'**ajout** d'un acide hyaluronique de **très faible poids moléculaire** à de faibles niveaux d'émissions de CO à une **faible concentration**, à un mélange sélectionné d'autres acides hyaluroniques de poids moléculaire très faible. d'autres acides hyaluroniques de poids plus élevé (et donc plus hydratants), **réduisait les propriétés des marqueurs pro-inflammatoires**.

Des fragments de **faible poids moléculaire** atteignant la taille de 50KDa ont été **étudiés et mélangés** à d'autres **AH de poids moléculaire plus élevé**, avec un **brevet exclusif supplémentaire**. Le résultat des études réalisées révèle que les fragments de faible poids, même s'ils proviennent de la littérature, appliqués seuls, exerceraient une action pro-inflammatoire sur les tissus, dans le **mélange spécifique** créé avec les poids moléculaires les plus élevés et dans un rapport spécifique, **amplifient l'effet réparateur et la réduction de l'inflammation localisée**.





RÉSULTATS OBTENUS SUR LE MÉLANGE À L'UNIVERSITÉ DE PAVIA (ITALIE)

- Test in vitro pour la réduction significative de l'Interleukine-8 dans les kératinocytes humains stimulés par le LPS. La réduction de la concentration d'IL-8 s'élève à 51,84% pour le mélange HA breveté. Aucune réduction de la concentration de cytokines pro-inflammatoires lorsqu'il est appliqué sans acide hyaluronique à 50KDa.
- Les résultats ne dépendent pas de la dose : cela suggère que même à de faibles concentrations du mélange, les meilleurs résultats sont obtenus. En fait, le mélange peut être inséré dans la plupart des dispositifs cosméceutiques et médicaux et exerce une forte action topique déjà à de très faibles concentrations.





MÉLANGE HYALURONIQUE BREVETÉ DANS MA LIGNE DE CHIMIE DE LA PEAU

Les **études** et la **littérature** suggèrent que l'application de ce **mélange spécifique d'HA** peut réduire les effets secondaires des thérapies dermatologiques telles que le **microneedling**, le **peeling** et le **laser**.

L'utilisation continue, à une faible concentration du mélange, dans n'importe quel produit à usage topique, pourrait **réduire les dommages du vieillissement prématuré** liés à l'inflammation localisée dans les peaux hypersensibilisées, comme les peaux sujettes à la dermatite atopique, ou à l'apparition d'**hyperréactions**, comme les **rougeurs**, les **craquelures** et l'**inconfort**.

BEAUTY METHOD

Beauty Method est une ligne complète de produits cosmétiques personnels pour chaque besoin spécifique.

Tous les produits My Skin Chemistry Beauty Method contiennent de l'acide hyaluronique sonique, un procédé exclusif breveté créé par LEM qui nous permet de fragmenter le poids moléculaire de la matière première.

Nous avons soniqué dans notre laboratoire l'acide hyaluronique qui est fractionné en poids moléculaire faible, moyen et élevé, moyen et haut poids moléculaire avec un sonicateur à ultrasons.

Grâce à notre protocole exclusif de sonication nous produisons un pourcentage élevé d'AH de faible poids moléculaire (Université de Varèse, Italie).

Pour nos formulations, nous utilisons des ingrédients fonctionnels innovants qui répondent aux besoins de la peau.

Nous combinons des ingrédients spécifiques tels que des facteurs de croissance mimétiques, de l'acide hyaluronique, des céramides, des vitamines et des PDRN.

Nous sélectionnons des composés et des textures avancés qui assurent la meilleure stabilité et biodisponibilité, grâce à de nouvelles innovations technologiques et à une recherche continue.

ESSENTIAL VITAMINS SERUM/SÉRUM DE VITAMINES ESSENTIELLES

30ml

Sérum pour le visage avec PDRN, breveté Acide hyaluronique, vitamine B5 et vitamine C, aux propriétés apaisantes et régénératrices.

3 O Ethyl Ascorbic Acid (Vitamine C) a une action antioxydante et anti-âge et contribue à illuminer et unifier le teint.

Le PDRN favorise la régénération des tissus tandis que la vitamine B5 possède des propriétés hydratantes, rajeunissantes et apaisantes, contribuant à renforcer la barrière cutanée et favorisant l'hydratation.

L'acide hyaluronique sonique, brevet de LEM, a une action hautement hydratante et élastifiante.



PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

PDRN + Acide Hyaluronique +
Vitamine B5 + Vitamine C

MODE D'EMPLOI

Appliquer quelques gouttes de sérum
sur la peau et masser soigneusement.

A POWER SERUM/UN SÉRUM DE PUISSANCE

30ml

Sérum pour le visage avec 3 rétinoïdes différents, de l'acide hyaluronique breveté et du PDRN pour une apparence plus brillante et plus jeune en améliorant une protection anti-âge et une protection anti-vieillesse et antioxydante totale.

Le rétinol aide à améliorer la texture de la peau, sa sécheresse et ses ridules, la rendant plus lisse, plus ferme et plus tendue, tandis que le rétinol aide à augmenter l'épaisseur du derme, réduire l'apparence des rides et des ridules et à diminuer le niveau de hyperpigmentation.

Le PDRN favorise la réparation des tissus et la présence d'acide hyaluronique sonique, brevet de lem, a un effet lissant et biorevitalisant.



PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

PDRN + Acide Hyaluronique +
Retinol + Retinaldehyde + HPR

MODE D'EMPLOI

Appliquer matin et soir quelques gouttes de sérum sur la peau et masser soigneusement. Après quelques jours d'application, une légère exfoliation est à prévoir et c'est normal. Nourrissez votre peau avec votre crème My Skin Chemistry.

PERFECT EYE CONTOUR CREAM/ CRÈME PARFAITE POUR LE CONTOUR DES YEUX

15 ml

Crème de traitement du contour des yeux au PDRN, à l'acide hyaluronique breveté, à la vitamine K2, aux peptides et au complexe d'Escin avec 3 actions : rides, poches et ombres.

La vitamine K2 favorise un éclat plus lisse et plus jeune, avec des propriétés antioxydantes et aide à réduire les cernes.

L'Escin a un effet régénérant et vitalisant sur la peau tandis que le PDRN favorise la réparation des tissus.

L'utilisation d'acide hyaluronique sonique à faible, moyen et haut poids moléculaire offre de multiples actions, notamment un effet hautement hydratant et élastifiant avec

une action de remplissage de l'extérieur avec un effet repulpant et lissant.



PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

PDRN + Acide Hyaluronique +
Vitamine K2 + Peptide drainant +
complexe d'Escin

MODE D'EMPLOI

Appliquez délicatement matin et soir 2/3 pompes de Perfect Eye directement sur le contour des yeux et tapotez avec la spatule douce.

GLOBAL BRIGHT RADIANT CREAM/ CRÈME RADIANT GLOBAL BRIGHT

30ml

Crème éclaircissante avec PDRN, acide hyaluronique breveté, Niacinamide, Butyl Resorcinol et Alpha Arbutine.

Resorcinol et Alpha Arbutin aux propriétés lissantes et hydratantes pour un teint éclatant.

La niacinamide est une vitamine puissante et très bien documentée pour une peau impeccable et résistante et un teint éclatant.

Il renforce la barrière cutanée et peut contribuer à maintenir l'hydratation et à normaliser la peau.

Le Butyl Resorcinol est un agent éclaircissant pour la peau qui possède des caractéristiques uniques pour améliorer l'apparence de la peau, tandis que l'Alfa Arbutin est l'un des ingrédients éclaircissants pour la peau les plus sûrs, favorisant une luminosité éclatante du visage et tonifiant la texture de la peau. Elle possède également des propriétés antioxydantes.

L'acide hyaluronique sonique a une action hautement hydratante et élastifiante et le PDRN favorise la régénération des tissus.



PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

PDRN + Acide Hyaluronique +
Niacinamide + Butyl Resorcinol + Alfa
Arbutin

MODE D'EMPLOI

Répartir une petite quantité de produit sur la peau et masser soigneusement. Appliquer nuit et jour, toujours avec un écran solaire

GLOW UP HYDRA CREAM/ CRÈME HYDRA GLOW UP

30ml

Cette crème hydratante pour le visage à base de PDRN, d'acide hyaluronique breveté, de glycogène, de céramides et de gamma-tocophérol, laisse la peau hydratée et tonifiée.

L'acide hyaluronique sonique a une action hautement hydratante et élastifiante et le PDRN favorise la régénération des tissus.

Le glycogène aide visiblement à améliorer/rétablir le relief de la peau et les troubles de la couleur, et à lisser la peau ; il aide à la perception de la peau en adoucissant la surface et en hydratant immédiatement et plus longtemps.

Les céramides contribuent à l'hydratation, réduisent la visibilité des rides et des ridules et améliorent la texture de la peau.

Le gamma-tocophérol est une forme particulière de vitamine E aux propriétés antioxydantes.



PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

PDRN + Acide Hyaluronique +
Glycogen + Ceramides + Gamma
Tocopherol

MODE D'EMPLOI

Étalez une petite quantité du produit sur la peau et masser soigneusement. Appliquer matin et soir

INFINITE NOURISHING CREAM/ CRÈME NOURRISSANTE INFINIE

50ml

Crème nourrissante avec PDRN, acide hyaluronique breveté, glucane, céramides et facteurs de croissance mimétiques. Texture cocon pour une peau parfaitement nourrie et assouplie.

Le PDRN favorise la réparation et la régénération des tissus. Le glucane est un agent apaisant pour la peau, doté de propriétés antioxydantes et hydratantes bénéfiques, tandis que les céramides contribuent à l'hydratation, réduisent la visibilité des rides et des ridules et améliorent la texture de la peau.

Les facteurs de croissance sont des protéines actives qui stimulent le renouvellement cellulaire et aident à réduire les signes du vieillissement, agissant également comme des substances réparatrices et régénératrices.

Brevet de LEM, l'utilisation d'acide hyaluronique sonique à faible, moyen et haut poids moléculaire offre des actions multiples, telles qu'une action hautement hydratante et élastifiante et un effet stimulant et biorevitalisant.



PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

PDRN + Acide Hyaluronique + Glucan
+ Céramides + Facteurs de croissance
mimétiques

MODE D'EMPLOI

Appliquer la crème nourrissante Infinite sur le visage et le cou et masser soigneusement.

MAGNET HYAL CLEANSER/ NETTOYANT HYAL MAGNÉTIQUE

200ml

Gel nettoyant à l'acide hyaluronique, à l'isomérate de saccharide et à l'aloès au pH physiologique avec acide lactique. Nettoyant moussant léger et précieux pour fixer l'hydratation et éliminer les cellules mortes de la peau et les résidus de maquillage.

L'isomérate de saccharide a une action hydratante, il retient l'eau sur la peau comme un aimant.

L'aloès aide à renforcer l'élasticité de la peau et à lutter contre l'apparition des rides et ridules, en apportant une sensation de fraîcheur et de douceur.

L'acide lactique est utilisé pour exfolier en douceur la peau et favoriser l'hydratation et le renouvellement cellulaire. renouvellement cellulaire ; il aide à adoucir et à retenir l'humidité de la peau et lui donne de l'éclat.

L'acide hyaluronique sonique a un effet hautement hydratant et élastifiant avec une action de remplissage de l'extérieur avec un effet repulpant et lissant.



PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Acide hyaluronique + Aimant
d'hydratation + Acide lactique +
Aloès

MODE D'EMPLOI

Sur une peau sèche ou mouillée, appliquez une petite quantité de ce gel nettoyant. de ce gel nettoyant et frottez-le sur le visage et le cou jusqu'à ce qu'une mousse douce se forme. Rincez abondamment à l'eau tiède.

SUPREME PURE HA SERUM/ SÉRUM SUPREME PURE HA

2 Seringues de 2 ml

Gel d'acide hyaluronique sonique sans conservateur pour un toucher lissant et apaisant.

Brevet de LEM, l'utilisation d'acide hyaluronique sonique de faible, moyen (400-1000 kDa) et haut poids moléculaire (1800-2200 KDa) permet une meilleure distribution du biopolymère, offrant ainsi des actions multiples.

L'acide hyaluronique de haut poids moléculaire a une action hautement hydratante et élastifiante ; l'acide hyaluronique de poids moléculaire moyen a une action de remplissage de l'extérieur, comble les rides et les imperfections avec un effet de repulpation, pour un effet lissant immédiat ; le poids moléculaire faible a un effet stimulant et biorevitalisant.



PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Acide
Hyaluronique

MODE D'EMPLOI

Débloquez la seringue, appliquez 1 ml de gel directement sur les rides ou sur la zone concernée et tapotez légèrement. Laissez sécher pendant 5 minutes. Refermez la seringue et utilisez le contenu restant dans les 24 heures.

RENIUX

Renix est la ligne spécifique de produits My Skin Chemistry pour une solution sur mesure pour les meilleurs résultats, à utiliser en post-cure ou comme traitement spécifique.

La caractéristique de tous les produits Renix est l'acide hyaluronique sonique, qui est mélangé avec le complexe spécifique immédiatement avant l'application.

L'acide hyaluronique breveté Lem est obtenu grâce à la sonication de l'AH à faible, moyen et haut poids moléculaire, pour obtenir un mélange exclusif.

La combinaison des ingrédients au moment de l'administration permet de mélanger des ingrédients non solubles assurant la stabilité de la formule et évitant la contamination, en utilisant une concentration élevée d'ingrédients.

Afin d'utiliser le produit de manière optimale, il est recommandé d'utiliser Renix en tant que traitement spécifique ou post-cure, tel que : peelings chimiques, laser, dermapen.



RENIUX AGE

1 HA S ERINGUE DE 1,5ml – 1 Concentré Seringue de 0,5ml

Le kit contient 1 seringue d'acide hyaluronique et 1 seringue de peptides, vitamines du groupe B, acide gamma amino butyrique, PDRN.

Ces ingrédients exercent une forte action anti-âge et favorisent une action réparatrice et hydratante bénéfique pour la peau.

L'utilisation d'acide hyaluronique sonique à faible, moyen et haut poids moléculaire offre de multiples actions, notamment un effet hautement hydratant et élastifiant.

Les vitamines du groupe B sont des vitamines puissantes pour une peau impeccable et résistante et un teint éclatant. Elles améliorent l'hydratation de la peau et favorisent la régénération des peaux endommagées. L'acide gamma-amino-butyrique est un acide aminé qui peut contribuer à diminuer l'apparence des rides et aide à lisser et à réduire les ridules. Le PDRN favorise la réparation et la régénération des tissus.

Le produit peut être utilisé après un traitement esthétique pour aider à la régénération de la peau endommagée. de la peau endommagée ou en tant que procédure autonome.



MODE D'EMPLOI

Ouvrez les deux seringues et connectez-les. Mélangez-les instantanément et appliquez-les sur la peau avec l'applicateur.

RENIUX RECOVERY

1 HA SERINGUE DE 1,5ml – 1 Concentré Seringue 0,5ml

Le kit contient 1 seringue d'acide hyaluronique et 1 seringue de perfluorodécane, panthénol, bisabolol, glycogène.

Ces ingrédients ont une action de récupération et hydratant et aident à réparer les rougeurs de la peau après les interventions, avec une action apaisante et calmante.

L'utilisation d'acide hyaluronique sonique a un effet lissant et biorevitalisant.

La perfluorodécane se distingue par sa capacité à se dissoudre jusqu'à 49 % de son volume dans l'oxygène. En augmentant les niveaux d'oxygène, le PFD contribue à une cicatrisation plus rapide des plaies.

Le bisabolol hydrate la peau, réduit les brûlures et les démangeaisons, tandis que le panthénol a une forte action hydratante et aide à apaiser les peaux rouges.

Le produit peut être utilisé immédiatement après le traitement pour réparer les rougeurs de la peau et pour une forte action hydratante.



MODE D'EMPLOI

Ouvrez les deux seringues et connectez-les. Mélangez-les instantanément et appliquez-les sur la peau avec l'applicateur.

RENIUX ENERGY

1 HA S_{eringue de} 1,5ml – 1 C_{oncentré} S_{eringue} 0,5ml

Le kit contient 1 seringue d'acide hyaluronique et 1 seringue de vitamine C, PP, PDRN.
et 1 seringue de vitamine C, vitamine PP, PDRN.

Ses ingrédients exercent une forte action illuminatrice et éclaircissante, avec un effet antioxydant sur la peau.

L'utilisation d'acide hyaluronique sonique à faible, moyen et haut poids moléculaire offre de multiples actions, notamment un effet stimulant et élastifiant.

La vitamine C a une action antioxydante et anti-vieillesse et contribue à illuminer et unifier le teint. La vitamine PP est une vitamine puissante, elle renforce la barrière cutanée et peut contribuer à maintenir l'hydratation et à normaliser la peau. La PDRN favorise la réparation et la régénération des tissus.

Le produit peut être utilisé immédiatement après le traitement et pour un fort effet d'illumination.



MODE D'EMPLOI

Ouvrez les deux seringues et connectez-les. Mélangez-les instantanément et appliquez-les sur la peau avec l'applicateur.



ULTIMATE

Ultimate est une ligne innovante de traitements My Skin Chemistry à utiliser comme un produit de comblement mais par une procédure topique.
comme produit de comblement mais par une procédure topique.

Les formulations sont basées sur de l'acide hyaluronique sonique mélangé à différents ingrédients actifs qui sont capables de restaurer les peaux matures, rouges et acnéiques.

ingrédients actifs qui sont capables de récupérer les peaux matures, rouges et acnéiques.

Le produit se compose d'un flacon avec la préparation déjà mélangée qui se transforme en une seringue prête et facile à utiliser.

Notre flacon-seringue innovant est capable de préserver la stabilité et la qualité des matières premières.

des matières premières et l'administration est très sûre et confortable.

Les ingrédients clés de la gamme sont l'acide hyaluronique breveté, les facteurs de croissance imitatifs, la perfluorodécane, les vitamines, le PDRN et les ingrédients anti-acnéiques.



MY SKIN
CHEMISTRY

ULTIMATE Reflomed

POST TREATMENT FOR SKIN PREPAIRING

HYDROLYZED HYALURONIC ACID
+ HYALURONIC ACID
+ PROPANEDIOL

MY SKIN
CHEMISTRY

ULTIMATE Reacnemed

AESTHETIC TREATMENT FOR ACNE

HYDROLYZED HYALURONIC ACID
+ ACID AMINO ACIDS

MY SKIN
CHEMISTRY

ULTIMATE Revisumed

SPF LOTION 50+

HYDROLYZED HYALURONIC ACID
+ PABA

MY SKIN
CHEMISTRY

ULTIMATE Revitamed

ANTIAGING FILLER EFFECT
FOR SKIN REJUVENATION AESTHETIC TREATMENT

HYDROLYZED HYALURONIC ACID
+ PEPTIDES
+ AMINO ACIDS

ULTIMATE REFLAMED

3 fioles de 2,5 ml

Reflomed est un sérum topique d'acide hyaluronique prémélangé avec de la perfluorodécane, de la vitamine B5 et de l'heptapeptide 10.

La capacité de la perfluorodécane à dissoudre l'oxygène aide à revitaliser la peau.

L'oxygène aide à revitaliser la peau, la vitamine B5 hydrate la peau et l'aide à conserver sa douceur et son élasticité et l'heptapeptide 10 a un effet apaisant.

L'acide hyaluronique sonique a un effet hydratant et élastifiant. Reflomed aide à réduire les rougeurs de la peau.

Ce traitement est fortement recommandé pour récupérer la sécheresse après le traitement.



MODE D'EMPLOI

Ouvrez le flacon et insérez le bouchon au fond. Appliquez le produit sur la zone intéressée et massez jusqu'à absorption complète.

ULTIMATE REVITAMED

3 fioles de 2,5 ml

Revitamed est un sérum topique d'acide hyaluronique prémélangé avec des facteurs de croissance.

Les facteurs de croissance sont encapsulés dans des nanosomes, des microsphères qui les protègent de la protéase endogène et améliorent leur pénétration dans la peau.

L'acide hyaluronique sonique a une action de remplissage de l'extérieur avec un effet repulpant et lissant.

Revitamed aide à réduire les rides et à améliorer le teint de la peau.

Il raffermi et tonifie la peau en profondeur en aidant à réduire les rides et les ridules et à augmenter la brillance de la peau.

Ce traitement est fortement recommandé pour récupérer la sécheresse après le traitement.



MODE D'EMPLOI

Ouvrez le flacon et insérez le bouchon au fond. Appliquez le produit sur la zone intéressée et massez jusqu'à absorption complète.

ULTIMATE REACNEMED

3 fioles de 2,5 ml

Reacnemed est un sérum topique d'acide hyaluronique prémélangé avec un complexe contre l'acné. plus, un complexe acnéique innovant spécial réalisé par notre laboratoire qui permet de restaurer le sébum et de rétablir l'équilibre physiologique des peaux à tendance acnéique et aide à la régulation du sébum.

L'acide hyaluronique sonique a un effet stimulant et biorevitalisant.

Notre seringue-flacon innovante préserve la stabilité et la qualité des ingrédients. Reacnemed apporte une amélioration des peaux à tendance acnéique.



MODE D'EMPLOI

Ouvrez le flacon et insérez le bouchon au fond. Appliquez le produit sur la zone intéressée et massez jusqu'à absorption complète.

ULTIMATE REVISUNMED

2 Seringues de 2 ml

Revisunmed est une lotion topique stérile SPF 50+ à base d'acide hyaluronique et de PDRN. L'acide hyaluronique sonique, brevet de LEM, offre des actions multiples.

L'acide hyaluronique de haut poids moléculaire a une action hautement hydratante et élastifiante ; l'acide hyaluronique de poids moléculaire moyen a une action de remplissage de l'extérieur avec un effet repulpant et lissant ; le faible poids moléculaire a un effet stimulant et biorévéralisant.

Le PDRN favorise la réparation et la régénération des tissus.

Le produit est stérile pour réduire la charge microbiologique ; la seringue est capable de préserver la stabilité et la qualité de matières premières et l'administration est très sûre.



MODE D'EMPLOI

Débloquez la seringue et appliquez la lotion sur la zone intéressée.

BIOREG

Les flacons stériles à usage professionnel de la ligne "BIOREG" sont conçus pour offrir une large gamme de solutions qui répondent à tous les besoins esthétiques.

Formulations essentielles, sûres et efficaces, conçues avec des principes actifs fonctionnels purs, visant à obtenir des résultats immédiats, solutions prêtes à l'emploi, ne nécessitant pas l'ajout d'autres substances et/ou dilutions.

Les formulations de Bioreg ont un contenu scientifique et médical élevé et sont produites avec des matières premières sélectionnées en salle blanche avec stérilisation à la vapeur saturée.

Elles sont hermétiquement scellées, unidoses, prêtes à l'emploi dans des récipients en verre afin de préserver l'intégrité des produits en éliminant les risques de contamination.

l'intégrité des produits en éliminant le risque de contamination et en évitant l'utilisation de l'utilisation de systèmes de conservation.



BIOREG VISAGE, COU, DÉCOLLETÉ, MAINS

5 ml

Bioreg visage cou décolleté a une action d'effet lifting pour la prévention et la correction des rides moyennes/profondes induites par le chrono photo vieillissement.

Il est basé sur l'acide hyaluronique, le GABA, les acides aminés, les vitamines du groupe B, la vitamine E, le glutathion.

L'acide hyaluronique a un effet naturel de remplissage et de repulpage, le GABA aide à lisser les rides et les peptides. Les acides aminés et les vitamines du groupe B ont un effet stimulant sur la prolifération des fibroblastes, la vitamine E a une action photoprotectrice tandis que le glutathion a une forte activité antioxydante et détoxifiante.

Il a un effet hydratant et antioxydant, favorise l'hydratation profonde des tissus cutanés et favorise le développement d'une peau plus tonique et compacte.



MODE D'EMPLOI

A utiliser en combinaison avec les traitements de véhiculation transdermique (électroporation, ionophorèse, ultrasons, thermothérapie, radiofréquence). Usage externe uniquement, pour usage professionnel uniquement

BIOREGCELLULITE BLEMISHES/IMPERFECTIONS

5 ml

Les imperfections de la cellulite Bioreg sont spécifiques pour l'adiposité localisée, tant pour les hommes que pour les femmes.

Il s'agit d'une solution lipolytique spécifique pour le visage et le corps, stérile, à usage unique. Elle est à base de phosphatidylcholine, de désoxycholate de sodium, de carnitine et de caféine.

La phosphatidylcholine peut aider les ingrédients actifs à pénétrer dans la peau, tandis que le désoxycholate de sodium est un sel qui a un effet bénéfique sur la santé, une action solubilisante et nettoyante, qui aide à réduire le taux de graisse.

Il contient de la carnitine et de la caféine qui favorisent la microcirculation et réduisent la rétention d'eau.

Les domaines d'application sont l'adiposité de l'abdomen, de la région trochantérienne, des hanches, des cuisses, des fesses, du double menton.

La peau est compactée, la zone traitée apparaît plus lisse et plus tonique.



MODE D'EMPLOI

A utiliser en combinaison avec les traitements de véhiculation transdermique (électroporation, ionophorèse, ultrasons, thermothérapie, radiofréquence). Usage externe uniquement, pour usage professionnel uniquement

BIOREG SPOTS

5 ml

Bioreg spots a un effet éclaircissant, coadjuvant contre les taches cutanées.

Il est basé sur l'arbutine, l'acide tranexamique, le glutathion.

L'arbutine agit en inhibant l'activité de la tyrosinase et en aidant à prévenir l'hyperpigmentation (taches cutanées).

L'acide tranexamique est un ingrédient puissant qui contribue à réduire l'apparence des imperfections cutanées et à améliorer l'aspect des taches sombres persistantes, donnant à la peau un aspect plus brillant et plus uniforme.

Le glutathion a des effets protecteurs contre les dommages cutanés dus à une exposition exposition au soleil. Il s'oppose également à la déshydratation de la peau, protégeant ainsi contre le vieillissement cutané.



MODE D'EMPLOI

A utiliser en combinaison avec les traitements de véhiculation transdermique (électroporation, ionophorèse, ultrasons, thérapie, radiofréquence). Usage externe uniquement, pour usage professionnel uniquement

BIOREG SCALP/ BIOREG CUIR CHEVELU

5 ml

Bioreg scalp a une action restructurante du cuir chevelu et aide à réduire la perte de cheveux.

il est à base d'acide hyaluronique, de vitamine C, de gluconate de cuivre, de MSM. L'acide hyaluronique a un effet hydratant naturel, totalement biocompatible et d'origine biotechnologique.

La vitamine C est l'un des nutriments les plus efficaces pour faire pousser et renforcer les cheveux.

Elle contribue à la formation du collagène, qui est très important pour la croissance des cheveux. La vitamine C favorise la santé des cheveux, réduit leur chute et améliore leur croissance.

Le gluconate de cuivre stimule la prolifération des fibroblastes dermiques et fonctionne comme une coenzyme essentielle dans la production de collagène.

coenzyme essentiel dans la production de collagène, il a donc une action stimulante pour la croissance des cheveux. Le MSM a un effet inhibiteur de la hyaluronidase, il est donc capable de protéger l'acide hyaluronique.

La chute des cheveux est ralentie, les cheveux sont restaurés et retrouvent de la vigueur, la peau est hydratée en profondeur.



MODE D'EMPLOI

A utiliser en combinaison avec les traitements de véhiculation transdermique (électroporation, ionophorèse, ultrasons, thérapie, radiofréquence). Usage externe uniquement, pour usage professionnel uniquement

BIOREG SKIN BLEMISHES/ LES IMPERFECTIONS CUTANÉES BIORÉGIONALES

5 ml

Cette formule permet d'améliorer les imperfections cutanées et de laisser la peau profondément hydratée.

il est à base d'acide hyaluronique, d'inositol, de cyanocobalamine.

L'acide hyaluronique améliore l'apparence des cicatrices d'acné grâce à sa capacité naturelle de stimulation de la production de collagène, il aide à diminuer la sécheresse cutanée grâce à son effet hydratant naturel.

L'inositol rééquilibre le métabolisme de la peau. Il améliore l'aspect de la peau en réduisant la sécheresse, en favorisant la récupération de l'élasticité et en régulant la sécrétion de sébum.

La cyanocobalamine a une action protectrice sur la peau, contribuant à réduire les rougeurs dues à l'exposition au soleil.



MODE D'EMPLOI

A utiliser en combinaison avec les traitements de véhiculation transdermique (électroporation, ionophorèse, ultrasons, thermothérapie, radiofréquence). Usage externe uniquement, pour usage professionnel uniquement

BIOREG STRETCH MARKS/ BIORÉGULATION DES VERGETURES

5 ml

Cette formulation aide à réduire et à prévenir la formation de vergetures, en élastifiant et en favorisant le développement d'une peau plus tonique et compacte ; elle est à base de PDRN, DMAE, acide hyaluronique.

Le PDRN favorise la réparation et la régénération des tissus, le DMAE stimule la synthèse du collagène en augmentant le tonus musculaire.

L'acide hyaluronique sonique à trois poids moléculaires offre des actions multiples : l'acide hyaluronique à haut poids moléculaire a une action hautement hydratante ; les poids moléculaires moyens et bas ont un effet stimulant et biorévitalisant.



MODE D'EMPLOI

A utiliser en combinaison avec les traitements de véhiculation transdermique (électroporation, ionophorèse, ultrasons, thérapie, radiofréquence). Usage externe uniquement, pour usage professionnel uniquement

BIBLIOGRAPHIE

- J Drugs Dermatol.* 2011 Sep;10(9):990-1000. Efficacité de nouvelles formulations à base de crème d'acide hyaluronique de différents poids moléculaires dans le traitement anti-rides. Pavicic T, Gauglitz GG, Lersch P, Schwach-Abdellaoui K, Malle B, Korting HC, Farwick M.
- (J Clin Aesthet Dermatol. 2012;5(10):20-23.)
- Gariboldi S, Palazzo M, Zanobbio L, et al. L'acide hyaluronique de faible poids moléculaire augmente l'autodéfense de l'épiderme.
- augmente l'autodéfense de l'épithélium cutané par l'induction de la β -défensine 2 via TLR2 et TLR4. TLR4. *J Immunol.* 2008;181(3):2103-2110.
- Lee JH, Jung JY, Bang D. The efficacy of topical 0.2% hyaluronic acid gel on recurrent récurrents : comparaison entre les ulcères aphteux récurrents et les ulcères oraux de la maladie de Behçet. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2008;22(5):590-595.
- Price RD, Myers S, Leigh IM, Navsaria HA. Le rôle de l'acide hyaluronique dans la cicatrisation des plaies : assessment of clinical evidence. *Am J Clin Dermatol.* 2005;6(6):393-402.
- *Dermato-Endocrinologie* 4:3, 253-258 ; Juillet-Décembre 2012 ; © 2012 Landes Bioscience L'acide hyaluronique Une molécule clé dans le vieillissement de la peau Eleni Papakonstantinou¹, Michael Roth² et George Karakiulakis^{1,*} 1Département de pharmacologie ; École de médecine ; Université d'Arusha. Pharmacologie ; Faculté de médecine ; Université Aristote de Thessalonique ; Thessalonique, Grèce ; - *Skin Pharmacol Physiol.* 2011;24(4):210-7. doi : 10.1159/000324296. Epub 2011 Mar 11. L'acide hyaluronique 50kDa régule à la hausse certains gènes épidermiques sans modifier l'expression du TNF- α dans un épiderme reconstitué. Farwick M1, Gauglitz G, Pavicic T, Köhler T, Wegmann M, Schwach-Abdellaoui K, Malle B, Tarabin V, Schmitz G, Korting HC.
- L'acide hyaluronique de faible poids moléculaire augmente l'autodéfense de l'épithélium cutané par l'induction de la β -defensin 2 via TLR2 et TLR4. Gariboldi S1, Palazzo M, Zanobbio L, Sella S, Sommariva M, Sfondrini L, Cavicchini S, Balsari A, Rumio C.
- Kulleberg D et al 2012. Effets salutaires des phospholipides alimentaires dans la santé et les maladies 11.3
- Le rôle critique du métabolisme de la phosphatidylcholine et de la phosphatidyléthanolamine dans la santé et la maladie et la maladie
- Biochim Biophys Acta Biomembr* 2017 Sep 15;1859 Pt B):1558-1572 doi:10.1016/j.bbmem.2017.04.006 Epub 2017 Avr 11
- Actions et efficacité comparative de la formulation de phosphatidylcholine et du sodium isolé. désoxycholate de sodium isolé pour différents types de cellules.
- Asthétique Plast Surg* 2009 Mai
- L'efficacité et l'innocuité du gel topique anti-cellulite PhotoActif à base de phosphatidylcholine et de la lumière LED (rouge et proche infrarouge) sur la cellulite de grade II. et proche infrarouge sur la cellulite de la cuisse de grade II III, une étude randomisée en double aveugle *J Cosmet Laser Ther* 2007 Jun 9;21(6):87-96 Gordon H Sasaki 1 Kerby Oberg Barbara Tucker, Margaret Gaston
- UB CARE - UNIVERSITÉ DE PAVIE (ITALIE)




Lem Compounding Research Ita S.r.l.

Headquarters and Production Site

Via Oberdan, 68
20823 Lentate sul Seveso (MB) Italy
t +39 0362 542628

Clean Room Site

Via Oberdan 50
20823 Lentate sul Seveso (MB) Italy
t +39 0362 564702



myskinchemistry.com