## TRX-4®1979フォード®ブロンコ (モデル82046-4) パーツリスト

太字の部分はオプションの付属品です。部品カテゴリと個々の部品リストはアルファベット順に並べられています。

	車軸コンポーネント		ボディ(1969シボレー®ブレイザー)	
241	アクスルハウジング、フロント	8090	LEDライトセット、電源付き(ヘッドライト、テールライト、サイド	
242	アクスルハウジング、中間(TRX-6™)またはリア(TRX-4®)アクスルマウントセッ		マーカーライト、配電ブロックを含む)(#9111または9112本体に適	
227	ト(完全)(フロントおよびリア)(サスペンションリンク用)アクスルシャフト、		合)	
228	フロント(左)/ドライブピン/クロスピン	9112	ボディ、シボレーブレイザー(1969年-1970年)(クリア、塗装が必	
29	アクスルシャフト、フロント(右)/ドライブピン/クロスピン		要)(グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、デカール、	
060	アクスルシャフト、フロント、ヘビーデューティー(左右)(#8064フロントポータルドラ イブ入力ギアが必要)	9112X	ウィンドウマスクを含む) ボディ、シボレーブレイザー(1969)、コンプリート(ブラック)(グリル、サイ	
062	アクスルシャフト、フロント、ヘビーデューティー(左右)/ポータルドライブインブットギア (機械加工)(2)(組み立て済み)	0125	ドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロントおよびリアバンパー、デカールを含む)	
230	アクスルシャフト、リア(左)ア	9125	バンパーパッド/バンパーガード(クローム)/ 2.5x10 BCS(4)/ 2.7mmドリルビット(#9126または#9127フロントバンパーに適合)	
31	クスルシャフト、リア(右)	9127	バンパー、フロント(クローム)/バンパーマウント/3x10 BCS(2)バ	
61	アクスルシャフト、リア、ヘビーデューティー(左右)/ポータルドライブ入力ギア、 リア(機械加工)	9124 9113	ンパー、リア(クローム)/バンパーマウント/3x10 BCS(2)デカール	
163	アクスル、リア、ヘビーデューティー(左右)(#8065リアポータルドライブ入 カギアが必要)	6593	シート、シボレーブレイザー(1969-1972) 配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System	
33	クロスピン (2) /ドライブピン (2) (フロントアクスルシャフトを再構築するた	9115	ドマハンドル ナナ リマハニーナー (2) /ロイパー ナナハニーナー (1) /	
56	め)ボータルドライブアクスルマウント、リア(左右)	9113	ドアハンドル、左右、リア/リテーナー(3)/ワイパー、左右/リテーナー(1)/ フューエルキャップ/フューエルフランジ/フューエルキャップマウント/	
56X	ポータルドライブアクスルマウント、リア、6061-T6アルミニウム(ブルーアルマイト)(左右)/ 2.5x16 CS(4)	9123	1.6x5BCS (セルフタッピング) (7) /2.6x8 BCS (1) グリル、シボレーブレイザー (1969-1970) /グリルリテーナー (5) /ヘッドライト	
56A	ポータルドライブアクスルマウント、リア、6061-T6アルミニウム(チャコールグ レーアノード化)(左右)/2.5x16 CS(4)	9123	ハウジング(2)/ヘッドライトレンズ(2)/ウインカーレンズ(2)/フードエンブ レム/フードエンブレムマウント/ 2.6x8 BCS(5)/ 2.5x6 BCS(4)/ 1.6x5 BCS	
56G	ポータルドライブアクスルマウント、リア、6061-T6アルミニウム(グ リーンアノード化)(左右)/2.5x16 CS(4)	9116	(セルフタッピング)(2)(#9112ボディに適合) マーカーライトハウジング(4)/マーカーライトマウント(4)/マーカーライト	
56R	ポータルドライブアクスルマウント、リア、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト)(左右)/ 2.5x16 CS(4)		レンズ(赤(2)、琥珀色(2))/リバースレンズ(左右)/ 1.6x5 BCS(セルフ タッピング)(8)	
52 53	ポータルドライブハウジング、内側、前面(左と右) / 2.5x4 BCS(6)ポータルド	9121	ミラー、サイド、クローム(左右)/ Oリング(4)/ボディクリップ(4)(フィット	
	ライブハウジング、内側、背面(左または右)(2)		#9112本体)	
51 <b>64</b>	ボータルドライブハウジング、アウター(フロントまたはリア)(2)	6592	パワーモジュール、ProScale®AdvancedLighting Control System	
	ポータルドライブ入力ギア、フロント(機械加工)(左または右) #8060フロントアクスルシャフト)	6591	ProScale®AdvancedLightingControlSystem(電源モジュールと配 ブロックを含む)	
57 59	ポータルドライブ入力ギア、フロント/ドライブピン/クロスピン	9122	テールライトハウジング、ブラック(2)/レンズ(2)/リテーナー(左右)/ 2.6x8 BCS(t	
5 <b>5</b>	ポータルドライブ入力ギア、リア ポータルドライブ入力ギア、リア (機械加工) (左または右) (必須 #8063リアアクスル)		<u>フタッピング) (4)</u> ボディ(1972シボレー®ブレイザー)	
58	ポータルドライブ出力ギア、フロントまたはリア	8090	LEDライトセット、電源付き(ヘッドライト、テールライト、サイド	
52X	ポータルハウジング、インナー(フロント)、6061-T6アルミニウム(ブルーアルマイト) (2) /3x12 BCS (2)	0030	マーカーライト、配電ブロックを含む) (#9111または9112本体に適合)	
52A	(2) / 3x12 bC3 (2) ポータルハウジング、インナー(フロント)、6061-T6アルミニウム(チャコールグレーア ノード代)(2) / 3x12 BCS(2)	9111	ボディ、シボレーブレイザー(1972)(クリア、塗装が必要)(グリル、サ ドミラー、サイドトリム、ドアハンドル、ワイパー、デカール、ウィンドウ	
52G	ポータルハウジング、内部(前面)、6061-T6アルミニウム(緑 化)(2)/ 3x12 BCS(2)	9111X	クを含む) ボディ、シボレーブレイザー(1972)、コンプリート(ブルー)(グリル、	
52R	ポータルハウジング、インナー(フロント)、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト)(2)/ 3x12 BCS(2)		サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロントおよびリアバンパー、デ カールを含む)	
53X	ポータルハウジング、インナー(リア)、6061-T6アルミニウム(ブルーアルマイト)(2)/ 2.5x10 CS(2)	9125	バンパーパッド/バンパーガード(クローム)/ 2.5x10 BCS(4)/ 2.7mmドリルビト(#9126または#9127フロントバンパーに適合)	
53A	ポータルハウジング、インナー(リア)、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイ アノード化)(2)/2.5x10 CS(2)	9126	バンパー、フロント(クローム)/バンパーマウント/レンズ(左右)(2)/L ンズマウント(左右)(2)/3x10 BCS(2)/2.6x6 BCS(4)	
53G	ポータルハウジング、インナー(リア)、6061-T6アルミニウム(グリー	9124	バンパー、リア(クローム)/バンパーマウント/ 3x10 BCS(2)デ	
	ン陽極酸化)(2)/ 2.5x10 CS(2)	9113	カールシート、シボレーブレイザー(1969 -1972)	
53R	ポータルハウジング、インナー(リア)、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (2)/ 2.5x10 CS(2)	6593	配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System	
51X	ポータルハウジング、アウター、6061-T6アルミニウム(ブルーアルマイト)(2)/ 2.5x10 CS(12)	9115	ドアハンドル、左右、リア/リテーナー(3)/ワイパー、左右/リテーナー(1)/ フューエルキャップ/フューエルフランジ/フューエルキャップマウント/	
51A	ポータルハウジング、アウター、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイア ノード化)(2)/2.5x10 CS(12)	9120	1.6x5BCS(セルフタッピング)(7)/2.6 x8 BCS(1) グリル、シボレーブレイザー(1972)/グリルリテーナー(5)/ヘッドライトハウジング	
51G	ポータルハウジング、アウター、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (2) / 2.5x10 CS (12)	9116	(2) /レンズ (2) / 2.6x8 BCS (5) / 2.5x6 BCS (4) (#9111ボディに適合) マーカーライトハウジング (4) /マーカーライトマウント (4) /マーカーライト	
51R 55	ポータルハウジング、アウター、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト)(2)/ 2.5x10 CS(12) スタブ車軸(ポータルドライブ)(2)	3110	マーカーフィトハクシング(4)/マーカーフィトマソント(4)/マーカーフィト レンズ(赤(2)、琥珀色(2))/リバースレンズ(左右)/1.6x5 BCS(セルフ タッピング)(8)	
55A <b>67</b>	スタブ早報 (ホーダルトライブ) (2) スタブアクスル、延長スレッド (ボータルドライブ) (2) 重量、ボータルハウジング、真ちゅう (34グラム) (2) / 2.5x8 CS (6) (#	9118	ミラー、サイド、クローム(左右)/ Oリング(4)/ボディクリップ(4)(フィッ #9111本体)	
· ·	里重、ホーダルハウンング、具ちゅう(34グラム)(2)/ 2.5X8 CS(6)(# 8251X、8251R、8251A、または8251G外部ポータルハウジングが必要)	6592	パワーモジュール、ProScale®AdvancedLighting Control System	
	ベアリングとブッシング	6591	ProScale®AdvancedLightingControlSystem(電源モジュールと配置 ブロックを含む)	
.9A	ボールベアリング、黒色ゴムシール(10x15x4mm)(2)	9117	サイドトリム、シボレーブレイザー(1972)、左と右/リアトリム、上と下/	
20A	ボールベアリング、黒色ゴムシール(12x18x4mm)(2)		テーナー、左、右とリア/ 2.6x8 BCS (23) / 1.6x5 BCS (セルフタッピング	
)4A	ボールベアリング、黒色ゴムシール(4x10x4mm)(2)		(5) (#9111に適合体)	
	ボールベアリング、黒色ゴムシール(5x10x4mm)(2)	9119	テールライトハウジング、クローム(2)/レンズ(2)/リテーナー(左右)/	
			2.6x8 BCS(セルフタッピング)(4)	
15A	ボールベアリング、黒色ゴムシール(5x11x4mm)(2)			
L5A L6A	ボールベアリング、黒色ゴムシール(5x11x4mm)(2) ボールベアリング、黒色ゴムシール(5x8x2.5mm)(2)			
15A 16A 14A	ボールベアリング、黒色ゴムシール(5x8x2.5mm)(2)	0120	ボディ(1979シボレー®ブレイザー)	
15A 16A 14A 17A 80A		8130		

#### Page2TRX-4®1979Ford®Bronco: TQi™TraxxasLink™対応2.4GHzラジオ(モデル82046-4)パーツリスト

8130T			
	ボディ、シボレーブレイザー(1979)、コンプリート(ブラック)(グリル、 サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロントおよびリアバンパー、デ	8013	グリル、ランドローバー®ディフェンダー®/グリルマウント(3)/ヘッドライトハウジ ング(2)/レンズ(2)/ヘッドライトマウント(2)(#8011ボディに適合)
8130X	カールを含む) ボディ、シボレーブレイザー(1979)、コンプリート(オレンジ)(グリル、	8027	LEDへッドライト/テールライトキット(#8011本体に適合、#8028電源が必要)
	サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロントおよびリアバンパー、デカー	8025	~ LEDライトバー(Rigid®)、TRX-4(#8028電源が必要)LEDライ
01200	ルを含む)	8029	トバーキット(Rigid®)/電源、TRX-4®
8130R	ボディ、シボレーブレイザー(1979)、コンプリート(赤)(グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロントおよびリアバンパー、デカールを含む)	8020	ミラー、サイド(左右)/シュノーケル/取り付け金具(はめ込み) #8011本体)
8131	ガールを含む) デカールシート、シボレーブレイザー(1979)	8015	ルーフバスケット(#8016 ExoCageが必要)(#8011ボディに適合)ス
6593	配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System	8021 8014	ペアタイヤマウント/取り付けブラケット/スクリューピン(2) テールライトハウジング(2)/レンズ(2)/デカール(左右)(#8011本体に適
8132	ドアハンドル、左、右、リアテールゲート/ワイパー、左、右/リテーナー		合)
0101	(2) / 1.6x5 BCS(セルフタッピング)(7)(#8130ボディに適合)		ボディ(メルセデスベンツ®G500®)
8134	グリル、シボレーブレイザー(1979)/グリルリテーナー(4)/ヘッドライトハウジング (2) /レンズ(2) / 2.6x8 BCS(4)/ 2.5x6 BCS(2)(#8130ボディに適合)	8811	ボディ、メルセデスベンツ®G500®4x4²(クリア、塗装が必要)/デ カール/ウィンドウマスク(リアボディポスト、グリル、サイドミ ラー、ドアハンドル、ワイパーを含む)
8039	LEDライトセット(ヘッドライト、テールライト、サイドマーカーライト、分配	8812	デカール、メルセデスベンツ®G500®4x4 <sup>2</sup>
	ブロックが含まれています(#8130本体に適合、#8028電源が必要)	6593	配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System
8038	LEDライトセット、電源付き(ヘッドライト、テールライト、サイドマーカーライト、配電ブロック、電源を含む)(#8130本体に適合)	8813X	グリル、メルセデスベンツ®G500®4x4²/グリルマウント/グリルインサート/ヘッドラ
	、 ガーノート、記电ノロノノ、电泳と日も)(〒0130年中に巡日)	0013X	イトレンズ (2) /ヘッドライトリフレクター (2) /リフレクターレンズ (2) /バンペ
8133X	ミラー、サイド(折りたたみ式)(#8130本体に適合)		レットフロント(2)/バンペレットマウント(2)/ウインカーハウジング(2)/ウイ
8133	ミラー、サイド、クローム(左右)/ 0リング(4)/ボディクリップ(4)(フィット		ンカーハウジングリテーナー (2) /ウインカーレンズ
CEOO	#8130本体)	8899	LEDライトセット(ヘッドライト、テールライト、ルーフライト、分配ブロックを含む)(#9011またけ#9025★休に済卒 #9020季酒
6592 6501	パワーモジュール、ProScale®AdvancedLighting Control System		配ブロックを含む)(#8811または#8825本体に適合、#8028電源 が必要)
6591	ProScale®AdvancedLightingControlSystem(電源モジュールと配電ブロックを含む)	8898	ルで安) LEDライトセット、電源付き(ヘッドライト、テールライト、ルーフラ
8135	テールライト、左右(組み立て済み)/テールライトリテーナー、左右/サイドマーカー		イト、配電ブロックを含む)(#8811または#8825本体に適合)
	ライト(組み立て済み)(2)/サイドマーカーリテーナー(2)/取り付けテープ(2)/		
	1.6x5 BCS(セルフタッピング)( 4) / 2.6x8 BCS(2)(# 8130ボディに適合)	8817	ミラー、サイド、ブラック(左右)/ Oリング(4)/ワイパー、左、右、リア/ ワイパーリテーナー(2)/ボディクリップ(4)/ 1.6x5 BCS(セルフタッピン
	ボディ(1979年フォード®ブロンコ)	CEOO	グ) (3)。
8010X	ボディ、フォードブロンコ(1979)、コンプリート(ブラック)(フロントおよび	6592 6591	パワーモジュール、ProScale®AdvancedLighting Control System ProScale®AdvancedLightingControlSystem(電源モジュールと配電
0010X	リアバンパー、プッシュバー、リアボディマウント、グリル、サイドミラー、ドアハ	0331	プロックを含む)
	ンドル、ワイパー、スペアタイヤマウント、レッドおよびサンセットデカールを含	8822	ルーフパイザー/パイザーリテーナー/パイザーレンズ(2)/ 2.6x6 BCS(3)/ 3x4 GS(4)
8078R	<b>む) (#8072が必要) インナーフェンダー)</b> デカールシート、ブロンコ、赤 (#8010ボディに適合) デカー	00167	
8078	ルシート、ブロンコ、サンセット (#8010ボディに適合)	8816X	サイドマーカーライトハウジング (2) /マウント (2) /レンズ (2) / 1.6x7 BCS (セルフタッピング) (2)
6593	配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System	8814X	テールライトレンズ (2) /テールライトハウジング (2) /テールライトハウジングマウント (2) /リバースレンズ (2) / 1.6x5 BCS (4) (左右)
8075	ドアハンドル、左右/ワイパー、左右/リテーナー (3) / 1.6x5 BCS (セル		ボディ(戦術ユニット)
8070	フタッピング) (4) (#8010本体に適合) グリル、フォードブロンコ/グリルリテーナー(6) /ヘッドライトハウジング(2) /レンズ(2) /	8211X	ボディ、タクティカルユニット、ナイトカモ(塗装済み)/デカールフェ
00.0	2.6x8 BCS(6)/2.5x6 BCS(2)(#8010ボディに適合)	8019	ンダーブレース、インナー、フロント&リア
8032	インストールキット、ProScale®AdvancedLighting Control System、	8017	フェンダーフレア、フロント&リア(各2個)(#8011または#8211ボディに適合)フェ
	TRX-4®Ford Bronco(1979)(マウント、リバースライトハーネス、ハードウェアを含む)	8018 8020	ンダー、インナー、フロント&リア(各2個)/ロックライトカバー(8)
8036	LEDライトセット(ヘッドライト、テールライト、サイドマーカーライト、お	8020	ミラー、サイド(左右)/シュノーケル/取り付け金具(はめ込み) #8011本体)
	よび分配ブロックが含まれています)(#8010本体に適合、#8028電源が必	8021	スペアタイヤマウント/取り付けブラケット/スクリューピン(2)
8035	要) LEDライトセット、電源付き(ヘッドライト、テールライト、サイド		ボディ(TRX-4®スポーツ)
8035	<b>LEDフィトセット、電源付き(ヘットフィト、ナールフィト、サイトマーカーライト、配電ブロックを含む)(#8010本体に適合)</b>	8112	キャンピングカー付きボディ、TRX-4®スポーツ(クリア、トリミング、塗装
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		が必要)/ウィンドウマスク/デカールシート
8037	LEDライト、ハイ/ロースイッチ(#8035または#8036 LEDライトキット用)	8111R	ボディ、TRX-4 <sup>®</sup> スポーツ(クリア、トリミング、LEDライトキット用ダイカッ
8073	ミラー、サイド、ブラック(左右)/リテーナー(2)/ボディクリップ(4)(フィット	0111	ト、塗装が必要)/ウィンドウマスク/デカールシート ボニィ TDV 40フォーツ (クリア トリミング 冷井が必要)/ウィンドウフ
8073X	#8010本体) ミラー、サイド、クローム(左右)/リテーナー(2)/ボディクリップ(4)(#8010ボディ	8111	ボディ、TRX-4®スポーツ(クリア、トリミング、塗装が必要)/ウィンドウマ スク/デカールシート
	にフィット)	8113	デカールシート、TRX-4 <sup>®</sup> スポーツ
6592 6591	パワーモジュール、ProScale®AdvancedLighting Control System	6593	配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System
0331	ProScale®AdvancedLightingControlSystem(電源モジュールと配電ブロックを含む)	8120X	遠征ラック、完成品(牽引ボード、シャベル、斧、ジャッキ、消火器、燃
8076	サイドトリム、左右(クローム)/リテーナー/LEDレンズ/2.6x8 BCS(24)(#8010		料缶、取り付け金具を含む)(適合
	ボディに適合)	0122	#8111または#8111R本体)
8074	スペアタイヤマウント/取り付けブラケット/スペアタイヤカバー/取り付けハー ドウェア	8120 8116	遠征ラック/取り付け金具(#8111または#8111R本体に適合) グリル/グリルリテーナー(2)/グリルマウント/レンズ(2)/ 2.5x8 BCS(6)(適合
	テールゲートパネルインサート(透明、塗装が必要)/粘着フォームテープ(2)(#		#8111または#8112本体)
8077		8086	LEDエクスペディションラックシーンライトキット(#8111本体に適合、必要
8077 8071	8010本体に適合) テールゲートパネル/テールライトレンズ(2)(左右)(#8010ボディに適合)		#8028電源)
	テールゲートパネル/テールライトレンズ(2)(左右)(#8010ボディに適合)	8084	#8028電源) LEDヘッドライト/テールライトキット(#8111または#8112ボディに適合、必要
	テールゲートパネル/テールライトレンズ(2)(左右)(#8010ボディに適合) ボディ (ランドローバー®ディフェンダー®) ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、アドベンチャーオレンジ(ExoCage、イン	8084 8088	#8028電源) LEDヘッドライト/テールライトキット(#8111または#8112ボディに適合、必要 #8028電源) LEDライトバー、フロントバンパー(#8124フロントバンパーに適合、必要
8071 8011A	テールゲートパネル/テールライトレンズ(2)(左右)(#8010ボディに適合) ボディ (ランドローバー®ディフェンダー®) ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、アドベンチャーオレンジ(ExoCage、イン ナーフェンダー、燃料キャニスター、ジャックを完備)	8088	#8028電源) LEDヘッドライト/テールライトキット(#8111または#8112ボディに適合、必要 #8028電源) LEDライトバー、フロントバンパー(#8124フロントバンパーに適合、必要 #8028電源)
8071 8011A 8011T	テールゲートパネル/テールライトレンズ(2)(左右)(#8010ボディに適合) ボディ (ランドローバー®ディフェンダー®) ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、アドベンチャーオレンジ(ExoCage、インナーフェンダー、燃料キャニスター、ジャックを完備) ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、ブルー(塗装済み)/デカールボディ、ランドロー		#8028電源) LEDヘッドライト/テールライトキット(#8111または#8112ボディに適合、必要 #8028電源) LEDライトバー、フロントバンパー(#8124フロントバンパーに適合、必要 #8028電源) LEDライトバー、ルーフライト(#8111本体に適合、#8028電源が必
8071 8011A	テールゲートパネル/テールライトレンズ(2)(左右)(#8010ボディに適合) ボディ (ランドローバー®ディフェンダー®) ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、アドベンチャーオレンジ(ExoCage、イン ナーフェンダー、燃料キャニスター、ジャックを完備)	8088	#8028電源) LEDヘッドライト/テールライトキット(#8111または#8112ボディに適合、必要 #8028電源) LEDライトバー、フロントバンパー(#8124フロントバンパーに適合、必要 #8028電源)
8011A 8011T 8011X	テールゲートパネル/テールライトレンズ(2)(左右)(#8010ボディに適合) ボディ (ランドローバー®ディフェンダー®) ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、アドベンチャーオレンジ(ExoCage、インナーフェンダー、燃料キャニスター、ジャックを完備) ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、ブルー(塗装済み)/デカールボディ、ランドローバー パー®ディフェンダー®、グラファイトシルバー(塗装済み)/デカールボディ、ランドローバー	8088 8087 8085	#8028電源) LEDへッドライト/テールライトキット(#8111または#8112ボディに適合、必要 #8028電源) LEDライトバー、フロントバンパー(#8124フロントバンパーに適合、必要 #8028電源) LEDライトバー、ルーフライト(#8111本体に適合、#8028電源が必要) LEDライトと、電源付き(ヘッドライト、テールライト、配電ブロックを含む)(#8111または#8112本体に適合)
8011A 8011T 8011X 8011R	テールゲートパネル/テールライトレンズ(2) (左右) (#8010ボディに適合) ボディ (ランドローバー®ディフェンダー®) ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、アドベンチャーオレンジ (ExoCage、インナーフェンダー、燃料キャニスター、ジャックを完備) ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、ブルー (塗装済み) /デカールボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、グラファイトシルバー (塗装済み) /デカールボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、レッド (塗装済み) /デカールデカール、ランドローバー®ディフェンダー® ExoCage (アセンブリハードウェアを完備、#8015ルーフバスケットは	8088 8087	#8028電源) LEDへッドライト/テールライトキット(#8111または#8112ボディに適合、必要 #8028電源) LEDライトバー、フロントバンパー(#8124フロントバンパーに適合、必要 #8028電源) LEDライトバー、ルーフライト(#8111本体に適合、#8028電源が必要) LEDライトセット、電源付き(ヘッドライト、テールライト、配電ブロックを含む)(#8111または#8112本体に適合) ミラー、サイド(左右)/シュノーケル/取り付け金具(はめ込み)
8011A 8011T 8011X 8011R 8011R 8012 8016	テールゲートパネル/テールライトレンズ(2) (左右) (#8010ボディに適合) ボディ (ランドローバー®ディフェンダー®) ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、アドベンチャーオレンジ (ExoCage、インナーフェンダー、燃料キャニスター、ジャックを完備) ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、ブルー (塗装済み) /デカールボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、グラファイトシルバー (塗装済み) /デカールボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、レッド (塗装済み) /デカール デカール、ランドローバー®ディフェンダー® ExoCage (アセンブリハードウェアを完備、#8015ルーフバスケットは別売り) (#8011本体に適合)	8088 8087 8085 8119	#8028電源) LEDへッドライト/テールライトキット(#8111または#8112ボディに適合、必要 #8028電源) LEDライトバー、フロントバンパー(#8124フロントバンパーに適合、必要 #8028電源) LEDライトバー、ルーフライト(#8111本体に適合、#8028電源が必要) LEDライトセット、電源付き(ヘッドライト、テールライト、配電ブロックを含む)(#8111または#8112本体に適合) ミラー、サイド(左右)/シュノーケル/取り付け金具(はめ込み) #8111または#8112本体)
8011A 8011T 8011X 8011R 8012	テールゲートパネル/テールライトレンズ(2) (左右) (#8010ボディに適合) ボディ (ランドローバー®ディフェンダー®) ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、アドベンチャーオレンジ (ExoCage、インナーフェンダー、燃料キャニスター、ジャックを完備) ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、ブルー (塗装済み) /デカールボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、グラファイトシルバー (塗装済み) /デカールボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、レッド (塗装済み) /デカールデカール、ランドローバー®ディフェンダー® ExoCage (アセンブリハードウェアを完備、#8015ルーフバスケットは	8088 8087 8085	#8028電源) LEDへッドライト/テールライトキット(#8111または#8112ボディに適合、必要 #8028電源) LEDライトバー、フロントバンパー(#8124フロントバンパーに適合、必要 #8028電源) LEDライトバー、ルーフライト(#8111本体に適合、#8028電源が必要) LEDライトセット、電源付き(ヘッドライト、テールライト、配電ブロックを含む)(#8111または#8112本体に適合) ミラー、サイド(左右)/シュノーケル/取り付け金具(はめ込み)
8011A 8011T 8011X 8011R 8011R 8012 8016	テールゲートパネル/テールライトレンズ(2) (左右) (#8010ボディに適合) ボディ (ランドローバー®ディフェンダー®) ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、アドベンチャーオレンジ (ExoCage、インナーフェンダー、燃料キャニスター、ジャックを完備) ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、ブルー (塗装済み) /デカールボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、グラファイトシルバー (塗装済み) /デカールボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、レッド (塗装済み) /デカール デカール、ランドローバー®ディフェンダー® ExoCage (アセンブリハードウェアを完備、#8015ルーフバスケットは別売り) (#8011本体に適合) フェンダーブレース、インナー、フロント&リア	8088 8087 8085 8119 6592 6591	#8028電源) LEDへッドライト/テールライトキット(#8111または#8112ボディに適合、必要 #8028電源) LEDライトバー、フロントバンパー(#8124フロントバンパーに適合、必要 #8028電源) LEDライトバー、ルーフライト(#8111本体に適合、#8028電源が必要) LEDライトセット、電源付き(ヘッドライト、テールライト、配電ブロックを含む)(#8111または#8112本体に適合) ミラー、サイド(左右)/シュノーケル/取り付け金具(はめ込み) #8111または#8112本体) パワーモジュール、ProScale®AdvancedLighting Control System ProScale®AdvancedLightingControlSystem(電源モジュールと配電ブロックを含む)
8011A 8011T 8011X 8011R 8012 8016 8019 8017	テールゲートパネル/テールライトレンズ(2) (左右) (#8010ボディに適合) ボディ (ランドローバー®ディフェンダー®) ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、アドベンチャーオレンジ (ExoCage、インナーフェンダー、燃料キャニスター、ジャックを完備) ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、ブルー (塗装済み) /デカールボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、グラファイトシルバー (塗装済み) /デカールボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、レッド (塗装済み) /デカールデカール、ランドローバー®ディフェンダー®、レッド (塗装済み) /デカールデカール、ランドローバー®ディフェンダー® にって、アセンブリハードウェアを完備、#8015ルーフバスケットは別売り) (#8011本体に適合)フェンダーブレース、インナー、フロント&リア (各2個) (#8011または#8211ボディに適合)フェンダーフレア、フロント&リア (各2個) (#8011または#8211ボディに適合)フェ	8088 8087 8085 8119 6592	#8028電源) LEDへッドライト/テールライトキット(#8111または#8112ボディに適合、必要 #8028電源) LEDライトバー、フロントバンパー(#8124フロントバンパーに適合、必要 #8028電源) LEDライトバー、ルーフライト(#8111本体に適合、#8028電源が必要) LEDライトセット、電源付き(ヘッドライト、テールライト、配電ブロックを含む)(#8111または#8112本体に適合) ミラー、サイド(左右)/シュノーケル/取り付け金具(はめ込み) #8111または#8112本体) パワーモジュール、ProScale®AdvancedLighting Control System ProScale®AdvancedLightingControlSystem(電源モジュールと配電

8297

スプール/差動ハウジングプラグ/eクリップ

```
8117
        テールゲートパネル/テールゲートリテーナー(2)/テールゲートマウント/テールライトレンズ
                                                                           ドライブラインコンポーネント
         (2) (左右) / 2.5x8 BCS (4) (#8111または#8112ボディに適合)
                                                          8250
                                                                  ハーフシャフト、センター(内部スプライン、フロント(2)&内部スプライン、リア(2)/
2121Y
        トラクションボード、青/取り付けハードウェアトラク
                                                                  外部スプライン(2)/ピンリテーナー(4)) (プラスチック部品のみ)
8121G
        ションボード、緑/取り付けハードウェアトラクション
                                                          8255A
                                                                  スタブアクスル、延長スレッド(ポータルドライブ) (2) ホイールハ
8121A
        ボード、黄色/取り付けハードウェアトラクションボー
                                                          8269
                                                                  ブ、12mm六角(2)/スタブアクスルピン(2)(スチール)
8121
        ド/取り付けハードウェア
                                                          8269X
                                                                  ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(ブルーアルマイト)(4)/スクリュー
                   ボディアクセサリー
                                                                  ピン (4)
                                                          8269A
        アンテナキャップ、ビニール(2)/アンテナスプール
                                                                  ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノー
1926年
                                                                   ド化)(4)/スクリューピン(4)
1726年
        アンテナ、チューブ (1) /ビニールアンテナキャップ (1) /ワイヤーリテーナー (1)
                                                          8269G
                                                                  ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト)(4)/スクリュー
1834年
        ボディクリップ (12) (標準サイズ)
                                                                  ピン (4)
1834A
        ボディクリップ、黒(12)(標準サイズ)ボディク
                                                          8269R
                                                                  ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト)(4)/スク
3934
        リップ、ヘビーデューティー(12)
                                                                  リューピン(4)
3934A
        ボディクリップ、ヘビーデューティー(ブラック)(12)
8215
        ボディマウント&ポスト、フロント&リア (コンプリートセット)
                                                                                 ハードウェア
8115
        ボディポスト、フロント&リアボディワッシャー、フォーム接着剤
                                                                  バックプレートネジ (3x8mmキャップヘッドマシン) (6) /ワッシャー(6) /
                                                          1552
4915
         (10) デカールシート、レーシングスポンサー
                                                                  レンチ
2514
                                                          1834年
                                                                  ボディクリップ(12) (標準サイズ) ボディクリッ
        フェンダーエクステンション(4)/3x8平頭ネジ(24)(#8080ナローイン
8081
                                                          1834A
                                                                  プ、黒(12)(標準サイズ)ボディクリップ、ヘビー
        ナーフェンダーが必要)
                                                          3934
                                                                  デューティー (12)
8080
        フェンダー、インナー(ナロー)、フロント&リア(各2本)/ロックライトカバー
                                                          3934A
                                                                  ボディクリップ、ヘビーデューティー(ブラック)(12)
         (8) /バッテリープレート/ボディマウント/ 3x8平頭ネジ(4)/ 2.5x6 CS
                                                          8167X
                                                                  ハードウェアキット、ステンレス鋼、ビードロックリング(4輪用のステンレス鋼ハー
         (10)
                                                                   ドウェアが含まれています)
8072
        フェンダー、インナー、フロント&リア(各2本)/ロックライトカバー(8)/バッ
                                                          8298
                                                                  ハードウェアキット、ステンレス鋼、TRX-4®(TRX-4で使用されるすべてのステンレス鋼ハード
        テリープレート/3x8平頭ネジ(4)
                                                                  ウェアが含まれています)
9950
        オフィシャルチームTraxxas®レーシングデカールセット(旗のロゴ/ 6色)
                                                          8151
                                                                  ハードウェアキット、ステンレス鋼、TRX-4®ハイリフトキット(TRX-4®ロングアー
                                                                  ムリフトキットで使用されるすべてのステンレス鋼ハードウェアが含まれていま
                 バンパーとスキッドプレート
                                                          5476X
                                                                  す)六角レンチ。1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、2.5mmボール
8234
        バンパーDリング、グレー(フロントまたはリア)/2x12 CS(4)バン
                                                          3647
                                                                  ナット、4mmフランジ付きナイロンロック(スチール、鋸歯状)(8) ナット、4mmフラン
8234R
        パーDリング、レッド(フロントまたはリア)/ 2.0x12 CS (4) バン
                                                          8347
                                                                  ジ付きナイロンロック、鋸歯状(黒)(10) ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状
8067
        パーマウント、フロント&リア
                                                          1747R
                                                                   (4mm) (ブルーアルマイト) (4) ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状
8237
        バンパーマウント、フロント&リア/スクリューピン(4)バンパー、フロ
                                                          1747G
                                                                   (4mm) (グリーンアルマイト) (4) ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状
8069
        ント (クローム) /バンパーマウント/3x10 BCS (2) バンパー、フロント/
                                                          1747T
                                                                   (4mm) (オレンジアルマイト) )(4)ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状
8235
        ウインチ
                                                          1747P
                                                                   (4mm) (ピンクアルマイト) (4) ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状
8236
        バンパー、リア
                                                          1747A
                                                                   (4mm) (赤アルマイト) (4) PTFEコーティングワッシャー、5x8x0.5mm (20) (ボー
8068
        バンパー、リア (クローム) /バンパーマウント/3x10 BCS (2) プッシュ
                                                          1985年
                                                                  ルベアリングで使用) スクリューピン、3x10mm (6)
8066
        バー、バンパー(クローム)(#8069バンパーに適合) スキッドプレー
                                                          8221
8238
        ト/ロアギアカバ-
                                                         3229
                                                                  ネジ、2.5x10mmキャップヘッドマシン(六角ドライブ) (6)
                シャーシとアタッチメント
                                                          2523
                                                                   ネジ、2.5x10mm皿穴マシン(六角ドライブ)(6)ネジ、
8223
        バッテリープレート/バッテリーストラップ/3x8平頭ネジ(4)(#8072インナーフェ
                                                          3236
                                                                  2.5x12mmキャップヘッドマシン(6)
                                                          2618
                                                                  ネジ、2.5x16mmキャップヘッドマシン(6)ネジ、2.5x6mm
8215
        ボディマウント&ポスト、フロント&リア (コンプリートセット)
                                                                  キャップヘッドマシン(六角ドライブ)(6)ネジ、2.5x8mm
                                                          3215
8224
        ボックス、レシーバー(密封)/ワイヤーカバー/フォームパッド/シリコングリース/3x8
                                                          2617
                                                                   ボタンヘッドマシン(六角ドライブ)(6)ネジ、2.5x8mm
        BCS (5) / 2.5x8 CS (2)
                                                          3965
                                                                  キャップヘッドマシン(6)
8058
        シャーシ変換キット、TRX-4®(ロングからショートホイールベース)(リアアッパー
                                                          2524
                                                                  ネジ、2.5x8mm皿頭(六角ドライブ)(6) ネジ、2.6x12mmボタンヘッ
        およびロアサスペンションリンク、フロントおよびリアインナーフェンダー、ショート
                                                          8299
                                                                   ド、セルフタッピング(六角ドライブ)(6)ネジ、2x10mmキャップへッ
        メスハーフシャフト、バッテリートレイ、3x8mm FCS(4)を含む)シャーシ変換
                                                          8167
                                                                   ド、セルフタッピング(六角ドライブ)(10)ネジ、2x8mmキャップ
8057
        キット、TRX-4®(ショートからロングホイールベース)(リアアッパーおよびロアサ
                                                          2564
                                                                  ヘッドマシン(六角ドライブ) (6)
        スペンションリンク、フロントおよびリアショックタワー、ロングメスハーフシャフト
                                                          2577
                                                                  ネジ、3x10mmボタンヘッドマシン(六角ドライブ) (6) ネ
        を含む)
                                                          4859
                                                                  ジ、3x10mmフラットヘッドマシン(六角ドライブ) (4) ネ
8220
        シャーシレール、448mm(スチール)(左右)
                                                          2578
                                                                  ジ、3x12mmボタンヘッドマシン(六角ドライブ) (6) ネ
8072
        フェンダー、インナー、フロント&リア(各2本)/ロックライトカバー(8)/バッ
                                                          2579
                                                                  ジ、3x15mmボタンヘッドマシン(六角ドライブ) (6) ネ
        テリープレート/3x8平頭ネジ(4)
                                                          2591
                                                                  ジ、3x23mmボタンヘッドマシン(六角ドライブ) (6) ネ
8218
        フロアパン、左右
                                                          2581
                                                                  ジ、3x25mmボタンヘッドマシン(六角ドライブ) (6) ネ
8224X
        レシーバーボックスカバー(#8224レシーバーボックスでのみ使用&
                                                          2616
                                                                  ジ、3x27mmボタンヘッドマシン(六角ドライブ) (6) ネ
        #2260 BEC)/フォームパッド/シール/シリコーングリース
                                                          2582
                                                                  ジ、3x30mmボタンヘッドマシン(六角ドライブ) (6) ネ
8219
        ロックスライダー、左右
                                                          2575
                                                                  ジ、3x6mmボタンヘッドマシン(六角ドライブ)(6)ネジ、
8225
        シールキット、レシーバーボックス(Oリング、シール、シリコングリース
                                                          3932
                                                                  3x6mmフラットヘッドマシン(六角ドライブ)(6)ネジ、
        を含む)
                                                          2576
                                                                  3x8mmボタンヘッドマシン(六角ドライブ)) (6) ネジ、
8240X
        サーボマウント、2速/サーボマウント、Tロック/ワイヤークリップ
                                                          3931
                                                                  3x8mmフラットヘッドマシン(六角ドライブ)(6) ネジ、
8239
        サーボマウント、ステアリング/シャーシクロスメンバー
8226
                                                          3933
                                                                  4x16mmボタンヘッドマシン(六角ドライブ)
                                                                           LEDライトアクセサリー
                ディファレンシャルコンポーネント
                                                          8031
                                                                  3-in-1ワイヤーハーネス、LEDライトキット
8281
        キャリア、ディファレンシャル/ディファレンシャルスライダー/T
                                                          8089
                                                                  4-in-2ワイヤーハーネス、LEDライトキット
8280A
        ロックフォーク デフカバー、フロントまたはリア(ブラック) デフ
                                                          6589
                                                                  分配ブロック、LEDライトセット
8280X
        カバー、フロントまたはリア(クロームメッキ) デフカバー、フロ
                                                                  LEDライト、電源(安定化、3V、0.5アンペア)/3-in-1ワイヤーハー
                                                          8028
8280
        ントまたはリア (グレー) デフカバー、フロントまたはリア (赤)
8280R
                                                          8026X
                                                                  LEDロックライトキット、TRX-4®/TRX-6™ (#8028電源と#8018、#8072、
8282
        ギアセット、ディファレンシャル (出力ギア (2) 、スパイダーギア (4) 、スパイダーギアシャフト
                                                                  または#8080インナーフェンダーが必要)
         (2))
8295
        出力ドライブ、トランスミッションまたはディファレンシャル (ピンリテーナー (1) /ドライブカップ
                                                                              ロングアームリフトキット
         (1) /ドライブボール (1) /ドライブピン (1) /3x11スクリューピン (1) /クロスピン (黒)
                                                          8162X
                                                                  ボディ、GTSショック、ロング(アルミニウム、ブルーアルマイト)(1)(#
         (1) スレッドロック付き3x6 BCS (1))
                                                                  8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
8279
        リングギア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル
                                                          8162R
                                                                  ボディ、GTSショック、ロング(アルミニウム、赤アルマイト)(1)(#
8279R
        リングギア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル(機械加工)リングギ
                                                                  8140RTRX-4<sup>®</sup>ロングアームリフトキットで使用)
8287
        ア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル(オーバードライブ、機械加工)
                                                          8162
                                                                  ボディ、GTSショック、ロング(シルバーアルミニウム)(1)(#8140TRX-4®ロン
                                                                  グアームリフトキットで使用)
8288
        リングギア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル(アンダードライブ、機械
                                                          8147
                                                                  ケーブル、Tロック(中)(TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
                                                          8148
                                                                  ケーブル、Tロック、エクストラロング(193mm)(TRX-4®ロングアームリフト
```

キットで使用)

#### Page4TRX-4®1979Ford®Bronco:TQi™TraxxasLink™対応2.4GHzラジオ(モデル82046-4)パーツリスト

8150			
	ドライブシャフトエクステンションキット、センター(内部スプライン、x-long	2064R	ギアセット、金属(2065R防水サブマイクロサーボ用)ギア
	(2)、内部スプライン、long(1)および内部スプライン、medium(1)を含む)	2064X	<b>セット、金属(2065X防水サブマイクロサーボ用)</b> ギアセッ
	(TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)	2072X	ト、金属(2070、2075サーボ用) <b>ギアセット、金属(2250、</b>
8140	ロングアームリフトキット、TRX-4®、コンプリート	2252	2255サーボ用)
8140X	ロングアームリフトキット、TRX-4®、コンプリート(青い粉体塗装リン	2072R	ギアセット、金属、高速(2070、2075サーボ用)モーターマウントプレー
	ク、青い陽極酸化ショックを含む)	8290X	ト、6061-T6アルミニウム(青陽極酸化)モーターマウントプレート、6061-
8140R	ロングアームリフトキット、TRX-4®、コンプリート(赤い粉体塗装リン	8290A	T6アルミニウム(チャコールグレー陽極酸化)モーターマウントプレート、
	ク、赤い陽極酸化ショックを含む)	8290G	6061-T6アルミニウム(緑陽極酸化)
8149	<b>ロッドエンド、延長(標準(4)、角度付き(4))/中空ボール(8)</b>	8290R	モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム(赤アルマイ
	(TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)	3975R	<b>ト)</b> モーター、Titan®550、逆回転(21回転/ 14ボルト)(1)プ
8141	サーボマウント、ステアリング(TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)	8290	レート、モーター/上部平歯車カバー
8161	ショックシャフト、3x57mm(GTS)(2)(バンプストップを含む)(TRX-4®ロ	2254	サーボケース、アルミ(青アルマイト)(中)(2250サーボ用)サーボ
01.COV	ングアームリフトキットで使用) ショック CTC フリンニュウィ (ブリ フリコノト) (フプリングウトで	2253	ケース、アルミ(赤アルマイト)(中)(2255サーボ用)
8160X	ショック、GTS、アルミニウム(ブルーアルマイト)(スプリングなしで 組み立て)(4)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)	2251	サーボケース、プラスチック(上、中、下)/ガスケット/ハードウェア
8160R	起の立て)(4)(# 0140ATKA-4 ロンジ) ― ムリンドイッド (使用) ショック、GTS、アルミニウム(赤アルマイト)(スプリングなしで組み		(2250、2255サーボ用)
9100K	ショック、GTS、アルミニンム(ホアルマイド)(スノッククなして組み 立て)(4)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)	2063A	サーボケース/ガスケット(2065A防水サブマイクロサーボ用) <b>サーボケース/ガ</b>
8160	ショック、GTS、シルバーアルミニウム(スプリングなしで組み立て)(4)	2063R	スケット(2065Rメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ用)
0100	(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)		
8153	スプリング、ショック、ロング(ナチュラルフィニッシュ)(GTS)(0.29レート、ホ	2063X	サーボケース/ガスケット(2065Xメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ
	ワイトストライプ)(TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)		用)
8154	スプリング、ショック、ロング(ナチュラルフィニッシュ)(GTS)(0.39レート、オレ	5669	サーボホーン(スプリングとハードウェアを内蔵)(サミットデフ
	ンジストライプ)(TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)		ロック用)
8155	スプリング、ショック、ロング(ナチュラルフィニッシュ)(GTS)(0.47レート)(TRX-4 <sup>®</sup> ロング	2075R	サーボ、デジタル高速、メタルギア(ボールベアリング)、防水サーボ、
	アームリフトキットに含まれています)	2250	デジタルハイトルク330コアレス、メタルギア(ボールベアリング)、防水(最適なパフォーマンスのために推奨される#2262外部BECおよび#
8156	スプリング、ショック、ロング(ナチュラルフィニッシュ)(GTS)(0.54レート、グ		水(販適なバフォーマンスのために推奨される#2262外部BECおよび# 8247Xメタルサーボホーン)
	リーンストライプ)(TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)	2255	サーボ、デジタル高トルク400ブラシレス、メタルギア(ボールベ
8157	スプリング、ショック、ロング(ナチュラルフィニッシュ)(GTS)(0.62レート、ブルースト	2233	リーホ、テンダル高ドルグ400フランレス、メダルキア(ホールベ アリング)、防水(最適なパフォーマンスのために推奨される#
	ライプ)(TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)		プランタ)、 防水 (最適なパノオーマンスのために推奨される # 2262外部BECおよび#8247Xメタルサーボホーン)
8146X	ステアリングリンク、5x117mm (1) /ドラッグリンク、5x60mm (1) /パ	2075X	サーボ、デジタル高トルク、メタルギア(ボールベアリング)、防水
	ナールリンク、5x63mm(青い粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立	2065A	サーボ、サブマイクロ、防水
	て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)	2065R	サーボ、サブマイクロ、防水、メタルギア
8146R	ステアリングリンク、5x117mm(1)/ドラッグリンク、5x60mm(1)/パナー	3025	XL-5HV 3s電子速度制御、防水(低電圧検出、fwd / rev /ブレー
	ルリンク、5x63mm(赤い粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#	3023	丰)
01447	8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)	2261	Yハーネス、BEC
8144X	サスペンションリンク、フロントアッパー、5x68mm(1)(青い粉体塗装ス チール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキッ		
	トで使用)		ProScale®高度な照明制御システム
8144R	サスペンションリンク、フロントアッパー、5x68mm(1)(赤い粉体塗装ス	6593	配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System
014410	チール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキッ		1917
	トで使用)	8032	インストールキット、ProScale®AdvancedLighting Control System、
8144	サスペンションリンク、フロントアッパ <mark>ー、5x68mm(1)(スチール)(中空ボール</mark>		TRX-4®Ford Bronco(1979)(マウント、リバースライトハーネス、ハード
	で組み立て)(#8140TRX-4®ロングア <mark>ームリフトキット</mark> で使用)	CEO2	ウェアを含む)
8143	サスペンションリンク、フロントロ <mark>ア(2)(5x104mm</mark> 、スチール)(中空	6592	パワーモジュール、ProScale®AdvancedLighting Control System
	ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)	6591	ProScale®AdvancedLightingControlSystem(電源モジュールと配電 ブロックを含む)
8143X	サスペンションリンク、フロントロア、ブルー(2)(5x104mm、粉体塗装ス		
	チール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキッ		ProScale®ウィンチ&アクセサリー
	トで使用)	8867	バンパー、フロント、ウインチ、ミディアム(バンパーマウント、Dリング、フェ
8143R	サスペンションリンク、フロントロア、赤 (2) (5x104mm、粉体塗装ス		アリーダー、ハードウェアを含む)(TRX-4®1979ブロンコおよび1979ブレザーに
	チール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフト		8855ウインチ付き)(幅217mm)
8145	キットで使用)	8859	フェアリーダー、ウインチ
6145	サスペンションリンク、リアロア(2)(5x115mm、スチール)(中空ボール で組み立て)(# 9140TDV 4®ロングアールリフトキットで休用)	8870X	フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(ブルーアルマイト)(フロントバンパー
01/EV	で組み立て)(#8140TRX-4°ロンクアームリフトキットで使用) サフペンションリンク リアロア ブリー (2) (5v115mm 料体涂井		#8865、8866、8867、8869、または9224で使用)
8145X	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装	8870A	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー
8145X	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装 スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフ		#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用)
	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装 スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフ トキットで使用)	8870A 8870G	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンパー
8145X 8145R	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装 スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフ トキットで使用) サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチー	8870G	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用)
	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装 スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフ トキットで使用)		#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンパー#
	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用) サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキッ	8870G 8870T	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントパンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用)
8145R	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用) サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)	8870G	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー#
8145R	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用) サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用) サスペンションリンク、リアアッパー(2)(5x115mm、スチール)(中空	8870G 8870T 8870R	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントパンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用)
8145R 8142	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用) サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用) サスペンションリンク、リアアッパー(2)(5x115mm、スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用) サスペンションリンク、リアアッパー、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキッ	8870G 8870T 8870R 8862	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントパンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) ギアモーター、ウインチ
8145R 8142 8142X	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー(2)(5x115mm、スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)	8870G 8870T 8870R 8862 8863	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) ギアモーター、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) ギアモーター、ウインチ フック、ウインチ(鋼)
8145R 8142	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー(2)(5x115mm、スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)	8870G 8870T 8870R 8862 8863 8858	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または92224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントパンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) オアモーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントパンパー# 87モーター、ウインチ フック、ウインチ(鋼) ハウジング(フロント&リア)、ウインチ/デカールラ
8145R 8142 8142X	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー(2)(5x115mm、スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフト	8870G 8870T 8870R 8862 8863	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) ギアモーター、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 875、8866、8867、8869、または9224で使用) ギアモーター、ウインチ フック、ウインチ (鋼) ハウジング(フロント&リア)、ウインチ/デカールラ イン、ウィンチ(青)
8145R 8142 8142X 8142R	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用) サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用) サスペンションリンク、リアアッパー(2)(5x115mm、スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用) サスペンションリンク、リアアッパー、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用) サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)	8870G 8870T 8870R 8862 8863 8858 8864X	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または92224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントパンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) オアモーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントパンパー# 87モーター、ウインチ フック、ウインチ(鋼) ハウジング(フロント&リア)、ウインチ/デカールラ
8145R 8142 8142X	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用) サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用) サスペンションリンク、リアアッパー(2)(5x115mm、スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用) サスペンションリンク、リアアッパー、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用) サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)	8870G 8870T 8870R 8862 8863 8858 8864X 8864	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) ギアモーター、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8765、8866、8867、8869、または9224で使用) ギアモーター、ウインチ (鋼) ハウジング(フロント&リア)、ウインチ/デカールラ イン、ウインチ (青) ライン、ウインチ (赤)
8145R 8142 8142X 8142R	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー(2)(5x115mm、スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中でボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)	8870G 8870T 8870R 8862 8863 8858 8864X 8864X 8864	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) ギアモーター、ウインチ フック、ウインチ (鋼) ハウジング(フロント&リア)、ウインチ/デカールラ イン、ウインチ (青) ライン、ウインチ (青)
8145R 8142 8142X 8142R 8172	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー(2)(5x115mm、スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)タイヤとホイール、組み立て済み(Method 105 2.2 "ブラッククロームビードロックホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ、フォームインサート)(左1つ、右1つ)	8870G 8870T 8870R 8862 8863 8858 8864X 8864 8864 8864R	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) ギアモーター、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 875、8866、8867、8869、または9224で使用) ボアモーター、ウインチ (鋼) ハウジング (フロント & リア)、ウインチ/デカールラ イン、ウインチ (青) ライン、ウインチ (赤) スプールシャフトアセンブリ、ウインチス
8145R 8142 8142X 8142R	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー(2)(5x115mm、スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中でボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)	8870G 8870T 8870R 8862 8863 8858 8864X 8864 8864 8864 8864 8860	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) ギアモーター、ウインチ (別) ハウジング(フロント&リア)、ウインチ/デカールラ イン、ウインチ (別) フィンチ (ガレー) ライン、ウインチ (赤) スプールシャフトアセンブリ、ウインチス ブール、ウインチ
8145R 8142 8142X 8142R 8172	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー(2)(5x115mm、スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)タイヤとホイール、組み立て済み(Method 105 2.2 "ブラッククロームビードロックホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ、フォームインサート)(左1つ、右1つ)タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み(TRX-4®Sport2.2 "ホイール、Canyon	8870G 8870T 8870R 8862 8863 8858 8864X 8864 8864 8864 8861 8855	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8866、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または92224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンパー 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) ギアモーター、ウインチ (鋼) ハウジング(フロント&リア)、ウインチ/デカールラ イン、ウインチ (満) ライン、ウインチ (赤) スプールシャフトアセンブリ、ウインチス ブール、ウインチ ワイヤレスコントローラー付きウィンチキット、TRX-4ウィン
8145R 8142 8142X 8142R 8172 8181	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー(2)(5x115mm、スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)タイヤとホイール、組み立て済み(Method 105 2.2 "ブラッククロームビードロックホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ、フォームインサート)(左1つ、右1つ)タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み(TRX-4®Sport2.2 "ホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ)(2)	8870G 8870T 8870R 8862 8863 8858 8864X 8864 8864 8861 8860 8861 8855 8856	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) ギアモーター、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) ギアモーター、ウインチ (鋼) ハウジング(フロント&リア)、ウインチ/デカールライン、ウインチ (湾) ライン、ウインチ (ボーン・ウィン・ウィン・ボーン・ウィン・ボーン・フィン・カーン・フィン・カール・ウィン・カール・ウィン・フィン・フィン・フィン・フィン・フィン・フィン・フィン・フィン・フィン・フ
8145R 8142 8142X 8142R 8172 8181 8170	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー(2)(5x115mm、スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)タイヤとホイール、組み立て済み(Method 105 2.2 "ブラッククロームビードロックホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ、フォームインサート)(左1つ、右1つ)タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み(TRX-4®Sport2.2 "ホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ)(2)タイヤ、キャニオントレイル5.3x2.2インチ/フォームインサート(2)	8870G 8870T 8870R 8862 8863 8858 8864X 8864 8864 8861 8855 8856 8857	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンバー #8865、8866、8866、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンバー #8865、8866、8867、8869、または92224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンバー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンバー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) ギアモーター、ウインチ (鋼) ハウジング(フロント&リア)、ウインチ/デカールラ イン、ウインチ (満) ライン、ウインチ (赤) スプールシャフトアセンブリ、ウインチス ブール、ウインチ ワイヤレスコントローラー付きウィンチキット、TRX-4ウィン チ、TRX-4®(#8857ワイヤレスリモートが必要)ワイヤレスリ モート、ウィンチ、TRX-4® フジオシステム、バッテリー、充電器
8145R 8142 8142X 8142R 8172 8181 8170	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー(2)(5x115mm、スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中でボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)タイヤとホイール、組み立て済み(Method 105 2.2 "ブラッククロームビードロックホイール、和み立て済み、接着済み(TRX-4®Sport2.2 "ホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ)(2)タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み(TRX-4®Sport2.2 "ホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ)(2)タイヤとホイール、北の立て済み、接着済み(TRX-4®Sport2.2 "ホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ)(2)タイヤとホイール、メソッド105 2.2 "(ブラッククローム、ビードロック)(ビー	8870G 8870T 8870R 8862 8863 8858 8864X 8864 8864 8861 8855 8856 8857	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) オアモーター、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) ギアモーター、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) オア・ロン・グ・フィンチ(鋼) ハウジング(フロント&リア)、ウインチ/デカールライン、ウインチ(鋼) ハウジング(フロント&リア)、ウインチ/デカールライン、ウインチ(ボート) ライン、ウインチ(ボート) オフール・ウィンチ (グレー) ライ、ウィンチ (オ8857ワイヤレスリモートが必要)ワイヤレスリ モート、ウィンチ、TRX-4® ラジオシステム、バッテリー、 充電器 1400mAh11.1v3セル25CLiPoパッテリー
8145R 8142 8142X 8142R 8172 8181 8170 8171	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー(2)(5x115mm、スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)タイヤとホイール、組み立て済み(Method 105 2.2 "ブラッククロームビードロックホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ、フォームインサート)(左1つ、右1つ)タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み(TRX-4®Sport2.2 "ホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ、フォームインサート)(ゲートでリングは別売り)(ビードロックリングは別売り)	8870G 8870T 8870R 8862 8863 8858 8864X 8864 8864 8861 8855 8856 8857 2823X 2820X	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンバー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンバー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンバー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンバー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンバー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) ギアモーター、ウインチ (綱) ハウジング(フロント&リア)、ウインチ/デカールラ イン、ウインチ (綱) ハウジング(フロント&リア)、ウインチ/デカールラ イン、ウインチ (グレー) ライン、ウインチ (グレー) ライン、ウインチ (ボ) フール・シャフトアセンブリ、ウインチス フール、ウインチ ワイヤレスコントローラー付きウィンチキット、TRX-4ウィン チ、TRX-4°(#8857ワイヤレスリモート、ヴィンチ、TRX-4° ラジオンステム、バッテリー、充電器 1400mAh11.1v3セル25CLiPoバッテリー 2200mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー
8145R 8142 8142X 8142R 8172 8181 8170 8171	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー(2)(5x115mm、スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー(2)(5x115mm、 称体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)タイヤとホイール、組み立て済み(Method 105 2.2 "ブラッククロームビードロックホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ、フォームインサート)(左1つ、右1つ)タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み(TRX-4®Sport2.2 "ホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ、フォームインサート(2)ホイール、メソッド105 2.2 "(ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り)ホイール、メソッド105 2.2 "(チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り)ホイール、メソッド105 2.2 "(チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り)	8870G 8870T 8870R 8862 8863 8858 8864X 8864 8864 8861 8855 8856 8857 2823X 2820X 2849X	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) ギアモーター、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) ギアモーター、ウインチ(鋼) ハウジング(フロント&リア)、ウインチ/デカールライン、ウインチ(鋼) ハウジング(フロント&リア)、ウインチ/デカールライン、ウインチ(赤) スプール・シィント(グレー) ライン、ウインチ(赤) スプール、ウィンチ フイヤレスコントローラー付きウィンチキット、TRX-4ウィン チ、TRX-4®(#8857ワイヤレスリモートが必要)ワイヤレスリ モート、ウィンチ、TRX-4®  ラジオシステム、バッテリー、充電器 1400mAh11.1v3セル25CLiPoバッテリー 4000mAh11.1v3セル25CLiPoバッテリー
8145R 8142 8142X 8142R 8172 8181 8170 8171	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー(2)(5x115mm、スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)タイヤとホイール、組み立て済み(Method 105 2.2 "ブラッククロームビードロックホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ、フォームインサート)(左1つ、右1つ)タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み(TRX-4®Sport2.2 "ホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ、フォームインサート(2)ホイール、メソッド105 2.2 "(ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り)ホイール、メソッド105 2.2 "(チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り)モーター&エレクトロニクス	8870G 8870T 8870R 8862 8863 8858 8864X 8864 8864 8861 8855 8856 8857 2823X 2823X 2820X 2849X 2872X	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) ボアモーター、ウインチ (鋼) ハウジング (フロント&リア)、ウインチ/デカールラ イン、ウインチ (鋼) ハウジング (フロント&リア)、ウインチ/デカールラ イン、ウインチ (赤) スプールシャフトアセンブリ、ウインチス ブール、ウインチ フイヤレスコントローラー付きウィンチキット、TRX-4ウィン チ、TRX-4°(#8857ワイヤレスリモートが必要)ワイヤレスリ モート、ウィンチ、TRX-4° フジオンステム、バッテリー 2000mAh11.1v3セル25CLiPoバッテリー 4000mAh11.1v3セル25CLiPoバッテリー 5000mAh11.1v3セル25CLiPoバッテリー 5000mAh11.1v3セル25CLiPoバッテリー
8145R 8142 8142X 8142R 8172 8181 8170 8171 8171A	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2) (5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアロア、赤(2) (5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー(2) (5x115mm、スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、ブルー(2) (5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、ボールー(2) (5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2) (5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)タイヤとホイール、組み立て済み(Method 105 2.2 "ブラッククロームビードロックホイール、にの知のTrail 5.3x2.2"タイヤ、フォームインサート)(左1つ、右1つ)タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み(TRX-4®Sport2.2 "ホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ)(2)タイヤ、キャニオントレイル5.3x2.2インチ/フォームインサート(2)ボイール、メソッド105 2.2 "(ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り)ホイール、メソッド105 2.2 "(チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り)モーター&エレクトロニクスアンテナキャップ、ビニール(2)/アンテナスフール	8870G 8870T 8870R 8862 8863 8858 8864X 8864 8864 8861 8855 8856 8857 2823X 2820X 2849X 2872X 2842X	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンパー #865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンパー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) ギアモーター、ウインチ (銅) ハウジング (フロント&リア)、ウインチ/デカールラ イン、ウインチ (錆) ライン、ウインチ (赤) スプールシャフトアセンブリ、ウインチス ブール、ウィンチ TRX-4® (#8857ワイヤレスリモートが必要) ワイヤレスリ モート、ウィンチ、TRX-4®  ラジオシステム、バッテリー、 第865、第866、8867、8869、または9224で使用) ************************************
8145R 8142 8142X 8142R 8172 8181 8170 8171 8171A	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2) (5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアロア、赤(2) (5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー(2) (5x115mm、スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、ブルー(2) (5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、ボールー(2) (5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2) (5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)タイヤとホイール、組み立て済み(Method 105 2.2 "ブラッククロームビードロックホイール、にのanyon Trail 5.3x2.2"タイヤ、フォームインサート)(左1つ、右1つ)タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み(TRX-4®Sport2.2 "ホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ)(2)タイヤ、キャニオントレイル5.3x2.2インチ/フォームインサート(2)オイール、メソッド105 2.2 "(ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り)ホイール、メソッド105 2.2 "(チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) モーター&エレクトロニクスアンテナキャップ、ビニール(2)/アンテナスブールアンテナ、チューブ(1)/ビニールアンテナキャップ、ビニール(2)/アンテナスブールアンテナ、チューブ(1)/ビニールアンテナキャップ(1)/ワイヤーリ	8870G 8870T 8870R 8862 8863 8858 8864X 8864 8861 8855 8856 8857 2823X 2820X 2849X 2842X 2843X	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンバー #8865、8866、8866、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンバー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンバー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンバー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンバー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) オアモーター、ウインチ (鋼) ハウジング(フロント&リア)、ウインチ/デカールラ イン、ウインチ (新) アイン、ウインチ (ボッー) ライン、ウインチ (ボッー) ライン、ウィンチ (ボッー) ライン、ウィンチ (ボッー) フィン・ウィンチ、TRX-4* アジオシステム、バッテリー、充電器 1400mAh11.1v3セル25CLiPoバッテリー 2000mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー 5000mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー 5000mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー 5000mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー 5800mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー 5800mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー 5800mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー
8145R 8142 8142X 8142R 8172 8181 8170 8171 8171A	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアロア、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー(2)(5x115mm、スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、ブルー(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、ボイン・ボールのグアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2)(5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)タイヤとホイール、組み立て済み(Method 105 2.2 "ブラッククロームビードロックホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ、フォームインサート)(左1つ、右1つ)タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み(TRX-4®Sport2.2 "ホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ)(2)タイヤ、キャニオントレイルら.3x2.2インチ/フォームインサート(2)ホイール、メソッド105 2.2 "(ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り)ホイール、メソッド105 2.2 "(チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り)エーター&エレクトロニクスアンテナキャップ、ビニール(2)/アンテナスブールアンテナ、チューブ(1)/ビニールアンテナキャップ、ビニール(2)/アンテナキャップ(1)/ワイヤーリテーナー(1)BEC、コンブリート(レシーバーボックスカバーとシール	8870G 8870T 8870R 8862 8863 8858 8864X 8864 8861 8855 8856 8857 2823X 282	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンバー #8865、8866、8866、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンバー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンバー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンバー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンバー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) オアモーター、ウインチ (鋼) ハウジング(フロント&リア)、ウインチ/デカールラ イン、ウインチ (青) ライン、ウインチ (赤) スプール・ウインチ (赤) スプール・ウインチ ワイヤレスコントローラー付きウィンチキット、TRX-4ウィン チ、TRX-4® (#8857ワイヤレスリモートが必要)ワイヤレスリ モート、ウィンチ、TRX-4® フジオシステム、バッテリー、充電器 1400mAh11.1v3セル25CLiPoバッテリー 5000mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー 5800mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー 5800mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー 5800mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー 5800mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー 7600mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー
8145R 8142 8142X 8142R 8172 8181 8170 8171 8171A	サスペンションリンク、リアロア、ブルー(2) (5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアロア、赤(2) (5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー(2) (5x115mm、スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、ブルー(2) (5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、ボールー(2) (5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)サスペンションリンク、リアアッパー、赤(2) (5x115mm、粉体塗装スチール)(中空ボールで組み立て)(#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)タイヤとホイール、組み立て済み(Method 105 2.2 "ブラッククロームビードロックホイール、にのanyon Trail 5.3x2.2"タイヤ、フォームインサート)(左1つ、右1つ)タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み(TRX-4®Sport2.2 "ホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ)(2)タイヤ、キャニオントレイル5.3x2.2インチ/フォームインサート(2)オイール、メソッド105 2.2 "(ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り)ホイール、メソッド105 2.2 "(チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) モーター&エレクトロニクスアンテナキャップ、ビニール(2)/アンテナスブールアンテナ、チューブ(1)/ビニールアンテナキャップ、ビニール(2)/アンテナスブールアンテナ、チューブ(1)/ビニールアンテナキャップ(1)/ワイヤーリ	8870G 8870T 8870R 8862 8863 8858 8864X 8864 8861 8855 8856 8857 2823X 2820X 2849X 2842X 2843X	#8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グレーアルマイト)(フロントバンバー #8865、8866、8866、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(グリーンアルマイト)(フロントバンバー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(オレンジアルマイト)(フロントバンバー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンバー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム(赤アルマイト)(フロントバンバー# 8865、8866、8867、8869、または9224で使用) オアモーター、ウインチ (鋼) ハウジング(フロント&リア)、ウインチ/デカールラ イン、ウインチ (新) アイン、ウインチ (ボットー) ライン、ウインチ (ボットー) ライン、ウインチ (ボットー) フィン・ウィンチ (ボッテリー エート、ウィンチ、TRX-4° アジオシステム、バッテリー 2200mAh1.1v3セル25CLiPoバッテリー 5000mAh1.1v3セル25CLiPoバッテリー 5000mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー 5000mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー 5800mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー 5800mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー 5800mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー 5800mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー

### Page5TRX-4®1979Ford®Bronco:TQi™TraxxasLink™対応2.4GHzラジオ(モデル82046-4)パーツリスト

2938X	アダプター、Traxxas®iD®LiPoバッテリー(Traxxas iDバッテリーを個別のバ ランスポートに適合させます)	6507R	TQi 2.4 GHz高出力無線システム、TraxxasLink™ワイヤレスモジュールを備えた4 チャンネル、TSM(4チャンネル送信機、5チャンネルマイクロレシーバー)	
1726年 <b>2943</b> 6548	アンテナ、チューブ (1) /ビニールアンテナキャップ (1) /ワイヤーリテーナー (1) <b>バッテリー充電インジケーター (緑 (4) 、青 (4) 、灰色 (4) )</b> バッテリードア、送信機 (#6516、6517、6528、6529、6530送信機の交換)	6530	送信機、TQi TraxxasLink™対応、2.4GHz高出力、4チャンネル(送信 機のみ)	
0348	トア、 区信候 (#0310、0317、0320、0329、0330区信候の文揆)	6511	TraxxasLink™ワイヤレスモジュール	
8222	バッテリーストラップ(2200個の2セルおよび1400個の3セルLiPoバッテリー用)バッ	2261	Yハーネス、BEC	
2914	テリー、パワーセル単三アルカリ(4)		すぐに使えるモデル	
2923X	バッテリー、パワーセル、3000mAh(NiMH、7-Cフラット、8.4V)バッテリー、シ	82046-4	1979年のフォード®ブロンコボディを備えたTRX-4®スケールおよびトレイル	
2940X	リーズ3パワーセル、3300mAh(NiMH、7-Cフラット、8.4V)バッテリー、シリーズ4		®クローラー:TQi™TraxxasLink™対応2.4GHz無線システムを備えた4WD電	
2950X 2960X	パワーセル、4200mAh(NiMH、7-Cフラット、8.4V)バッテリー、シリーズ5パワー セル、5000mAh(NiMH、7-Cフラット、8.4V)バッテリー/充電器コンプリーターパッ		気トラック	
2983	ク(#2969 2アンペアNiMHピーク検出AC充電器(1)、#2923X 3000mAh 8.4Vを含		スケールの詳細	
	む) 7セルニッケル水素電池(1))	8022T	燃料キャニスター(黒) (2) / 3x8 FCS(1) 燃料	
		8022R	キャニスター(青)(2)/ 3x8 FCS(1)燃料キャ	
2992	バッテリー/充電器コンプリーターパック (#2970iD®充電器 (1) を含む、	8022	ニスター(赤)(2)/ 3x8 FCS(1)燃料キャニス	
2994	#2843X 5800mAh 7.4V2セル25CLiPoバッテリー(1))バッテリー/充電器コンプリーターパック(#2970iD®充電器(1)を含む、	8022X		
2001	#2849X 4000mAh 11.1v3セル25CLiPoバッテリー(1))バッテリー/充	8022A 8023T	(黄色) (2) / 3x8 FCS (1) ジャック(黒) (1) / 2x8 BCS (1)	
2991	電器コンプリーターパック(#2972デュアルiD®充電器(1)、#2869X	8023	(1) / 2x8 BCS (1) ジャック (赤) (1) / 2x8 BCS (1)	
	7600mAh 7.4V2セル25CLiPoバッテリー(2)を含む)BEC、完全(レシー			
2262	バーボックスのカバーとシールを含む)充電器、DC、4アンペア(6~7セ	E021	ショックオイル	
2975 2972	ル、7.2~8.4ボルト、NiMH) 充電器、EZ-Peak®デュアル、100W、NiMH / LiPo、iD®自動バッテリー	5031 5032	オイル、ショック(20 wt、200 cSt、60cc)(シリコーン)オイ ル、ショック(30 wt、350 cSt、60cc)(シリコーン)オイル、	
2312	元電船、CZ-Feak フェアル、100W、NIMH/LIFO、ID 自動バッテッ一 識別付き	5032	ショック (40 wt、500 cSt、60cc) (シリコーン) オイル、	
2973	充電器、EZ-Peak®Live Dual、200W、NiMH / LiPo、iD®自動バッテ	5034	ショック (50 wt、600 cSt、60cc) (シリコーン) オイル、	
	リー識別付き	5035	ショック (60 wt、700 cSt、60cc) (シリコーン) オイル、	
2971	充電器、EZ-Peak®Live、100W、NiMH / LiPo、iD®自動バッテリー識別	5036	ショック(70 wt、900 cSt、60cc)(シリコーン)オイル、	
2001	付き - 本恵聖 - F7 Deal(®Dive 4a - 0.72) e® 7 NiMil / LiDa - iD® 白新 バ ···	5037	ショック(80 wt、1,000 cSt、60cc)(シリコン)ショックオ	
2981	充電器、EZ-Peak®Plus 4s、8アンペア、NiMH / LiPo、iD®自動バッ テリー識別付き	5029	イルボトル(60cc)(ショックオイル混合用)	
2970	充電器、EZ-Peak®Plus、4アンペア、NiMH / LiPo、iD®自動バッ	5038X	ショックオイルセット(回転カルーセルラック付きの20 wt、30 wt、40 wt、50 wt、60 wt、70 wt、および80 wtのプレミアムショックオイルを含む)	
	テリー識別付き	1667年	シリコンショックオイル (30 wt)、	
6525	<b>通信リンク、テレメトリエキスパンダー</b> カバープレー	5038	60cc 回転するカルーセルラック	
6512	ト、TraxxasLink™ワイヤレスモジュール <b>ヒューズ、充電</b>		ショック(GTS)	
2978 2064	器、5A(2)(#2974、2975、2977用)ギアセット (2065防水サブマイクロサーボ用) ギアセット(2065A	8266	ボディ、GTSショック(アルミ、シルバーアルマイト)(1)	
2064A	(2003 所 パックマイ タロ リー 小 州 ) イブ ビッド(2003 A	8266X	本体、GTSショック(硬質アルマイト、PTFEコーティングアルミニウム)(1)本	
2064R	ギアセット、金属(2065R防水サブマイクロ <mark>サーボ用)ギア</mark>	8266A	体、GTSショック、アルミニウム(青色アルマイト)(1)	
2064X	セット、金属(2065X防水サブマイ <mark>クロサーボ用)</mark> ギアセッ	8266G	本 <mark>体、GTSシ</mark> ョック、アルミ(緑アルマイト)(1)本	
2072X	ト、金属(2070、2075サーボ用) <mark>ギアセット、金属(2250、</mark>	8266R	体、GTSショック、アルミ(赤アルマイト)(1)	
2252	2255サーボ用)	8264	キャップ&スプリングリテーナー、GTSショック(アッパーキャップ(2)/ホローボール(4)/ボトム	
2072R 2968X	ギアセット、金属、高速(2070、2075サーボ用) LiPoセル電圧チェッカー/バランサー(Traxxas®iD®バッテリー用の#	8274	キャップ (2) /アッパーリテーナー (2) /ロワーリテーナー (2) ) 中空ボールセット、コンプリート、TRX-4® (アルミニウム、PTFEコーティング) マルチツール	
2300X	2938Xアダプターを含む)	5475	(プラスチック)	
2968	LiPoセル電圧チェッカー/バランサー(Traxxas®iD®バッテリー用の# 2938Xアダプターが必要)	<b>8261</b> 8262	<b>ピストン、ダンパー(赤)(4)/ e-クリップ(8)</b> リビルドキット、GTSショック(Xリング、Oリング、ピストン、ブッシング、Eクリップ、	
6561	マウント、テレメトリエキスパンダー(TRX-4 <sup>®</sup> に適合)		ロッドエンド)	
6535	マウント、温度センサー(電気モーター)/ワイヤータイ/サーマル	8263	ショックシャフト、3x47mm(GTS)(2)	
CESS	パッド	8263T	ショックシャフト、3x47mm(GTS)(窒化チタンコーティング)(2)ショック	
6533 <b>6552</b>	レシーバー、マイクロ、TQi 2.4GHz、テレメトリおよびTSM(5チャネル) シールキット、エキスパンダーボックス(Oリング、シール、シリコングリー	8260X	ク、GTSハードアルマイト、PTFEコーティングアルミニウムボディ、TiNシャフト付き(スプリングリテーナー付き)(2)	
6526	スを含む) センサー、自動検出可能、温度センサー、自	8260A	ショック、GTS、アルミニウム(ブルーアルマイト)(スプリングリテーナー 付き)(2)	
6527	動検出可能、電圧センサー、温度と電圧(長	8260G	ショック、GTS、アルミニウム(グリーンアルマイト)(スプリングリ	
6521	U)		テーナー付き)(2)	
2254	サーボケース、アルミ(青アルマイト)(中)(2250サーボ用)サーボ	8260R	ショック、GTS、アルミニウム(赤アルマイト)(スプリングリテーナー付	
2253	ケース、アルミ(赤アルマイト)(中)(2255サーボ用)サーボケー	8260	<b>き)(2)</b> ショック、GTS、シルバーアルミニウム(スプリングリテーナー付き)(2)	
2251	ス、プラスチック(上、中、下)/ガスケット/ハードウェア( 2250、 2255サーボ用)	0200		
2063A	<b>2253リー小用)</b> サーボケース/ガスケット(2065A防水サブマイクロサーボ用) <b>サーボケース/ガ</b>		スリッパークラッチコンポーネント	
2063R	スケット (2065Rメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ用)	8292	入力軸/出力軸(トランスミッション)出力	
		8286 8254	軸(トランスファーケース)、前後	
2063X	サーボケース/ガスケット(2065Xメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ BV	8254	リビルドキット、スリッパークラッチ(スチールディスク(2)/フリクションインサート(2)/4.0mm NL(1)/スプリングワッシャー(4)、メタルワッシャー(1))	
2075R	用) サーボ、デジタル高速、メタルギア(ボールベアリング)、防水サーボ、	8249	スリッパエリミネータープレート	
2075K 2250	デジタルハイトルク330コアレス、メタルギア(ボールベアリング)、 防水リーホ、		スプリングス	
	水(最適なパフォーマンスのために推奨される#2262外部BECおよび#	8042	人 ノリング 人 スプリング、ショック(ナチュラルフィニッシュ)(GTS)(0.22レート、イエローストライプ)(2):	
	8247Xメタルサーボホーン)	8043	プリング、ショック(ナチュラルフィニッシュ)(GTS)(0.22レード、ホワイトストライプ)(2)スプリング、ショック(ナチュラルフィニッシュ)(GTS)(0.30レート、ホワイトストライプ)(2)スプ	
2255	サーボ、デジタル高トルク400ブラシレス、メタルギア(ボールベスルング)、 欧土 (星流なパコナーマンスのために世際されるサ	8044	リング、ショック(ナチュラルフィニッシュ)(GTS) (0.39レート、オレンジストライプ)(2) スプ	
	アリング)、防水(最適なパフォーマンスのために推奨される# 2262外部BECおよび#8247Xメタルサーボホーン)	8041	ング、ショック(ナチュラルフィニッシュ)(GTS)(0.45レート)(2)	
2075X	サーボ、デジタル高トルク、メタルギア(ボールベアリング)、防水	8040	スプリング、ショック(ナチュラルフィニッシュ)(GTS)(0.54レート、グリーンストライプ)(2)	
2065A	サーボ、サブマイクロ、防水	8045	スプリング、ショック(ナチュラルフィニッシュ)(GTS)(0.61レート、ブルーストライプ)(2)	
2065R	サーボ、サブマイクロ、防水、メタルギア		平歯車とピニオン歯車	
6553X	テレメトリエクスパンダ2.0およびGPSモジュール2.0、TQi無線システ	6746	ギア、10-Tピニオン(32-p)(スチール)(3mmシャフトに適合)/セットスクリュー ギア、	
6550X	ムテレメトリエクスパンダ2.0、TQi無線システム(	6747	11-Tピニオン(32-p)(スチール)(3mmシャフトに適合)/セットスクリュー	
	#6551X GPSモジュール)	3942X	ギア、12-Tピニオン(32-p)、ヘビーデューティー(機械加工、焼入れ鋼)(3mmシャフト に適合)/セットスクリュー	
6551X	テレメトリGPSモジュール2.0、TQi無線システム(			
	#6550Xテレメトリエキスパンダー)	3943X	ギア、13-Tピニオン(32-p)、ヘビーデューティー(機械加工、焼入れ鋼)(3mmシャフト	
6551X 6509R		3943X 3944X		

### Page6TRX-4®1979Ford®Bronco:TQi™TraxxasLink™対応2.4GHzラジオ(モデル82046-4)パーツリスト

3945X	ギア、15-Tピニオン(32-p)、ヘビーデューティー(機械加工、焼入れ鋼)(3mmシャフト	8168	ビードロックリング、サテン(2.2 ")(アルミニウム)(4)/ 2x10 CS(48)
	に適合)/セットスクリュー	8176	センターキャップ、ホイール(クローム)(4)/デカールシート(#8255A延長スレッ
3946X	ギア、16-Tピニオン(32-p)、ヘビーデューティー(機械加工、焼入れ鋼)(3mmシャフト		ドスタブアクスルが必要)
	・ に適合)/セットスクリュー	1747R	ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状(4mm)(ブルーアルマイト)(4)
3947X	ギア、17-Tピニオン(32-p)、ヘビーデューティー(機械加工、焼入れ鋼)(3mmシャフト	1747G	ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状(4mm)(緑陽極酸化)(4)ナット、アル
	に適合)/セットスクリュー	1747T	ミニウム、フランジ付き、鋸歯状(4mm)(オレンジ陽極酸化)(4)ナット、アルミニウ
3948X	ギア、18-Tピニオン(32-p)、ヘビーデューティー(機械加工、焼入れ鋼)(3mmシャフト	1747P	ム、フランジ付き、鋸歯状(4mm)(ピンク陽極酸化))(4)ナット、アルミニウム、フ
	に適合)/セットスクリュー	1747A	ランジ付き、鋸歯状(4mm)(赤アルマイト)(4)
3949X	ギア、19-Tピニオン(32-p)、ヘビーデューティー(機械加工、焼入れ鋼)(3mmシャフト	8174	タイヤとホイール、組み立て済み(Method 105 1.9 "ブラッククロームビード
	に適合)/セットスクリュー		ロックホイール、Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ、フォームインサート)(左1つ、
3950X	ギア、20-Tピニオン(32-p)、ヘビーデューティー(機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフト		右1つ)
	に適合)/セットスクリュー	8172	タイヤとホイール、組み立て済み(Method 105 2.2 "ブラッククロームビード
3951X	ギア、21-Tピニオン(32-p)、ヘビーデューティー(機械加工、焼入れ鋼)(3mmシャフト		ロックホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ、フォームインサート)(左1つ、
	に適合)/セットスクリュー		右1つ)(TRX-4ロングアームリフトキットで使用)
3952X	ギア、22-Tピニオン(32-p)、ヘビーデューティー(機械加工、焼入れ鋼)(3mmシャフト	8166X	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み(1.9 "クロームホイール、
C= 4=	に適合)/セットスクリュー		Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ)(4)/センターキャップ(4)/デカールシート
6745	ギア、9-Tピニオン(32-p)(スチール)(3mmシャフトに適合)/セットスク		(#8255A拡張スレッドスタブアクスルが必要)
8279	<b>リュー</b> リングギア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル <b>平歯</b>	8166	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み(1.9 "クロームホイール、
8052	<b>車、39歯(32ピッチ)</b> 平歯車、45歯(32ピッチ)		Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ)(2)/センターキャップ(2)/デカールシート
8053		0177	(#8255A拡張スレッドスタブアクスルが必要)
	ステアリングコンポーネント	8177	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み(1.9 "クロームホイール、Canyon Trail
8232	キャスターブロック(ポータルドライブ)、左右/キングピンブッシング(4) <b>キャス</b>		4.6x1.9"タイヤ)(2)/センターキャップ(2)/デカールシート(#8255A拡張スレッドスタブアクスルが必要)
8232X	ターブロック、6061-T6アルミニウム(ブルーアルマイト)、左右キャスターブロッ	8183X	マイヤとホイール、組み立て済み、接着済み(1.9 "クラシッククロームホイール、
8232A	ク、6061-T6アルミニウム(チャコールグレーアルマイト)、左右	0103X	Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ)(4)/センターキャップ(4)(#8255A拡張スレッド
020271	>, ooo1 ,o, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		スタブアクスルが必要)
8232G	キャスターブロック、6061-T6アルミニウム(緑アルマイト)、左右キャ	8182	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み(Method 105 1.9 "ブラッククローム、
8232R	スターブロック、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト)、左右ギアセッ		ブルービードロックスタイルホイール、Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ、フォームイン
2072X	ト、金属(2070、2075サーボ用)		サート)(左1つ、右1つ)
2072R	ギアセット、金属、高速(2070、2075サーボ用)中空ボールセット、完	8273	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み(タクティカル1.9インチホイール、キャニオント
8274	全、TRX-4® (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い		レイル4.6x1.9インチタイヤ) (2)
5355	中央(2)/背の高いオフセット中空ボール(2)/バンプステア調整シム。	8272X	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み(TRX-4®1.9 "サテンビードロックホイー
	3.5mm (2) \ 1.17mm (2)		ル、Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ)(2)
8275	ロッドエンドセット、コンプリート(標準(10)、角度付き10度(8)、オフセット(4))	8272	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み(TRX-4®1.9インチホイール、Canyon
			Trail 4.6x1.9インチタイヤ)(2)
8276	ロッドエンド(10)	8181	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み(TRX-4®Sport2.2 "ホイール、
8277	ロッドエンド、角度10度(8)		Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ)(2)(TRX-4ロングアームリフトキットで使
2742	ロッドエンド、ロング(6)/中空ボールコネクタ(6)ロッド		用)
8278	エンド、オフセット(4)	8270	タイヤ、キャニオントレイル4.6x1.9インチ(S1コンパウンド)/フォームインサート(2)
8247X	サーボホーン、ステアリング、メタル/ 3x14 BCS (1)	8170	タイヤ、キャニオントレイル5.3x2.2インチ/フォームインサート(2)(TRX-4ロングアームリ
2075R	サーボ、デジタル高速、メタルギア( <mark>ボールベアリング)、</mark> 防水 サーボ、デ	0	フトキットで使用)
2075X	ジタル高トルク、メタルギア(ボール <mark>ベアリング)、</mark> 防水シムセッ <mark>ト、</mark>	8269	ホイールハブ、12mm六角(2)/スタブアクスルピン(2)(スチール)
5529	3x7x1mm (2) 、3x6x0.5mm (4) 、 <mark>3x7x2mm (2) /中空ボール、キャプ</mark>	8269X	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(ブルーアルマイト)(4)/スクリュー
	チャー (4)	00004	ピン (4)
8246	チャー (4) ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペン	8269A	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノー
8246 8243			ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノー ド化)(4)/スクリューピン(4)
	ステアリングリンク、5x60mm(1)/ドラッグリンク、5x117mm(1)(スチール)サスペン	8269A 8269G	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノー ド化)(4)/スクリューピン(4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト)(4)/スクリュー
8243	ステアリングリンク、5x60mm(1)/ドラッグリンク、5x117mm(1)(スチール)サスペン ションリンク、フロント、5x100mm(下部)(スチール)(2)サスペンションリンク、フロン	8269G	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノー ド化)(4)/スクリューピン(4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト)(4)/スクリュー ピン(4)
8243 8244	ステアリングリンク、5x60mm(1)/ドラッグリンク、5x117mm(1)(スチール)サスペン ションリンク、フロント、5x100mm(下部)(スチール)(2)サスペンションリンク、フロン ト、5x63mm(上部)(スチール)(2)サスペンションリンク、リア、5x109mm(アッパーま		ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノー ド化)(4)/スクリューピン(4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト)(4)/スクリュー ピン(4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト)(4)/スク
8243 8244 8248	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2)	8269G 8269R	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノー ド化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリュー ピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スク リューピン (4)
8243 8244 8248 <b>8245</b>	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ	8269G	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1,9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須)
8243 8244 8248 <b>8245</b> <b>8274</b>	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ中空ボールセット、コンプリート、TRX-4® (アルミニウム、PTFEコーティング)	<b>8269G 8269R</b> 8175	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール・19インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル)
8243 8244 8248 <b>8245</b>	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ中空ボールセット、コンブリート、TRX-4® (アルミニウム、PTFEコーティング)中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンプステ	8269G 8269R	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、19インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 "(ブラッククローム、ビードロック)(ビー
8243 8244 8248 <b>8245</b> <b>8274</b> 5355	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボールセット、コンブリート、TRX-4° (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンプステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2)	8269G 8269R 8175 8173	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリュービン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #82554拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 "(ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り)
8243 8244 8248 <b>8245</b> <b>8274</b>	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ中空ボールセット、コンブリート、TRX-4® (アルミニウム、PTFEコーティング)中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンプステ	<b>8269G 8269R</b> 8175	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、19インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 "(ブラッククローム、ビードロック)(ビー
8243 8244 8248 <b>8245</b> <b>8274</b> 5355 8275	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボールセット、コンブリート、TRX-4° (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンプステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンブリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) )	8269G 8269R 8175 8173	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 " (ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 1.9 " (チャコールグレー、ビードロック) (ビー
8243 8244 8248 <b>8245</b> <b>8274</b> 5355 8275 8276	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボールセット、コンブリート、TRX-4° (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンプステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンブリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) )	8269G 8269R 8175 8173 8173A	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #82554拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 "(ブラッククローム、ピードロック)(ピードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 1.9 "(チャコールグレー、ピードロック)(ピードロックリングは別売り)
8243 8244 8248 <b>8245</b> <b>8274</b> 5355 8275 8276 8277	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボールセット、コンブリート、TRX.4® (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンブステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンブリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、角度10度 (8)	8269G 8269R 8175 8173 8173A	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 " (ブラッククローム、ピードロック) (ピードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 1.9 " (チャコールグレー、ピードロック) (ピードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 2.2 " (ブラッククローム、ピードロック) (ピー
8243 8244 8248 <b>8245</b> <b>8274</b> 5355 8275 8276 8277 2742	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボールセット、コンブリート、TRX-4® (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /パンプステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンブリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、ロング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッド	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、ブ・12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、19インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 " (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 1.9 " (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 2.2 " (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用) ホ
8243 8244 8248 <b>8245</b> <b>8274</b> 5355 8275 8276 8277 2742 8278	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボールセット、コンブリート、TRX-4® (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンプステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンブリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、カフセット (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、ロング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、オフセット (4)	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171 8171A	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、19インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 " (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 1.9 " (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 2.2 " (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用) ホイール、メソッド105 2.2 " (チャコールグレー、ビードロック) (ビード
8243 8244 8248 <b>8245</b> <b>8274</b> 5355 8275 8276 8277 2742	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボールセット、コンプリート、TRX-4° (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンプステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンプリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) )ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、カ皮(6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、コング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、オフセット (4) シムセット、3x7x1mm (2) 、3x6x0.5mm (4) 、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャブ	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171A 8171A 8268 8271	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール・ブ・12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール・19インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール・メソッド105 1.9 " (ブラッククローム・ビードロック) (ビードロックリングは別売り) ホイール・メソッド105 1.9 " (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール・メソッド105 2.2 " (チャコールグレー・ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホ
8243 8244 8248 <b>8245</b> <b>8274</b> 5355 8275 8276 8277 2742 8278 5529	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボールセット、コンプリート、TRX-4° (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンプステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドでは、コンプリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、カ皮10度 (8) アンド・コング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、コング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、オフセット (4) シムセット、3x7x1mm (2) 、3x6x0.5mm (4) 、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャプチャー (4)	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171 8171A	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、ブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #82554拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 "(ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 1.9 "(チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2 "(チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2 "(チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、タクティカル1.9 (2)
8243 8244 8248 8245 8274 5355 8275 8276 8277 2742 8278 5529 8243	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボールセット、コンブリート、TRX-4° (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /パンプステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンブリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、角度10度 (8) クロッドエンド、カフセット (4) クムセット、3x7x1nm (2) 、3x6x0.5mm (4) 、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャブチャー (4) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリン	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171A 8171A 8268 8271	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(ボアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、ブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #82554拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 "(ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 1.9 "(チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2"(デャコールグレー、ピードロック)(ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、タクティカル1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (サテンビードロック)(2)
8243 8244 8248 8245 8274 5355 8275 8276 8277 2742 8278 5529 8243 8244	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボール (2) / サスペンションリンケージ 中空ボール、背の高い中央 (2) / 背の高いオフセット中空ボール (2) / バンブステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンブリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、カ皮10度 (8) ロッドエンド、カフセット (4) シムセット、3x7x1mm (2) 、3x6x0.5mm (4) 、3x7x2mm (2) / 中空ボール、キャプチャー (4) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x109mm	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171 8171A 8268 8271 8271X	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(ボアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、ブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #82554拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 "(ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 1.9 "(チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2"(デャコールグレー、ピードロック)(ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、タクティカル1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (サテンビードロック)(2)
8243 8244 8248 8245 8274 5355 8275 8276 8277 2742 8278 5529 8243 8244 8248	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンブステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンブリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、カ皮10度 (8) ロッドエンド、カスアル (4) シムセット、3x7x1mm (2) 、3x6x0.5mm (4) 、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャプチャー (4) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171A 8171A 8268 8271 8271X	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #82554拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 "(ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 5.9 "(チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2 "(チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、タクティカル1.9 (2) ホイール、アス・4®1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (グランスミッションコンポーネントケーブル、TD、TD、TD、(前面)
8243 8244 8248 8245 8274 5355 8275 8276 8277 2742 8278 5529 8243 8244	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボールセット、コンブリート、TRX-4° (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /パンプステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンブリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、カフセット (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、カフセット (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、コング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、コング (6) /中空ボールコネクタ (7) (2) /中空ボール、キャプチャー (4) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2)	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171A 8171A 8268 8271 8271X	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9" (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 1.9" (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2" (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2" (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、タクティカル1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (1) サテンビードロック) (2) トランスミッションコンポーネントケーブル、Tロック (前面) ケーブル、Tロック (リア)
8243 8244 8248 8245 8274 5355 8275 8276 8277 2742 8278 5529 8243 8244 8248	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンブステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンブリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、カ皮10度 (8) ロッドエンド、カスアル (4) シムセット、3x7x1mm (2) 、3x6x0.5mm (4) 、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャプチャー (4) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171A 8171A 8268 8271 8271X	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 " (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) ボイール、メソッド105 1.9 " (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2 " (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2 " (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、スクティカル1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (サテンビードロック) (2) トランスミッションコンポーネントケーブル、Tロック (前面) ケーブル、Tロック (リア) ドライブハブ、2速/シフトドッグ/シフトフォーク/2速リンケージ
8243 8244 8248 8245 8274 5355 8275 8276 8277 2742 8278 5529 8243 8244 8248	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボールセット、コンブリート、TRX-4° (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /パンプステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンブリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、カフセット (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、カフセット (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、コング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、コング (6) /中空ボールコネクタ (7) (2) /中空ボール、キャプチャー (4) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2)	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171A 8171A 8268 8271 8271X	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、ブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 " (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 1.9 " (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2 " (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メッド105 2.2" (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、アタティカル1.9 (2) ホイール、TRX-4*1.9 (2) ホイール、TRX-4*1.9 (2) ホイール、TRX-4*1.9 (2) ホイール、プロック (前面) ケーブル、Tロック (りア)ドライブハブ、2速/シフトドッグ/シフトフォーク/2速リンケージギアセット、トランスミッション、メタル (18T、30T入カギア、36T出カギ
8243 8244 8248 8245 8274 5355 8275 8276 8277 2742 8278 5529 8243 8244 8248 8245	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボールセット、コンブリート、TRX-4° (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンブステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンブリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、カフセット (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、ロング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、カフセット (4) シムセット、3x7x1mm (2) 、3x6x0.5mm (4) 、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャプチャー (4) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2)	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171 8171A 8268 8271 8271X 8283 8284 8289 8293X	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、ブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、19インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 " (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 1.9 " (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 2.2 " (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2 " (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メクティカル1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (サテンビードロック) (2) ホイール、TRX-4®1.9 (サテンビードロック) (2) トランスミッションコンポーネントケーブル、Tロック (利面) ケーブル、Tロック (ファ) ドライブハブ、2速/シフトドッグ/シフトフォーク/2速リンケージ ギアセット、トランスミッション、メタル (18T、30T入カギア、36T出カギア、2x9.8ピン (5) を含む)
8243 8244 8248 8245 8274 5355 8275 8276 8277 2742 8278 5529 8243 8244 8248 8245	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボール・背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /パンプステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンプリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、月度10度 (8) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、コング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、ロング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、オフセット (4) シムセット、3x7x1mm (2) 、3x6x0.5mm (4) 、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャプチャー (4) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2)	8269G 8269R 8175 8173 8173A 81711 8171A 8268 8271 8271X 8283 8284 8289 8293X 8291	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、ブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 "(ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 1.9 "(チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2 "(チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り)(TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、タクティカル1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (プテンビードロック)(2) トランスミッションコンボーネントケーブル、Tロック (リア) ドライブハブ、2速/シフトドッグ/シフトフォーク/2速リンケージギアセット、トランスミッション、メタル(18T、30T入力ギア、36T出力ギア、2x9.8ピン(5)を含む)ギアボックスハウジング(メインハウジング、フロントハウジング、カバーを含む)ギ
8243 8244 8248 8245 8274 5355 8275 8276 8277 2742 8278 5529 8243 8244 8248 8245 2514 6160X	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボール (2) / アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) / 育の高いオフセット中空ボール (2) / バンブステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンブリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、カアドロット (6) / 中空ボール コングリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、コング (6) / 中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、オフセット (4) シムセット、3x7x1mm (2) 、3x6x0.5mm (4) 、3x7x2mm (2) / 中空ボール、キャプチャー (4) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2)	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171A 8171A 8268 8271 8271X 8283 8284 8289 8293X 8291 8285	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 " (ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 1.9 " (チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2 " (ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り)(TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、タクティカル1.9 (2) ホイール、アス・4®1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (グランビードロック)(2) トランスミッションコンポーネントケーブル、Tロック (リア)ドライブハブ、2速/シフトドッグ/シフトフォーク/2速リンケージギアセット、トランスミッション、メタル(18T、30T入カギア、36T出カギア、2x9.8ピン (5) を含む)ギアボックスハウジング(メインハウジング、フロントハウジング、カバーを含む)ギアボックスハウジング(メインハウジング、フロントハウジング、カバーを含む)ギアボックスハウジング(メインハウジング、フロントハウジング、カバーを含む)ギアボックスハウジング(メインハウジング、フロントハウジング、カバーを含む)ギアボックスハウジング(スインログラン) (19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8243 8244 8248 8245 8274 5355 8275 8276 8277 2742 8278 5529 8243 8244 8248 8245 2514 6160X 9950	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボール はりの高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンブステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンブリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、カアリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) エンド、オフセット (4) シムセット、3x7x1mm (2) 、3x6x0.5mm (4) 、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャプチャー (4) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (3) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (3) サスペンションリンク、カスペンション・カスペン・カスペンション・カスペン・カスペン・カスペン・カスペン・カスペン・カスペン・カスペン・カスペ	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171A 8171A 8268 8271 8271X 8283 8284 8289 8293X 8291 8285 5041	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9" (ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 1.9" (チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2" (ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2" (チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り)(TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、タクティカル1.9 (2) ホイール、アスティカル1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (サテンビードロック) (2) ホイール、TRX-4®1.9 (サテンビードロック) (2) トランスミッションコンポーネントケーブル、Tロック (前面) ケーブル、Tロック (リア) ドライブハブ、2速/シフトドッグ/シフトフォーク/2速リンケージギアセット、トランスミッション、メタル (18T、30T入カギア、36T出カギア、2x9.8ピン (5) を含む) ギアボックスハウジング (メインハウジング、フロントハウジング、カバーを含む) ギア・トランスファーケース (3) グリース、プレミアム高性能(20cc) 入力
8243 8244 8248 8245 8274 5355 8275 8276 8277 2742 8278 5529 8243 8244 8248 8245 2514 6160X 9950 9909	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボール (2) サスペンションリンケージ 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンブステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンブリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、ロング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、コング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、オフセット (4) シムセット、3x7x1mm (2) 、3x6x0.5mm (4) 、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャプチャー (4) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (3) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (3) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (3) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (3) サスペンションリンク、リア、5x121mm (1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171A 8171A 8268 8271 8271X 8283 8284 8289 8293X 8291 8285 5041 8292	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9" (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 1.9" (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2" (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2" (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、タクティカル1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (サテンビードロック) (2) ホール、TRX-4®1.9 (サテンビードロック) (2) ホール、トランスミッション・メタル (18T、30T入カギア、36T出カギア、2x9.8ピン (5) を含む) ギアボックスハウジング (メインハウジング、フロントハウジング、カバーを含む) ギア、トランスファーケース (3) グリース、プレミアム高性能 (20cc) 入力軸/出力軸 (トランスミッション)
8243 8244 8248 8245 8274 5355 8275 8276 8277 2742 8278 5529 8243 8244 8248 8245 2514 6160X 9950 9909	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ サスペンションリンケージ 中空ボールセット、コンプリート、TRX-4° (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンプステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンプリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、ロング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、コンプリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) コッドエンド、コング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、オフセット (4) シムセット、3x7x1mm (2) 、3x6x0.5mm (4) 、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャプチャー (4) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (2) サスペンションリンク、リア・5x121mm (上部または下部) (2) サスペンションリンク、リア・5x121mm (上部または下部) (2) サスペンションリンク、12 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171A 8171A 8268 8271 8271X 8283 8284 8289 8293X 8291 8285 5041 8292 8290X	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 " (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) ボイール、メソッド105 1.9 " (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2 " (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2 " (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、スクティカル1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (1) サテンビードロック) (2) トランスミッションコンボーネントケーブル、Tロック (前面)ケーブル、Tロック (1) を含む) ギアセット、トランスラッション、メタル (18T、30T入カギア、36T出カギア、2x9.8ピン (5) を含む) ギアボックスハウジング (メインハウジング、フロントハウジング、カバーを含む) ギア、トランスファーケース (3) グリース、プレミアム高性能 (20cc) 入力軸/出力軸 (トランスミッション) モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (青アルマイト) モーターマウン
8243 8244 8248 8245 8274 5355 8276 8277 2742 8278 5529 8243 8244 8248 8245 2514 6160X 9950 9909	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク・リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボールセット、コンプリート、TRX-4° (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンプステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンプリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、カカナー・ロッグ (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、コング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、オフセット (4) シムセット、3x7x1mm (2) 、3x6x0.5mm (4) 、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャプチャー (4) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (3) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (3) は、1 に対しまたは「カース・1	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171A 8171A 8268 8271 8271X 8283 8284 8289 8293X 8291 8285 5041 8292 8290X 8290A	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、ブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 " (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 1.9 " (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 2.2 " (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2 " (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、オタティカル1.9 (2) ホイール、TRX-4*1.9 (2) ホイール、TRX-4*1.9 (2) ホイール、TRX-4*1.9 (2) ホイール、TRX-4*1.9 (ファンドライブハブ、2速/シフトドッグ/シフトフォーク/2速リンケージ ギアセット、トランスミッション、メタル (18T、30T入カギア、36T出カギア、2x9.8ピン (5) を含む) ギアボックスハウジング (メインハウジング、フロントハウジング、カバーを含む) ギア、トランスファーケース (3) グリース、プレミアム高性能 (20cc) 入力軸/出力軸 (トランスミッション) モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (青アルマイト) モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (青アルマイト) モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (チャコールグレーアルマイト) モーターマウントプレード、6061-T6アルミニウム (チャコールグレーアルマイト) モーターマウン
8243 8244 8248 8245 8274 5355 8275 8276 8277 2742 8278 5529 8243 8244 8248 8245 2514 6160X 9950 9909 8169T 8168T 8169X	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク・リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボールセット、コンプリート、TRX-4° (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンプステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドもつり、コンプリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、カフセット (4) シムセット、3x7x1mm (2) 、3x6x0.5mm (4) 、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャブチャー (4) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (ステール) (3) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (ステール) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、黒 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、青 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、青 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、青	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171A 8171A 8268 8271 8271X 8283 8284 8289 8293X 8291 8285 5041 8292 8290X 8290G	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #82554拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 "(ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 1.9 "(チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 2.2 "(ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2 "(チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り)(TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、タクティカル1.9 (2) ホイール、TRX-4*1.9 (サテンビードロック) (2) ホイール、TRX-4*1.9 (サテンビードロック)(2) ホイール、TRX-4*1.9 (サテンビードロック))(2) ホイール、Tロック(リア)ドライブハブ、2速/シフトドッグ/シフトフォーク/2速リンケージ ギアセット、トランスミッション、メタル(18T、30T入力ギア、36T出力ギア、2x9.8ピン(5)を含む)ギアボックスハウジング(メインハウジング、フロントハウジング、カバーを含む)ギア・トランスファーケース(3) グリース、プレミアム高性能(20cc)入力軸/出力軸(トランスミッション) モーターマウントブレート、6061-T6アルミニウム(縁アルマイト)モーターマウントブレート、6061-T6アルミニウム(縁アルマイト)モーターマウントブレート、6061-T6アルミニウム(縁アルマイト)モーターマウントブレート、6061-T6アルミニウム(縁アルマイト)モーターマウントブレート、6061-T6アルミニウム(縁アルマイト)モーターマウントブレート、6061-T6アルミニウム(縁アルマイト)モーターマウントブレート、6061-T6アルミニウム(縁アルマイト)モーターマウントブレート、6061-T6アルミニウム(縁アルマイト)モーターマウントブレート、6061-T6アルミニウム(縁アルマイト)モーターマウントブレート、6061-T6アルミニウム(縁アルマイト)
8243 8244 8248 8245 8274 5355 8275 8276 8277 2742 8278 5529 8243 8244 8248 8245 2514 6160X 9950 9909 8169T 8168T 8169X 8168X	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク・リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボールセット、コンブリート、TRX-4° (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンプステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンブリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、カフセット (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、カフセット (7) ク・カイ・カー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171A 8171A 8268 8271 8271X 8283 8284 8289 8293X 8291 8285 5041 8292 8290X 8290G 8290R	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 "(ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 1.9 "(チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2 "(ブラッククローム、ビードロック)(ビードロックリングは別売り)(TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2 "(チャコールグレー、ビードロック)(ビードロックリングは別売り)(TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、タクティカル1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (サテンビードロック) (2) ホイール、TRX-4®1.9 (ソテンビードロック)(2) ホイール、TRX-4®1.9 (サテンビードロック)(2) ホイール、TRX-4®1.9 (サテンビードロック) (2) ホイール、TDック (リア)ドライブハブ、2速/シフトドッグ/シフトフォーク/2速リンケージギアセット、トランスミッション、メタル(18T、30T入カギア、36T出カギア、2x9.8ピン(5)を含む)ギアボックスハウジング(メインハウジング、フロントハウジング、カバーを含む)ギア、トランスファーケース(3) グリース、プレミアム高性能(20cc)入力軸/出力軸(トランスミッション)モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム(縁アルマイト)モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム(縁アルマイト)出力ドライブ、トランスミッショ
8243 8244 8248 8245 8274 5355 8275 8276 8277 2742 8278 5529 8243 8244 8248 8245 2514 6160X 9950 9909 8169T 8168T 8169X 8168X 8169G	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボールセット、コンブリート、TRX-4° (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /パンプステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンブリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、コング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、オフセット (4) クムセット、3x7x1mm (2) 、3x6x0.5mm (4) 、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャブチャー (4) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (3) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (4) / 2x10 に (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、書 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、書 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、書 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、書 (2.2 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、書 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、書 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、標 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、標 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、標 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、標 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、標 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、縁 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、縁 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、縁 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、縁 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、縁 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、縁 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、縁 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、縁 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、緑 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、緑 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング、緑 (1.9 ") (アルミニウム) (4) / 2x10 CS (48) ビードロックリング・スペート・スペート・スペート・スペート・スペート・スペート・スペート・スペート	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171A 8171A 8268 8271 8271X 8283 8284 8289 8293X 8291 8285 5041 8292 8290X 8290G	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、ブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 " (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 2.2 " (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2 " (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2 " (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、タクティカル1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (サテンビードロック) (2) トランスミッションコンポーネントケーブル、Tロック (前面) ケーブル、Tロック (前面) ケーブル、Tロック (リア) ドライブハブ、2速/シフトドッグ/シフトフォーク/2速リンケージ ギアセット、トランスミッション、メタル (18T、30T入力ギア、36T出力ギア、2x9.8ピン (5) を含む) ギアボックスハウジング (メインハウジング、フロントハウジング、カバーを含む) ギア、トランスファーケース (3) グリース、プレミアム高性能 (20cc) 入力軸/出力軸 (トランスミッション) モーターマウントブレート、6061-T6アルミニウム (緑アルマイト) モーターマウントブレート、6061-T6アルミニウム (緑アルマイト) 出力ドライブ、トランスミッションまたはディファレンシャル (ビンリテーナー (1) /ドライブホップ (1) /ドライブボール (1) /ドラ
8243 8244 8248 8245 8274 5355 8275 8276 8277 2742 8278 5529 8243 8244 8248 8245 2514 6160X 9950 9909 8169T 8168T 8169X 8168G 8168G	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボール (2) /ドンブリート、TRX 4° (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンブステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンブリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、カフゼット (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、ロング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、コング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、オフセット (4) シムセット、3x7x1mm (2) 、3x6x0.5mm (4) 、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャプチャー (4) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (4) /2x10 に (4) /2x10 CS (48) ビードロックリング、乗 (1.9") (アルミニウム) (4) /2x10 CS (48) ビードロックリング・乗 (1.9") (アルミニウム) (4) /2x10 CS (48) ビードロックリング・乗 (1.9") (アルミニウム) (4) /2x10 CS (48) ビードロックリング・乗 (1.9") (アルミニー	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171A 8171A 8268 8271 8271X 8283 8284 8289 8293X 8291 8285 5041 8292 8290X 8290G 8290R	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9" (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 1.9" (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2" (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2" (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メクティカル1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (プリーンドランスミッションンポーネントケーブル、Tロック (前面) ケーブル、Tロック (前面) ケーブル、Tロック (メインハウジング、フロントハウジング、カバーを含む)ギアボックスハウジング (メインハウジング、フロントハウジング、カバーを含む)ギア、トランスファーケース (3) グリース、プレミアム高性能 (20cc) 入力軸/出力軸 (トランスミッション) モーターマウントブレート、6061-T6アルミニウム (緑アルマイト) モーターマウントブレート、6061-T6アルミニウム (緑アルマイト) 出カドライブ、トランスミッションまたはディファレンシャル (ビンリテーナー (1) /ドライブボール (1) /ドライブピン (1) /3x11スクリュービン (1) /クロスピン (黒)
8243 8244 8248 8245 8274 5355 8275 8276 8277 2742 8278 5529 8243 8244 8248 8245 2514 6160X 9950 9909 8169T 8168T 8169X 8169G 8168G 8169G 8169R	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボールセット、コンプリート、TRX-4® (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンプステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンプリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、角度10度 (8) ロッドエンド、カウ (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、コンプリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) シムセット、3x7x1mm (2) 、3x6x0.5mm (4) 、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャプチャー (4) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (3) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (3) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (3) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (3) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (3) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (3) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (4) (スチール	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171A 8171A 8268 8271 8271X 8283 8284 8289 8293X 8291 8285 5041 8292 8290X 8290A 8290G 8290R 8295	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9 " (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) ボイール、メソッド105 1.9 " (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2 " (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2 " (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、タクティカル1.9 (2) ホイール、TRX-4*1.9 (サテンビードロック) (2) ホイール、TRX-4*1.9 (サテンビードロック) (2) ホイール、TRX-4*1.9 (サテンビードロック) (2) ホイール、アンスミッション、メタル (18T、30T入カギア、36T出カギア、2x9.8ピン (5) を含む)ギアオックスハウジング (メインハウジング、フロントハウジング、カバーを含む)ギア、トランスファーケース (3) グリース、プレミアム高性能 (20cc) 入力軸/出力軸 (トランスミッション) モーターマウントブレート、6061-T6アルミニウム (チャコールグレーアルマイト) モーターマウントブレート、6061-T6アルミニウム (チャコールグレーアルマイト) モーターマウントブレート、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) 出カドライブ、トランスミッションまたはディファレンシャル (ビンリテーナー (1) /ドライブボール (1) /ドライブボール (1) /ドライブビリ (1) /3x11スクリュービン (1) /クロスピン (黒) (1) スレッドロック付き3x6 BCS (1) ) 出カギア、ハ
8243 8244 8248 8245 8274 5355 8275 8276 8277 2742 8278 5529 8243 8244 8248 8245 2514 6160X 9950 9909 8169T 8168T 8169X 8168G 8168G	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンケージ (スチール) (2) サスペンションリンケージ 中空ボール (2) /ドンブリート、TRX 4° (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンブステア調整シム。3.5mm (2) 、1.17mm (2) ロッドエンドセット、コンブリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、オフセット (4) ) ロッドエンド、カフゼット (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、ロング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、コング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、オフセット (4) シムセット、3x7x1mm (2) 、3x6x0.5mm (4) 、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャプチャー (4) サスペンションリンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (4) /2x10 に (4) /2x10 CS (48) ビードロックリング、乗 (1.9") (アルミニウム) (4) /2x10 CS (48) ビードロックリング・乗 (1.9") (アルミニウム) (4) /2x10 CS (48) ビードロックリング・乗 (1.9") (アルミニウム) (4) /2x10 CS (48) ビードロックリング・乗 (1.9") (アルミニー	8269G 8269R 8175 8173 8173A 8171A 8171A 8268 8271 8271X 8283 8284 8289 8293X 8291 8285 5041 8292 8290X 8290G 8290R	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(チャコールグレイアノード化) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(グリーンアルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム(赤アルマイト) (4) /スクリューピン (4) ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカールシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアクスル) ホイール、メソッド105 1.9" (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) ホイール、メソッド105 1.9" (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2" (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メソッド105 2.2" (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)ホイール、メクティカル1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (2) ホイール、TRX-4®1.9 (プリーンドランスミッションンポーネントケーブル、Tロック (前面) ケーブル、Tロック (前面) ケーブル、Tロック (メインハウジング、フロントハウジング、カバーを含む)ギアボックスハウジング (メインハウジング、フロントハウジング、カバーを含む)ギア、トランスファーケース (3) グリース、プレミアム高性能 (20cc) 入力軸/出力軸 (トランスミッション) モーターマウントブレート、6061-T6アルミニウム (緑アルマイト) モーターマウントブレート、6061-T6アルミニウム (緑アルマイト) 出カドライブ、トランスミッションまたはディファレンシャル (ビンリテーナー (1) /ドライブボール (1) /ドライブピン (1) /3x11スクリュービン (1) /クロスピン (黒)

#### Page7TRX-4®1979Ford®Bronco:TQi™TraxxasLink™対応2.4GHzラジオ(モデル82046-4)パーツリスト

8290	プレート、モーター/上部平歯車カバー <b>スリッパーエリ</b>
8249	ミネータープレートトランスミッションギア、シング
8296	ルスピード、メタル
	トラクサスツール
3433X	ボディリーマー(アルミハンドル)ボディ
3433	リーマー(プラスチックハンドル)キャッ
3436	プ、ボディリーマー
3432	はさみ、曲がった先端
3431	はさみ、ストレートチップ
8712	スピードビットエッセンシャルセット、六角およびナットドライバー、7ピース、プレミアム
	ハンドル(中)、トラベルポーチ、六角ドライバー(ストレート:1.5mm、2.0mm、
	2.5mm) およびナットドライバー(5.0mm、5.5mm、7.0mm)が含まれています、および
	8.0mm)、1/4インチドライブ
8721	スピードビットハンドル、ミディアム(ワンピース)
8720	スピードビットハンドル、プレミアム、ラージ(ラバーオーバーモールド)ス
8722	ピードビットハンドル、プレミアム、ミディアム(ラバーオーバーモールド)
8710	スピードビットマスターセット、六角およびナットドライバー、13ピース、プレミ
	アムハンドル(中)、トラベルポーチ、六角ドライバー(ストレート:1.5mm、
	2.0mm、2.5mm、3.0mm)、(ボールエンド:2.0mm、 2.5mm、
	3.0mm) 、およびナットドライバー(4.00mm、4.50mm、5.00mm、5.50mm、
	7.00mm, 8.00mm) ,
8711	スピードビットマスターセット、六角ドライバー、7ピースストレートおよびボールエンド、
	プレミアムハンドル(ミディアム)、トラベルポーチ、六角ドライバー(ストレート:
	1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm)(ボールエンド:2.0mm、2.5mm、3.0mm)、
	1/4"ドライブ
8719	スピードビットマスターセット、ナットドライバー、6ピース、プレミアムハンドル(中)、
	トラベルポーチ、ナットドライバー(4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm、7.0mm、
	8.0mm)、1/4"ドライブが含まれています
8716	スピードビットセット、六角ドライバー、2ピースボールエンド(2.0mm、2.5mm)、1/4"ドライブ
8716X	スピードビットセット、六角ドライバー、3ピースボールエンド(2.0mm、2.5mm、
	3.0mm)、1/4"ドライブ
8715	スピードビットセット、六角ドライバー、3ピースストレート(1.5mm、2.0mm、

4mmドライバー/ 4mm、5mm、5.5mm、7mm、8mmナットドライバー/ 2mm、4mm、5mmマイナスドライバー/#00フィリップス、 #0フィリップス、および#1フィリップスドライバー/4mmおよび8mmレンチ/ドライ バーハンドル

#### TRX-4®Traxx®

スピードビットセット、六角ドライバー、4ピースストレート(1.5mm、2.0mm、

ツールセット(1.5mm六角レンチ/2.0mm六角レンチ/2.5mm六角レン チ/4方向レンチ/8mm&4mmレンチ/Uジョイントレンチを含む)

ポーチ付きツールセット(1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、

2.5mm)、1/4"ドライブ

2.5mm、3.0mm)、1/4"ドライブ

8715X

2748R

3415

	110/01 1140/00
8889	ベアリングリテーナー、インナー(2)、アウター(2)ド
8890	<b>ライブホイール (1)</b>
8885	ショックマウント(フレーム、左(2)、フレーム、右(2))/ポータルマウント
	(各1、フロント(左と右)、リア(左と右))
8888	春(4)
8887	スタブ車軸 (1)
8886	スタブアクスルナット (4)
8891	テンションホイール(6)/ロードホイール(4)
8881	Traxx®、フロント、左(組み立て済み)(#8887スタブアクスル、#7061 GTRショック、
	および#8878または#8895ラバートラックが必要)
8882	Traxx®、フロント、右(組み立て済み)(#8887スタブアクスル、#7061 GTRショック、お
	よび#8878または#8895ラバートラックが必要)
8883	Traxx®、リア、左(組み立て済み)(#8887スタブアクスル、#7061 GTRショッ
	ク、および#8879または#8896ラバートラックが必要)
8884	Traxx®、リア、右(組み立て済み)(#8887スタブアクスル、#7061 GTRショッ
	ク、および#8879または#8896ラバートラックが必要)
8880	Traxx®、TRX-4®(4)(コンプリートセット、フロントおよびリア)
8895	トレッド、オールテレイン、TRX-4®Traxx®(フロント、左または右)(ラバー) (1)
8896	トレッド、オールテレイン、TRX-4®Traxx®(リア、左または右)(ラバー)(1)

# 質問がある場合、または技術支援が必要な場合は、Traxxasに電話してください。 1-888-トラクサス

注文、米国外への電話、およびその他の情報については、972-549-3000に電話してください。 米国外への地面に、ここまたは、972-549-3011にファックスしてTraxxas(supportigi) Frances。

TRAXXAS.com