



TRX-4®スケールおよびTrail™クローラー (モデル82056-4) パーツリスト

太字の部分はオプションの付属品です。部品カテゴリと個々の部品リストはアルファベット順に並べられています。

車軸コンポーネント

| | |
|-------|---|
| 8241 | アクスルハウジング、フロント |
| 8242 | アクスルハウジング、中間 (TRX-6™) またはリア (TRX-4®) アクスルマウントセット |
| 8227 | ト (完全) (フロントおよびリア) (サスペンションリンク用) アクスルシャフト、 |
| 8228 | フロント (左) /ドライブピン/クロスピン |
| 8229 | アクスルシャフト、フロント (右) /ドライブピン/クロスピン |
| 8060 | アクスルシャフト、フロント、ヘビーデューティー (左右) (#8064フロントポータルドライブ入力ギアが必要) |
| 8062 | アクスルシャフト、フロント、ヘビーデューティー (左右) /ポータルドライブインプットギア (機械加工) (2) (組み立て済み) |
| 8230 | アクスルシャフト、リア (左) ア |
| 8231 | クスルシャフト、リア (右) |
| 8061 | アクスルシャフト、リア、ヘビーデューティー (左右) /ポータルドライブ入力ギア、リア (機械加工) |
| 8063 | アクスル、リア、ヘビーデューティー (左右) (#8065リアポータルドライブ入力ギアが必要) |
| 8233 | クロスピン (2) /ドライブピン (2) (フロントアクスルシャフトを再構築するた |
| 8256 | め) ポータルドライブアクスルマウント、リア (左右) |
| 8256X | ポータルドライブアクスルマウント、リア、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (左右) /2.5x16 CS (4) |
| 8256A | ポータルドライブアクスルマウント、リア、6061-T6アルミニウム (チャコールグ |
| | レーアノード化) (左右) /2.5x16 CS (4) |
| 8256G | ポータルドライブアクスルマウント、リア、6061-T6アルミニウム (グ |
| | リーンアノード化) (左右) /2.5x16 CS (4) |
| 8256R | ポータルドライブアクスルマウント、リア、6061-T6アルミニウム (赤アルマ |
| | イト) (左右) /2.5x16 CS (4) |
| 8252 | ポータルドライブハウジング、内側、前面 (左と右) /2.5x4 BCS (6) ポータルド |
| 8253 | ライブハウジング、内側、背面 (左または右) (2) |
| 8251 | ポータルドライブハウジング、アウター (フロントまたはリア) (2) |
| 8064 | ポータルドライブ入力ギア、フロント (機械加工) (左または右) (必須 |
| | #8060フロントアクスルシャフト) |
| 8257 | ポータルドライブ入力ギア、フロント/ドライブピン/クロスピン |
| 8259 | ポータルドライブ入力ギア、リア |
| 8065 | ポータルドライブ入力ギア、リア (機械加工) (左または右) (必須 |
| | #8063リアアクスル) |
| 8258 | ポータルドライブ出力ギア、フロントまたはリア |
| 8252X | ポータルハウジング、インナー (フロント)、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) |
| | (2) /3x12 BCS (2) |
| 8252A | ポータルハウジング、インナー (フロント)、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイ |
| | アノード化) (2) /3x12 BCS (2) |
| 8252G | ポータルハウジング、内部 (前面)、6061-T6アルミニウム (緑 |
| | 化) (2) /3x12 BCS (2) |
| 8252R | ポータルハウジング、インナー (フロント)、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) (2) / |
| | 3x12 BCS (2) |
| 8253X | ポータルハウジング、インナー (リア)、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (2) / |
| | 2.5x10 CS (2) |
| 8253A | ポータルハウジング、インナー (リア)、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイ |
| | アノード化) (2) /2.5x10 CS (2) |
| 8253G | ポータルハウジング、インナー (リア)、6061-T6アルミニウム (グリーン |
| | 陽極酸化) (2) /2.5x10 CS (2) |
| 8253R | ポータルハウジング、インナー (リア)、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) |
| | (2) /2.5x10 CS (2) |
| 8251X | ポータルハウジング、アウター、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (2) / |
| | 2.5x10 CS (12) |
| 8251A | ポータルハウジング、アウター、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイ |
| | アノード化) (2) /2.5x10 CS (12) |
| 8251G | ポータルハウジング、アウター、6061-T6アルミニウム (グリーンアルマイト) (2) / |
| | 2.5x10 CS (12) |
| 8251R | ポータルハウジング、アウター、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) (2) / |
| | 2.5x10 CS (12) |
| 8255 | スタブ車輪 (ポータルドライブ) (2) |
| 8255A | スタブアクスル、延長スレッド (ポータルドライブ) (2) |
| 8267 | 重量、ポータルハウジング、真ちゅう (34グラム) (2) /2.5x8 CS (6) (# |
| | 8251X、8251R、8251A、または8251G外部ポータルハウジングが必要) |

ベアリングとブッシング

| | |
|-------|----------------------------------|
| 5119A | ボールベアリング、黒色ゴムシール (10x15x4mm) (2) |
| 5120A | ボールベアリング、黒色ゴムシール (12x18x4mm) (2) |
| 5104A | ボールベアリング、黒色ゴムシール (4x10x4mm) (2) |
| 5115A | ボールベアリング、黒色ゴムシール (5x10x4mm) (2) |
| 5116A | ボールベアリング、黒色ゴムシール (5x11x4mm) (2) |
| 5114A | ボールベアリング、黒色ゴムシール (5x8x2.5mm) (2) |
| 5117A | ボールベアリング、黒色ゴムシール (6x12x4mm) (2) |
| 5180A | ボールベアリング、黒色ゴムシール (6x13x5mm) (2) |
| 5103A | ボールベアリング、黒色ゴムシール (7x14x5mm) (2) |

ボディ (1969シボレー®ブレイザー)

| | |
|-------|---|
| 8090 | LEDライトセット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、サイド |
| | マーカーライト、配電ブロックを含む) (#9111または9112本体に適合) |
| 9112 | ボディ、シボレーブレイザー (1969年-1970年) (クリア、塗装が必要) |
| | (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、デカル、 |
| | ウィンドウマスクを含む) |
| 9112X | ボディ、シボレーブレイザー (1969)、コンプリート (ブラック) (グリル、サイ |
| | ドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロントおよびリアバンパー、デカルを含む) |
| 9125 | バンパーパッド/バンパーガード (クローム) /2.5x10 BCS (4) /2.7mmドリルピッ |
| | ト (#9126または#9127フロントバンパーに適合) |
| 9127 | バンパー、フロント (クローム) /バンパーマウント/3x10 BCS (2) バ |
| 9124 | ンパー、リア (クローム) /バンパーマウント/3x10 BCS (2) デカル |
| 9113 | シート、シボレーブレイザー (1969-1972) |
| 6593 | 配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System |
| 9115 | ドアハンドル、左右、リア/リテナー (3) /ワイパー、左右/リテナー (1) / |
| | フューエルキャップ/フューエルフランジ/フューエルキャップマウント/ |
| | 1.6x5BCS (セルフタッピング) (7) /2.6x8 BCS (1) |
| 9123 | グリル、シボレーブレイザー (1969-1970) /グリルリテナー (5) /ヘッドライト |
| | ハウジング (2) /ヘッドライトレンズ (2) /ウインカーレンズ (2) /フードエン |
| | ブレム/フードエンブレムマウント/2.6x8 BCS (5) /2.5 x6 BCS (4) /1.6x5 BCS |
| | (セルフタッピング) (2) (#9112ボディに適合) |
| 9116 | マーカーライトハウジング (4) /マーカーライトマウント (4) /マーカーライ |
| | トレンズ (赤 (2)、琥珀色 (2)) /リパースレンス (左右) /1.6x5 BCS (セルフ |
| | タッピング) (8) |
| 9121 | ミラー、サイド、クローム (左右) /Oリング (4) /ボディクリップ (4) (フィット |
| | #9112本体) |
| 6592 | パワーモジュール、ProScale®AdvancedLighting Control System |
| 6591 | ProScale®AdvancedLightingControlSystem (電源モジュールと配電 |
| | ブロックを含む) |
| 9122 | テールライトハウジング、ブラック (2) /レンズ (2) /リテナー (左右) /2.6x8 BCS (セルフ |
| | タッピング) (4) |

ボディ (1972シボレー®ブレイザー)

| | |
|-------|---|
| 8090 | LEDライトセット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、サイド |
| | マーカーライト、配電ブロックを含む) (#9111または9112本体に適合) |
| 9111 | ボディ、シボレーブレイザー (1972) (クリア、塗装が必要) (グリル、サイ |
| | ドミラー、サイドトリム、ドアハンドル、ワイパー、デカル、ウィンドウマ |
| | スクを含む) |
| 9111X | ボディ、シボレーブレイザー (1972)、コンプリート (ブルー) (グリル、 |
| | サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロントおよびリアバンパー、デ |
| | カルを含む) |
| 9125 | バンパーパッド/バンパーガード (クローム) /2.5x10 BCS (4) /2.7mmドリルピッ |
| | ト (#9126または#9127フロントバンパーに適合) |
| 9126 | バンパー、フロント (クローム) /バンパーマウント/レンズ (左右) (2) /レ |
| | ンズマウント (左右) (2) /3x10 BCS (2) /2.6x6 BCS (4) |
| 9124 | バンパー、リア (クローム) /バンパーマウント/3x10 BCS (2) デ |
| 9113 | カルシート、シボレーブレイザー (1969-1972) |
| 6593 | 配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System |
| 9115 | ドアハンドル、左右、リア/リテナー (3) /ワイパー、左右/リテナー (1) / |
| | フューエルキャップ/フューエルフランジ/フューエルキャップマウント/ |
| | 1.6x5BCS (セルフタッピング) (7) /2.6 x8 BCS (1) |
| 9120 | グリル、シボレーブレイザー (1972) /グリルリテナー (5) /ヘッドライトハウジ |
| | ング (2) /レンズ (2) /2.6x8 BCS (5) /2.5x6 BCS (4) (#9111ボディに適合) |
| 9116 | マーカーライトハウジング (4) /マーカーライトマウント (4) /マーカーライ |
| | トレンズ (赤 (2)、琥珀色 (2)) /リパースレンス (左右) /1.6x5 BCS (セルフ |
| | タッピング) (8) |
| 9118 | ミラー、サイド、クローム (左右) /Oリング (4) /ボディクリップ (4) (フィット |
| | #9111本体) |
| 6592 | パワーモジュール、ProScale®AdvancedLighting Control System |
| 6591 | ProScale®AdvancedLightingControlSystem (電源モジュールと配電 |
| | ブロックを含む) |
| 9117 | サイドトリム、シボレーブレイザー (1972)、左と右/リアトリム、上と下/リ |
| | テナー、左、右とリア/2.6x8 BCS (23) /1.6x5 BCS (セルフタッピング) |
| | (5) (#9111に適合) |
| 9119 | テールライトハウジング、クローム (2) /レンズ (2) /リテナー (左右) / |
| | 2.6x8 BCS (セルフタッピング) (4) |

ボディ (1979シボレー®ブレイザー)

| | |
|------|--|
| 8130 | ボディ、シボレーブレイザー (1979) (クリア、塗装が必要) /ウィンドウマ |
| | スク |

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|---|
| 8130T | ボディ、シボレーブレイザー（1979）、コンプリート（ブラック）（グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロントおよびリアバンパー、デカールを含む） | 8025 | LEDライトバー（Rigid®）、TRX-4（#8028電源が必要）LEDライトバーキット（Rigid®）/電源、TRX-4® |
| 8130X | ボディ、シボレーブレイザー（1979）、コンプリート（オレンジ）（グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロントおよびリアバンパー、デカールを含む） | 8029 | LEDライトセット、電源付き（ヘッドライト、テールライト、ルーフライトバー、ロックライト、配電ブロックを含む）（適合#8011本体） |
| 8130R | ボディ、シボレーブレイザー（1979）、コンプリート（赤）（グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロントおよびリアバンパー、デカールを含む） | 8095 | LEDライトセット、電源付き（ヘッドライト、テールライト、ルーフライトバー、ロックライト、配電ブロックを含む）（適合#8011本体） |
| 8131 | デカールシート、シボレーブレイザー（1979） | 8020 | ミラー、サイド（左右）/シュノーケル/取り付け金具（#8011本体に適合） |
| 6593 | 配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System | 8015 | ルーフバスケット（#8016 ExoCageが必要）（#8011ボディに適合）スベア |
| 8132 | ドアハンドル、左、右、リアテールゲート/ワイパー、左、右/リテーナー（2）/1.6x5 BCS（セルフタッピング）（7）（#8130ボディに適合） | 8021 | タイヤマウント/取り付けブラケット/スクリュピン（2） |
| 8134 | グリル、シボレーブレイザー（1979）/グリルリテーナー（4）/ヘッドライトハウジング（2）/レンズ（2）/2.6x8 BCS（4）/2.5x6 BCS（2）（#8130ボディに適合） | 8014 | テールライトハウジング（2）/レンズ（2）/デカール（左右）（#8011本体に適合） |
| 8039 | LEDライトセット（ヘッドライト、テールライト、サイドマーカークライト、分配ブロックが含まれています）（#8130本体に適合、#8028電源が必要） | ボディ（メルセデスベンツ®G500®） | |
| 8038 | LEDライトセット、電源付き（ヘッドライト、テールライト、サイドマーカークライト、配電ブロック、電源を含む）（#8130本体に適合） | 8811 | ボディ、メルセデスベンツ®G500®4x4²（クリア、塗装が必要）/デカール/ウィンドウマスク（リアボディポスト、グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパーを含む） |
| 8133X | ミラー、サイド（折りたたみ式）（#8130本体に適合） | 8812 | デカール、メルセデスベンツ®G500®4x4² |
| 8133 | ミラー、サイド、クローム（左右）/リング（4）/ボディクリップ（4）（フィット#8130本体） | 6593 | 配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System |
| 6592 | パワーモジュール、ProScale®AdvancedLighting Control System | 8813X | グリル、メルセデスベンツ®G500®4x4²/グリルマウント/グリルインサート/ヘッドライトレンズ（2）/ヘッドライトリフレクター（2）/リフレクターレンズ（2）/バンペレットフロント（2）/バンペレットマウント（2）/ウインカーハウジング（2）/ウインカーハウジングリテーナー（2）/ウインカーレンズ |
| 6591 | ProScale®AdvancedLightingControlSystem（電源モジュールと配電ブロックを含む） | 8899 | LEDライトセット（ヘッドライト、テールライト、ルーフライト、分配ブロックを含む）（#8811または#8825本体に適合、#8028電源が必要） |
| 8135 | テールライト、左右（組み立て済み）/テールライトリテーナー、左右/サイドマーカークライト（組み立て済み）（2）/サイドマーカークリテーナー（2）/取り付けテープ（2）/1.6x5 BCS（セルフタッピング）（4）/2.6x8 BCS（2）（#8130ボディに適合） | 8898 | LEDライトセット、電源付き（ヘッドライト、テールライト、ルーフライト、配電ブロックを含む）（#8811または#8825本体に適合） |
| ボディ（1979年フォード®ブロンコ） | | 8817 | ミラー、サイド、ブラック（左右）/リング（4）/ワイパー、左、右、リア/ワイパーリテーナー（2）/ボディクリップ（4）/1.6x5 BCS（セルフタッピング）（3）。 |
| 8010X | ボディ、フォードブロンコ（1979）、コンプリート（ブラック）（フロントおよびリアバンパー、ブッシュバー、リアボディマウント、グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、スベアタイヤマウント、レッドおよびサンセットデカールを含む）（#8074が必要）インナーフェンダー | 6592 | パワーモジュール、ProScale®AdvancedLighting Control System |
| 8078R | デカールシート、ブロンコ、赤（#8010ボディに適合）デカール | 6591 | ProScale®AdvancedLightingControlSystem（電源モジュールと配電ブロックを含む） |
| 8078 | シート、ブロンコ、サンセット（#8010ボディに適合） | 8822 | ルーフバイザー/バイザーリテーナー/バイザーレンズ（2）/2.6x6 BCS（3）/3x4 GS（4） |
| 6593 | 配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System | 8816X | サイドマーカークライトハウジング（2）/マウント（2）/レンズ（2）/1.6x7 BCS（セルフタッピング）（2） |
| 8075 | ドアハンドル、左右/ワイパー、左右/リテーナー（3）/1.6x5 BCS（セルフタッピング）（4）（#8010本体に適合） | 8814X | テールライトレンズ（2）/テールライトハウジング（2）/テールライトハウジングマウント（2）/リバーズレンズ（2）/1.6x5 BCS（4）（左右） |
| 8070 | グリル、フォードブロンコ/グリルリテーナー（6）/ヘッドライトハウジング（2）/レンズ（2）/2.6x8 BCS（6）/2.5x6 BCS（2）（#8010ボディに適合） | ボディ（戦術ユニット） | |
| 8036 | LEDライトセット（ヘッドライト、テールライト、サイドマーカークライト、および分配ブロックが含まれています）（#8010本体に適合、#8028電源が必要） | 8211X | ボディ、タクティカルユニット、ナイトカム（塗装済み）/デカールフェンダー |
| 8035 | LEDライトセット、電源付き（ヘッドライト、テールライト、サイドマーカークライト、配電ブロックを含む）（#8010本体に適合） | 8019 | ブレース、インナー、フロント&リア |
| 8037 | LEDライト、ハイ/ロースイッチ（#8035または#8036 LEDライトキット用） | 8017 | フェンダーフレア、フロント&リア（各2個）（#8011または#8211ボディに適合） |
| 8073 | ミラー、サイド、ブラック（左右）/リテーナー（2）/ボディクリップ（4）（フィット#8010本体） | 8018 | フェンダー、インナー、フロント&リア（各2個）/ロックライトカバー（8） |
| 8073X | ミラー、サイド、クローム（左右）/リテーナー（2）/ボディクリップ（4）（#8010ボディにフィット） | 8020 | ミラー、サイド（左右）/シュノーケル/取り付け金具（はめ込み）#8011本体 |
| 6592 | 電源モジュール、ProScale®高度な照明制御システムProScale®高度な照明制御システム（電源モジュールと配電ブロックを含む） | 8021 | スベアタイヤマウント/取り付けブラケット/スクリュピン（2） |
| 6591 | 電源モジュール、ProScale®高度な照明制御システムProScale®高度な照明制御システム（電源モジュールと配電ブロックを含む） | ボディ（TRX-4®スポーツ） | |
| 8076 | サイドトリム、左右（クローム）/リテーナー/LEDレンズ/2.6x8 BCS（24）（#8010ボディに適合） | 8112 | キャンピングカー付きボディ、TRX-4®スポーツ（クリア、トリミング、塗装が必要）/ウィンドウマスク/デカールシート |
| 8074 | スベアタイヤマウント/取り付けブラケット/スベアタイヤカバー/取り付けハードウェア | 8111R | ボディ、TRX-4®スポーツ（クリア、トリミング、LEDライトキット用ダイカット、塗装が必要）/ウィンドウマスク/デカールシート |
| 8077 | テールゲートパネルインサート（透明、塗装が必要）/粘着フォームテープ（2）（#8010本体に適合） | 8111 | ボディ、TRX-4®スポーツ（クリア、トリミング、塗装が必要）/ウィンドウマスク/デカールシート |
| 8071 | テールゲートパネル/テールライトレンズ（2）（左右）（#8010ボディに適合） | 8113 | デカールシート、TRX-4®スポーツ |
| ボディ（ランドローバー®ディフェンダー®） | | 6593 | 配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System |
| 8011A | ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、アドベンチャーオレンジ（ExoCage、インナーフェンダー、燃料キャニスター、ジャックを完備） | 8120X | 遠征ラック、完成品（牽引ボード、シャベル、斧、ジャッキ、消火器、燃料缶、取り付け金具を含む）（適合#8111または#8111R本体） |
| 8011T | ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、ブルー（塗装済み）/デカールボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、グラファイトシルバー（塗装済み）/デカールボディ、ランドローバー® | 8120 | 遠征ラック/取り付け金具（#8111または#8111R本体に適合） |
| 8011X | ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、ブルー（塗装済み）/デカールボディ、ランドローバー® | 8116 | グリル/グリルリテーナー（2）/グリルマウント/レンズ（2）/2.5x8 BCS（6）（適合#8111または#8112本体） |
| 8011R | ディフェンダー®、レッド（塗装済み）/デカール | 8086 | LEDエクスペディションラックシーンライトキット（#8111本体に適合、必要#8028電源） |
| 8012 | デカール、ランドローバー®ディフェンダー® | 8084 | LEDヘッドライト/テールライトキット（#8111または#8112ボディに適合、必要#8028電源） |
| 8016 | ExoCage（アセンブリハードウェアを完備、#8015ルーフバスケットは別売り）（#8011本体に適合） | 8088 | LEDライトバー、フロントバンパー（#8124フロントバンパーに適合、必要#8028電源） |
| 8019 | フェンダーブレース、インナー、フロント&リア | 8087 | LEDライトバー、ルーフライト（#8111本体に適合、#8028電源が必要） |
| 8017 | フェンダーフレア、フロント&リア（各2個）（#8011または#8211ボディに適合） | 8085 | LEDライトセット、電源付き（ヘッドライト、テールライト、配電ブロックを含む）（#8111または#8112本体に適合） |
| 8018 | フェンダー、インナー、フロント&リア（各2個）/ロックライトカバー（8） | 8119 | ミラー、サイド（左右）/シュノーケル/取り付け金具（はめ込み）#8111または#8112本体 |
| 8013 | グリル、ランドローバー®ディフェンダー®/グリルマウント（3）/ヘッドライトハウジング（2）/レンズ（2）/ヘッドライトマウント（2）（#8011ボディに適合） | 6592 | パワーモジュール、ProScale®AdvancedLighting Control System |
| 8027 | LEDヘッドライト/テールライトキット（#8011本体に適合、#8028電源が必要） | 6591 | ProScale®AdvancedLightingControlSystem（電源モジュールと配電ブロックを含む） |
| | | 8122 | シャベル/斧/アクセサリマウント/マウントハードウェアスベア |
| | | 8118 | タイヤマウント/マウントハードウェア |
| | | 8117 | テールゲートパネル/テールゲートリテーナー（2）/テールゲートマウント/テールライトレンズ（2）（左右）/2.5x8 BCS（4）（#8111または#8112ボディに適合） |

| | |
|-------|---------------------------|
| 8121X | トラクションボード、青/取り付けハードウェアトラク |
| 8121G | ションボード、緑/取り付けハードウェアトラクション |
| 8121A | ボード、黄色/取り付けハードウェアトラクションボー |
| 8121 | ド/取り付けハードウェア |

ボディアクセサリ

| | |
|-------|--|
| 1926年 | アンテナキャップ、ピニール (2) /アンテナスプール |
| 1726年 | アンテナ、チューブ (1) /ピニールアンテナキャップ (1) /ワイヤーリテーナー (1) |
| 1834年 | ボディクリップ (12) (標準サイズ) |
| 1834A | ボディクリップ、黒 (12) (標準サイズ) ボディ |
| 3934 | リップ、ヘビータッチ (12) |
| 3934A | ボディクリップ、ヘビータッチ (ブラック) (12) |
| 8215 | ボディマウントとポスト、フロントとリア (完全なセット) |
| 4915 | ボディワッシャー、フォーム接着剤 (10) |
| 2514 | デカルシート、レーシングスポンサー |
| 8081 | フェンダーエクステンション (4) /3x8平頭ネジ (24) (#8080ナローイン |
| | ナーフェンダーが必要) |
| 8080 | フェンダー、インナー (ナロー)、フロント&リア (各2本) /ロックライトカバー |
| | (8) /バッテリープレート/ボディマウント/3x8平頭ネジ (4) /2.5x6 CS |
| | (10) |
| 8072 | フェンダー、インナー、フロント&リア (各2本) /ロックライトカバー (8) /バッテ |
| | リープレート/3x8平頭ネジ (4) |
| 9950 | オフィシャルチームTraxxas®レーシングデカルセット (旗のロゴ/6色) |

バンパーとスキッドプレート

| | |
|-------|--|
| 8234 | バンパーリング、グレー (フロントまたはリア) /2x12 CS (4) バン |
| 8234R | パーリング、赤 (フロントまたはリア) /2.0x12 CS (4) バンパー |
| 8067 | ウント、フロントおよびリア |
| 8237 | バンパーマウント、フロント&リア/スクリュubin (4) バンパー、フロント |
| 8069 | (クローム) /バンパーマウント/3x10 BCS (2) バンパー、フロント/ウインチ |
| 8235 | |
| 8236 | バンパー、リア |
| 8068 | バンパー、リア (クローム) /バンパーマウント/3x10 BCS (2) ブッ |
| 8066 | シュバー、バンパー (クローム) (#8069バンパーに適合) スキッド |
| 8238 | プレート/リアギアカバー |

シャーシとアタッチメント

| | |
|-------|--|
| 8215 | ボディマウント&ポスト、フロント&リア (コンプリートセット) |
| 8224 | ボックス、レシーバー (密封) /ワイヤーカバー/フォームパッド/シリコングリス/3x8 |
| | BCS (5) /2.5x8 CS (2) |
| 8058 | シャーシ交換キット、TRX-4® (ロングホイールベースからショートホイールベース) (リア |
| | アッパーおよびリアサスペンションリンク、フロントおよびリアインナーフェンダー、ショート |
| | メスハーフシャフト、バッテリートレイ、3x8mm FCS (4) を含む) |
| 8057 | シャーシ交換キット、TRX-4® (ショートからロングホイールベース) (リア |
| | アッパーおよびローサスペンションリンク、フロントおよびリアショックタ |
| | ワー、ロングメスハーフシャフトを含む) |
| 8220 | シャーシレール、448mm (スチール) (左右) |
| 8072 | フェンダー、インナー、フロント&リア (各2本) /ロックライトカバー (8) /バッテ |
| | リープレート/3x8平頭ネジ (4) |
| 8218 | フロアパン、左右 |
| 8224X | レシーバーボックスカバー (#8224レシーバーボックスでのみ使用& |
| | #2260 BEC) /フォームパッド/シール/シリコングリス |
| 8219 | ロックスライダ、左右 |
| 8225 | シールキット、レシーバーボックス (Oリング、シール、シリコングリス |
| | を含む) |
| 8240X | サーボマウント、2速/サーボマウント、Tロック/ワイヤークリップ |
| 8239 | サーボマウント、ステアリング/シャーシクロスメンバー |
| 8216 | ショックタワー、フロントとリア (左右) トレイ、 |
| 8226 | バッテリー |

ディファレンシャルコンポーネント

| | |
|-------|---|
| 8281 | キャリア、ディファレンシャル/ディファレンシャルスライ |
| 8280A | ダー/Tロックフォーク デフカバー、フロントまたはリア (黒) |
| 8280X | デフカバー、フロントまたはリア (クロームメッキ) デフカ |
| 8280 | パー、フロントまたはリア (グレー) デフカバー、フロントま |
| 8280R | たはリア (赤) |
| 8282 | ギアセット、ディファレンシャル (出力ギア (2)、スパイダーギア (4)、スパイダーギアシャフト |
| | (2)) |
| 8295 | 出力ドライブ、トランスミッションまたはディファレンシャル (ピンリテーナー (1) /ドライブカップ |
| | (1) /ドライブボール (1) /ドライブピン (1) /3x11スクリュubin (1) /クロスピン (黒) |
| | (1) スレッドロック付き3x6 BCS (1)) |
| 8279 | リングギア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル |
| 8279R | リングギア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル (機械加工) リングギ |
| 8287 | ア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル (オーバードライブ、機械加工) |
| 8288 | リングギア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル (アンダードライブ、機械 |
| | 加工) |
| 8297 | スプール/差動ハウジングブラグ/eクリップ |

ドライブラインコンポーネント

| | |
|-------|--|
| 8250 | ハーフシャフト、センター (内部スプライン、フロント (2) &内部スプライン、リア (2) / |
| | 外部スプライン (2) /ピンリテーナー (4)) (プラスチック部品のみ) |
| 8255 | スタブ車輪 (ポータルドライブ) (2) |
| 8255A | スタブアックス、延長スレッド (ポータルドライブ) (2) |

| | |
|-------|---|
| 8269 | ホイールハブ、12mm六角 (2) /スタブアックススピン (2) (スチール) |
| 8269X | ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (4) /スクリュubin |
| | (4) |
| 8269A | ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイアノー |
| | ド化) (4) /スクリュubin (4) |
| 8269G | ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (グリーンアルマイト) (4) /スクリュubin |
| | (4) |
| 8269R | ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) (4) /スク |
| | リュubin (4) |

ハードウェア

| | |
|-------|---|
| 1552 | バックプレートネジ (3x8mmキャップヘッドマシン) (6) /ワッシャー (6) / |
| | レンチ |
| 1834年 | ボディクリップ (12) (標準サイズ) ボディクリッ |
| 1834A | プ、黒 (12) (標準サイズ) ボディクリップ、ヘビ |
| 3934 | ータッチ (12) |
| 3934A | ボディクリップ、ヘビータッチ (ブラック) (12) |
| 8167X | ハードウェアキット、ステンレス鋼、ビードロックリング (4輪用のステンレス鋼ハー |
| | ドウェアが含まれています) |
| 8298 | ハードウェアキット、ステンレス鋼、TRX-4® (TRX-4®で使用されるすべてのステンレス鋼ハー |
| | ドウェアが含まれています) |
| 8151 | ハードウェアキット、ステンレス鋼、TRX-4®ハイリフトキット (TRX-4®ロングア |
| | ームリフトキットで使用されるすべてのステンレス鋼ハードウェアが含まれていま |
| 5476X | す) 六角レンチ。1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、2.5mmボール |
| 3647 | ナット、4mmフランジ付きナイロンロック (スチール、鋸歯状) (8) ナット、4mmフラン |
| 8347 | ジ付きナイロンロック、鋸歯状 (黒) (10) ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯 |
| 1747R | 状 (4mm) (ブルーアルマイト) (4) ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯 |
| 1747G | 状 (4mm) (グリーンアルマイト) (4) ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯 |
| 1747T | 状 (4mm) (オレンジアルマイト) (4) ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯 |
| 1747P | 状 (4mm) (ピンクアルマイト) (4) ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯 |
| 1747A | 状 (4mm) (赤アルマイト) (4) PTFEコーティングワッシャー、5x8x0.5mm (20) (ポー |
| | ルベアリングで使用) スクリューピン、3x10mm (6) |
| 1985年 | |
| 8221 | ネジ、2.5x10mmキャップヘッドマシン (六角ドライブ) (6) |
| 3229 | ネジ、2.5x10mm皿穴マシン (六角ドライブ) (6) ネジ、 |
| 2523 | 2.5x12mmキャップヘッドマシン (6) |
| 3236 | ネジ、2.5x16mmキャップヘッドマシン (6) ネジ、2.5x6mm |
| 2618 | キャップヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネジ、2.5x8mm |
| 3215 | ボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネジ、2.5x8mm |
| 2617 | ボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネジ、2.5x8mm |
| 3965 | キャップヘッドマシン (6) |
| 2524 | ネジ、2.5x8mm皿頭 (六角ドライブ) (6) ネジ、2.6x12mmボタンヘッ |
| 8299 | ド、セルフタッピング (六角ドライブ) (6) ネジ、2x10mmキャップヘッ |
| 8167 | ド、セルフタッピング (六角ドライブ) (10) ネジ、2x8mmキャップ |
| 2564 | ヘッドマシン (六角ドライブ) (6) |
| 2577 | ネジ、3x10mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネ |
| 4859 | ジ、3x10mmフラットヘッドマシン (六角ドライブ) (4) ネ |
| 2578 | ジ、3x12mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネ |
| 2579 | ジ、3x15mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネ |
| 2591 | ジ、3x23mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネ |
| 2581 | ジ、3x25mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネ |
| 2616 | ジ、3x27mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネ |
| 2582 | ジ、3x30mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネ |
| 2575 | ジ、3x6mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネジ、 |
| 3932 | 3x6mmフラットヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネジ、 |
| 2576 | 3x8mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネジ、 |
| 3931 | 3x8mmフラットヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネジ、 |
| 3933 | 4x16mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) |

LEDライトアクセサリ

| | |
|-------|--|
| 8031 | 3-in-1ワイヤーハーネス、LEDライトキット |
| 8089 | 4-in-2ワイヤーハーネス、LEDライトキット |
| 6589 | 分配ブロック、LEDライトセット |
| 8028 | LEDライト、電源 (安定化、3V、0.5アンペア) /3-in-1ワイヤーハー |
| | ネス |
| 8026X | LEDロックライトキット、TRX-4®/TRX-6™ (#8028電源と#8018、#8072、 |
| | または#8080インナーフェンダーが必要) |

ロングアームリフトキット

| | |
|-------|---|
| 8162X | ボディ、GTSショック、ロング (アルミニウム、ブルーアルマイト) (1) (# |
| | 8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用) |
| 8162R | ボディ、GTSショック、ロング (アルミニウム、赤アルマイト) (1) (# |
| | 8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用) |
| 8162 | ボディ、GTSショック、ロング (シルバーアルミニウム) (1) (#8140TRX-4®ロン |
| | グアームリフトキットで使用) |
| 8147 | ケーブル、Tロック (中) (TRX-4®ロングアームリフトキットで使用) |
| 8148 | ケーブル、Tロック、エクストラロング (193mm) (TRX-4®ロングアームリフ |
| | トキットで使用) |
| 8150 | ドライブシャフトエクステンションキット、センター (内部スプライン、x-long |
| | (2)、内部スプライン、long (1) および内部スプライン、medium (1) を含む) |
| | (TRX-4®ロングアームリフトキットで使用) |
| 8140 | ロングアームリフトキット、TRX-4®、コンプリート |
| 8140X | ロングアームリフトキット、TRX-4®、コンプリート (青い粉体塗装リン |
| | ク、青い陽極酸化ショックを含む) |

| | |
|-------|--|
| 8140R | ロングアームリフトキット、TRX-4®、コンプリート（赤い粉体塗装リンク、赤い陽極酸化ショックを含む） |
| 8149 | ロッドエンド、延長（標準（4） / 角度付き（4））/中空ボール（8）（TRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8141 | サーボマウント、ステアリング（TRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8161 | ショックシャフト、3x57mm（GTS）（2）（パンブストップを含む）（TRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8160X | ショック、GTS、アルミニウム（ブルーアルマイト）（スプリングなしで組み立て）（4）（#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8160R | ショック、GTS、アルミニウム（赤アルマイト）（スプリングなしで組み立て）（4）（#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8160 | ショック、GTS、シルバーアルミニウム（スプリングなしで組み立て）（4）（#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8153 | スプリング、ショック、ロング（ナチュラルフィニッシュ）（GTS）（0.29レート、ホワイトストライプ）（TRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8154 | スプリング、ショック、ロング（ナチュラルフィニッシュ）（GTS）（0.39レート、オレンジストライプ）（TRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8155 | スプリング、ショック、ロング（ナチュラルフィニッシュ）（GTS）（0.47レート）（TRX-4®ロングアームリフトキットに含まれています） |
| 8156 | スプリング、ショック、ロング（ナチュラルフィニッシュ）（GTS）（0.54レート、グリーンストライプ）（TRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8157 | スプリング、ショック、ロング（ナチュラルフィニッシュ）（GTS）（0.62レート、ブルーストライプ）（TRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8146X | ステアリングリンク、5x117mm（1）/ドラッグリンク、5x60mm（1）/パナールリンク、5x63mm（青い粉体塗装スチール）（中空ボールで組み立て）（#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8146R | ステアリングリンク、5x117mm（1）/ドラッグリンク、5x60mm（1）/パナールリンク、5x63mm（赤い粉体塗装スチール）（中空ボールで組み立て）（#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8144X | サスペンションリンク、フロントアッパー、5x68mm（1）（青い粉体塗装スチール）（中空ボールで組み立て）（#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8144R | サスペンションリンク、フロントアッパー、5x68mm（1）（赤い粉体塗装スチール）（中空ボールで組み立て）（#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8144 | サスペンションリンク、フロントアッパー、5x68mm（1）（スチール）（中空ボールで組み立て）（#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8143 | サスペンションリンク、フロントロア（2）（5x104mm、スチール）（中空ボールで組み立て）（#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8143X | サスペンションリンク、フロントロア、ブルー（2）（5x104mm、粉体塗装スチール）（中空ボールで組み立て）（#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8143R | サスペンションリンク、フロントロア、赤（2）（5x104mm、粉体塗装スチール）（中空ボールで組み立て）（#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8145 | サスペンションリンク、リアロア（2）（5x115mm、スチール）（中空ボールで組み立て）（#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8145X | サスペンションリンク、リアロア、ブルー（2）（5x115mm、粉体塗装スチール）（中空ボールで組み立て）（#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8145R | サスペンションリンク、リアロア、赤（2）（5x115mm、粉体塗装スチール）（中空ボールで組み立て）（#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8142 | サスペンションリンク、リアアッパー（2）（5x115mm、スチール）（中空ボールで組み立て）（#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8142X | サスペンションリンク、リアアッパー、ブルー（2）（5x115mm、粉体塗装スチール）（中空ボールで組み立て）（#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8142R | サスペンションリンク、リアアッパー、赤（2）（5x115mm、粉体塗装スチール）（中空ボールで組み立て）（#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用） |
| 8172 | タイヤとホイール、組み立て済み（Method 105 2.2"ブラックルームビードロックホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ、フォームインサート）（左1つ、右1つ） |
| 8181 | タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み（TRX-4®Sport2.2"ホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ）（2） |
| 8170 | タイヤ、キャニオントレイル5.3x2.2インチ/フォームインサート（2） |
| 8171 | ホイール、メソッド105 2.2"（ブラックルーム、ビードロック）（ビードロックリングは別売り） |
| 8171A | ホイール、メソッド105 2.2"（チャコールグレー、ビードロック）（ビードロックリングは別売り） |

モーター&エレクトロニクス

| | |
|-------|--|
| 1926年 | アンテナキャップ、ビニール（2）/アンテナスプール |
| 1726年 | アンテナ、チューブ（1）/ビニールアンテナキャップ（1）/ワイヤーリテナー（1）BEC、コンプリート（レシーバーボックスカバーとシールを含む）ギアセット（2065防水サブマイクロサーボ用） |
| 2262 | ギアセット（2065A防水サブマイクロサーボ用） |
| 2064 | ギアセット、金属（2065R防水サブマイクロサーボ用）ギアセット、金属（2070、2075サーボ用）ギアセット、金属（2250、2255サーボ用） |
| 2064A | ギアセット、金属（2065R防水サブマイクロサーボ用） |
| 2064R | ギアセット、金属（2065R防水サブマイクロサーボ用） |
| 2064X | ギアセット、金属（2065X防水サブマイクロサーボ用） |
| 2072X | ギアセット、金属（2070、2075サーボ用） |
| 2252 | ギアセット、金属（2250、2255サーボ用） |
| 2072R | ギアセット、金属、高速（2070、2075サーボ用） |
| 8290X | モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム（青アルマイト） |

| | |
|-------|---|
| 8290A | モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム（チャコールグレーアルマイト） |
| 8290G | モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム（グリーンアルマイト） |
| 8290R | モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム（赤アルマイト） |
| 3975R | モーター、Titan®550、逆回転（21回転/14ボルト）（1） |
| 8290 | プレート、モーター/上部平歯車カバー |
| 2254 | サーボケース、アルミ（青アルマイト）（中）（2250サーボ用） |
| 2253 | サーボケース、アルミ（赤アルマイト）（中）（2255サーボ用） |
| 2251 | サーボケース、プラスチック（上、中、下）/ガスケット/ハードウェア（2250、2255サーボ用） |
| 2063A | サーボケース/ガスケット（2065A防水サブマイクロサーボ用） |
| 2063R | サーボケース/ガスケット（2065Rメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ用） |
| 2063X | サーボケース/ガスケット（2065Xメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ用） |
| 5669 | サーボホーン（スプリングとハードウェアを内蔵）（サミットデフロック用） |
| 2075R | サーボ、デジタル高速、メタルギア（ボールベアリング）、防水サーボ、デジタルハイトルク330コアレス、メタルギア（ボールベアリング）、防水（最適なパフォーマンスのために推奨される#2262外部BECおよび#8247Xメタルサーボホーン） |
| 2250 | サーボ、デジタルハイトルク330コアレス、メタルギア（ボールベアリング）、防水（最適なパフォーマンスのために推奨される#2262外部BECおよび#8247Xメタルサーボホーン） |
| 2255 | サーボ、デジタル高トルク400ブラシレス、メタルギア（ボールベアリング）、防水（最適なパフォーマンスのために推奨される#2262外部BECおよび#8247Xメタルサーボホーン） |
| 2075X | サーボ、デジタル高トルク、メタルギア（ボールベアリング）、防水 |
| 2065A | サーボ、サブマイクロ、防水 |
| 2065R | サーボ、サブマイクロ、防水、メタルギア |
| 3025 | XL-5HV 3s電子速度制御、防水（低電圧検出、fwd / rev / プレーキ） |
| 2261 | Yハーネス、BEC |

ProScale®高度な照明制御システム

| | |
|------|---|
| 6593 | 配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System |
| 6592 | パワーモジュール、ProScale®AdvancedLighting Control System |
| 6591 | ProScale®AdvancedLightingControlSystem（電源モジュールと配電ブロックを含む） |

ProScale®ウインチ&アクセサリ

| | |
|-------|--|
| 8865 | バンパー、フロント、ウインチ、ナロー（バンパーマウント、Dリング、フェアリーダー、ハードウェアを含む）（TRX-4®ランドローバー®ディフェンダー®および#8855ウインチ付きタクトイカルユニットに適合）（幅200mm） |
| 8859 | フェアリーダー、ウインチ |
| 8870X | フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム（ブルーアルマイト）（フロントバンパー#8865、8866、8867、8869、または#9224で使用） |
| 8870A | フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム（グレーアルマイト）（フロントバンパー#8865、8866、8867、8869、または#9224で使用） |
| 8870G | フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム（グリーンアルマイト）（フロントバンパー#8865、8866、8867、8869、または#9224で使用） |
| 8870T | フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム（オレンジアルマイト）（フロントバンパー#8865、8866、8867、8869、または#9224で使用） |
| 8870R | フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム（赤アルマイト）（フロントバンパー#8865、8866、8867、8869、または#9224で使用） |
| 8862 | ギアモーター、ウインチ |
| 8863 | フック、ウインチ（鋼） |
| 8858 | ハウジング（フロント&リア）、ウインチ/デカルラ |
| 8864X | イン、ウインチ（青） |
| 8864 | ライン、ウインチ（グレー） |
| 8864R | ライン、ウインチ（赤） |
| 8860 | スプールシャフトアセンブリ、ウインチス |
| 8861 | プール、ウインチ |
| 8855 | ワイヤレスコントローラー付きウインチキット、TRX-4ウイン |
| 8856 | チ、TRX-4®（#8857ワイヤレスリモートが必要）ワイヤレスリ |
| 8857 | モート、ウインチ、TRX-4® |

ラジオシステム、バッテリー、充電器

| | |
|-------|--|
| 2823X | 1400mAh11.1v3セル25CLiPoバッテリー |
| 2820X | 2200mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー |
| 2849X | 4000mAh11.1v3セル25CLiPoバッテリー |
| 2872X | 5000mAh11.1v3セル25CLiPoバッテリー |
| 2842X | 5000mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー |
| 2843X | 5800mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー |
| 2869X | 7600mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー-AC- |
| 2976 | DCコンバーター、40W |
| 2938X | アダプター、Traxxas®iD®LiPoバッテリー（Traxxas iDバッテリーを個別のバランスポートに適合させます） |
| 1726年 | アンテナ、チューブ（1）/ビニールアンテナキャップ（1）/ワイヤーリテナー（1）バッテリー充電インジケータ（緑（4）、青（4）、灰色（4））バッテリードア、送信機（#6516、6517、6528、6529、6530送信機の交換） |
| 2943 | バッテリー充電インジケータ（緑（4）、青（4）、灰色（4））バッテリードア、送信機（#6516、6517、6528、6529、6530送信機の交換） |
| 6548 | バッテリー充電インジケータ（緑（4）、青（4）、灰色（4））バッテリードア、送信機（#6516、6517、6528、6529、6530送信機の交換） |
| 8222 | バッテリーストラップ（2200個の2セルおよび1400個の3セルLiPoバッテリー用） |
| 2914 | バッテリー、パワーセル単三アルカリ（4） |
| 2923X | バッテリー、パワーセル、3000mAh（NiMH、7-Cフラット、8.4V） |
| 2940X | バッテリー、パワーセル、3300mAh（NiMH、7-Cフラット、8.4V） |

| | |
|-------|---|
| 2950X | バッテリー、シリーズ4パワーセル、4200mAh (NiMH、7-Cフラット、8.4V) |
| 2960X | バッテリー、シリーズ5パワーセル、5000mAh (NiMH、7-Cフラット、8.4V) |
| 2983 | バッテリー/充電器コンプリーターパック (#2969 2アンペアNiMHピーク検出AC充電器 (1)、#2923X 3000mAh 8.4V 7セルNiMHバッテリー (1)を含む) |
| 2992 | バッテリー/充電器コンプリーターパック (#2970id®充電器 (1)を含む、#2843X 5800mAh 7.4V2セル25CLiPoバッテリー (1)) |
| 2994 | バッテリー/充電器コンプリーターパック (#2970id®充電器 (1)を含む、#2849X 4000mAh 11.1v3セル25CLiPoバッテリー (1)) |
| 2991 | バッテリー/充電器コンプリーターパック (#2972デュアルid®充電器 (1)、#2869X 7600mAh 7.4V2セル25CLiPoバッテリー (2)を含む) |
| 2262 | BEC、完全（レシーバーボックスカバーとシールを含む）充電器、 |
| 2975 | DC、4アンペア（6~7セル、7.2~8.4ボルト、NiMH） |
| 2972 | 充電器、EZ-Peak®デュアル、100W、NiMH / LiPo、id®自動バッテリー識別付き |
| 2973 | 充電器、EZ-Peak®Live Dual、200W、NiMH / LiPo、id®自動バッテリー識別付き |
| 2971 | 充電器、EZ-Peak®Live、100W、NiMH / LiPo、id®自動バッテリー識別付き |
| 2981 | 充電器、EZ-Peak®Plus 4s、8アンペア、NiMH / LiPo、id®自動バッテリー識別付き |
| 2970 | 充電器、EZ-Peak®Plus、4アンペア、NiMH / LiPo、id®自動バッテリー識別付き |
| 6525 | 通信リンク、テレメトリエキスパンダー |
| 6512 | カバープレート、TraxxasLink™ワイヤレスモジュール |
| 2978 | ヒューズ、充電器、5A (2) (#2974、2975、2977用) |
| 2064 | ギアセット (2065防水サブマイクロサーボ用) ギアセット |
| 2064A | (2065A防水サブマイクロサーボ用) |
| 2064R | ギアセット、金属 (2065R防水サブマイクロサーボ用) ギア |
| 2064X | セット、金属 (2065X防水サブマイクロサーボ用) ギア |
| 2072X | セット、金属 (2070、2075サーボ用) ギアセット、金属 (2250、 |
| 2252 | 2255サーボ用) |
| 2072R | ギアセット、金属、高速 (2070、2075サーボ用) |
| 2968X | LiPoセル電圧チェッカー/バランサー (Traxxas®id®バッテリー用の#2938Xアダプターを含む) |
| 2968 | LiPoセル電圧チェッカー/バランサー (Traxxas®id®バッテリー用の#2938Xアダプターが必要) |
| 6561 | マウント、テレメトリエキスパンダー (TRX-4®に適合) |
| 6535 | マウント、温度センサー (電気モーター) /ワイヤータイ/サーマルパッド |
| 6533 | レシーバー、マイクロ、TQi 2.4GHz、テレメトリおよびTSM (5チャンネル) |
| 6552 | シールキット、エキスパンダーボックス (Oリング、シール、シリコングリースを含む) |
| 6526 | センサー、自動検出可能、温度センサー、自 |
| 6527 | 動検出可能、電圧センサー、温度と電圧 (長 |
| 6521 | い) |
| 2254 | サーボケース、アルミ (青アルマイト) (中) (2250サーボ用) サーボ |
| 2253 | ケース、アルミ (赤アルマイト) (中) (2255サーボ用) サーボ |
| 2251 | ケース、プラスチック (上、中、下) /ガスケット/ハードウェア (2250、2255サーボ用) |
| 2063A | サーボケース/ガスケット (2065A防水サブマイクロサーボ用) サーボ |
| 2063R | ケース/ガスケット (2065Rメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ用) |
| 2063X | サーボケース/ガスケット (2065Xメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ用) |
| 2075R | サーボ、デジタル高速、メタルギア (ボールベアリング)、防水サーボ、 |
| 2250 | デジタルハイトルク330コアレス、メタルギア (ボールベアリング)、防水 (最適なパフォーマンスのために推奨される#2262外部BECおよび#8247Xメタルサーボホーン) |
| 2255 | サーボ、デジタル高トルク400ブラシレス、メタルギア (ボールベアリング)、防水 (最適なパフォーマンスのために推奨される#2262外部BECおよび#8247Xメタルサーボホーン) |
| 2075X | サーボ、デジタル高トルク、メタルギア (ボールベアリング)、防水 |
| 2065A | サーボ、サブマイクロ、防水 |
| 2065R | サーボ、サブマイクロ、防水、メタルギア |
| 6553X | テレメトリエキスパンダ2.0およびGPSモジュール2.0、TQi無線システム |
| 6550X | テレメトリエキスパンダ2.0、TQi無線システム (#6551X GPSモジュール) |
| 6551X | テレメトリGPSモジュール2.0、TQi無線システム (#6550Xテレメトリエキスパンダー) |
| 6509R | TQi 2.4 GHz高出力無線システム、2チャンネル、TraxxasLink™対応、TSM (2チャンネル送信機、5チャンネルマイクロレシーバー) TQi 2.4 GHz高出力 |
| 6507R | 無線システム、4チャンネル、TraxxasLink™ワイヤレスモジュール、TSM (4チャンネル送信機、5チャンネルマイクロレシーバー) |
| 6530 | 送信機、TQi TraxxasLink™対応、2.4GHz高出力、4チャンネル (送信機のみ) |
| 6511 | TraxxasLink™ワイヤレスモジュールY |
| 2261 | ハーネス、BEC |

| すぐに使えるモデル | |
|-----------|---|
| 82056-4 | ランドローバー®ディフェンダー®ボディを備えたTRX-4®スケールおよびトレイル®クローラー：TQi™TraxxasLink™対応2.4GHzラジオシステムを備えた4WD電動トレイルトラック |

| スケールの詳細 | |
|---------|-------------------------------------|
| 8022T | 燃料キャニスター (黒) (2) / 3x8 FCS (1) 燃料 |
| 8022R | キャニスター (青) (2) / 3x8 FCS (1) 燃料キャ |
| 8022 | ニスター (赤) (2) / 3x8 FCS (1) 燃料キャニ |
| 8022X | スター (白) (2) / 3x8 FCS (1) 燃料キャニ |
| 8022A | スター (黄色) (2) / 3x8 FCS (1) ジャック (黒) |
| 8023T | (1) / 2x8 BCS (1) |
| 8023 | ジャック (赤) (1) / 2x8 BCS (1) |

| ショックオイル | |
|---------|--|
| 5031 | オイル、ショック (20 wt、200 cSt、60cc) (シリコン) オイ |
| 5032 | ル、ショック (30 wt、350 cSt、60cc) (シリコン) オイル、 |
| 5033 | ショック (40 wt、500 cSt、60cc) (シリコン) オイル、 |
| 5034 | ショック (50 wt、600 cSt、60cc) (シリコン) オイル、 |
| 5035 | ショック (60 wt、700 cSt、60cc) (シリコン) オイル、 |
| 5036 | ショック (70 wt、900 cSt、60cc) (シリコン) オイル、 |
| 5037 | ショック (80 wt、1,000 cSt、60cc) (シリコン) ショックオ |
| 5029 | イルボトル (60cc) (ショックオイル混合用) |
| 5038X | ショックオイルセット (回転カルーセルラック付きの20 wt、30 wt、40 wt、50 wt、60 wt、70 wt、および80 wtのプレミアムショックオイルを含む) |
| 1667年 | シリコンショックオイル (30 wt)、 |
| 5038 | 60cc 回転するカルーセルラック |

| ショック (GTS) | |
|------------|--|
| 8266 | ボディ、GTSショック (アルミ、シルバーアルマイト) (1) |
| 8266X | 本体、GTSショック (硬質アルマイト、PTFEコーティングアルミニウム) (1) 本 |
| 8266A | 体、GTSショック、アルミニウム (青色アルマイト) (1) |
| 8266G | 本体、GTSショック、アルミ (緑アルマイト) (1) 本 |
| 8266R | 体、GTSショック、アルミ (赤アルマイト) (1) |
| 8264 | キャップ&スプリングリテーナー、GTSショック (アッパーキャップ (2) /ホローボール (4) /ボトム |
| | キャップ (2) /アッパーリテーナー (2) /ローリテーナー (2)) |
| 8274 | 中空ボールセット、コンプリート、TRX-4® (アルミニウム、PTFEコーティング) マルチツール |
| 5475 | (プラスチック) |
| 8261 | ピストン、ダンパー (赤) (4) /e-クリップ (8) |
| 8262 | リビルドキット、GTSショック (Xリング、Oリング、ピストン、プッシング、Eクリップ、 |
| | ロッドエンド) |
| 8263 | ショックシャフト、3x47mm (GTS) (2) |
| 8263T | ショックシャフト、3x47mm (GTS) (窒化チタンコーティング) (2) ショ |
| 8260X | ック、GTSハードアルマイト、PTFEコーティングアルミニウムボディ、TiNシャ |
| | フト付き (スプリングリテーナー付き) (2) |
| 8260A | ショック、GTS、アルミニウム (ブルーアルマイト) (スプリングリテーナー |
| | 付き) (2) |
| 8260G | ショック、GTS、アルミニウム (グリーンアルマイト) (スプリングリ |
| | テーナー付き) (2) |
| 8260R | ショック、GTS、アルミニウム (赤アルマイト) (スプリングリテーナー付 |
| | き) (2) |
| 8260 | ショック、GTS、シルバーアルミニウム (スプリングリテーナー付き) (2) |

| スリッパークラッチコンポーネント | |
|------------------|---|
| 8292 | 入力軸/出力軸 (トランスミッション) 出力 |
| 8286 | 軸 (トランスファーケース)、前後 |
| 8254 | リビルドキット、スリッパークラッチ (スチールディスク (2) /フリクションインサート (2) /4.0mm |
| | NL (1) /スプリングワッシャー (4)、メタルワッシャー (1)) |
| 8249 | スリッパエリミネータープレート |

| スプリングス | |
|--------|--|
| 8042 | スプリング、ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.22レート、イエローストライプ) (2) ス |
| 8043 | プリング、ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.30レート、ホワイトストライプ) (2) ス |
| 8044 | プリング、ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.39レート、オレンジストライプ) (2) ス |
| 8041 | プリング、ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.45レート) (2) |
| 8040 | スプリング、ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.54レート、グリーンストライプ) (2) ス |
| 8045 | プリング、ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.61レート、ブルーストライプ) (2) |

| 平歯車とピニオン歯車 | |
|------------|---|
| 6746 | ギア、10-Tピニオン (32-p) (スチール) (3mmシャフトに適合) /セットスクリューギア、 |
| 6747 | 11-Tピニオン (32-p) (スチール) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー |
| 3942X | ギア、12-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティ (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフト |
| | に適合) /セットスクリュー |
| 3943X | ギア、13-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティ (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフト |
| | に適合) /セットスクリュー |
| 3944X | ギア、14-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティ (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフト |
| | に適合) /セットスクリュー |
| 3945X | ギア、15-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティ (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフト |
| | に適合) /セットスクリュー |
| 3946X | ギア、16-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティ (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフト |
| | に適合) /セットスクリュー |
| 3947X | ギア、17-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティ (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフト |
| | に適合) /セットスクリュー |

Page6TRX-4®ScaleandTrail™クローラー：TQi™TraxxasLink™対応2.4GHzラジオ（モデル82056-4）パーツリスト

| | | | |
|----------------------|--|-------------------------|---|
| 3948X | ギア、18-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー（機械加工、焼入れ鋼）(3mmシャフトに適合) / セットスクリュー | 1747G | ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (緑陽極酸化) (4) ナット |
| 3950X | ギア、20-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー（機械加工、焼入れ鋼）(3mmシャフトに適合) / セットスクリュー | 1747T | ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (オレンジ陽極酸化) (4) ナット |
| 3951X | ギア、21-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー（機械加工、焼入れ鋼）(3mmシャフトに適合) / セットスクリュー | 1747P | ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (ピンク陽極酸化) (4) |
| 3952X | ギア、22-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー（機械加工、焼入れ鋼）(3mmシャフトに適合) / セットスクリュー | 1747A | ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (赤アルマイト) (4) タイ |
| 6745 | ギア、9-Tピニオン (32-p) (スチール) (3mmシャフトに適合) / セットスク | 8174 | ヤとホイール、組み立て済み (メソッド1051.9インチブラックルーム |
| 8279 | リユースリングギア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル 平歯 | 8172 | ビードロックホイール、キャニオントレイル4.6x1.9インチタイヤ、フォームインサート) (左1つ、 |
| 8052 | 車、39歯 (32ピッチ) 平歯車、45歯 (32ピッチ) | 8166X | 右1つ) タイヤとホイール、組み立て済み (Method 105 2.2 "ブラックルームビード |
| 8053 | | 8166 | ロックホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ、フォームインサート) (左1つ、 |
| ステアリングコンポーネント | | | |
| 8232 | キャストブロック (ポータルドライブ)、左右/キングピンブッシング (4) キャス | 8166 | 右1つ) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用) |
| 8232X | ターブロック、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト)、左右キャストブロッ | 8177 | タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (1.9 "クロームホイール、 |
| 8232A | ク、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイアルマイト)、左右 | 8183X | Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ) (4) /センターキャップ (4) /デカルシート |
| 8232G | キャストブロック、6061-T6アルミニウム (緑アルマイト)、左右キャスト | 8177 | (#8255A拡張スレッドスタブアックスルが必要) |
| 8232R | スターブロック、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト)、左右 ギアセッ | 8183X | タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (1.9 "クロームホイール、 |
| 2072X | ト、金属 (2070、2075サーボ用) | 8182 | Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ) (2) /センターキャップ (2) /デカルシート |
| 2072R | ギアセット、金属、高速 (2070、2075サーボ用) 中空ボールセット、完 | 8177 | (#8255A拡張スレッドスタブアックスルが必要) |
| 8274 | 全、TRX-4® (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い | 8183X | タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (1.9 "クラシッククロームホイール、 |
| 5355 | 中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /パンプステア調整シム。 | 8182 | Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ) (4) /センターキャップ (4) (#8255A拡張スレ |
| 8275 | 3.5mm (2)、1.17mm (2) | 8177 | ッドスタブアックスルが必要) |
| 8276 | ロッドエンドセット、コンプリート (標準 (10)、角度付き10度 (8)、オフセット (4)) | 8182 | タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (Method 105 1.9 "ブラックルーム、 |
| 8277 | ロッドエンド (10) | 8273 | ブルービードロックスタイルホイール、Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ、フォームイン |
| 2742 | ロッドエンド、ロング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッド | 8272X | サート) (左1つ、右1つ) |
| 8278 | エンド、オフセット (4) | 8272 | タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (タクティカル1.9インチホイール、キャニオ |
| 8247X | サーボホーン、ステアリング、メタル/3x14 BCS (1) | 8181 | ントレイル4.6x1.9インチタイヤ) (2) |
| 2075R | サーボ、デジタル高速、メタルギア (ボールベアリング)、防水サーボ、 | 8181 | タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (TRX-4®1.9 "サテンビードロックホイ |
| 2250 | デジタルハイトルク330コアレス、メタルギア (ボールベアリング)、防 | 8270 | ール、Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ) (2) |
| 2255 | サーボ、デジタル高トルク400ブラシレス、メタルギア (ボール | 8170 | タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (TRX-4®Sport2.2 "ホイール、 |
| 2075X | ベアリング)、防水 | 8269 | Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ) (2) (TRX-4ロングアームリフトキットで使 |
| 5529 | サーボ、デジタル高トルク、メタルギア (ボールベアリング)、防水シムセット、 | 8269X | 用) |
| 8246 | 3x7x1mm (2)、3x6x0.5mm (4)、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャブチャー | 8269A | タイヤ、キャニオントレイル4.6x1.9インチ (S1コンパウンド) /フォームインサート (2) タイ |
| 8243 | (4) | 8269G | ヤ、キャニオントレイル5.3x2.2インチ/フォームインサート (2) (TRX-4ロングアームリフ |
| 8244 | ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サ | 8269R | ットで使用) |
| 8245 | スベンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスベンションリン | 8175 | ホイールハブ、12mm六角 (2) /スタブアックスルピン (2) (スチール) |
| 8245 | ク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスベンションリンク、リア、 | 8173 | 8269X |
| 8245 | 5x121mm (アッパーまたはロー) (スチール) (2) | 8173 | ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (4) /スクリュー |
| サスベンションリンケージ | | | |
| 8274 | 中空ボールセット、コンプリート、TRX-4® (アルミニウム、PTFEコーティング) | 8173A | ピン (4) |
| 5355 | 中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /パンプステ | 8171 | ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイアノー |
| 8275 | ア調整シム。3.5mm (2)、1.17mm (2) | 8171A | ド化) (4) /スクリューピン (4) |
| 8276 | ロッドエンドセット、コンプリート (標準 (10)、角度付き10度 (8)、オフセット (4)) | 8268 | ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (グリーンアルマイト) (4) /スクリュー |
| 8277 | ロッドエンド (10) | 8271 | ピン (4) |
| 2742 | ロッドエンド、ロング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッド | 8271X | ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) (4) /スク |
| 8278 | エンド、オフセット (4) | 8175 | リューピン (4) |
| 5529 | シムセット、3x7x1mm (2)、3x6x0.5mm (4)、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャ | 8173 | ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカルシート (必須) |
| 8243 | ブチャー (4) | 8173 | #8255A拡張スレッドスタブアックスル) |
| 8244 | サスベンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスベンションリン | 8173A | ホイール、メソッド105 1.9 " (ブラッククローム、ビードロック) (ビード |
| 8248 | ク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスベンションリンク、リア、5x109mm | 8171 | ロックリングは別売り) |
| 8248 | (上部または下部) (スチール) (2) サスベンションリンク、リア、5x121mm (上部または下 | 8171A | ホイール、メソッド105 1.9 " (チャコールグレイ、ビードロック) (ビード |
| 8245 | 部) (スチール) (2) | 8268 | ロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用) ホ |
| チームトラックサスアイテム | | | |
| 2514 | デカルシート、レーシングスポンサー | 8271 | イール、タクティカル1.9 (2) |
| 6160X | DVD、Maxx®Power! フルソットルアクション (スリープ) オフィシャル | 8271X | ホイール、TRX-4®1.9 (2) |
| 9950 | チームTraxxas®レーシングデカルシート (旗のロゴ/6色) Traxxas®レーシ | 8271X | ホイール、TRX-4®1.9 (サテンビードロック) (2) |
| 9909 | ングパナー、赤と黒 (3x7フィート) | トランスミッションコンポーネント | |
| タイヤとホイール | | | |
| 8169T | ビードロックリング、黒 (1.9 ") (アルミニウム) (4) /2x10 CS (48) ビード | 8283 | ケーブル、Tロック (前面) |
| 8168T | ロックリング、黒 (2.2 ") (アルミニウム) (4) /2x10 CS (48) ビードロックリ | 8284 | ケーブル、Tロック (リア) |
| 8169X | ング、青 (1.9 ") (アルミニウム) (4) /2x10 CS (48) ビードロックリング、青 | 8289 | ドライブハブ、2速/シフトドッグ/シフトフォーク/2速リンケージ |
| 8168X | (2.2 ") (アルミニウム) (4) /2x10 CS (48) ビードロックリング、緑 (1.9 ") | 8293X | ギアセット、トランスミッション、メタル (18T、30T入力ギア、36T出力ギ |
| 8169G | (アルミニウム) (4) /2x10 CS (48) ビードロックリング、緑 (2.2 ") (アルミ | 8291 | ア、2x9.8ピン (5) を含む) |
| 8168G | ニウム) (4) /2x10 CS (48) ビードロックリング、赤 (1.9 ") (アルミニウム) | 8285 | ギアボックスハウジング (メインハウジング、フロントハウジング、カバーを含む) ギ |
| 8169R | (4) /2x10 CS (48) ビードロックリング、赤 (2.2 ") (アルミニウム) (4) / | 5041 | ア、トランスファーケース (3) |
| 8168R | 2x10 CS (48) ビードロックリング、サテン (1.9 ") (アルミニウム) (4) /2x10 | 8292 | グリース、プレミアム高性能 (20cc) 入力 |
| 8169 | CS (48) ビードロックリング、サテン (2.2 ") (アルミニウム) (4) /2x10 CS | 8290X | 軸/出力軸 (トランスミッション) |
| 8168 | (48) | 8290A | モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (青アルマイト) モーターマウン |
| 8176 | センターキャップ、ホイール (クローム) (4) /デカルシート (#8255A延長ス | 8290G | トプレート、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイアルマイト) モーターマウン |
| 1747R | レッドスタブアックスルが必要) | 8290R | トプレート、6061-T6アルミニウム (緑アルマイト) |
| | ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (ブルーアルマイト) (4) | 8295 | モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) |
| | | 8294 | 出力ドライブ、トランスミッションまたはディファレンシャル (ピンリテーナー (1) /ドライブ |
| | | 8286 | キャップ (1) /ドライブボール (1) /ドライブピン (1) /3x11スクリューピン (1) /クロスピン (黒) |
| | | 8290 | (1) スレッドロック付き3x6 BCS (1)) |
| | | 8249 | 出力ギア、ハイレンジ、24T (金属) 出力シャフト (トラン |
| | | 8296 | スファーケース)、フロントおよびリアプレート、モ |
| | | | ーター/上部平歯車カバー スリッパ-エリミネータープレート |
| | | | トランスミッションギア、シングルスピード、メタル |

トラクサスツール

| | |
|-------|--|
| 3433X | ボディリマー（アルミハンドル）ボディ |
| 3433 | リマー（プラスチックハンドル）キャップ |
| 3436 | ブ、ボディリマー |
| 3432 | はさみ、曲がった先端 |
| 3431 | はさみ、ストレートチップ |
| 8712 | スピードビットエッセンシャルセット、六角およびナットドライバー、7ピース、プレミアムハンドル（中）、トラベルポーチ、六角ドライバー（ストレート：1.5mm、2.0mm、2.5mm）およびナットドライバー（5.0mm、5.5mm、7.0mm）が含まれています、および8.0mm）、1/4インチドライブ |
| 8721 | スピードビットハンドル、ミディアム（ワンピース） |
| 8720 | スピードビットハンドル、プレミアム、ラージ（ラバーオーバーモールド）ス |
| 8722 | スピードビットハンドル、プレミアム、ミディアム（ラバーオーバーモールド） |
| 8710 | スピードビットマスターセット、六角およびナットドライバー、13ピース、プレミアムハンドル（中）、トラベルポーチ、六角ドライバー（ストレート：1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm）、（ボールエンド：2.0mm、2.5mm、3.0mm）、およびナットドライバー（4.00mm、4.50mm、5.00mm、5.50mm、7.00mm、8.00mm） |
| 8711 | スピードビットマスターセット、六角ドライバー、7ピースストレートおよびボールエンド、プレミアムハンドル（ミディアム）、トラベルポーチ、六角ドライバー（ストレート：1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm）（ボールエンド：2.0mm、2.5mm、3.0mm）、1/4"ドライブ |
| 8719 | スピードビットマスターセット、ナットドライバー、6ピース、プレミアムハンドル（中）、トラベルポーチ、ナットドライバー（4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm、7.0mm、8.0mm）、1/4"ドライブが含まれています |
| 8716 | スピードビットセット、六角ドライバー、2ピースボールエンド（2.0mm、2.5mm）、1/4"ドライブ |
| 8716X | スピードビットセット、六角ドライバー、3ピースボールエンド（2.0mm、2.5mm、3.0mm）、1/4"ドライブ |
| 8715 | スピードビットセット、六角ドライバー、3ピースストレート（1.5mm、2.0mm、2.5mm）、1/4"ドライブ |
| 8715X | スピードビットセット、六角ドライバー、4ピースストレート（1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm）、1/4"ドライブ |
| 2748R | ツールセット（1.5mm六角レンチ/2.0mm六角レンチ/2.5mm六角レンチ/4方向レンチ/8mm&4mmレンチ/Uジョイントレンチを含む） |
| 3415 | ポーチ付きツールセット（1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4mmドライバー/4mm、5mm、5.5mm、7mm、8mmナットドライバー/2mm、4mm、5mmマイナスドライバー/#00フィリップス、#0フィリップス、および#1フィリップスドライバー/4mmおよび8mmレンチ/ドライバーハンドル |

TRX-4®Traxx®

| | |
|------|---|
| 8889 | ベアリングリテーナー、インナー（2）、アウター（2）ド |
| 8890 | ライブホイール（1） |
| 8885 | ショックマウント（フレーム、左（2）、フレーム、右（2））/ポータルマウント（各1、フロント（左右）、リア（左右）） |
| 8888 | 春（4） |
| 8887 | スタブ車輪（1） |
| 8886 | スタブアックスルナット（4） |
| 8891 | テンションホイール（6）/ロードホイール（4） |
| 8881 | Traxx®、フロント、左（組み立て済み）（#8887スタブアックスル、#7061 GTRショック、および#8878または#8895ラバートラックが必要） |
| 8882 | Traxx®、フロント、右（組み立て済み）（#8887スタブアックスル、#7061 GTRショック、および#8878または#8895ラバートラックが必要） |
| 8883 | Traxx®、リア、左（組み立て済み）（#8887スタブアックスル、#7061 GTRショック、および#8879または#8896ラバートラックが必要） |
| 8884 | Traxx®、リア、右（組み立て済み）（#8887スタブアックスル、#7061 GTRショック、および#8879または#8896ラバートラックが必要） |
| 8880 | Traxx®、TRX-4®（4）（コンプリートセット、フロントおよびリア） |
| 8895 | トレッド、オールテレイン、TRX-4®Traxx®（フロント、左または右）（ラバー）（1） |
| 8896 | トレッド、オールテレイン、TRX-4®Traxx®（リア、左または右）（ラバー）（1） |

質問がある場合、または技術支援が必要な場合は、Traxxasに電話してください。

1-888-トラクサス

(1-888-872-9927) (米国居住者のみ)

注文、米国外への電話、およびその他の情報については、972-549-3000に電話してください。

または、972-549-3011にファックスしてTraxxas (support@Traxxas.com) に電子メールを送信してください。

TRAXXAS.com