



TRX-4®2021フォード®ブロンコ (モデル92076-4) パーツリスト

細字は標準部品、太字の部分はオプションの部品です。部品カテゴリと個々の部品リストはアルファベット順に並べられています。

車軸コンポーネント

8241	アクスルハウジング、フロント
8242	アクスルハウジング、中間 (TRX-6™) またはリア (TRX-4®) アクスルマウントセット
8227	ト (完全) (フロントおよびリア) (サスペンションリンク用) アクスルシャフト、
8228	フロント (左) /ドライブピン/クロスピン
8229	アクスルシャフト、フロント (右) /ドライブピン/クロスピン
8060	アクスルシャフト、フロント、ヘビーデューティー (左右) (#8064フロントポータルドライブ入力ギアが必要)
8062	アクスルシャフト、フロント、ヘビーデューティー (左右) /ポータルドライブインプットギア (機械加工) (2) (組み立て済み)
8230	アクスルシャフト、リア (左) ア
8231	アクスルシャフト、リア (右)
8061	アクスルシャフト、リア、ヘビーデューティー (左右) /ポータルドライブ入力ギア、リア (機械加工)
8063	アクスル、リア、ヘビーデューティー (左右) (#8065リアポータルドライブ入力ギアが必要)
8233	クロスピン (2) /ドライブピン (2) (フロントアクスルシャフトを再構築するため)
8256	ポータルドライブアクスルマウント、リア (左右)
8256X	ポータルドライブアクスルマウント、リア、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (左右) /2.5x16 CS (4)
8256A	ポータルドライブアクスルマウント、リア、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイノード化) (左右) /2.5x16 CS (4)
8256G	ポータルドライブアクスルマウント、リア、6061-T6アルミニウム (グリーンノード化) (左右) /2.5x16 CS (4)
8256R	ポータルドライブアクスルマウント、リア、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) (左右) /2.5x16 CS (4)
8252	ポータルドライブハウジング、内側、前面 (左と右) /2.5x4 BCS (6) ポータルドライブハウジング、内側、背面 (左または右) (2)
8253	ポータルドライブハウジング、アウトター (フロントまたはリア) (2)
8251	ポータルドライブ入力ギア、フロント (機械加工) (左または右) (必須 #8060フロントアクスルシャフト)
8257	ポータルドライブ入力ギア、フロント/ドライブピン/クロスピン
8259	ポータルドライブ入力ギア、リア
8065	ポータルドライブ入力ギア、リア (機械加工) (左または右) (必須 #8063リアアクスル)
8258	ポータルドライブ出力ギア、フロントまたはリア
8252X	ポータルハウジング、インナー (フロント)、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (2) /3x12 BCS (2)
8252A	ポータルハウジング、インナー (フロント)、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイノード化) (2) /3x12 BCS (2)
8252G	ポータルハウジング、内部 (前面)、6061-T6アルミニウム (緑化) (2) /3x12 BCS (2)
8252R	ポータルハウジング、インナー (フロント)、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) (2) /3x12 BCS (2)
8253X	ポータルハウジング、インナー (リア)、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (2) /2.5x10 CS (2)
8253A	ポータルハウジング、インナー (リア)、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイノード化) (2) /2.5x10 CS (2)
8253G	ポータルハウジング、インナー (リア)、6061-T6アルミニウム (グリーン陽極酸化) (2) /2.5x10 CS (2)
8253R	ポータルハウジング、インナー (リア)、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) (2) /2.5x10 CS (2)
8251X	ポータルハウジング、アウトター、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (2) /2.5x10 CS (12)
8251A	ポータルハウジング、アウトター、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイノード化) (2) /2.5x10 CS (12)
8251G	ポータルハウジング、アウトター、6061-T6アルミニウム (グリーンアルマイト) (2) /2.5x10 CS (12)
8251R	ポータルハウジング、アウトター、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) (2) /2.5x10 CS (12)
8255	スタブ車輪 (ポータルドライブ) (2)
8255A	スタブアクスル、延長スレッド (ポータルドライブ) (2)
8267	重量、ポータルハウジング、真ちゅう (34グラム) (2) /2.5x8 CS (6) (#8251X、8251R、8251A、または8251G外部ポータルハウジングが必要)

ベアリングとブッシング

5119A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (10x15x4mm) (2)
5120A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (12x18x4mm) (2)
5104A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (4x10x4mm) (2)
5115A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (5x10x4mm) (2)
5116A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (5x11x4mm) (2)
5114A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (5x8x2.5mm) (2)
5117A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (6x12x4mm) (2)
5180A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (6x13x5mm) (2)
5103A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (7x14x5mm) (2)

ボディ (1969シボレー®ブレイザー)

8090	LEDライトセット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカーライト、配電ブロックを含む) (#9111または9112本体に適合)
9112	ボディ、シボレーブレイザー (1969年-1970年) (クリア、塗装が必要) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、デカル、ウィンドウマスクを含む)
9112X	ボディ、シボレーブレイザー (1969)、コンプリート (ブラック) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロントおよびリアバンパー、デカルを含む)
9125	バンパーパッド/バンパーガード (クローム) /2.5x10 BCS (4) /2.7mmドリルビット (#9126または#9127フロントバンパーに適合)
9127	バンパー、フロント (クローム) /バンパーマウント/3x10 BCS (2) バンパー、リア (クローム) /バンパーマウント/3x10 BCS (2) デカルシート、シボレーブレイザー (1969-1972)
9113	配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System
6593	ドアハンドル、左右、リア/リテナー (3) /ワイパー、左右/リテナー (1) /フューエルキャップ/フューエルフランジ/フューエルキャップマウント/1.6x5BCS (セルフタッピング) (7) /2.6x8 BCS (1)
9123	グリル、シボレーブレイザー (1969-1970) /グリルリテナー (5) /ヘッドライトハウジング (2) /ヘッドライトレンズ (2) /ウインカーレンズ (2) /フードエンブレム/フードエンブレムマウント/2.6x8 BCS (5) /2.5 x6 BCS (4) /1.6x5 BCS (セルフタッピング) (2) (#9112ボディに適合)
9116	マーカーライトハウジング (4) /マーカーライトマウント (4) /マーカーライトレンズ (赤 (2)、琥珀色 (2)) /リパースレンス (左右) /1.6x5 BCS (セルフタッピング) (8)
9121	ミラー、サイド、クローム (左右) /Oリング (4) /ボディクリップ (4) (フィット #9112本体)
6592	パワーモジュール、ProScale®AdvancedLighting Control System
6591	ProScale®AdvancedLightingControlSystem (電源モジュールと配電ブロックを含む)
9122	テールライトハウジング、ブラック (2) /レンズ (2) /リテナー (左右) /2.6x8 BCS (セルフタッピング) (4)

ボディ (1972シボレー®ブレイザー)

8090	LEDライトセット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカーライト、配電ブロックを含む) (#9111または9112本体に適合)
9111	ボディ、シボレーブレイザー (1972) (クリア、塗装が必要) (グリル、サイドミラー、サイドトリム、ドアハンドル、ワイパー、デカル、ウィンドウマスクを含む)
9111X	ボディ、シボレーブレイザー (1972)、コンプリート (ブルー) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロントおよびリアバンパー、デカルを含む)
9125	バンパーパッド/バンパーガード (クローム) /2.5x10 BCS (4) /2.7mmドリルビット (#9126または#9127フロントバンパーに適合)
9126	バンパー、フロント (クローム) /バンパーマウント/レンズ (左右) (2) /レンズマウント (左右) (2) /3x10 BCS (2) /2.6x6 BCS (4)
9124	バンパー、リア (クローム) /バンパーマウント/3x10 BCS (2) デカルシート、シボレーブレイザー (1969-1972)
9113	配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System
6593	ドアハンドル、左右、リア/リテナー (3) /ワイパー、左右/リテナー (1) /フューエルキャップ/フューエルフランジ/フューエルキャップマウント/1.6x5BCS (セルフタッピング) (7) /2.6x8 BCS (1)
9120	グリル、シボレーブレイザー (1972) /グリルリテナー (5) /ヘッドライトハウジング (2) /レンズ (2) /2.6x8 BCS (5) /2.5x6 BCS (4) (#9111ボディに適合)
9116	マーカーライトハウジング (4) /マーカーライトマウント (4) /マーカーライトレンズ (赤 (2)、琥珀色 (2)) /リパースレンス (左右) /1.6x5 BCS (セルフタッピング) (8)
9118	ミラー、サイド、クローム (左右) /Oリング (4) /ボディクリップ (4) (フィット #9111本体)
6592	パワーモジュール、ProScale®AdvancedLighting Control System
6591	ProScale®AdvancedLightingControlSystem (電源モジュールと配電ブロックを含む)
9117	サイドトリム、シボレーブレイザー (1972)、左と右/リアトリム、上と下/リテナー、左、右とリア/2.6x8 BCS (23) /1.6x5 BCS (セルフタッピング) (5) (#9111に適合)
9119	テールライトハウジング、クローム (2) /レンズ (2) /リテナー (左右) /2.6x8 BCS (セルフタッピング) (4)

ボディ (1979シボレー®ブレイザー)

8130	ボディ、シボレーブレイザー (1979) (クリア、塗装が必要) /ウィンドウマスク
------	--



8130T	ボディ、シボレーブレイザー (1979)、コンプリート (ブラック) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロントおよびリアバンパー、デカールを含む)	9211R	ボディ、フォードブロンコ (2021)、コンプリート、ラビッドレッド (塗装済み) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、ワイパー、スペアタイヤマウント、クリップレスマウントを含む) (#8080Xインナーフェンダーが必要)
8130X	ボディ、シボレーブレイザー (1979)、コンプリート (オレンジ) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロントおよびリアバンパー、デカールを含む)	9211T	ボディ、フォードブロンコ (2021)、コンプリート、シャドウブラック (塗装済み) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、ワイパー、スペアタイヤマウント、クリップレスマウントを含む) (#8080Xインナーフェンダーが必要)
8130R	ボディ、シボレーブレイザー (1979)、コンプリート (赤) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロントおよびリアバンパー、デカールを含む)	9211A	ボディ、フォードブロンコ (2021)、コンプリート、ベロシティブルー (塗装済み) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、ワイパー、スペアタイヤマウント、クリップレスマウントを含む) (#8080Xインナーフェンダーが必要)
8131	デカールシート、シボレーブレイザー (1979)	6593	配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System
6593	配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System	9218	ドアハンドル、左右/トレイルサイト、左右/トレイルサイトリテーナー (2) / 2.6x8 BCS (4) / 1.6x7 BCS (セルフタッピング) (4) (#9211ボディに適合)
8132	ドアハンドル、左、右、リアテールゲート/ワイパー、左、右/リテーナー (2) / 1.6x5 BCS (セルフタッピング) (7) (#8130ボディに適合)	9291	フロントライトハーネス、フォードブロンコ (2021) (#6592照明パワーモジュールと#6593配電ブロックが必要)
8134	グリル、シボレーブレイザー (1979) / グリルリテーナー (4) / ヘッドライトハウジング (2) / レンズ (2) / 2.6x8 BCS (4) / 2.5x6 BCS (2) (#8130ボディに適合)	9220	グリル、フォードブロンコ (2021) / グリルマウント / 2.6x8 BCS (8) / 3x8 BCS (4) / 1.6x7 BCS (セルフタッピング) (4) (#9211ボディに適合)
8039	LEDライトセット (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカーライト、分配ブロックが含まれています) (#8130本体に適合、#8028電源が必要)	9222	ヘッドライトアセンブリ、コンプリート (2) / 2.6x8mm BCS (2) (#9211ボディに適合)
8038	LEDライトセット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカーライト、配電ブロック、電源を含む) (#8130本体に適合)	9216	ラッチ、ボディマウント (2) / 3x8 BCS (8)
8133X	ミラー、サイド (折りたたみ式) (#8130本体に適合)	9217	ミラー、サイド、ブラック (左右) / Oリング (4) / ボディクリップ (4) (フィット #8130本体)
8133	ミラー、サイド、クローム (左右) / Oリング (4) / ボディクリップ (4) (フィット #8130本体)	6592	パワーモジュール、ProScale®AdvancedLighting Control System
6592	パワーモジュール、ProScale®AdvancedLighting Control System	6591	ProScale®AdvancedLightingControlSystem (電源モジュールと配電ブロックを含む)
6591	ProScale®AdvancedLightingControlSystem (電源モジュールと配電ブロックを含む)	9290	ProScale®LEDライトセット、フォードブロンコ (2021)、パワーモジュール (ヘッドライト、テールライト、および分配ブロックを含む) を完備 (#9211本体に適合)
8135	テールライト、左右 (組み立て済み) / テールライトリテーナー、左右/サイドマーカーライト (組み立て済み) (2) / サイドマーカーリテーナー (2) / 取り付けテープ (2) / 1.6x5 BCS (セルフタッピング) (4) / 2.6x8 BCS (2) (#8130ボディに適合)	9292	リアライトハーネス、フォードブロンコ (2021) (#6592照明パワーモジュールと#6593配電ブロックが必要)
ボディ (1979年フォード®ブロンコ)			
8010X	ボディ、フォードブロンコ (1979)、コンプリート (ブラック) (フロントおよびリアバンパー、プッシュバー、リアボディマウント、グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、スペアタイヤマウント、レッドおよびサンセットデカールを含む) (#8072が必要) インナーフェンダー	9221	テールライトアセンブリ、コンプリート (2) / 3x8mm BCS (4) (#9211ボディに適合)
8078R	デカールシート、ブロンコ、赤 (#8010ボディに適合) デカール	ボディ (ランドローバー®ディフェンダー®)	
8078	シート、ブロンコ、サンセット (#8010ボディに適合)	8011A	ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、アドベンチャーオレンジ (ExoCage、インナーフェンダー、燃料キャニスター、ジャックを完備)
6593	配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System	8011T	ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、ブルー (塗装済み) / デカールボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、グラファイトシルバー (塗装済み) / デカールボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、レッド (塗装済み) / デカール
8075	ドアハンドル、左右/ワイパー、左右/リテーナー (3) / 1.6x5 BCS (セルフタッピング) (4) (#8010本体に適合)	8011X	ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、ブルー (塗装済み) / デカールボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、グラファイトシルバー (塗装済み) / デカールボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、レッド (塗装済み) / デカール
8070	グリル、フォードブロンコ/グリルリテーナー (6) / ヘッドライトハウジング (2) / レンズ (2) / 2.6x8 BCS (6) / 2.5x6 BCS (2) (#8010ボディに適合)	8011R	ボディ、ランドローバー®ディフェンダー®、レッド (塗装済み) / デカール
8036	LEDライトセット (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカーライト、および分配ブロックが含まれています) (#8010本体に適合、#8028電源が必要)	8012	デカール、ランドローバー®ディフェンダー®
8035	LEDライトセット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカーライト、配電ブロックを含む) (#8010本体に適合)	8016	ExoCage (アセンブリハードウェアを完備、#8015ルーフバスケットは別売り) (#8011本体に適合)
8037	LEDライト、ハイ/ロースイッチ (#8035または#8036 LEDライトキット用)	8019	フェンダーブレース、インナー、フロント&リア
8073	ミラー、サイド、ブラック (左右) / リテーナー (2) / ボディクリップ (4) (フィット #8010本体)	8017	フェンダーフレア、フロント&リア (各2個) (#8011または#8011ボディに適合) フェンダー、インナー、フロント&リア (各2個) / ロックライトカバー (8) / グリル、ランドローバー®ディフェンダー®/グリルマウント (3) / ヘッドライトハウジング (2) / レンズ (2) / ヘッドライトマウント (2) (#8011ボディに適合) LEDヘッドライト/テールライトキット (#8011ボディに適合、#8028電源が必要)
8073X	ミラー、サイド、クローム (左右) / リテーナー (2) / ボディクリップ (4) (#8010ボディにフィット)	8025	LEDライトバー (Rigid®)、TRX-4 (#8028電源が必要) LEDライトバーキット (Rigid®) / 電源、TRX-4®
6592	電源モジュール、ProScale®高度な照明制御システムProScale®高度な照明制御システム (電源モジュールと配電ブロックを含む)	8029	LEDライトバー (Rigid®) / 電源、TRX-4®
6591	電源モジュール、ProScale®高度な照明制御システム (電源モジュールと配電ブロックを含む)	8020	ミラー、サイド (左右) / シュノーケル/取り付け金具 (はめ込み) #8011本体)
8076	サイドトリム、左右 (クローム) / リテーナー/LEDレンズ/2.6x8 BCS (24) (#8010ボディに適合)	8015	ルーフバスケット (#8016 ExoCageが必要) (#8011ボディに適合) ス
8074	スペアタイヤマウント/取り付けブラケット/スペアタイヤカバー/取り付けハードウェア	8021	スペアタイヤマウント/取り付けブラケット/スクリューピン (2)
8077	テールゲートパネルインサート (透明、塗装が必要) / 粘着フォームテープ (2) (#8010本体に適合)	8014	テールライトハウジング (2) / レンズ (2) / デカール (左右) (#8011本体に適合)
8071	テールゲートパネル/テールライトレンズ (2) (左右) (#8010ボディに適合)	ボディ (メルセデスベンツ®G500®)	
ボディ (2021フォード®ブロンコ)			
9215	ボディケース (#9211ボディに適合)	8811	ボディ、メルセデスベンツ®G500®4x4² (クリア、塗装が必要) / デカール/ウィンドウマスク (リアボディポスト、グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパーを含む)
9211	ボディ、フォードブロンコ (2021) (クリア、塗装が必要) / デカール/ウィンドウマスク (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、ワイパー、スペアタイヤマウント、クリップレスマウント、ハードウェアを含む) (#8080Xインナーフェンダーが必要)	8812	デカール、メルセデスベンツ®G500®4x4²
9211X	ボディ、フォードブロンコ (2021)、コンプリート、サイバーオレンジ (塗装済み) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、ワイパー、スペアタイヤマウント、クリップレスマウントを含む) (#8080Xインナーフェンダーが必要)	6593	配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System
9211G	ボディ、フォードブロンコ (2021)、コンプリート、アイコニックシルバー (塗装済み) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、ワイパー、スペアタイヤマウント、クリップレスマウントを含む) (#8080Xインナーフェンダーが必要) ボディ、フォードブロンコ (2021)、コンプリート、オックスフォードホワイト (塗装済み) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、ワイパー、スペアタイヤマウント、クリップレスマウントを含む) (#8080Xインナーフェンダーが必要)	8813X	グリル、メルセデスベンツ®G500®4x4²/グリルマウント/グリルインサート/ヘッドライトレンズ (2) / ヘッドライトリフレクター (2) / リフレクターレンズ (2) / パンペレットフロント (2) / パンペレットマウント (2) / ウィンカーハウジング (2) / ウィンカーハウジングリテーナー (2) / ウィンカーレンズ
9211L	ボディ、フォードブロンコ (2021)、コンプリート、アイコニックシルバー (塗装済み) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、ワイパー、スペアタイヤマウント、クリップレスマウントを含む) (#8080Xインナーフェンダーが必要)	8899	LEDライトセット (ヘッドライト、テールライト、ルーフライト、分配ブロックを含む) (#8811または#8825本体に適合、#8028電源が必要)
		8898	LEDライトセット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、ルーフライト、配電ブロックを含む) (#8811または#8825本体に適合)
		8817	ミラー、サイド、ブラック (左右) / Oリング (4) / ワイパー、左、右、リア/ワイパーリテーナー (2) / ボディクリップ (4) / 1.6x5 BCS (セルフタッピング) (3)。
		6592	パワーモジュール、ProScale®AdvancedLighting Control System



6591	ProScale®AdvancedLightingControlSystem (電源モジュールと配電ブロックを含む)
8822	ルーフバイザー/バイザーリテーナー/バイザーレンズ (2) / 2.6x6 BCS (3) / 3x4 GS (4)
8816X	サイドマーカーライトハウジング (2) / マウント (2) / レンズ (2) / 1.6x7 BCS (セルフラッピング) (2)
8814X	テールライトレンズ (2) / テールライトハウジング (2) / テールライトハウジングマウント (2) / リバースレンズ (2) / 1.6x5 BCS (4) (左右)

ボディ (戦術ユニット)

8211X	ボディ、タクティカルユニット、ナイトカモ (塗装済み) / デカルフェンダープレース、インナー、フロント&リア
8017	フェンダーフレア、フロント&リア (各2個) (#8011または#8211ボディに適合) フェンダー、インナー、フロント&リア (各2個) / ロックライトカバー (8)
8018	ミラー、サイド (左右) / シュノーケル/取り付け金具 (はめ込み) #8011本体)
8020	スベアタイヤマウント/取り付けブラケット/スクリュューピン (2)

ボディ (TRX-4®スポーツ)

8112	キャンピングカー付きボディ、TRX-4®スポーツ (クリア、トリミング、塗装が必要) / ウィンドウマスク/デカルシート
8111R	ボディ、TRX-4®スポーツ (クリア、トリミング、LEDライトキット用ダイカット、塗装が必要) / ウィンドウマスク/デカルシート
8111	ボディ、TRX-4®スポーツ (クリア、トリミング、塗装が必要) / ウィンドウマスク/デカルシート
8113	デカルシート、TRX-4®スポーツ
6593	配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System

8120X	遠征ラック、完成品 (牽引ボード、シャベル、斧、ジャッキ、消火器、燃料缶、取り付け金具を含む) (適合) #8111または#8111R本体)
8120	エクスペディションラック/マウントハードウェア (#8111または#8111Rボディに適合) グリル/グリルリテーナー (2) / グリルマウント/レンズ (2) / 2.5x8 BCS (6) (適合) #8111または#8112本体)
8116	LEDエクスペディションラックシーンライトキット (#8111本体に適合、必要) #8028電源)
8086	LEDヘッドライト/テールライトキット (#8111または#8112ボディに適合、必要) #8028電源)

8088	LEDライトバー、フロントバンパー (#8124フロントバンパーに適合、必要) #8028電源)
8087	LEDライトバー、ルーフライト (#8111本体に適合、#8028電源が必要)
8085	LEDライトセット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、配電ブロックを含む) (#8111または#8112本体に適合) ミラー、サイド (左右) / シュノーケル/取り付けハードウェア (適合) #8111または#8112本体)

6592	電源モジュール、ProScale®高度な照明制御システムProScale®高度な照明制御システム (電源モジュールと配電ブロックを含む)
------	--

8122	シャベル/斧/アクセサリマウント/マウントハードウェアスベ
8118	アタイヤマウント/マウントハードウェア
8117	テールゲートパネル/テールゲートリテーナー (2) / テールゲートマウント/テールライトレンズ (2) (左右) / 2.5x8 BCS (4) (#8111または#8112ボディに適合)
8121X	トラクションボード、青/取り付けハードウェアトラク
8121G	ションボード、緑/取り付けハードウェアトラクション
8121A	ボード、黄色/取り付けハードウェアトラクションボ
8121	ード/取り付けハードウェア

ボディアクセサリ

1726年	アンテナ、チューブ (1) / ビニールアンテナキャップ (1) / ワイヤリテーナー (1)
8115	ボディポスト、フロント&リアデカルシート、レーシングスポンサー
2514	
8081	フェンダーエクステンション (4) / 3x8平頭ネジ (24) (#8080ナローインナーフェンダーが必要)
9227	フェンダーフレア、フロント&リア (各2) / フレアマウント (4) / 2x8 CS (24) (フィット) #9211本体)
8080	フェンダー、インナー (ナロー)、フロント&リア (各2本) / ロックライトカバー (8) / バッテリープレート/ボディマウント/3x8平頭ネジ (4) / 2.5x6 CS (10)
8080X	フェンダー、インナー (ナロー)、フロント&リア (クリップレスボディマウント用) (各2本) / ロックライトカバー (8) / バッテリープレート/ボディマウント/3x8平頭ネジ (4) / 2.5x6 CS (10)
8072	フェンダー、インナー、フロント&リア (各2本) / ロックライトカバー (8) / バッテリープレート/3x8平頭ネジ (4)
9950	オフィシャルチームTraxxas®レーシングデカルセット (旗のロゴ/6色)

バンパーとスキッドプレート

8234	バンパーリング、グレー (フロントまたはリア) / 2x12 CS (4) バン
8234R	パーリング、レッド (フロントまたはリア) / 2.0x12 CS (4) バン
9223	パーマウント、フロント/スキッドプレート/3x12mm BCS (7) バン
8067	パーマウント、フロント&リア
8237	バンパーマウント、フロント&リア/スクリュューピン (4) バンパー、フ
8069	ロント (クローム) / バンパーマウント/3x10 BCS (2) バンパー、フ
8235	ロント/ウインチ

9224	バンパー、フロント/ウインチ/ウインチマウント (組み立て済
8236	み) バンパー、リア
9225	バンパー、リア
8068	バンパー、リア (クローム) / バンパーマウント/3x10 BCS (2) ブッ
8066	シュバー、バンパー (クローム) (#8069バンパーに適合) スキッド
8238	プレート/下部ギアカバー

シャーシとアタッチメント

8223	バッテリープレート/バッテリーストラップ/3x8平頭ネジ (4) (必須) #8072インナーフェンダー)
8215	ボディマウント&ポスト、フロント&リア (コンプリートセット)
8224	ボックス、レーザー (密封) / ワイヤカバー/フォームパッド/シリコングリース/3x8 BCS (5) / 2.5x8 CS (2)
8058	シャーシ変換キット、TRX-4® (ロングホイールベースからショートホイールベース) (リアアッパーおよびローアサスペンションリンク、フロントおよびリアインナーフェンダー、ショートメスハーフシャフト、バッテリートレイ、3x8mm FCS (4) を含む)
8057	シャーシ変換キット、TRX-4® (ショートからロングホイールベース) (リアアッパーおよびローアサスペンションリンク、フロントおよびリアショックタワー、ロングメスハーフシャフトを含む)
8220	シャーシスチール、448mm (スチール) (左右)
8080	フェンダー、インナー (ナロー)、フロント&リア (各2本) / ロックライトカバー (8) / バッテリープレート/ボディマウント/3x8平頭ネジ (4) / 2.5x6 CS (10)
8080X	フェンダー、インナー (ナロー)、フロント&リア (クリップレスボディマウント用) (各2本) / ロックライトカバー (8) / バッテリープレート/ボディマウント/3x8平頭ネジ (4) / 2.5x6 CS (10)
8072	フェンダー、インナー、フロント&リア (各2本) / ロックライトカバー (8) / バッテリープレート/3x8平頭ネジ (4)
8218	フロアパン、左右
8224X	レーザーボックスカバー (#8224レーザーボックスでのみ使用 & #2260 BEC) / フォームパッド/シール/シリコングリース
8219	ロックスライダー、左右
8225	シールキット、レーザーボックス (Oリング、シール、シリコングリースを含む)
8240X	サーボマウント、2速/サーボマウント、Tロック/ワイヤークリップ
8239	サーボマウント、ステアリング/シャーシクロスメンバー
8226	トレイ、バッテリー

ディファレンシャルコンポーネント

8281	キャリア、ディファレンシャル/ディファレンシャルスライ
8280A	ダー/Tロックフォーク デフカバー、フロントまたはリア (黒)
8280X	デフカバー、フロントまたはリア (クロームメッキ) デフカ
8280	パー、フロントまたはリア (グレー) デフカバー、フロントま
8280R	たはリア (赤)
8282	ギアセット、ディファレンシャル (出力ギア (2)、スパイダーギア (4)、スパイダーギアシャフト (2))
8295	出力ドライブ、トランスミッションまたはディファレンシャル (ピンリテーナー (1) / ドライブカップ (1) / ドライブボール (1) / ドライブピン (1) / 3x11スクリュューピン (1) / クロスピン (黒) (1) / スレッドロック付き3x6 BCS (1))
8279	リングギア、ディファレンシャル/ビニオンギア、ディファレンシャル
8279R	リングギア、ディファレンシャル/ビニオンギア、ディファレンシャル (機械加工) リングギ
8287	ア、ディファレンシャル/ビニオンギア、ディファレンシャル (オーバードライブ、機械加工)
8288	リングギア、ディファレンシャル/ビニオンギア、ディファレンシャル (アンダードライブ、機械加工)

スプール/差動ハウジングプラグ/eクリップ

ドライブラインコンポーネント

8250	ハーフシャフト、センター (内部スプライン、フロント (2) & 内部スプライン、リア (2) / 外部スプライン (2) / ピンリテーナー (4)) (プラスチック部品のみ)
8255	スタブ車軸 (ポータルドライブ) (2)
8255A	スタブアクスル、延長スレッド (ポータルドライブ) (2) ホイールハ
8269	ブ、12mm六角 (2) / スタブアクスルピン (2) (スチール)
8269X	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (4) / スクリュー
8269A	ピン (4)
8269A	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイアルノー
8269G	ド化) (4) / スクリューピン (4)
8269G	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (グリーンアルマイト) (4) / スクリュー
8269R	ピン (4)
8269R	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) (4) / スク
	リュウピン (4)

ハードウェア

1552	バックプレートネジ (3x8mmキャップヘッドマシン) (6) / ワッシャー (6) /
8167X	レンチ
8167X	ハードウェアキット、ステンレス鋼、ビードロックリング (4輪用のステンレス鋼ハード
8298	ウェアアが含まれています)
8151	ハードウェアキット、ステンレス鋼、TRX-4® (TRX-4で使用されるすべてのステンレス鋼ハード
5476X	ウェアアが含まれています)
3647	ハードウェアキット、ステンレス鋼、TRX-4®ハイリフトキット (TRX-4®ロングア
8347	ームリフトキットで使用されるすべてのステンレス鋼ハードウェアが含まれていま
	す) 六角レンチ。1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、2.5mmボール
	ナット、4mmフランジ付きナイロンロック (スチール、鋳造) (8)
	ナット、4mmフランジ付きナイロンロック、鋳造 (黒) (10)

Page4TRX-4®2021Ford®Bronco : TQI™TraxxasLink™対応2.4GHzラジオ (モデル92076-4) パーツリスト

1747R	ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (ブルーアルマイト) (4) ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (グリーンアルマイト) (4) ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (オレンジアルマイト) (4) ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (ピンクアルマイト) (4) ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (赤アルマイト) (4) PTFEコーティングワッシャー、5x8x0.5mm (20) (ボールベアリングで使用) スクリューピン、3x10mm (6)	5146R	ステアリングリンク、5x117mm (1) /ドラッグリンク、5x60mm (1) /パナールリンク、5x63mm (赤い粉体塗装スチール) (中空ボールで組み立て) (#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
1747G	ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (グリーンアルマイト) (4) ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (オレンジアルマイト) (4) ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (ピンクアルマイト) (4) ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (赤アルマイト) (4) PTFEコーティングワッシャー、5x8x0.5mm (20) (ボールベアリングで使用) スクリューピン、3x10mm (6)	8144X	サスペンションリンク、フロントアッパー、5x68mm (1) (青い粉体塗装スチール) (中空ボールで組み立て) (#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
1747P	ネジ、2.5x10mmキャップヘッドマシ (六角ドライブ) (6)	8144R	サスペンションリンク、フロントアッパー、5x68mm (1) (赤い粉体塗装スチール) (中空ボールで組み立て) (#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
1747A	ネジ、2.5x10mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、2.5x12mmキャップヘッドマシ (6)	8144	サスペンションリンク、フロントアッパー、5x68mm (1) (スチール) (中空ボールで組み立て) (#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
1985年	ネジ、2.5x16mmキャップヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、2.5x6mmキャップヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、2.5x8mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、2.5x8mmキャップヘッドマシ (6)	8143	サスペンションリンク、フロントロア (2) (5x104mm, スチール) (中空ボールで組み立て) (#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
8221	ネジ、2.5x8mm皿頭 (六角ドライブ) (6) ネジ、2.6x12mmボタンヘッド、セルフタッピング (六角ドライブ) (6) ネジ、2x10mmキャップヘッド、セルフタッピング (六角ドライブ) (10) ネジ、2x8mmキャップヘッドマシ (六角ドライブ) (6)	8143X	サスペンションリンク、フロントロア、ブルー (2) (5x104mm, 粉体塗装スチール) (中空ボールで組み立て) (#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
3229	ネジ、3x10mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x10mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (4) ネジ、3x12mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x15mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x23mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x25mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x27mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x30mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、4x16mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6)	8143R	サスペンションリンク、フロントロア、赤 (2) (5x104mm, 粉体塗装スチール) (中空ボールで組み立て) (#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
2523	ネジ、3x12mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x15mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x23mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x25mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x27mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x30mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、4x16mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6)	8145	サスペンションリンク、リアロア (2) (5x115mm, スチール) (中空ボールで組み立て) (#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
2618	ネジ、3x12mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x15mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x23mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x25mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x27mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x30mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、4x16mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6)	8145X	サスペンションリンク、リアロア、ブルー (2) (5x115mm, 粉体塗装スチール) (中空ボールで組み立て) (#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
2618	ネジ、3x12mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x15mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x23mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x25mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x27mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x30mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、4x16mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6)	8145R	サスペンションリンク、リアロア、赤 (2) (5x115mm, 粉体塗装スチール) (中空ボールで組み立て) (#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
3215	ネジ、3x12mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x15mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x23mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x25mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x27mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x30mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、4x16mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6)	8142	サスペンションリンク、リアアッパー (2) (5x115mm, スチール) (中空ボールで組み立て) (#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
2617	ネジ、3x12mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x15mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x23mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x25mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x27mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x30mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、4x16mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6)	8142X	サスペンションリンク、リアアッパー、ブルー (2) (5x115mm, 粉体塗装スチール) (中空ボールで組み立て) (#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
3965	ネジ、3x12mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x15mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x23mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x25mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x27mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x30mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、4x16mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6)	8142R	サスペンションリンク、リアアッパー、赤 (2) (5x115mm, 粉体塗装スチール) (中空ボールで組み立て) (#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
2524	ネジ、3x12mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x15mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x23mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x25mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x27mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x30mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、4x16mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6)	8172	タイヤとホイール、組み立て済み (Method 105 2.2 "ブラックルームビードロックホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ、フォームインサート) (左1つ、右1つ)
8299	ネジ、3x12mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x15mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x23mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x25mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x27mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x30mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、4x16mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6)	8181	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (TRX-4®Sport2.2 "ホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ) (2)
8167	ネジ、3x12mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x15mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x23mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x25mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x27mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x30mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、4x16mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6)	8170	タイヤ、キャンオントレイル5.3x2.2インチ/フォームインサート (2)
2564	ネジ、3x12mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x15mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x23mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x25mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x27mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x30mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、4x16mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6)	8171	ホイール、メソッド105 2.2 " (ブラックルーム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り)
2577	ネジ、3x12mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x15mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x23mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x25mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x27mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x30mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、4x16mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6)	8171A	ホイール、メソッド105 2.2 " (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り)
4859	ネジ、3x12mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x15mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x23mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x25mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x27mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x30mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mmフラットヘッドマシ (六角ドライブ) (6) ネジ、4x16mmボタンヘッドマシ (六角ドライブ) (6)		

LEDライトアクセサリ

8031	3-in-1ワイヤーハーネス、LEDライトキット4-
8089	in-2ワイヤーハーネス、LEDライトキット
8028	LEDライト、電源 (安定化、3V、0.5アンペア) /3-in-1ワイヤーハーネス
8026X	LEDロックライトキット、TRX-4®/ TRX-6™ (#8028電源と#8018、#8072、または#8080インナーフェンダーが必要)

ロングアームリフトキット

8162X	ボディ、GTSショック、ロング (アルミニウム、ブルーアルマイト) (1) (#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
8162R	ボディ、GTSショック、ロング (アルミニウム、赤アルマイト) (1) (#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
8162	ボディ、GTSショック、ロング (シルバーアルミニウム) (1) (#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
8147	ケーブル、Tロック (中) (TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
8148	ケーブル、Tロック、エクストラロング (193mm) (TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
8150	ドライブシャフトエクステンションキット、センター (内部スプライン、x-long (2)、内部スプライン、long (1) および内部スプライン、medium (1) を含む) (TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
8140	ロングアームリフトキット、TRX-4®、コンプリート
8140X	ロングアームリフトキット、TRX-4®、コンプリート (青い粉体塗装リンク、青い陽極酸化ショックを含む)
8140R	ロングアームリフトキット、TRX-4®、コンプリート (赤い粉体塗装リンク、赤い陽極酸化ショックを含む)
8149	ロッドエンド、延長 (標準 (4)、角度付き (4)) /中空ボール (8) (TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
8141	サーボマウント、ステアリング (TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
8161	ショックシャフト、3x57mm (GTS) (2) (パンプストップを含む) (TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
8160X	ショック、GTS、アルミニウム (ブルーアルマイト) (スプリングなしで組み立て) (4) (#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
8160R	ショック、GTS、アルミニウム (赤アルマイト) (スプリングなしで組み立て) (4) (#8140RTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
8160	ショック、GTS、シルバーアルミニウム (スプリングなしで組み立て) (4) (#8140TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
8153	スプリング、ショック、ロング (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.29レート、ホワイトストライプ) (TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
8154	スプリング、ショック、ロング (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.39レート、オレンジストライプ) (TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
8155	スプリング、ショック、ロング (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.47レート) (TRX-4®ロングアームリフトキットに含まれています)
8156	スプリング、ショック、ロング (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.54レート、グリーンストライプ) (TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
8157	スプリング、ショック、ロング (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.62レート、ブルーストライプ) (TRX-4®ロングアームリフトキットで使用)
8146X	ステアリングリンク、5x117mm (1) /ドラッグリンク、5x60mm (1) /パナールリンク、5x63mm (青い粉体塗装スチール) (中空ボールで組み立て) (#8140XTRX-4®ロングアームリフトキットで使用)

モーター&エレクトロニクス

1926年	アンテナキャップ、ビニール (2) /アンテナスチール
1726年	アンテナ、チューブ (1) /ビニールアンテナキャップ (1) /ワイヤーリテーナー (1) BEC、コンプリート (レシーバーボックスカバーとシールを含む) ギアセット (2065防水サブマイクロサーボ用)
2262	ギアセット (2065A防水サブマイクロサーボ用)
2064A	ギアセット、金属 (2065R防水サブマイクロサーボ用) ギアセット、金属 (2065X防水サブマイクロサーボ用) ギアセット、金属 (2070、2075サーボ用) ギアセット、金属 (2250、2255サーボ用)
2064R	ギアセット、金属 (2065R防水サブマイクロサーボ用) ギアセット、金属 (2065X防水サブマイクロサーボ用) ギアセット、金属 (2070、2075サーボ用) ギアセット、金属 (2250、2255サーボ用)
2064X	ギアセット、金属 (2065R防水サブマイクロサーボ用) ギアセット、金属 (2065X防水サブマイクロサーボ用) ギアセット、金属 (2070、2075サーボ用) ギアセット、金属 (2250、2255サーボ用)
2072X	ギアセット、金属、高速 (2070、2075サーボ用) モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (青陽極酸化) モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (チャコールグレー陽極酸化) モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (緑陽極酸化)
2252	モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) モーター、Titan®550、逆回転 (21回転/14ポルト) (1) プレート、モーター/上部平衡車カバー
2072R	サーボケース、アルミ (青アルマイト) (中) (2250サーボ用) サーボケース、アルミ (赤アルマイト) (中) (2255サーボ用)
8290X	サーボケース、プラスチック (上、中、下) /ガスケット/ハードウェア (2250、2255サーボ用)
8290A	サーボケース/ガスケット (2065A防水サブマイクロサーボ用) サーボケース/ガスケット (2065Rメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ用)
8290G	サーボケース/ガスケット (2065Xメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ用)
8290R	サーボケース/ガスケット (2065Xメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ用)
3975R	サーボケース/ガスケット (2065Xメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ用)
8290	サーボケース/ガスケット (2065Xメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ用)
2254	サーボケース/ガスケット (2065Xメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ用)
2253	サーボケース/ガスケット (2065Xメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ用)
2251	サーボケース/ガスケット (2065Xメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ用)
2063A	サーボケース/ガスケット (2065A防水サブマイクロサーボ用) サーボケース/ガスケット (2065Rメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ用)
2063R	サーボケース/ガスケット (2065Xメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ用)
2063X	サーボケース/ガスケット (2065Xメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ用)
5669	サーボホーン (スプリングとハードウェアを内蔵) (サミットデフロック用)
2075R	サーボ、デジタル高速、メタルギア (ボールベアリング)、防水サーボ、デジタルハイトルク330コアレス、メタルギア (ボールベアリング)、防水 (最適なパフォーマンスのために推奨される#2262外部BECおよび#8247Xメタルサーボホーン)
2250	サーボ、デジタル高トルク400ブラシレス、メタルギア (ボールベアリング)、防水 (最適なパフォーマンスのために推奨される#2262外部BECおよび#8247Xメタルサーボホーン)
2255	サーボ、デジタル高トルク、メタルギア (ボールベアリング)、防水 (最適なパフォーマンスのために推奨される#2262外部BECおよび#8247Xメタルサーボホーン)
2075X	サーボ、デジタル高トルク、メタルギア (ボールベアリング)、防水
2065A	サーボ、サブマイクロ、防水
2065R	サーボ、サブマイクロ、防水、メタルギア

3025	XL-5HV 3s電子速度制御、防水 (低電圧検出、fwd / rev / ブレーキ)
2261	Yハーネス、BEC
ProScale®高度な照明制御システム	
6593	配電ブロック、ProScale®AdvancedLighting Control System
6592	パワーモジュール、ProScale®AdvancedLighting Control System
6591	ProScale®AdvancedLightingControlSystem (電源モジュールと配電ブロックを含む)
ProScale®ウインチ & アクセサリー	
8859	フェアリーダー、ウインチ
8870X	フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム (ブルーアルマイト) (フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用)
8870A	フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム (グレーアルマイト) (フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用)
8870G	フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム (グリーンアルマイト) (フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用)
8870T	フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム (オレンジアルマイト) (フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用)
8870R	フェアリーダー、ウインチ、アルミニウム (赤アルマイト) (フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または9224で使用)
8862	ギアモーター、ウインチ
8863	フック、ウインチ (鋼)
8858	ハウジング (フロント&リア)、ウインチ/デカルラ
8864X	イン、ウインチ (青)
8864	ライン、ウインチ (グレー)
8864R	ライン、ウインチ (赤)
8860	スプールシャフトアセンブリ、ウインチス
8861	ブル、ウインチ
8855	ワイヤレスコントローラー付きウインチキット、TRX-4ウイン
8856	チ、TRX-4® (#8857ワイヤレスリモートが必要) ワイヤレスリ
8857	モート、ウインチ、TRX-4®

ラジオシステム、バッテリー、充電器

2823X	1400mAh11.1v3セル25CLiPoバッテリー
2820X	2200mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー
2849X	4000mAh11.1v3セル25CLiPoバッテリー
2872X	5000mAh11.1v3セル25CLiPoバッテリー
2842X	5000mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー
2843X	5800mAh7.4v2-セル25CLiPoバッテリー
2869X	7600mAh7.4v2セル25CLiPoバッテリー-AC-
2976	DCコンバーター、40W
2938X	アダプター、Traxxas®iD®LiPoバッテリー (Traxxas iDバッテリーを個別のバ
1726年	アンテナ、チューブ (1) /ビニールアンテナキャップ (1) /ワイヤーリテーナー
2943	(1) バッテリー充電インジケータ (緑 (4)、青 (4)、灰色 (4)) バッテリー
6548	ドア、送信機 (#6516、6517、6528、6529、6530送信機の交換)
8222	バッテリーストラップ (2200個の2セルおよび1400個の3セルLiPoバッテリー用) バッ
2914	テリー、パワーセル単三アルカリ (4)
2923X	バッテリー、パワーセル、3000mAh (NiMH、7-Cフラット、8.4V) バッテリー、シ
2940X	リーズ3パワーセル、3300mAh (NiMH、7-Cフラット、8.4V) バッテリー、シリーズ4
2950X	パワーセル、4200mAh (NiMH、7-Cフラット、8.4V) バッテリー、シリーズ5パワー
2960X	セル、5000mAh (NiMH、7-Cフラット、8.4V) バッテリー/充電器コンプリーターバッ
2983	ク (#2969 2アンペアNiMHピーク検出AC充電器 (1)、#2923X 3000mAh 8.4Vを含
	む) 7セルニッケル水素電池 (1))
2992	バッテリー/充電器コンプリーターバック (#2970iD®充電器 (1) を含む、
	#2843X 5800mAh 7.4V2セル25CLiPoバッテリー (1)) バッテリー/充電器コ
2994	ンプリーターバック (#2970iD®充電器 (1) を含む、
	#2849X 4000mAh 11.1v3セル25CLiPoバッテリー (1)) バッテリー/充
2991	電器コンプリーターバック (#2972デュアルiD®充電器 (1)、#2869X
	7600mAh 7.4V2セル25CLiPoバッテリー (2) を含む) BEC、完全 (レシー
2262	バーボックスのカバーとシールを含む) 充電器、DC、4アンペア (6~7セル、
2975	7.2~8.4ボルト、NiMH)
2972	充電器、EZ-Peak®デュアル、100W、NiMH / LiPo、iD®自動バッテリー
	識別付き
2973	充電器、EZ-Peak®Live Dual、200W、NiMH / LiPo、iD®自動バッテ
	リー識別付き
2971	充電器、EZ-Peak®Live、100W、NiMH / LiPo、iD®自動バッテリー識別
	付き
2981	充電器、EZ-Peak®Plus 4s、8アンペア、NiMH / LiPo、iD®自動バッ
	テリー識別付き
2970	充電器、EZ-Peak®Plus、4アンペア、NiMH / LiPo、iD®自動バッ
	テリー識別付き
6525	通信リンク、テレメトリエキスパンダー カバーブレー
6512	ト、TraxxasLink™ワイヤレスモジュール ヒューズ、充電
2978	器、5A (2) (#2974、2975、2977用) ギアセット
2064	(2065防水サブマイクロサーボ用) ギアセット (2065A
2064A	防水サブマイクロサーボ用)
2064R	ギアセット、メタル (2065R防水サブマイクロサーボ用)

2064X	ギアセット、金属 (2065X防水サブマイクロサーボ用) ギア
2072X	セット、金属 (2070、2075サーボ用) ギアセット、金属
2252	(2250、2255サーボ用)
2072R	ギアセット、金属、高速 (2070、2075サーボ用)
2968X	LiPoセル電圧チェッカー/バランサー (Traxxas®iD®バッテリー用の#
	2938Xアダプターを含む)
2968	LiPoセル電圧チェッカー/バランサー (Traxxas®iD®バッテリー用の#
	2938Xアダプターが必要)
6561	マウント、テレメトリエキスパンダー (TRX-4®に適合)
6535	マウント、温度センサー (電気モーター) /ワイヤータイ/サーマル
	パッド
6533	レシーバー、マイクロ、TQi 2.4GHz、テレメトリおよびTSM (5チャンネル)
6552	シールキット、エキスパンダーボックス (Oリング、シール、シリコングリ
	ースを含む)
6526	センサー、自動検出可能、温度センサー、自
6527	動検出可能、電圧センサー、温度と電圧 (長
6521	い)
2254	サーボケース、アルミ (青アルマイト) (中) (2250サーボ用) サーボ
2253	ケース、アルミ (赤アルマイト) (中) (2255サーボ用) サーボケー
2251	ス、プラスチック (上、中、下) /ガスケット/ハードウェア (2250、
	2255サーボ用)
2063A	サーボケース/ガスケット (2065A防水サブマイクロサーボ用) サーボケース/ガ
2063R	スケット (2065Rメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ用)
2063X	サーボケース/ガスケット (2065Xメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ
	用)
2075R	サーボ、デジタル高速、メタルギア (ボールベアリング)、防水サーボ、
2250	デジタルハイトルク330コアレス、メタルギア (ボールベアリング)、防
	水 (最適なパフォーマンスのために推奨される#2262外部BECおよび#
	8247Xメタルサーボホーン)
2255	サーボ、デジタル高トルク400ブラシレス、メタルギア (ボールベアリン
	グ)、防水 (最適なパフォーマンスのために推奨される#2262外部BEC
	および#8247メタルサーボホーン)
2075X	サーボ、デジタル高トルク、メタルギア (ボールベアリング)、防水
2065A	サーボ、サブマイクロ、防水
2065R	サーボ、サブマイクロ、防水、メタルギア
6553X	テレメトリエキスパンダー2.0およびGPSモジュール2.0、TQi無線システ
6550X	ムテレメトリエキスパンダー2.0、TQi無線システム (
	#6551X GPSモジュール)
6551X	テレメトリGPSモジュール2.0、TQi無線システム (
	#6550Xテレメトリエキスパンダー)
6530	送信機、TQi TraxxasLink™対応、2.4GHz高出力、4チャンネル (送信
	機のみ)
6511	TraxxasLink™ワイヤレスモジュールY
2261	ハーネス、BEC

すぐに使えるモデル

92076-4	TRX-4®スケールおよびTrail®クローラー、2021Ford®Broncoボディ : TQi™TraxxasLink™対応2.4GHz無線システムを備えた4WD電気トラック
---------	---

スケールの詳細

8022T	燃料キャニスター (黒) (2) /3x8 FCS (1) 燃料
8022R	キャニスター (青) (2) /3x8 FCS (1) 燃料キャ
8022	ニスター (赤) (2) /3x8 FCS (1) 燃料キャニ
8022X	スター (白) (2) /3x8 FCS (1) 燃料キャニスター
8022A	(黄色) (2) /3x8 FCS (1) ジャック (黒)
8023T	(1) /2x8 BCS (1)
8023	ジャック (赤) (1) /2x8 BCS (1)

ショックオイル

5031	オイル、ショック (20 wt、200 cSt、60cc) (シリコン) オイ
5032	ル、ショック (30 wt、350 cSt、60cc) (シリコン) オイル、
5033	ショック (40 wt、500 cSt、60cc) (シリコン) オイル、
5034	ショック (50 wt、600 cSt、60cc) (シリコン) オイル、
5035	ショック (60 wt、700 cSt、60cc) (シリコン) オイル、
5036	ショック (70 wt、900 cSt、60cc) (シリコン) オイル、
5037	ショック (80 wt、1,000 cSt、60cc) (シリコン) ショックオ
5029	イルボトル (60cc) (ショックオイル混合用)
5038X	ショックオイルセット (回転カラーセルラック付きの20 wt、30 wt、40 wt、50
	wt、60 wt、70 wt、および80 wtのプレミアムショックオイルを含む)
1667年	シリコンショックオイル (30 wt)、
5038	60cc 回転するカラーセルラック

ショック (GTS)

8266	ボディ、GTSショック (アルミ、シルバーアルマイト) (1)
8266X	本体、GTSショック (硬質アルマイト、PTFEコーティングアルミニウム) (1) 本
8266A	体、GTSショック、アルミニウム (青色アルマイト) (1)
8266G	本体、GTSショック、アルミ (緑アルマイト) (1) 本
8266R	体、GTSショック、アルミ (赤アルマイト) (1)
8264	キャップ&スプリングリテーナー、GTSショック (アッパーキャップ (2) /ホローボール (4) /ボトム
	キャップ (2) /アッパリテーナー (2) /ロワリテーナー (2))
8274	中空ボールセット、コンプリート、TRX-4® (アルミニウム、PTFEコーティング) マルチツール
5475	(プラスチック)

8261	ピストン、ダンパー (赤) (4) /e-クリップ (8)
8262	リビルドキット、GTSショック (Xリング、Oリング、ピストン、ブッシング、Eクリップ、ロッドエンド) ショックシャフト、3x47mm (GTS) (2)
8263	ショックシャフト、3x47mm (GTS) (2)
8263T	ショックシャフト、3x47mm (GTS) (窒化チタンコーティング) (2) ショック
8260X	ク、GTSハードアルマイト、PTFEコーティングアルミニウムボディ、TiNシャフト付き (スプリングリテーナー付き) (2)
8260A	ショック、GTS、アルミニウム (ブルーアルマイト) (スプリングリテーナー付き) (2)
8260G	ショック、GTS、アルミニウム (グリーンアルマイト) (スプリングリテーナー付き) (2)
8260R	ショック、GTS、アルミニウム (赤アルマイト) (スプリングリテーナー付き) (2)
8260	ショック、GTS、シルバーアルミニウム (スプリングリテーナー付き) (2)

スリッパークラッチコンポーネント

8292	入力軸/出力軸 (トランスミッション) 出力
8286	軸 (トランスファーケース)、前後
8254	リビルドキット、スリッパークラッチ (スチールディスク (2) /フリクションインサート (2) /4.0mm NL (1) /スプリングワッシャー (4)、メタルワッシャー (1))
8249	スリッパエリミネータープレート

スプリングス

8042	スプリング、ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.22レート、イエローストライブ) (2) ス
8043	プリング、ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.30レート、ホワイトストライブ) (2) ス
8044	プリング、ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.39レート、オレンジストライブ) (2) ス
8041	プリング、ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.45レート) (2)
8040	スプリング、ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.54レート、グリーンストライブ) (2)
8045	スプリング、ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.61レート、ブルーストライブ) (2)

平歯車とピニオン歯車

6746	ギア、10-Tピニオン (32-p) (スチール) (3mmシャフトに適合) /セットスクリューギア、
6747	11-Tピニオン (32-p) (スチール) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3942X	ギア、12-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3943X	ギア、13-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3944X	ギア、14-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3945X	ギア、15-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3946X	ギア、16-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3947X	ギア、17-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3948X	ギア、18-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3949X	ギア、19-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3950X	ギア、20-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3951X	ギア、21-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3952X	ギア、22-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
6745	ギア、9-Tピニオン (32-p) (スチール) (3mmシャフトに適合) /セットスク
8279	リユースギア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル 平歯
8052	車、39歯 (32ピッチ) 平歯車、45歯 (32ピッチ)
8053	

ステアリングコンポーネント

8232	キャストアブロック (ボールドライブ)、左右/キングピンブッシング (4) キャス
8232X	ターブロック、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト)、左右キャストアブ
8232A	ターブロック、6061-T6アルミニウム (チャコールグレーアルマイト)、左右
8232G	キャストアブブロック、6061-T6アルミニウム (緑アルマイト)、左右キャ
8232R	スターブロック、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト)、左右 ギアセ
2072X	ット、金属 (2070、2075サーボ用)
2072R	ギアセット、金属、高速 (2070、2075サーボ用) 中空ボールセット、完
8274	全、TRX-4® (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い
5355	中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンブステア調整シム。3.5mm (2)、1.17mm (2)
8275	ロッドエンドセット、コンプリート (標準 (10)、角度付き10度 (8)、オフセット (4))
8276	ロッドエンド (10)
8277	ロッドエンド、角度10度 (8)
2742	ロッドエンド、ロング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッド
8278	エンド、オフセット (4)
8247X	サーボホーン、ステアリング、メタル/3x14 BCS (1)
2075R	サーボ、デジタル高速、メタルギア (ボールベアリング)、防水サーボ、
2250	デジタルハイトルク330コアレス、メタルギア (ボールベアリング)、防
2255	水 サーボ、デジタル高トルク400ブラシレス、メタルギア (ボール
	ベアリング)、防水

2075X	サーボ、デジタル高トルク、メタルギア (ボールベアリング)、防水
5529	シムセット、3x7x1mm (2)、3x6x0.5mm (4)、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャ
	チャー (4)
8246	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール) サ
8243	スペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、フ
8244	ロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm (上部
8248	または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下
8245	部) (スチール) (2)

サスペンションリンクセージ

8274	中空ボールセット、コンプリート、TRX-4® (アルミニウム、PTFEコーティング)
5355	中空ボール、背の高い中央 (2) /背の高いオフセット中空ボール (2) /バンブ
	ステア調整シム。3.5mm (2)、1.17mm (2)
8275	ロッドエンドセット、コンプリート (標準 (10)、角度付き10度 (8)、オフセット (4))

8276	ロッドエンド (10)
8277	ロッドエンド、角度10度 (8)
2742	ロッドエンド、ロング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッド
8278	エンド、オフセット (4)
5529	シムセット、3x7x1mm (2)、3x6x0.5mm (4)、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャ
	チャー (4)
8243	サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2) サスペンション
8244	リンク、フロント、5x63mm (上部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x109mm
8248	(上部または下部) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または
8245	下部) (スチール) (2)

チームトラクササアイテム

2514	デカルシート、レーシングスポンサー
6160X	DVD、Maxx®Power! フルスロットルアクション (スリーブ) オフィシャル
9950	チームTraxxas®レーシングデカルセット (旗のロゴ/6色) Traxxas®レー
9909	シングバナー、赤と黒 (3x7フィート)

タイヤとホイール

8169T	ビードロックリング、黒 (1.9") (アルミニウム) (4) /2x10 CS (48) ビード
8168T	ロックリング、黒 (2.2") (アルミニウム) (4) /2x10 CS (48) ビードロック
8169X	リング、青 (1.9") (アルミニウム) (4) /2x10 CS (48) ビードロックリング、青
8168X	(2.2") (アルミニウム) (4) /2x10 CS (48) ビードロックリング、緑 (1.9")
8169G	(アルミニウム) (4) /2x10 CS (48) ビードロックリング、緑 (2.2") (アルミ
8168G	ニウム) (4) /2x10 CS (48) ビードロックリング、赤 (1.9") (アルミニウム)
8169R	(4) /2x10 CS (48) ビードロックリング、赤 (2.2") (アルミニウム) (4) /
8168R	2x10 CS (48) ビードロックリング、サテン (1.9") (アルミニウム) (4) /2x10
8169	CS (48) ビードロックリング、サテン (2.2") (アルミニウム) (4) /2x10 CS
8168	(48)
8176	センターキャップ、ホイール (クローム) (4) /デカルシート (#8255A延長ス
	レッドスタブアックスルが必要)
1747R	ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (ブルーアルマイト) (4) ナ
1747G	ット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (グリーンアルマイト) (4) ナ
1747T	ット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (オレンジアルマイト) (4) ナ
1747P	ット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (ピンクアルマイト) (4) ナ
1747A	ット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (赤アルマイト) (4)
8174	タイヤとホイール、組み立て済み (Method 105 1.9"ブラッククロームビード
	ロックホイール、Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ、フォームインサート) (左1つ、
	右1つ)
8172	タイヤとホイール、組み立て済み (Method 105 2.2"ブラッククロームビード
	ロックホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ、フォームインサート) (左1つ、
	右1つ) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)
8166X	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (1.9"クロームホイール、
	Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ) (4) /センターキャップ (4) /デカルシート
	(#8255A拡張スレッドスタブアックスルが必要)
8166	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (1.9"クロームホイール、
	Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ) (2) /センターキャップ (2) /デカルシート
	(#8255A拡張スレッドスタブアックスルが必要)
8177	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (1.9"クロームホイール、
	Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ) (2) /センターキャップ (2) /デカルシート
	(#8255A拡張スレッドスタブアックスルが必要)
8183X	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (1.9"クラシッククロームホイール、
	Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ) (4) /センターキャップ (4) (#8255A拡張スレ
	ッドスタブアックスルが必要)
8182	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (Method 105 1.9"ブラッククローム、
	ブルービードロックスタイルホイール、Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ、フォーム
	インサート) (左1つ、右1つ)
8273	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (タクティカル1.9インチホイール、キャニ
	オントレイル4.6x1.9インチタイヤ) (2)
8272X	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (TRX-4®1.9"サテンビードロックホイ
	ール、Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ) (2)
8272	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (TRX-4®1.9インチホイール、Canyon
	Trail 4.6x1.9インチタイヤ) (2)
9272	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (TRX-4®2021プロコン1.9"ホイ
	ール、キャニオントレイル4.6x1.9"タイヤ) (2)
8181	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (TRX-4®Sport2.2"ホイール、
	Canyon Trail 5.3x2.2"タイヤ) (2) (TRX-4ロングアームリフトキットで使
	用)
8270	タイヤ、キャニオントレイル4.6x1.9インチ (S1コンパウンド) /フォームインサート (2)

- 8170 タイヤ、キャニオントレイル5.3x2.2インチ/フォームインサート (2) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)
- 8269 ホイールハブ、12mm六角 (2) /スタブアックスルビン (2) (スチール)
- 8269X ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (4) /スクリュピン (4)
- 8269A ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイアノード化) (4) /スクリュピン (4)
- 8269G ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (グリーンアルマイト) (4) /スクリュピン (4)
- 8269R ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) (4) /スクリュピン (4)
- 8175 ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカルシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアックスル
- 8173 ホイール、メソッド105 1.9" (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り)
- 8173A ホイール、メソッド105 1.9" (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り)
- 8171 ホイール、メソッド105 2.2" (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)
- 8171A ホイール、メソッド105 2.2" (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り) (TRX-4ロングアームリフトキットで使用)
- 8268 ホイール、タクティカル1.9 (2)
- 8271 ホイール、TRX-4®1.9 (2)
- 8271X ホイール、TRX-4®1.9 (サテンビードロック) (2)
- 9271 ホイール、TRX-4®2021ブロンコ1.9 (2)

- 2748R ツールセット (1.5mm六角レンチ/2.0mm六角レンチ/2.5mm六角レンチ/4方向レンチ/8mm & 4mmレンチ/ Uジョイントレンチを含む)
- 3415 ポーチ付きツールセット (1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4mmドライバー/ 4mm、5mm、5.5mm、7mm、8mmナットドライバー/ 2mm、4mm、5mmマイナスドライバー/#00フィリップス、#0フィリップス、および#1フィリップスドライバー/4mmおよび8mmレンチ/ドライバーハンドル)

- TRX-4®Traxx®**
- 8889 ベアリングリテーナー、インナー (2)、アウター (2) F
 - 8890 ライブホイール (1)
 - 8885 ショックマウント (フレーム、左 (2)、フレーム、右 (2)) /ポータルマウント (各1、フロント (左と右)、リア (左と右))
 - 8888 春 (4)
 - 8887 スタブ車軸 (1)
 - 8886 スタブアックスルナット (4)
 - 8891 テンションホイール (6) /ロードホイール (4)
 - 8881 Traxx®, フロント、左 (組み立て済み) (#8887スタブアックスル、#7061 GTRショック、および#8878または#8895ラバートラックが必要)
 - 8882 Traxx®, フロント、右 (組み立て済み) (#8887スタブアックスル、#7061 GTRショック、および#8878または#8895ラバートラックが必要)
 - 8883 Traxx®, リア、左 (組み立て済み) (#8887スタブアックスル、#7061 GTRショック、および#8879または#8896ラバートラックが必要)
 - 8884 Traxx®, リア、右 (組み立て済み) (#8887スタブアックスル、#7061 GTRショック、および#8879または#8896ラバートラックが必要)
 - 8880 Traxx®, TRX-4® (4) (コンプリートセット、フロントおよびリア)
 - 8895 トレッド、オールテレイン、TRX-4®Traxx® (フロント、左または右) (ラバー) (1)
 - 8896 トレッド、オールテレイン、TRX-4®Traxx® (リア、左または右) (ラバー) (1)

- トランスミッションコンポーネント**
- 8283 ケーブル、Tロック (前面)
 - 8284 ケーブル、Tロック (リア)
 - 8289 ドライブハブ、2速/シフトドッグ/シフトフォーク/2速リンケージ
 - 8293X ギアセット、トランスミッション、メタル (18T、30T入力ギア、36T出力ギア、2x9.8ピン (5) を含む)
 - 8291 ギアボックスハウジング (メインハウジング、フロントハウジング、カバーを含む) ギア、トランスファークース (3)
 - 5041 グリース、プレミアム高性能 (20cc) 入力
 - 8292 軸/出力軸 (トランスミッション)
 - 8290X モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (青アルマイト) モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイアルマイト) モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (緑アルマイト)
 - 8290G モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト)
 - 8290R 出力ドライブ、トランスミッションまたはディファレンシャル (ピンリテーナー (1) /ドライブカップ (1) /ドライブボール (1) /ドライブピン (1) /3x11スクリュピン (1) /クロスピン (黒) (1) /スレッドロック付き3x6 BCS (1))
 - 8294 出力ギア、ハイレンジ、24T (金属) 出力シャフト (トランスファークース)、フロントおよびリアプレート、モーター/上部平歯車カバー スリッパ-エリミネータープレート
 - 8249 トランスミッションギア、シングルスピード、メタル
 - 8296

- トラクサズツール**
- 3433X ボディリマー (アルミハンドル) ボディ
 - 3433 リマー (プラスチックハンドル) キャップ
 - 3436 プ、ボディリマー
 - 3432 はさみ、曲がった先端
 - 3431 はさみ、ストレートチップ
 - 8712 スピードビットエッセンシャルセット、六角およびナットドライバー、7ピース、プレミアムハンドル (中)、トラベルポーチ、六角ドライバー (ストレート: 1.5mm、2.0mm、2.5mm) およびナットドライバー (5.0mm、5.5mm、7.0mm) が含まれています、および8.0mm)、1/4インチドライブ
 - 8721 スピードビットハンドル、ミディアム (ワンピース)
 - 8720 スピードビットハンドル、プレミアム、ラージ (ラバーオーバーモールド) ス
 - 8722 ビードビットハンドル、プレミアム、ミディアム (ラバーオーバーモールド)
 - 8710 スピードビットマスターセット、六角およびナットドライバー、13ピース、プレミアムハンドル (中)、トラベルポーチ、六角ドライバー (ストレート: 1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm)、(ボールエンド: 2.0mm、2.5mm、3.0mm)、およびナットドライバー (4.00mm、4.50mm、5.00mm、5.50mm、7.00mm、8.00mm)、
 - 8711 スピードビットマスターセット、六角ドライバー、7ピースストレートおよびボールエンド、プレミアムハンドル (ミディアム)、トラベルポーチ、六角ドライバー (ストレート: 1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm) (ボールエンド: 2.0mm、2.5mm、3.0mm)、1/4"ドライブ
 - 8719 スピードビットマスターセット、ナットドライバー、6ピース、プレミアムハンドル (中)、トラベルポーチ、ナットドライバー (4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm、7.0mm、8.0mm)、1/4"ドライブが含まれています
 - 8716 スピードビットセット、六角ドライバー、2ピースボールエンド (2.0mm、2.5mm)、1/4"ドライブ
 - 8716X スピードビットセット、六角ドライバー、3ピースボールエンド (2.0mm、2.5mm、3.0mm)、1/4"ドライブ
 - 8715 スピードビットセット、六角ドライバー、3ピースストレート (1.5mm、2.0mm、2.5mm)、1/4"ドライブ
 - 8715X スピードビットセット、六角ドライバー、4ピースストレート (1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm)、1/4"ドライブ

部品のご購入はお気軽にお問い合わせください。

RCTARIL ショップページ
<https://rotrail.net/>

QRコードからアクセス→



連絡先
 Mail nikkuni5654@gmail.com
 TEL 090-3364-2682