



# TRX-4® Chevrolet® K10 High Trail Edition™

## (型式 92056-4) パーツリスト

太字はオプションの付属品です。パーツカテゴリと個々のパーツリストは、アルファベット順に並べられています。

### 車軸部品

- 8241 アクスルハウジング、フロント
- 8242 アクスルハウジング、中間 (TRX-6™) またはリア (TRX-4®) アクスルマウント
- 8227 セット (一式) (フロント&リア) (サスペンションリンク用) アクスルシャフト、フロント (左)/ドライブピン/クロスピン
- 8228 アクスルシャフトフロント (右)/ドライブピン/クロスピン
- 8229 アクスルシャフト、フロント、ヘビーデューティー (左右) (#8064 フロントポータルドライブインプットギアが必要)
- 8062 アクスルシャフト、フロント、ヘビーデューティー (左右)/ポータルドライブインプットギア、フロント (機械加工) (2) (組み立て済み)
- 8230 アクスルシャフトリヤ (左) ア
- 8231 クスルシャフトリヤ (右)
- 8063 アクスルシャフト、リア、ヘビーデューティー (左右) (#8065 リアポータルドライブインプットギアが必要)
- 8061 アクスルシャフトリアヘビーデューティー (左右)/ポータルドライブインプットギアリア (機械加工) (2) (組み立て済み)
- 8233 クロスピン (2)/ドライブピン (2) (フロントアクスルシャフトの再構築用)
- 8256 ポータルドライブアクスルマウント、リア (左右)
- 8256X **ポータルドライブアクスルマウント、リア、6061-T6 アルミニウム (ブルーアルマイト) (左右)/ 2.5x16 CS (4)**
- 8256A **ポータルドライブアクスルマウント、リア、6061-T6 アルミニウム (チャコールグレイアルマイト) (左右)/ 2.5x16 CS (4)**
- 8256G **ポータルドライブアクスルマウント、リア、6061-T6 アルミニウム (グリーンアルマイト) (左右)/ 2.5x16 CS (4)**
- 8256R **ポータルドライブアクスルマウント、リア、6061-T6 アルミニウム (赤アルマイト) (左右)/ 2.5x16 CS (4)**
- 8252 ポータルドライブハウジング、内側、フロント (左右)/ 2.5x4 BCS (6)
- 8253 ポータルドライブハウジング、内側、リア (左右) (2)
- 8251 ポータルドライブハウジング、アウトター (フロントまたはリア) (2)
- 8064 **ポータルドライブ入力ギア、フロント (機械加工) (左または右) (必要 #8060 フロントアクスルシャフト)**
- 8257 門脈駆動入力ギア 前・ドライブピン・クロスピン
- 8259 門脈駆動入力ギア 後
- 8065 **ポータルドライブ入力ギア、リア (機械加工) (左または右) (必要 #8063 リアアクスル)**
- 8258 ポータルドライブ出力ギア、フロントまたはリア
- 8252X **ポータルハウジング、インナー (フロント)、6061-T6 アルミニウム (ブルーアルマイト) (2)/ 3x12 BCS (2)**
- 8252A **ポータルハウジング、インナー (フロント)、6061-T6 アルミニウム (チャコールグレイアルマイト) (2)/ 3x12 BCS (2)**
- 8252G **ポータルハウジング、インナー (フロント)、6061-T6 アルミニウム (グリーンアルマイト) (2)/ 3x12 BCS (2)**
- 8252R **ポータルハウジング、内側 (フロント)、6061-T6 アルミニウム (赤アルマイト) (2)/ 3x12 BCS (2)**
- 8253X **ポータルハウジング、インナー (リア)、6061-T6 アルミニウム (ブルーアルマイト) (2)/ 2.5x10 CS (2)**
- 8253A **ポータルハウジング、インナー (リア)、6061-T6 アルミニウム (チャコールグレイアルマイト) (2)/ 2.5x10 CS (2)**
- 8253G **ポータルハウジング、内側 (リア)、6061-T6 アルミニウム (グリーンアルマイト) (2)/ 2.5x10 CS (2)**
- 8253R **ポータルハウジング、インナー (リア)、6061-T6 アルミニウム (赤アルマイト) (2)/ 2.5x10 CS (2)**
- 8251X **ポータルハウジング、外側、6061-T6 アルミニウム (青アルマイト) (2)/ 2.5x10 CS (12)**
- 8251A **ポータルハウジング、外側、6061-T6 アルミニウム (チャコールグレイアルマイト) (2)/ 2.5x10 CS (12)**
- 8251G **ポータルハウジング、外側、6061-T6 アルミニウム (グリーンアルマイト) (2)/ 2.5x10 CS (12)**
- 8251R **ポータルハウジング、外側、6061-T6 アルミニウム (赤アルマイト) (2)/ 2.5x10 CS (12)**
- 8255A スタブアクスル、拡張スレッド (ポータルドライブ) (2)
- 8267 **重量、ポータルハウジング、真鍮 (2) (34グラム)/ 2.5x8 CS (6) (#8251X、8251R、8251A、または 8251G 外部ポータルハウジングが必要)**

### ベアリング&ブッシング

- 5119A ボールベアリング、ブラックラバーシール (10x15x4mm) (2)
- 5120A ボールベアリング、ブラックラバーシール (12x18x4mm) (2)
- 5104A ボールベアリング、ブラックラバーシール (4x10x4mm) (2) ボールベアリング、ブラックラバーシール (5x10x4mm) (2) ボールベアリング、ブラックラバーシール (5x11x4mm) (2) ボールベアリング、ブラックラバーシール (5x8x2.5mm) (2) ボールベアリング、ブラックラバーシール (6x12x4mm) (2) ボールベアリング、ブラックラバーシール (6x13x5mm) (2) ボールベアリング、黒色のラバーシール (7x14x5mm) (2)

### ボディ (1969 Chevrolet® Blazer)

- 9112 ボディ、シボレーブレイザー (1969-1970) (クリア、要塗装) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、デカール、ウィンドウマスクを含む)
- 9112X ボディ、シボレーブレイザー (1969)、完成品、ブラック (塗装済み) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロント&リアバンパー、デカールを含む)
- 9125 **バンパーパッド/バンパーガード (クローム)/ 2.5x12 BCS (4)/ 2.7mm ドリルビット (#9126 または #9127 フロントバンパーに適合)**
- 9127 **バンパー、フロント (クローム)/バンパーマウント/ 3x10 BCS (2)**
- 9124 **バンパー、リア (クローム)/バンパーマウント/ 3x10 BCS (2) デカールシート、シボレーブレイザー (1969-1972)**
- 6593 **分配ブロック、Pro Scale® Advanced Lighting Control System**
- 9115 **ドアハンドル、左、右、およびリア/リテーナー (3)/ フロントガラスワイパー、左右/リテーナー (1)/ 燃料キャップ/燃料フランジ/燃料キャップマウント/ 1.6x5 BCS (セルフタッピング) (7)/ 2.6 x8 BCS (1)**
- 9123 **グリル、シボレーブレイザー (1969-1970)/グリルリテーナー (5)/ ヘッドライトハウジング (2)/ ヘッドライトレンズ (2)/ ターンシグナルレンズ (2)/ ボンネットエンブレム/ボンネットエンブレムマウント/ 2.6x8 BCS (5)/ 2.5 x6 BCS (4)/ 1.6x5 BCS (セルフタッピング) (2) (#9112 ボディに適合)**
- 8091 **インストールキット、Pro Scale® Advanced Lighting Control System、TRX-4® Chevrolet Blazer (1969 & 1972) (マウント、リパースライト、ターンシグナルハーネス、ハードウェアを含む)**
- 8090 **LED ライトセット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカーライト、配電ブロックを含む) (#9111 または 9112 ボディに適合)**
- 9116 **マーカーライトハウジング (4)/マーカーライトマウント (4)/マーカーライトレンズ (レッド (2)、アンバー (2))/リパースレンズ (左右)/1.6x5 BCS (セルフタッピング) (8)**
- 9121 **ミラー、サイド、クローム (左右)/ Oリング (4)/ ボディクリップ (4) (フィット #9112 本体)**
- 6592 **電源モジュール、Pro Scale® Advanced Lighting Control System (マウント、通信ケーブル、ハードウェアを含む)**
- 6591 **Pro Scale® Advanced Lighting Control System (電源モジュールと配電ブロックを含む)**
- 8090X **Pro Scale® LED ライトセット、TRX-4® Chevrolet Blazer (1969 & 1972)、電源モジュール付き (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカーライト、ディストリビューションブロックを含む) (#9111 または 9112 ボディに適合)**
- 6594 **受信機通信ケーブル、Pro Scale® Advanced Lighting Control System**
- 9122 **テールライトハウジング、ブラック (2)/ レンズ (2)/ リテーナー (左右)/ 2.6x8 BCS (セルフタッピング) (4)**

### ボディ (1972 Chevrolet® Blazer)

- 9111 ボディ、シボレーブレイザー (1972) (クリア、要塗装) (グリル、サイドミラー、サイドトリム、ドアハンドル、ワイパー、デカール、ウィンドウマスクを含む)
- 9111X ボディ、シボレーブレイザー (1972)、完成品、ブルー (塗装済み) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロント&リアバンパー、デカールを含む)
- 9125 **バンパーパッド/バンパーガード (クローム)/ 2.5x12 BCS (4)/ 2.7mm ドリルビット (#9126 または #9127 フロントバンパーに適合)**
- 9126 **バンパー、フロント (クローム)/バンパーマウント/ レンズ (左右) (2)/ レンズマウント (左右) (2)/ 3x10 BCS (2)/ 2.6x6 BCS (4)**
- 9124 **バンパー、リア (クローム)/バンパーマウント/ 3x10 BCS (2) デカールシート、シボレーブレイザー (1969-1972)**
- 6593 **分配ブロック、Pro Scale® Advanced Lighting Control System**
- 9115 **ドアハンドル、左、右、およびリア/リテーナー (3)/ フロントガラスワイパー、左右/リテーナー (1)/ 燃料キャップ/燃料フランジ/燃料キャップマウント/ 1.6x5 BCS (セルフタッピング) (7)/ 2.6 x8 BCS (1)**
- 9120 **グリル、シボレーブレイザー (1972)/グリルリテーナー (5)/ ヘッドライトハウジング (2)/ レンズ (2)/ 2.6x8 BCS (5)/ 2.5x6 BCS (4) (#9111 ボディに適合)**
- 8091 **インストールキット、Pro Scale® Advanced Lighting Control System、TRX-4® Chevrolet Blazer (1969 & 1972) (マウント、リパースライト、ターンシグナルハーネス、ハードウェアを含む)**
- 8090 **LED ライトセット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカーライト、配電ブロックを含む) (#9111 または 9112 ボディに適合)**
- 9116 **マーカーライトハウジング (4)/マーカーライトマウント (4)/マーカーライトレンズ (レッド (2)、アンバー (2))/リパースレンズ (左右)/1.6x5 BCS (セルフタッピング) (8)**
- 9118 **ミラー、サイド、クローム (左右)/ Oリング (4)/ ボディクリップ (4) (フィット #9111 本体)**

6592	電源モジュール、Pro Scale® Advanced Lighting Control System (マウント、通信ケーブル、ハードウェアを含む)	8039	LEDライトセット (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカライト、ディストリビューションブロックを含む) (#8130シリーズボディに適合、#8028電源が必要)
6591	Pro Scale® Advanced Lighting Control System (電源モジュールと配電ブロックを含む)	8038	LEDライトセット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカライト、ディストリビューションブロックを含む) (#8130系ボディに適合)
8090X	Pro Scale® LED ライトセット、TRX-4® Chevrolet Blazer (1969 & 1972)、電源モジュール付き (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカライト、ディストリビューションブロックを含む) (#9111 または 9112 ボディに適合)	6592	電源モジュール、Pro Scale® Advanced Lighting Control System (マウント、通信ケーブル、ハードウェアを含む)
6594	受信機通信ケーブル、Pro Scale® Advanced Lighting Control System	6591	Pro Scale® Advanced Lighting Control System (電源モジュールと配電ブロックを含む)
9117	サイドトリム、シボレー プレイザー (1972)、左 & 右 / リアトリム、アッパー & ロワー / リテナー、左、右 & リア / 2.6x8 BCS (23) / 1.6x5 BCS (セルフタッピング) (5) (#9111 に適合) (体)	8038X	Pro Scale® LED ライトセット、TRX-4® シボレー プレイザーまたは K10トラック (1979年)、電源モジュール (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカライト、およびディストリビューションブロックを含む) を完備 (#8130 または 9212 シリーズのボディに適合)
9119	テールライトハウジング、クローム (2) / レンズ (2) / リテナー (左右) / 2.6x8 BCS (セルフタッピング) (4)	6594	受信機通信ケーブル、Pro Scale® Advanced Lighting Control System
<b>ボディ (1979 Chevrolet® Blazer)</b>			
8130T	ボディ、シボレー プレイザー (1979)、コンプリート (ブラック) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロント & リアバンパー、デカールを含む)	9262X	ロールバー (LED ライトバー組込) / ロールバーマウント左右 / 2.6x12mm BCS (セルフタッピング) (4) (#9212 ボディに適合)
8130P	ボディ、シボレー プレイザー (1979)、コンプリート (クリア、要塗装) (グリル、サイドミラー、サイドトリム、ドアハンドル、ワイパー、デカール、ウィンドウマスクを含む)	9262	ロールバー / ロールバーマウント、左右 / 2.6x12mm BCS (セルフタッピング) (4) (#9212 ボディに適合)
8130X	ボディ、シボレー プレイザー (1979)、一式 (オレンジ) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロント & リアバンパー、デカールを含む)	8135	テールライト左右 (組付) / テールライトリテナー左右 / サイドマーカライト (組付) (2個) / サイドマーカリテナー (2個) / 取付テーパー (2個) / 1.6x5 BCS (セルフタッピング) (4) / 2.6x8 BCS (2) (#8130 または 9212 シリーズのボディに適合)
8130R	ボディ、シボレー プレイザー (1979)、一式 (赤) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、フロント & リアバンパー、デカールを含む)	<b>ボディ (1979 フォード® ブロンコ)</b>	
8131	デカールシート、シボレー プレイザー (1979)	8010X	ボディ、フォード ブロンコ、コンプリート (ブラック) (フロントおよびリアバンパー、ブッシュバー、リアボディマウント、グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、スペアタイヤマウント、赤およびサンセットデカールを含む) (要 #8072 インナーフェンダー)
6593	分配ブロック、Pro Scale® Advanced Lighting Control System	8078R	デカールシート、ブロンコ、レッド (#8010 ボディに適合)
8132	ドアハンドル、左右 & リアテールゲート / フロントガラスワイパー、左右 / リテナー (2) / 1.6x5 BCS (セルフタッピング) (7) (#8130 シリーズボディに適合)	6593	分配ブロック、Pro Scale® Advanced Lighting Control System
8134	グリル、シボレー プレイザーまたは K10トラック (1979) / グリルリテナー (4) / ヘッドライトハウジング (2) / レンズ (2) / 2.6x8 BCS (4) / 2.5x6 BCS (2) (適合) #8130または9212シリーズのボディ)	8075	ドアハンドル左右 / ワイパー左右 / リテナー (3) / 1.6x5 BCS (セルフタッピング) (4) (#8010 ボディに適合)
8082	インストールキット、Pro Scale® Advanced Lighting Control System、TRX-4® Chevrolet Blazer または K10 Truck (1979) (マウント、リバースライトハーネス、ハードウェアを含む)	8070	グリル、フォード ブロンコ / グリルリテナー (6) / ヘッドライトハウジング (2) / レンズ (2) / 2.6x8 BCS (6) / 2.5x6 BCS (2) (#8010 ボディに適合)
8039	LEDライトセット (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカライト、ディストリビューションブロックを含む) (#8130シリーズボディに適合、#8028電源が必要)	8032	インストールキット、Pro Scale® Advanced Lighting Control System、TRX-4® Ford Bronco (1979) または Chevrolet K10 Truck (1979) (マウント、リバースライトハーネス、ハードウェアを含む)
8038	LEDライトセット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカライト、ディストリビューションブロックを含む) (#8130系ボディに適合)	8036	LEDライトセット (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカライト、ディストリビューションブロックを含む) (#8010ボディに適合、#8028電源が必要)
8133X	ミラー、サイド (折りたたみ式) (#8130系ボディに適合)	8035	LEDライトセット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカライト、ディストリビューションブロックを含む) (#8010ボディに適合)
8133	ミラー、サイド、クローム (左右) / O リング (4) / ボディクリップ (4) (フィット #8130系ボディ)	8037	LED ライト、ハイ/ロースイッチ (#8035 または #8036 LED ライトキット用)
6592	電源モジュール、Pro Scale® Advanced Lighting Control System (マウント、通信ケーブル、ハードウェアを含む)	8073	ミラー、サイド、ブラック (左右) / リテナー (2) / ボディクリップ (4) (フィット #8010本体)
6591	Pro Scale® Advanced Lighting Control System (電源モジュールと配電ブロックを含む)	8073X	ミラー、サイド、クローム (左右) / リテナー (2) / ボディクリップ (4) (#8010 ボディに適合)
8038X	Pro Scale® LED ライトセット、TRX-4® シボレー プレイザーまたは K10トラック (1979年)、電源モジュール (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカライト、およびディストリビューションブロックを含む) を完備 (#8130 または 9212 シリーズのボディに適合)	6592	電源モジュール、Pro Scale® Advanced Lighting Control System (マウント、通信ケーブル、ハードウェアを含む)
6594	受信機通信ケーブル、Pro Scale® Advanced Lighting Control System	6591	Pro Scale® Advanced Lighting Control System (電源モジュールと配電ブロックを含む)
8135	テールライト左右 (組付) / テールライトリテナー左右 / サイドマーカライト (組付) (2個) / サイドマーカリテナー (2個) / 取付テーパー (2個) / 1.6x5 BCS (セルフタッピング) (4) / 2.6x8 BCS (2) (#8130 または 9212 シリーズのボディに適合)	8035X	Pro Scale® LED ライトセット、TRX-4® Ford Bronco (1979)、電源モジュール付き (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカライト、およびディストリビューションブロックを含む) (#8010 ボディに適合)
<b>ボディ (1979 Chevrolet® K10トラック)</b>			
9226	ボディケース (#9212ボディに適合)	6594	受信機通信ケーブル、Pro Scale® Advanced Lighting Control System
9228	ボディマウント (フロント & リア) / 3x10mm BCS (7) (#9212 ボディに適合)	8076	サイドトリム、左右 (クローム) / リテナー / LED レンズ / 2.6x8 BCS (24) (#8010 ボディに適合)
9212	ボディ、シボレー K10トラック (1979) (クリア、塗装が必要) / デカール / ウィンドウマスク (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フロントガラスワイパー、クリップレスマウント、ハードウェアを含む) (#9288 インナーフェンダーが必要)	8074	スペアタイヤマウント / 取付金具 / スペアタイヤカバー / 取付金具
9212X	ボディ、シボレー K10トラック (1979)、完成品、ブラック (塗装済み、デカール適用済み) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、クリップレスマウントを含む) (#9288 インナーフェンダーが必要)	8077	テールゲートパネル インサート (透明、要塗装) / 粘着フォーム テーパー (2) (#8010 ボディに適合)
9212R	ボディ、シボレー K10トラック (1979)、完成品、赤 (塗装、デカール適用) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパー、クリップレス取り付けを含む) (#9288 インナーフェンダーが必要) 分配ブロック、Pro Scale® Advanced Lighting Control System	8071	テールゲートパネル / テールライトレンズ (2) (左右) (#8010 ボディに適合)
6593	Pro Scale® Advanced Lighting Control System	<b>ボディ (フォード® ブロンコ)</b>	
8134	グリル、シボレー プレイザーまたは K10トラック (1979) / グリルリテナー (4) / ヘッドライトハウジング (2) / レンズ (2) / 2.6x8 BCS (4) / 2.5x6 BCS (2) (適合) #8130または9212シリーズのボディ)	9215	ボディケース (#9211ボディに適合)
8082	インストールキット、Pro Scale® Advanced Lighting Control System、TRX-4® Chevrolet Blazer または K10 Truck (1979) (マウント、リバースライトハーネス、ハードウェアを含む)	9211	ボディ、フォード ブロンコ (クリア、塗装が必要) / デカール / ウィンドウマスク (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、フロントガラスワイパー、スペアタイヤマウント、クリップレスマウント、ハードウェアを含む) (#8080X インナーフェンダーが必要)
		9211X	ボディ、フォード ブロンコ、コンプリート、サイバー オレンジ (塗装済み) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、ワイパー、スペアタイヤマウント、クリップレスマウントを含む) (要 #8080X インナーフェンダー)
		9211G	ボディ、フォード ブロンコ、コンプリート、アイコンニックシルバー (塗装済み) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、ワイパー、スペアタイヤマウント、クリップレスマウントを含む) (#8080X インナーフェンダーが必要)

9211L	ボディ、フォードブロンコ、コンプリート、オックスフォード ホワイト (塗装済み) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、ワイパー、スベアタイヤマウント、クリップレスマウントを含む) (要 #8080X インナーフェンダー)
9211R	ボディ、フォードブロンコ、コンプリート、ラビッドレッド (塗装済み) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、ワイパー、スベアタイヤマウント、クリップレスマウントを含む) (要 #8080X インナーフェンダー)
9211T	ボディ、フォードブロンコ、一式、シャドウブラック (塗装済み) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、ワイパー、スベアタイヤマウント、クリップレスマウントを含む) (要 #8080X インナーフェンダー)
9211A	ボディ、フォードブロンコ、コンプリート、ベロシティブルー (塗装) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、ワイパー、スベアタイヤマウント、クリップレスマウントを含む) (要 #8080X インナーフェンダー)
6593	分配ブロック、Pro Scale® Advanced Lighting Control System
9218	ドアハンドル、左右/トレイルサイト、左右/トレイルサイトリテナー (2)/ 2.6x8 BCS (4)/ 1.6x7 BCS (セルフタッピング) (5) (適合) #9211 本体)
9291	フロントライトハーネス、Ford Bronco (#6592 ライティングパワーモジュールと #6593 ディストリビューションブロックが必要)
9220	グリル、フォードブロンコ/グリルマウント/2.6x8 BCS (6)/3x8 BCS (4) (フィット #9211 本体)
9222	ヘッドライトアセンブリ一式 (2)/ 2.6x8mm BCS (2) (#9211 ボディに適合)
9216	ラッチ、ボディマウント (2)/3x8 BCS (8)
6592	電源モジュール、Pro Scale® Advanced Lighting Control System (マウント、通信ケーブル、ハードウェアを含む)
6591	Pro Scale® Advanced Lighting Control System (電源モジュールと配電ブロックを含む)
9290	Pro Scale® LED ライトセット、Ford Bronco、電源モジュール (ヘッドライト、テールライト、配電ブロックを含む) を完備 (フィット #9211 本体)
9292	リアライトハーネス、Ford Bronco (#6592 ライティングパワーモジュールと #6593 ディストリビューションブロックが必要)
6594	受信機通信ケーブル、Pro Scale® Advanced Lighting Control System
9217	サイドミラー、ブラック (左右)/フロントガラスワイパー (2)/ カウル/ 2.5x8 BCS (3)/ 2.5x10 CS (2)/ 1.6x5 BCS (2) (#9211 ボディに適合)
9219	スベアタイヤマウント/取り付けブラケット/ 3x8 BCS (3)/ 3x12 BCS (4) (#9211 ボディに適合)
9221	テールライトアセンブリ一式 (2)/ 3x8mm BCS (4) (#9211 ボディに適合)

ボディ (ランドローバー®ディフェンダー®)

8011A	ボディ、ランドローバーディフェンダー、アドベンチャー オレンジ (ExoCage、インナーフェンダー、フェーエルキャニスター、ジャッキ付き)
8011T	ボディ、ランドローバーディフェンダー、ブルー (塗装) /デカルボディ、ランド
8011X	ローバーディフェンダー、グラファイトシルバー (塗装) /デカルボディ、ランド
8011R	ローバーディフェンダー、レッド (塗装) /デカル
8012	デカル、ランドローバーディフェンダー
6593	分配ブロック、Pro Scale® Advanced Lighting Control System
8016	ExoCage (組み立て金具付き。#8015 ルーフバスケットは別売り) (#8011 シリーズのボディに適合)
8019	フェンダーブレース、インナー、フロント、リア
8017	フェンダーフレア、フロント&リア (各2個) (#8011 または #8211 シリーズのボディに適合)
8018	フェンダー、インナー、フロント&リア (各2)/ロックライトカバー (8) グリル、ランド
8013	ローバーディフェンダー/グリルマウント (3)/ヘッドライトハウジング (2)/レンズ (2)/ヘッドライトマウント (2) (#8011 に適合) シリーズ本体)
8027	LEDヘッドライト/テールライトキット (#8011系ボディに適合、別途必要) #8028電源)
8095	LEDライトセット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、ルーフライトバー、ロックライト、配電ブロックを含む) (適合) #8011系ボディ)
8025	LED ライトバー (リジッド)、TRX-4® (#8028 電源が必要) LED ライト
8029	バーキット (リジッド)/電源、TRX-4®
8020	ミラー、サイド (左右)/シュノーケル/取り付け金具 (フィット #8011系ボディ)
6592	電源モジュール、Pro Scale® Advanced Lighting Control System (マウント、通信ケーブル、ハードウェアを含む)
6591	Pro Scale® Advanced Lighting Control System (電源モジュールと配電ブロックを含む)
6594	受信機通信ケーブル、Pro Scale® Advanced Lighting Control System
8015	ルーフバスケット (#8216 ExoCage が必要) (#8011 シリーズのボディに適合) スベア
8021	タイヤマウント/取り付けブラケット/スクルーピン (2)
8014	テールライトハウジング (2)/レンズ (2)/デカル (左右) (#8011系ボディに適合)

ボディ (Mercedes-Benz® G 500®)

8811	ボディ、Mercedes-Benz® G 500® (クリア、塗装が必要)/デカル/ウィンドウマスク (リアボディポスト、グリル、サイドミラー、ドアハンドル、ワイパーを含む)
8812	デカル、Mercedes-Benz® G 500®
6593	分配ブロック、Pro Scale® Advanced Lighting Control System
8813X	グリル、Mercedes-Benz® G 500® 4x4²/グリルマウント&インサート/レンズ、ヘッドライト (2 ea)/リフレクター (2)/バンパー & マウント、フロント (2 ea)/ウィンカーハウジング & レンズ (2 ea)/ハードウェア (#8811/8825ボディに適合)
8893	インストールキット、Pro Scale® Advanced Lighting Control System、TRX-4® Mercedes® G 500® & G 63® (マウント、リアバンパーレンズ、ターンシグナル、リバーズライト、フォグライトハーネス、ハードウェアを含む)
8899	LEDライトセット (ヘッドライト、テールライト、ルーフライト、ディストリビューションブロックを含む) (#8811ボディに適合、#8028電源が必要)
8898	LED ライトセット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、ルーフライト、配電ブロックを含む) (#8811 ボディに適合) ミラー、サイド、ブラック (左右)/O リング (4)/ワイパー、左、右、およびリア/ワイパーリテナー (2)/ ボディ クリップ (4)/ 1.6x5 BCS (セルフタッピング) (3)
8817	
6592	電源モジュール、Pro Scale® Advanced Lighting Control System (マウント、通信ケーブル、ハードウェアを含む)
6591	Pro Scale® Advanced Lighting Control System (電源モジュールと配電ブロックを含む)
8898X	Pro Scale® LED ライトセット、TRX-4® Mercedes® G 500® & G 63®、電源モジュール付き (ヘッドライト、テールライト、ルーフライト、配電ブロックを含む) (#8811 または 8825 ボディに適合) 受信機通信ケーブル、Pro Scale® 高度な照明制御システム
6594	
8822	ルーフバイザー/バイザーリテナー/バイザーレンズ (2)/ 2.6x6 BCS (3)/ 3x4 GS (4)
8816X	サイドマーカーライトハウジング (2)/ マウント (2)/ レンズ (2)/ 1.6x7 BCS (セルフタッピング) (2)
8814X	テールライトレンズ (2)/テールライトハウジング (2)/テールライトハウジングマウント (2)/リバーズレンズ (2)/1.6x5 BCS (4) (左右)

本体 (戦術ユニット)

8211X	ボディ、タクティカルユニット、ナイト迷彩 (塗装済み) /デカルフェン
8019	ダーブレース、インナー、フロント&リア
8017	フェンダーフレア、フロント&リア (各2個) (#8011 または #8211 シリーズのボディに適合)
8018	フェンダー、インナー、前後各2個/ロックライトカバー (8個)
8020	ミラー、サイド (左右)/シュノーケル/取り付け金具 (フィット #8011系ボディ)
8021	スベアタイヤマウント/取り付けブラケット/ネジピン (2)

ボディ (TRX-4®スポーツ)

8112	キャンピングカー付きボディ、TRX-4®スポーツ (クリア、トリム、塗装が必要) /ウィンドウマスク/デカルシート
8111R	ボディ、TRX-4® Sport (クリア、トリム、LEDライトキット用ダイカット、要塗装) /ウィンドウマスク/デカルシート
8111	ボディ、TRX-4® Sport (クリア・トリム・要塗装) /ウィンドウマスク/デカルシート
8113	デカルシート、TRX-4® Sport
6593	分配ブロック、Pro Scale® Advanced Lighting Control System
8120X	遠征用ラック一式 (牽引ボード、シャベル、斧、ジャッキ、消火器、燃料缶、取り付け金具を含む) (フィット #8111または#8111R本体)
8120	遠征ラック/取り付け金具 (#8111 または #8111R 本体に適合) 消火器、赤
8422	(2)
8116	グリル/グリルリテナー (2)/グリルマウント/レンズ (2)/2.5x8 BCS (6) (#8111 または #8112 ボディに適合)
8083	インストールキット、Pro Scale® アドバンスドライティングコントロールシステム、TRX-4® Sport (マウント、リアレンズ、リバーズライトとターンシグナルハーネス、ハードウェアを含む)
8086	LED 遠征ラック シーン ライト キット (#8111 本体に適合、#8028電源)
8084	LED ヘッドライト/テールライトキット (#8111 または #8112 ボディに適合、#8028電源)
8088	LED ライトバー、フロントバンパー (#8124 フロントバンパーに適合、#8028電源)
8087	LED ライトバー、ルーフライト (#8111 ボディに適合、#8028 電源が必要)
8085	LED ライトセット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、配電ブロックを含む) (#8111 または #8112 ボディに適合) ミラー、サイド (左右)/シュノーケル/取り付け金具 (適合)
8119	#8111または#8112本体)
6592	電源モジュール、Pro Scale® Advanced Lighting Control System (マウント、通信ケーブル、ハードウェアを含む)



2581 ネジ、3x25mm ボタンヘッドミシン (六角ドライブ) (6) ネジ、  
 2616 3x27mm ボタンヘッドミシン (六角ドライブ) (6) ネジ、  
 2582 3x30mm ボタンヘッドミシン (六角ドライブ) (6) ネジ、  
 2575 3x6mm ボタンヘッドミシン (六角ドライブ) (6) ネジ、  
 3932 3x6mm フラットヘッド マシン (六角ドライブ) (6) ネジ、  
 2576 3x8mm ボタンヘッド マシン (六角ドライブ) (6) ネジ、3x8mm  
 3931 フラットヘッド マシン (六角ドライブ) (6) ネジ、4x16mm ボ  
 3933 タンヘッド機 (六角ドライブ) (6)

**LEDライトアクセサリ**

8031 3-in-1 ワイヤーハーネス、LED ライトキット 4-in-2  
 8089 ワイヤーハーネス、LED ライトキット ディストリ  
 6589 ビューションブロック、LED ライトセット  
 6593 分配ブロック、Pro Scale® Advanced Lighting Control System

8032 インストールキット、Pro Scale® アドバンスド ライティングコントロールシステム、  
 TRX-4® Ford Bronco (1979) または Chevrolet K10 Truck (1979) (マ  
 ウント、リバース ライト ハーネス、ハードウェアを含む)

9263 LED ライトバー、組み立て済み (#9262 ロールバーに適合)  
 8039 LED ライトセット (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカーライト、ディストリ  
 ビューションブロックを含む) (#8130 シリーズボディに適合、#8028 電源が必要)

8038 LED ライトセット、電源付き (ヘッドライト、テールライト、サイド  
 マーカーライト、ディストリビューションブロックを含む) (#8130 系  
 ボディに適合)  
 8028 LED ライト、電源 (安定化、3V、0.5 アンペア)/3-in-1 ワイヤーハー  
 ネス  
 8026X LED ロックライトキット、TRX-4®/TRX-6™ (#8028 電源と #8018、  
 #8072、または #8080 インナーフェンダーが必要)  
 6592 電源モジュール、Pro Scale® Advanced Lighting Control System (マ  
 ウント、通信ケーブル、ハードウェアを含む)  
 6591 Pro Scale® Advanced Lighting Control System (電源モジュールと配  
 電ブロックを含む)  
 8038X Pro Scale® LED ライトセット、TRX-4® シボレー プレイザーまたは K10 トラック  
 (1979 年)、電源モジュール (ヘッドライト、テールライト、サイドマーカー ライト、  
 およびディストリビューションブロックを含む) を完備 (#8130 または 9212 シリーズ  
 のボディに適合)  
 6594 受信機通信ケーブル、Pro Scale® Advanced Lighting Control System

**ロングアームリフトキット**

8162X ボディ、GTS ショック、ロング (アルミ、ブルーアルマイト) (1) (使用用)  
 #8140X TRX-4® ロングアームリフトキット)  
 8162R ボディ、GTS ショック、ロング (アルミニウム、赤アルマイト) (1)  
 (#8140R TRX-4® ロングアームリフトキット用)  
 8162 ボディ、GTS ショック、ロング (シルバー アルミニウム) (1) (#8140 TRX-4® ロン  
 グアームリフトキット用)  
 8147 ケーブル、T ロック (中) (TRX-4® ロングアームリフトキット用) ケー  
 8148 ル、T ロック、エクストラロング (193mm) (TRX-4® ロングアームリフト  
 キット用)  
 9283 ケーブル、T ロック、リア (185mm)  
 8150 ドライブシャフト エクステンションキット、センター (内スプライン x ロング  
 (2)、内スプライン ロング (1)、内スプライン ミディアム (1) を含む) (TRX-4® ロ  
 ングアームリフトキット用)  
 8140 ロングアームリフトキット、TRX-4®、一式  
 8140X ロングアームリフトキット、TRX-4®、一式 (パウダーコーティングされた青色のリ  
 ンク、陽極酸化処理された青色のショックを含む)  
 8140R ロングアームリフトキット、TRX-4®、一式 (赤い粉体塗装リンク、赤い  
 アルマイト ショックを含む)  
 8149 ロッドエンド、延長 (標準 (4)、角度付き (4)) / 中空ボール (8) (TRX-4®  
 ロングアームリフトキット用)  
 8141 サーボマウント、ステアリング (TRX-4® ロングアームリフトキット用)  
 8161 ショックシャフト、3x57mm (GTS) (2) (パンプストップを含む) (TRX-4® ロン  
 グアームリフトキット用)  
 8160X ショック、GTS、アルミニウム (青色アルマイト) (スプリングなしで組  
 み立て) (4) (#8140X TRX-4® ロングアームリフトキット用) ショック  
 8160R GTS、アルミニウム (赤色アルマイト) (スプリングなしで組み立  
 て) (4) (#8140R TRX-4® ロングアームリフトキット用) ショック、  
 8160 GTS、シルバー アルミニウム (スプリングなしで組み立て) (4) (#8140  
 TRX-4® ロングアームリフトキット用)  
 8153 スプリング、ショック、ロング (ナチュラル仕上げ) (GTS) (0.29 レート、ホ  
 ワイト ストライプ) (TRX-4® ロングアームリフトキット用)  
 8154 スプリング、ショック、ロング (ナチュラル仕上げ) (GTS) (0.39 レート、オレン  
 ジ ストライプ) (TRX-4® ロングアームリフトキット用)  
 8155 スプリング、ショック、ロング (ナチュラル仕上げ) (GTS) (0.47 レート) (TRX-4® ロ  
 ングアームリフトキットに付属)  
 8156 スプリング、ショック、ロング (ナチュラル仕上げ) (GTS) (0.54 レート、グ  
 リーン ストライプ) (TRX-4® ロングアームリフトキット用)  
 8157 スプリング、ショック、ロング (ナチュラル仕上げ) (GTS) (0.62 レート、ブルースト  
 ライプ) (TRX-4® ロングアームリフトキット用)  
 8146X ステアリングリンク、5x117mm (1) / ドラッグリンク、5x60mm (1) / パナ  
 ールリンク、5x63mm (赤い粉体塗装スチール) (中空ボールで  
 組み立て) (#8140X TRX-4® ロングアームリフトキット用)

8146R ステアリングリンク、5x117mm (1) / ドラッグリンク、5x60mm (1) / パ  
 ナールリンク、5x63mm (赤い粉体塗装スチール) (中空ボールで組み立て)  
 (#8140R TRX-4® ロングアームリフトキット用)  
 8144X サスペンションリンク、フロントアッパー、5x68mm (1) (ブルーパウダーコー  
 ティングスチール) (中空ボールで組み立て) (#8140X TRX-4® ロングアームリフ  
 トキット用)  
 8144R サスペンションリンク、フロントアッパー、5x68mm (1) (レッド粉体塗装  
 スチール) (中空ボールで組み立て) (#8140R TRX-4® ロングアームリフト  
 キット用)  
 8144 サスペンションリンク、フロントアッパー、5x68mm (1) (スチール) (中空  
 ボールで組み立て) (#8140 TRX-4® ロングアームリフトキット用)  
 8143 サスペンションリンク、フロント下部 (2) (5x104mm、スチール) (中空  
 ボールで組み立て) (#8140 TRX-4® ロングアームリフトキット用) サスペ  
 ンションリンク、フロントロー、ブルー (2) (5x104mm、粉体塗装スチ  
 ール) (中空ボールで組み立て) (#8140X TRX-4® ロングアームリフトキ  
 ャット用)  
 8143X サスペンションリンク、フロント下部、赤 (2) (5x104mm、粉体塗装ス  
 チール) (中空ボールで組み立て) (#8140R TRX-4® ロングアームリフトキ  
 ャット用)  
 8143R サスペンションリンク、リア下部 (2) (5x115mm、スチール) (中空ボ  
 ールで組み立て) (#8140 TRX-4® ロングアームリフトキット用) サスペ  
 ンションリンク、リア下部、ブルー (2) (5x115mm、粉体塗装スチ  
 ール) (中空ボールで組み立て) (#8140X TRX-4® ロングアームリフトキ  
 ャット用)  
 8145 サスペンションリンク、リア下部 (2) (5x115mm、スチール) (中空ボ  
 ールで組み立て) (#8140 TRX-4® ロングアームリフトキット用) サスペ  
 ンションリンク、リア下部、ブルー (2) (5x115mm、粉体塗装スチ  
 ール) (中空ボールで組み立て) (#8140X TRX-4® ロングアームリフトキ  
 ャット用)  
 8145R サスペンションリンク、リア下部、赤 (2) (5x115mm、粉体塗装スチ  
 ール) (中空ボールで組み立て) (#8140R TRX-4® ロングアームリフトキ  
 ャット用)  
 8142 サスペンションリンク、リアアッパー (2) (5x115mm、スチール) (中空  
 ボールで組み立て) (#8140 TRX-4® ロングアームリフトキット用) サスペ  
 ンションリンク、リアアッパー、ブルー (2) (5x115mm、粉体塗装スチ  
 ール) (中空ボールで組み立て) (#8140X TRX-4® ロングアームリフトキ  
 ャット用)  
 8142R サスペンションリンク、リアアッパー、レッド (2) (5x115mm、粉体塗装  
 スチール) (中空ボールで組み立て) (#8140R TRX-4® ロングアームリフト  
 キット用)  
 8172 組み立て済みのタイヤとホイール (Method Race Wheels® 105 Beadlock 2.2"  
 ブラック ローム ビードロック ホイール、Canyon Trail 5.3x2.2" タイヤ、  
 フォーム インサート) (左 1 個、右 1 個)  
 8184 タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (2.2 インチ クラシック ローム ホイール、  
 キャニオントレイル 5.3x2.2 インチ タイヤ、フォーム インサート) (2) / センター キャップ (フ  
 ロント (2)、リア (2)) (#8255A 拡張スレッド スタブが必要) 車輪  
 8181 タイヤとホイール、組み立て、接着 (TRX-4® Sport 2.2" ホイール、  
 Canyon Trail 5.3x2.2" タイヤ) (2)  
 8170 タイヤ、キャニオントレイル 5.3x2.2" フォーム インサート (2)  
 8171 ホイール、2.2"、Method Race Wheels® 105 ビードロック (ブラック  
 ローム、ビードロック) (ビードロック リングは別売り) ホイール、2.2"  
 8171A Method Race Wheels® 105 ビードロック (チャコール グレー、ビ  
 ードロック) (ビードロック リングは別売り)  
 8180 ホイール、TRX-4® スポーツ 2.2 (2)

**モーター & エレクトロニクス**

1926年 アンテナキャップ、ビニール (2) / アンテナスプルー  
 1726年 アンテナ・チューブ (1) / ビニールアンテナキャップ (1) / ワイヤーリテーナー (1)  
 2262 BEC、コンプリート (12.6 ボルト (3 秒 LiPo) 最大入力電圧) (レシー  
 バー ボックス カバーとシールを含む)  
 2064A ギアセット (2065A 防水サブマイクロサーボ用)  
 2064R ギアセット、メタル (2065R 防水サブマイクロサーボ用) ギアセット、メタル  
 2072X (2070、2075 サーボ用) ギアセット、金属 (2250、2255 サーボ用) ギアセッ  
 2252 ト、金属 (2270 防水サーボ用) ギアセット、高速 (2070、2075 サーボ用) モ  
 2272 ターマウントプレート、6061-T6 アルミニウム (ブルーアルマイト) モーター  
 2072R マウントプレート、6061-T6 アルミニウム (チャコールグレイアルマイト)  
 8290X モーターマウントプレート、6061-T6 アルミニウム (グリーンアルマイト)  
 8290A  
 8290G  
 8290R モーターマウントプレート、6061-T6 アルミニウム (赤アル  
 3975R マイト) モーター、タイタン550、逆回転 (21回転/14V) (1) プ  
 8290 レート、モーター / 上平歯車カバ  
 2254 サーボケース、アルミニウム (中) (青アルマイト) (2250 サーボ用) サーボ  
 2253 ケース、アルミ (中) (赤アルマイト) (2255 サーボ用) サーボケース、プ  
 2251 ラスチック (上、中、下) / ガスケット / ハードウェア (2250、2255 サー  
 2271 ボ用)  
 2063A サーボケース・ガスケット (2270 防水サーボ用) サーボケース・ガス  
 2063R ケット (2065A 防水サブマイクロサーボ用) サーボケース・ガスケット  
 (2065R 金属ギヤ・防水・サブマイクロサーボ用)  
 2063X サーボケース・ガスケット (2065X 金属ギヤ用、防水仕様、サブマイクロサー  
 5669 ボ用) サーボホーン (パネ・金具内蔵) (サミットロッキングデフ用)  
 2075R サーボ、デジタルハイスピード、メタルギヤ (ボールベアリング)、防水  
 2250 サーボ、デジタルハイトルク 330 コアレス、メタルギヤ (ボールベア  
 リング)、防水 (最適なパフォーマンスを得るには、#2262 外部 BEC および  
 #8247X 金属 サーボホーンを推奨)

2255	サーボ、デジタル高トルク 400 ブラシレス、メタルギア (ボールベアリング)、防水 (最適なパフォーマンスを得るには、#2262 外部 BEC および #8247X メタル サーボ ホーンを推奨)
2270	サーボ、デジタルハイトルク、メタルギア (ボールベアリング)、防水
2075X	サーボ、デジタルハイトルク、メタルギア (ボールベアリング)、防水
2065A	サーボ、サブマイクロ、防水
2065R	サーボ、サブマイクロ、防水、メタルギア
3025	XL-5HV 3s 電子速度制御、防水 (低電圧検出、前進/回転/ブレーキ)
2261	Yハーネス、BEC

**Pro Scale® ウィンチ & アクセサリー**

8867	バンパー、フロント、ウィンチ、ミディアム (バンパー マウント、D リング、フェアリッド、ハードウェアを含む) (TRX-4® 1979 プロンコおよび 1979 プレーサーに 8855 ウィンチに適合) (幅 217 mm)
8859	フェアリッド、ウィンチ
8870X	フェアリッド、ウィンチ、アルミ (ブルーアルマイト) (フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、9224 と併用)
8870A	フェアリッド、ウィンチ、アルミニウム (グレーアルマイト) (フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または 9224 で使用)
8870G	フェアリッド、ウィンチ、アルミニウム (グリーンアルマイト) (フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または 9224 で使用)
8870T	フェアリッド、ウィンチ、アルミニウム (オレンジアルマイト) (フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、または 9224 で使用)
8870R	フェアリッド、ウィンチ、アルミ (赤アルマイト) (フロントバンパー #8865、8866、8867、8869、9224 と併用)
8862	ギアモーター、ウィンチ
8863	フック、ウィンチ (スチール)/ラインリテーナー/ワッシャー
8858	ハウジング (フロント & リア)、ウィンチ/デカルライン、
8864X	ウィンチ (ブルー)
8864	ライン、ウィンチ (グレー)
8864R	ライン、ウィンチ (赤)
8860	スプールシャフトアッセンブリ、ウィンチス
8861	プール、ウィンチ
8855	ウィンチキット、ワイヤレス コントローラー、TRX-4® および TRX-6® ウィンチ、
8856	TRX-4® および TRX-6® (#8857 ワイヤレス リモートが必要) ワイヤレス リモート、
8857	ウィンチ、TRX-4® および TRX-6®

**無線システム、バッテリー、充電器**

2823X	1400mah 11.1v 3 セル 25C リポ バッテリー
2820X	リポ 2200mah 7.4v 2 セル 25C リポ バッテリー
2849X	リポ 4000mah 11.1v 3 セル 25C リポ バッテリー
2872X	リポ 5000mah 11.1v 3 セル 25C リポ バッテリー
2842X	リポ セル 25C LiPo バッテリー
2843X	7600mah 7.4v 2 セル 25C LiPo バッテリー
2869X	バッテリー、電源セル AA アルカリ (4)
2914	
2976	AC - DC アダプター
2938X	アダプター、Traxxas® iD® LiPo バッテリー (Traxxas® iD® バッテリーを個別のバランス ポートに適合)
1726年	アンテナ・チューブ (1)/ビニールアンテナキャップ (1)/ワイヤリテーナー (1) バッテリー充電インジケーター、緑 (4)、グレー (4)、青 (4)
2943	バッテリードック、TQ 2.4 送信機 (#6516、6517 送信機の交換用)
6548	
8222	バッテリーストラップ (2200mAh 2 セルおよび 1400mAh 3 セル LiPo バッテリー用)
2923X	バッテリー、電源セル、3000mAh (NiMH、7-C フラット、8.4V) バッテリー、
2940X	シリーズ 3 電源セル、3300mAh (NiMH、7-C フラット、8.4V) バッテリー、
2950X	シリーズ 4 電源セル、4200mAh (NiMH、7-C フラット) バッテリー、
2960X	シリーズ 5 パワーセル、5000mAh (NiMH、7-C フラット、8.4V) バッテリー/充電器コンプリータ
2983	バック (#2969 2 アンペア NiMH ピーク検出 AC 充電器 (1)、#2923X 3000mAh 8.4V を含む) 7 セル NiMH iD® バッテリー (1))
2992年	バッテリー/充電器コンプリータ バック (#2970 iD® 充電器 (1)、#2843X 5800mAh 7.4V 2 セル 25C LiPo iD® バッテリー (1)) バッテリー/充電器コンプリータ バック (#2970 iD® 充電器 (1)、#2849X 4000mAh 11.1v 3 セル 25C LiPo iD® バッテリー (1)) バッテリー/充電器コンプリータ バック (#2972 デュアル iD 充電器 (1)、#2869X 7600mAh 7.4V 2 セル 25C LiPo iD® バッテリー (2) を含む)
2994	
2991年	
2262	BEC、コンプリート (12.6 ボルト (3 秒 LiPo) 最大入力電圧) (レシーバー ボックス カバーとシールを含む)
2975	充電器、D/C、4 アンペア (6 - 7 セル、7.2 - 8.4 ボルト、NiMH) 充電器、EZ-Peak デュアル、100W、iD 自動バッテリー識別機能付き NiMH/LiPo
2972	
2973	充電器、EZ-Peak Live Dual、200W、iD 自動バッテリー識別機能付き NiMH/LiPo
2970年	充電器、EZ-Peak Plus、4 アンペア、NiMH/LiPo、iD 自動バッテリー識別機能付き
2971	充電器、EZ-Peak® ライブ、100W、iD® 自動バッテリー識別機能付き NiMH/LiPo
2981	充電器、EZ-Peak® Plus 4s、8 アンペア、iD® Auto Battery Identification 付き NiMH/LiPo
6525	通信リンク、テレメトリー エキスパンダー

6512	カバープレート、Traxxas® Link Bluetooth® モジュール ヒューズ、D/Cチャージャー、5A (2) (#2974、2975、2977用) ギア
2978	セット (2065A防水サブマイクロサーボ用)
2064A	ギアセット、メタル (2065R防水サブマイクロサーボ用) ギア
2064R	セット、メタル (2070、2075 サイボ用) ギアセット、メタル
2072X	(2250、2255 サイボ用) ギアセット、メタル (2270 防水サーボ用) ギアセット、メタル、
2252	ハイスピード (2070、2075 サイボ用)
2272	
2072R	LiPo セル電圧チェッカー/バランス (Traxxas® iD® バッテリー用の #2938X アダプターを含む)
2968X	LiPo セル電圧チェッカー/バランス (Traxxas® iD® バッテリー用の #2938X アダプターが必要)
2968	マウント、テレメトリー エキスパンダー
6561	マウント、温度センサー (電気モーター)/ワイヤー タイ/サーマル パッド
6535	
6533	受信機、マイクロ、TQi 2.4GHz、テレメトリーおよび TSM® (5 チャネル) 付き シールキット、
6552	エキスパンダーボックス (O リング、シール、シリコングリスを含む)
6526	センサー、自動検出可能、温度センサー、自動検出可能、電圧センサー、温度および電圧
6527	(リング)
6521	サーボケース、アルミニウム (中) (青アルマイト) (2250 サイボ用) サイボケース、
2254	アルミ (中) (赤アルマイト) (2255 サイボ用) サイボケース、
2253	プラスチック (上、中、下)/ガスケット/ハードウェア (2250、2255 サイボ用)
2251	サイボケース・ガスケット (2270防水サーボ用) サイボケース・ガスケット (2065A防水サブマイクロサーボ用) サイボケース・ガスケット (2065Rメタルギア・防水・サブマイクロサーボ用)
2271	
2063A	
2063R	
2063X	サイボケース・ガスケット (2065Xメタルギア用、防水仕様、サブマイクロサーボ用)
2075R	サーボ、デジタル ハイスピード、メタルギア (ボールベアリング)、防水
2250	サーボ、デジタルハイトルク 330 コアレス、メタルギア (ボールベアリング)、防水 (最適なパフォーマンスを得るには、#2262 外部 BEC および #8247X メタル サーボ ホーンを推奨)
2255	サーボ、デジタル高トルク 400 ブラシレス、メタルギア (ボールベアリング)、防水 (最適なパフォーマンスを得るには、#2262 外部 BEC および #8247X メタル サーボ ホーンを推奨)
2075X	サーボ、デジタルハイトルク、メタルギア (ボールベアリング)、防水
2270	サーボ、デジタルハイトルク、メタルギア (ボールベアリング)、防水
2065A	サブマイクロ、防水
2065R	サーボ、サブマイクロ、防水、メタルギア
6553X	Telemetry Expander 2.0 および GPS モジュール 2.0、TQi 無線システム
6550X	Telemetry Expander 2.0、TQi 無線システム (# 6551X GPSモジュール)
6551X	テレメトリー GPS モジュール 2.0、TQi 無線システム (専用 # 6550X テレメトリー エキスパンダー)
6509R	TQi 2.4 GHz 高出力無線システム、2 チャネル、Traxxas® Link 対応、TSM® (2 チャネル送信機、5 チャネル マイクロ受信機)
6507R	TQi 2.4 GHz 高出力無線システム、Traxxas® Link Bluetooth® モジュール付き 4 チャネル、TSM® (4 チャネル送信機、5 チャネル マイクロ受信機)
6530	送信機、TQi Traxxas® Link 対応、2.4GHz 高出力、4 チャネル (送信機のみ)
6511	Traxxas® Link Bluetooth® モジュール Y
2261	ハーネス、BEC

**すぐにレースができるモデル**

92056-4	TRX-4® Scale and Trail® Crawler with 1979 Chevrolet® K10 Truck Body: TQi™ Traxxas Link™ 対応 2.4GHz 無線システムを備えた 4WD 電気トラック
---------	---

**スケールの詳細**

8120X	遠征用ラック一式 (牽引ボード、シャベル、斧、ジャッキ、消火器、燃料缶、取り付け金具を含む) (フィット #8111または#8111R本体)
8022T	フェーエルキャニスター (黒) (2) /ネジピンフェーエル
8022R	キャニスター (ブルー) (2) /ネジピンフェーエルキャニスター
8022	スター (レッド) (2) /ネジピンフェーエルキャニスター
8022X	(ホワイト) (2) /ネジピンフェーエルキャニスター (イ
8022A	エロー) (2) / スクリューピンジャック (1) / 2x8 BCS (1)
8023	
8023T	ジャック (黒) (1) / 2x8 BCS (1)
8122	シャベル/斧/アクセサリマウント/取り付け金具 牽引
8121X	ボード、青/取り付け金具 牽引ボード、緑/取り付け金具
8121G	牽引ボード、黄色/取り付け金具 牽引ボード/取り付け金具
8121A	
8121	

**ショックオイル**

5031	オイル、ショック (20wt、200cSt、60cc) (シリコン) オイル、
5032	ショック (30wt、350cSt、60cc) (シリコン) オイル、
5033	ショック (40wt、500cSt、60cc) (シリコン)

- 5034 オイル、ショック (50 wt. 600 cSt, 60cc) (シリコン) オイル
- 5035 ル、ショック (60 wt. 700 cSt, 60cc) (シリコン) オイル、
- 5036 ショック (70 wt. 900 cSt, 60cc) (シリコン) オイル、
- 5037 ショック (80 wt. 1,000 cSt, 60cc) (シリコン) ショックオイル
- 5029 ルボトル (60cc) (ショックオイル混用)
- 5038X ショックオイルセット (20 重量、30 重量、40 重量、50 重量、60 重量、70 重量、および 80 重量のプレミアム ショック オイルとスピニング カラーセルラックを含む)
- 5038 スピニング カラーセルラック

**ショック (GTS)**

- 8266A ボディ、GTSショック(アルミ、ブルーアルマイト) (1) ボ
- 8266G ディ、GTSショック(アルミ、グリーンアルマイト) (1) ボ
- 8266R ディ、GTSショック(アルミ、レッドアルマイト) (1) ボ
- 8266 ディ、GTSショック(アルミ、シルバー-アルマイト) (1)
- 8266X ボディ、GTS ショック (硬質アルマイト、PTFE コーティングアルミニウム) (1) キャップ&スプリングリテーナー、GTSショック(アッパーキャップ(2)/中空ボール(4)/ボトムキャップ(2)/アッパーリテーナー(2)/ロワーリテーナー(2))
- 8264
- 8274 中空ボール セット一式、TRX-4® (アルミニウム、PTFE コーティング) マルチ
- 5475 ツール (プラスチック)
- 8261 ピストン、ダンパー(レッド) (4)/e-クリップ (8)
- 8262 リビルドキット、TRX-4®ショック (Xリング、Oリング、ピストン、プッシング、eクリップ、ロッドエンド、トラベルリミッター)
- 8263 ショックシャフト、3x47mm (GTS) (2)
- 8263T ショックシャフト、3x47mm (GTS) (窒化チタンコーティング) (2)
- 8260X ショック、GTS 硬質アルマイト、PTFE コーティングアルミニウム ボディ、TiN シャフト(スプリングリテーナーで組み立て) (2)
- 8260A ショック、GTS、ブルー アルマイト(スプリング リテーナーで組み立て) (2)
- 8260G ショック、GTS、グリーン アルマイト(スプリング リテーナーで組み立て) (2)
- 8260R ショック、GTS、赤色アルマイト(スプリングリテーナーで組み立て) (2)
- 8260 ショック、GTS、シルバー アルミニウム(スプリング リテーナーで組み立て) (2)

**スリッパークラッチ部品**

- 8292 入力軸/出力軸 (トランスミッション) 出力軸 (ト
- 8286 ランスファアゲース)、フロント & リア
- 8254 リビルドキット、スリッパークラッチ(スチールディスク (2)/フリクションインサート (2)/4.0mm NL (1)/スプリングワッシャー (2))
- 8249 スリッパ-エリミネータープレート

**スプリングス**

- 8041 スプリング、ショック (GTS) (フロント) (0.45 レート)
- 8040 (2) スプリング、ショック (GTS) (リア) (0.54 レート) (2)
- 8042 スプリング、ショック (ナチュラル仕上げ) (GTS) (0.22 レート、黄色のストライプ) (2) スプリング、
- 8043 ショック (ナチュラル仕上げ) (GTS) (0.30 レート、ホワイト ストライプ) (2) スプリング、
- 8044 ショック (ナチュラル仕上げ) (GTS) (0.39 レート、オレンジストライプ) (2) スプリング、
- 8045 ショック (ナチュラル仕上げ) (GTS) (0.61 レート、ブルー ストライプ) (2)

**平歯車・ピニオンギヤ**

- 6746 ギア、10-T ピニオン (32-p) (スチール) (3mm シャフトに適合)/セット ス
- 6747 クリュー ギア、11-T ピニオン (32-p) (スチール) (3mm シャフトに適
- 3942X 合)/止めねじ
- 3943X ギア、13-T ピニオン (32-p)、ヘビー デューティ (機械加工、硬化鋼) (3mm シャフトに適合)/セット スクリュー
- 3944X ギア、14-T ピニオン (32-p)、ヘビー デューティ (機械加工、硬化鋼) (3mm シャフトに適合)/セット スクリュー
- 3945X ギア、15-T ピニオン (32-p)、ヘビー デューティ (機械加工、硬化鋼) (3mm シャフトに適合)/セット スクリュー
- 3946X ギア、16-T ピニオン (32-p)、ヘビー デューティ (機械加工、硬化鋼) (3mm シャフトに適合)/セット スクリュー
- 3947X ギア、17-T ピニオン (32-p)、ヘビー デューティ (機械加工、硬化鋼) (3mm シャフトに適合)/セット スクリュー
- 3948X ギア、18-T ピニオン (32-p)、ヘビー デューティ (機械加工、硬化鋼) (3mm シャフトに適合)/セット スクリュー
- 3949X ギア、19-T ピニオン (32-p)、ヘビー デューティ (機械加工、硬化鋼) (3mm シャフトに適合)/セット スクリュー
- 3950X ギア、20-T ピニオン (32-p)、ヘビー デューティ (機械加工、硬化鋼) (3mm シャフトに適合)/セット スクリュー
- 3951X ギア、21-T ピニオン (32-p)、ヘビー デューティ (機械加工、硬化鋼) (3mm シャフトに適合)/セット スクリュー
- 3952X ギア、22-T ピニオン (32-p)、ヘビー デューティ (機械加工、硬化鋼) (3mm シャフトに適合)/セット スクリュー
- 6745 ギア、9-T ピニオン (32-p) (スチール) (3mm シャフトに適合)/止めね
- 8052 じ平歯車、39 歯 (32 ピッチ)
- 8053 平歯車、45 歯 (32 ピッチ)

**ステアリング部品**

- 8232 キャスターブロック (ポータルドライブ)、左右
- 8232X キャスター ブロック、6061-T6 アルミニウム (ブルー アルマイト)、左右 キャ
- 8232A スター ブロック、6061-T6 アルミニウム (チャコール グレー アルマイト)、左
- 8232G 右
- 8232G キャスター ブロック、6061-T6 アルミニウム (グリーン アルマイト)、左右

- 8232R キャスター ブロック、6061-T6 アルミニウム (赤アルマイト)、左右 ギアセッ
- 2072X ト、メタル (2070、2075 サーボ用)
- 2072R ギアセット、メタル、ハイスピード (2070、2075 サーボ用) 中空ボール
- 8274 セット、一式、TRX-4® (アルミニウム、PTFE コーティング)
- 5355 中空ボール、中央に高さのある (2)/高くオフセットされた中空ボール (2)/バ
- ンプステア調整シム。3.5mm (2)、1.17mm (2)
- 8275 ロッドエンド一式 (標準 (10)、アングル10度 (8)、オフセット (4) )
- 8276 ロッドエンド (10)
- 8277 ロッドエンド、角度 10度 (8)
- 2742 ロッドエンド、ロング (6)/中空ボールコネクタ (6) ロッド
- 8278 エンド、オフセット (4)
- 8247X サーボホーン、ステアリング、メタル/3x14 BCS (1)
- 2075R サーボ、デジタルハイスピード、メタルギア (ボールベアリング)、防水サー
- 2250 ボ、デジタルハイトルク300コアレス、メタルギア (ボールベアリング)、防水
- 2255 サーボ、デジタルハイトルク400ブラシレス、メタルギア (ボ
- ールベアリング)、防水
- 2075X サーボ、デジタルハイトルク、メタルギア (ボールベアリング)、防水
- 5529 シムセット、3x7x1mm (2)、3x6x0.5mm (4)、3x7x2mm (2)/ 中空ボール、キャプ
- チャー (4)
- 8246 ステアリングリンク 5x60mm (1)/ ドラグリンク 5x117mm (1) (スチール) サスペンシ
- 8243 ョンリンク、フロント、5x100mm (ロワー) (スチール) (2) サスペンションリンク、フ
- 8244 ロント、5x63mm (アッパー) (スチール) (2) サスペンションリンク、リア、5x121mm
- 8245 (アッパーまたはロワー) (スチール) (2)

**サスペンションリンケージ**

- 8058 シャーシ コンバージョンキット、TRX-4® (ロング ホイールベースからショート ホイールベ
- ース) (リア アッパー & ロア サスペンションリンク、フロント & リア インナー フェンダー、
- ショート メス ハーフ シャフト、パツテリトレイ、3x8mm FCS (4) を含む)
- 8057 シャーシ コンバージョンキット、TRX-4® (ショート ホイールベースからロング ホイ
- ールベース) (リア アッパー & ロア サスペンションリンク、フロント & リア ショック タ
- ワー、ロング メス ハーフ シャフトを含む)
- 8274 中空ボール セット一式、TRX-4® (アルミニウム、PTFE コーティング)
- 5355 中空ボール、中央に高さのある (2)/高くオフセットされた中空ボール (2)/バ
- ンプステア調整シム。3.5mm (2)、1.17mm (2)
- 8275 ロッドエンド一式 (標準 (10)、アングル10度 (8)、オフセット (4) )
- 8276 ロッドエンド (10)
- 8277 ロッドエンド、角度 10度 (8)
- 2742 ロッドエンド、ロング (6)/中空ボールコネクタ (6) ロッド
- 8278 エンド、オフセット (4)
- 5529 シムセット、3x7x1mm (2)、3x6x0.5mm (4)、3x7x2mm (2)/ 中空ボール、キャプ
- チャー (4)
- 8243 サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2)
- 8244 サスペンションリンク、フロント、5x63mm (アッパー) (スチール) (2) サスペンシ
- 8248 ョンリンク、リア、5x109mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2) サスペンシ
- 8245 ョンリンク、リア、5x121mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2)

**チームトラックサスのアイテム**

- 2514 デカールシート、レーシングスポンサー
- 6160X DVD、マックス®パワー! フルセット ル アクション (スリーブ) 公式チーム
- 9950 Traxxas® レーシング デカール セット (旗のロゴ/6色) Traxxas® レーシング パ
- 9909 ナー、レッド & ブラック (3x7 フィート)

**タイヤ & ホイール**

- 8169T ビードロック リング、ブラック (1.9") (アルミニウム) (4)/ 2x10 CS (48)
- 8168T ビードロック リング、ブラック (2.2") (アルミニウム) (4)/ 2x10 CS (48)
- 8169X ビードロック リング、ブルー (1.9") (アルミニウム) (4)/ 2x10 CS (48) ビ
- 8168X ドロック リング、ブルー (2.2") (アルミニウム) (4)/ 2x10 CS (48) ビ
- 8169G ドロック リング、グリーン (1.9") (アルミニウム) (4)/ 2x10 CS (48) ビ
- 8168G ドロック リング、グリーン (2.2") (アルミニウム) (4)/ 2x10 CS (48) ビ
- 8169R ドロック リング、レッド (1.9") (アルミニウム) (4)/ 2x10 CS (48) ビ
- 8168R ドロック リング、レッド (2.2") (アルミニウム) (4)/ 2x10 CS (48) ビ
- 8169 ドロック リング、サテン (1.9") (アルミニウム) (4)/ 2x10 CS (48) ビ
- 8168 ドロック リング、サテン (2.2") (アルミニウム) (4)/ 2x10 CS (48) ビ
- 8164 センター キャップ、ホイール (クローム) (4)/デカール シート (#8255A 延長
- スレッド スタブ アクスルが必要)
- 8176 センター キャップ、ホイール (クローム) (4)/デカール シート (#8255A 延長
- スレッド スタブ アクスルが必要)
- 8164X センター キャップ、ホイール (クローム) (フロント (2)、リア (2)) (#8255A 拡張
- スタブ アクスルが必要)
- 1747P ナット、4mm フランジ付きナイロンロック (アルミニウム、ピンク アルマイト) (4)
- 1747R ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (青色アルマイト) (4) ナ
- 1747G ット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (緑色アルマイト) (4) ナ
- 1747T ット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (オレンジアルマイト) (4) ナ
- 1747A ット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (赤アルマイト) (4)
- 8172 組み立て済みのタイヤとホイール (Method 105 2.2"™ ブラック クローム ビ
- ードロック ホイール、Canyon Trail 5.3x2.2"™ タイヤ、フォーム インサート) (左
- 1個、右 1個) (TRX-4 ロング アーム リフト キット用)
- 8174 組み立て済みのタイヤとホイール (Method Race Wheels® 105 Beadlock 1.9"™
- ブラック クローム ビードロック ホイール、Canyon Trail 4.6x1.9"™ タイヤ、
- フォーム インサート) (左 1個、右 1個)

- 8182 組み立て済みのタイヤとホイール (Method Race Wheels® 105 Beadlock 1.9" サテンブラッククローム、ブルーのビードロックスタイルホイール、Canyon Trail 4.6x1.9" タイヤ、フォーム インサート) (左1個、右1個)
- 8166 タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (1.9 インチ クローム ホイール、キャニオントレイル 4.6x1.9 インチ タイヤ) (2)/ センター キャップ (2)/ デカルシート (#8255A 拡張スレッド スタブ アクスルが必要)
- 8177 タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (1.9 インチ クローム ホイール、キャニオントレイル 4.6x1.9 インチ タイヤ) (2)/ センター キャップ (2)/ デカルシート (#8255A 拡張スレッド スタブ アクスルが必要)
- 8166X タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (1.9 インチ クローム ホイール、キャニオントレイル 4.6x1.9 インチ タイヤ) (4)/ センター キャップ (4)/ デカルシート (#8255A 拡張スレッド スタブ アクスルが必要)
- 8183X タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (1.9 インチ クラシック クローム ホイール、キャニオントレイル 4.6x1.9 インチ タイヤ) (4)/ センター キャップ (4)/ デカルシート (#8255A 拡張スレッド スタブ アクスルが必要)
- 8184 タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (2.2 インチ クラシック クローム ホイール、キャニオントレイル 5.3x2.2 インチ タイヤ、フォーム インサート) (2)/ センター キャップ (フロント (2)、リア (2)) (#8255A 拡張スレッド スタブが必要) (車輪)
- 8273 タイヤとホイール、組み立て、接着 (Tactical 1.9" ホイール、Canyon Trail 4.6x1.9" タイヤ) (2)
- 8272X タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (TRX-4® 1.9" サテン ビードロック ホイール、Canyon Trail 4.6x1.9" タイヤ) (2)
- 8272 タイヤとホイール、組み立て、接着 (TRX-4® 1.9" ホイール、Canyon Trail 4.6x1.9" タイヤ) (2)
- 8179 タイヤとホイール、組み立て、接着 (TRX-4® Sport 1.9" ホイール、Canyon Trail 4.6x1.9" タイヤ) (2)
- 8181 タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (TRX-4® Sport 2.2™ ホイール、Canyon Trail 5.3x2.2™ タイヤ) (2) (TRX-4 ロングアーム リフト キット用)
- 8270 タイヤ、キャニオントレイル 4.6x1.9" (S1 コンパウンド)/ フォーム インサート (2)
- 8170 タイヤ、キャニオントレイル 5.3x2.2™/ フォーム インサート (2) (TRX-4 ロングアーム リフト キット用)
- 8269 ホイールハブ、12mm 六角 (2)/スタブアクスルピン (2) (スチール)
- 8269X ホイールハブ、12mm 六角、6061-T6 アルミニウム (ブルーアルマイト) (4)/ 3x10 スクリューピン (4)
- 8269A ホイールハブ、12mm 六角、6061-T6 アルミニウム (チャコールグレーアルマイト) (4)/ 3x10 スクリューピン (4)
- 8269G ホイールハブ、12mm 六角、6061-T6 アルミニウム (グリーンアルマイト) (4)/ 3x10 スクリューピン (4)
- 8269R ホイールハブ、12mm 六角、6061-T6 アルミニウム (赤アルマイト) (4)/ 3x10 スクリューピン (4)
- 8165 ホイール、1.9 インチ、クローム (2)/センター キャップ (2)/デカルシート (要 #8255A 延長スレッドスタブアクスル)
- 8175 ホイール、1.9 インチ、クローム (2)/センター キャップ (2)/デカルシート (要 #8255A 延長スレッドスタブアクスル)
- 8173 ホイール、1.9"、Method Race Wheels® 105 ビードロック (ブラック クローム、ビードロック) (ビードロック リングは別売り) ホイール、1.9"、Method Race Wheels® 105 ビードロック (チャコール グレー、ビードロック) (ビードロック リングは別売り)
- 8173A ホイール、Method 105 2.2" (ブラック クローム、ビードロック) (ビードロック リングは別売り) (TRX-4 ロングアーム リフト キットで併用) ホイール、1.9"、Method Race Wheels® 105 ビードロック (チャコール グレー、ビードロック) (ビードロック リングは別売り)
- 8171 ホイール、Method 105 2.2" (ブラック クローム、ビードロック) (ビードロック リングは別売り) (TRX-4 ロングアーム リフト キットで併用) ホイール、Method 105 2.2" (チャコール グレー、ビードロック) (ビードロック リングは別売り) (TRX-4 ロングアーム リフト キットと併用) ホイール、1.9"、Method Race Wheels® 105 ビードロック (チャコール グレー、ビードロック) (ビードロック リングは別売り)
- 8171A ホイール、Method 105 2.2" (ブラック クローム、ビードロック) (ビードロック リングは別売り) (TRX-4 ロングアーム リフト キットと併用) ホイール、1.9"、Method Race Wheels® 105 ビードロック (チャコール グレー、ビードロック) (ビードロック リングは別売り)
- 8180 TRX-4 スポーツ 2.2 (2) (TRX-4 ロングアーム リフト キットと併用)
- 8271 ホイール、TRX-4® 1.9 (2)
- 8271X ホイール、TRX-4® 1.9 (サテンビードロック) (2)
- 8178 ホイール、TRX-4® Sport 1.9 (2)
- 8268 ホイール、TRX-4® タクティカル 1.9 (2)

### トランスミッション部品

- 8283 ケーブル、Tロック (フロント)
- 8284 ケーブル、Tロック (リア)
- 9283 ケーブル、Tロック、リア (185mm)
- 8195 ディファレンシャル、ロッキング、フロントとリア (組み立て済み) (T-Lock ケーブルとサーボを含む)
- 8289 ドライブハブ、2速/シフトドッグ/シフトフォーク/2速リネージュ
- 8293X ギアセット、トランスミッション、メタル (18T、30T 入力ギア、36T 出力ギア、2x9.8 ピン (5) を含む)
- 8291 ギアボックスハウジング (メインハウジング、フロントハウジング、およびカバーを含む) ギア、トランスファーケース (3)
- 8285 グリス、プレミアムハイパフォーマンス (20cc)
- 8292 入力軸・出力軸 (トランスミッション)
- 8290X モーターマウントプレート、6061-T6 アルミニウム (ブルーアルマイト) モーターマウントプレート、6061-T6 アルミニウム (チャコールグレーアルマイト) モーターマウントプレート、6061-T6 アルミニウム (グリーンアルマイト)
- 8290A モーターマウントプレート、6061-T6 アルミニウム (チャコールグレーアルマイト) モーターマウントプレート、6061-T6 アルミニウム (赤アルマイト)
- 8290G モーターマウントプレート、6061-T6 アルミニウム (グリーンアルマイト)
- 8290R モーターマウントプレート、6061-T6 アルミニウム (赤アルマイト)
- 8295 出力ドライブ、トランスミッションまたはディファレンシャル (ピンリテーナー (1)/ドライブカップ (1)/ドライブボール (1)/ドライブピン (1)/3x10 スクリューピン (1)/クロスピン (黒)) (1) スレッドロック付き 3x6 BCS (1)
- 8294 アウトプットギア、ハイレンジ、24T(メタル)アウトプットシャフト(トランスファーケース)、前後プレート、モーター/アッパーバースギアカバー
- 8286
- 8290

- 8249 スリッパ-エリミネータープレート トランスミッション
- 8296 ギア、シングルスピード、メタル 2速コンバージョ
- 8196 ンキット

### Traxxas ツール

- 3433X ボディリマー (アルミハンドル) ボディリマー (プラスチックハンドル) キャップ、ボディリマー
- 3433
- 3436
- 3432 はさみ、湾曲した先端
- 3431 はさみ、ストレートチップ
- 8712 スピードビット エッセンシャルセット、ヘックスおよびナットドライバー、7 ピース、プレミアム ハンドル (ミディアム)、トラベル ポーチ、ヘックスドライバー (ストレート: 1.5mm、2.0mm、2.5mm) およびナットドライバー (5.0mm、5.5mm、7.0mm) を含む、および 8.0mm)、1/4 インチ ドライブ
- 8720 スピードビット ハンドル、ラージ (オーバーモールド) スピード
- 8721 ビット ハンドル、ミディアム (一体型) スピード ビット ハンドル、
- 8722 プレミアム (ラバー オーバーモールド)
- 8710 スピードビット マスターセット、六角およびナットドライバー、13 ピース、プレミアム ハンドル (中)、トラベル ポーチ、六角ドライバー (ストレート: 1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm)、ナットドライバー (4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm、7.0mm、8.0mm)、1/4" ドライブ
- 8711 スピードビット マスターセット、ヘックスドライバー、7 ピース ストレートとボールエンド、プレミアム ハンドル (ミディアム)、トラベル ポーチ、ヘックスドライバー (ストレート: 1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm) が含まれています (ボール エンド: 2.0mm、2.5mm、3.0mm)、1/4" ドライブ
- 8719 スピードビット マスターセット、ナットドライバー、6本入り、プレミアム ハンドル (ミディアム)、トラベル ポーチ、ナットドライバー (4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm、7.0mm、8.0mm)、1/4 インチ ドライブを含む
- 8716 スピードビットセット、ヘックスドライバー、2 ピースボールエンド (2.0mm、2.5mm)、1/4" ドライブ
- 8716X スピードビットセット、ヘックスドライバー、3 ピースボールエンド (2.0mm、2.5mm、3.0mm) 1/4" 差込角
- 8715 スピードビットセット、ヘックスドライバー、3 ピースストレート (1.5mm、2.0mm、2.5mm)、1/4" 差込角
- 8715X スピードビットセット、ヘックスドライバー、4 ピースストレート (1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm)、1/4" ドライブ
- 8714 スピードビットセット、ドライバー、3 ピースストレート (3mm マイナス、#1 プラス、#2 プラスビット)、1/4" ドライブ
- 2748R 工具セット (1.5mm 六角レンチ / 2.0mm 六角レンチ / 2.5mm 六角レンチ / 四方レンチ / 8mm & 4mm レンチ / Uジョイントレンチ)
- 3415 ポーチ付き ツールセット (1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4mm ドライバー / 4mm、5mm、5.5mm、7mm、8mm ナットドライバー / 2mm、3mm、4mm マイナスドライバー / #00 プラス)、#0 プラス、および #1 プラス ドライバー / 4 mm および 8 mm レンチ / ドライバー ハンドル)

### TRX-4® Traxx®

- 8889 ベアリングリテーナー、インナー (2)/アウター (2) ド
- 8890 ライブホイール (1)
- 8885 ショックマウント (フレーム左 (2)、フレーム右 (2)) / ポータルマウント (フロント (左右)、リア (左右) 各1)
- 8888 春 (4)
- 8887 スタブアクスル (1)
- 8886 スタブアクスルナット (4)
- 8891 テンションホイール (6)/ロードホイール (4)
- 8881 Traxx®, フロント、左 (組み立て済み) (#8887 スタブアクスル、#7061 GTR ショック、#8895 ラバー トラックが必要)
- 8882 Traxx®, フロント、右 (組み立て済み) (#8887 スタブアクスル、#7061 GTR ショック、#8895 ラバー トラックが必要)
- 8883 Traxx®, リア、左 (組み立て済み) (#8887 スタブアクスル、#7061 GTR ショック、#8896 ラバー トラックが必要)
- 8884 Traxx®, リア、右 (組み立て済み) (#8887 スタブアクスル、#7061 GTR ショック、#8896 ラバー トラックが必要)
- 8880 Traxx®, TRX-4® (4) (コンプリートセット、フロント & リア)
- 8895 トレッド、オールテレーン、TRX-4® Traxx® (フロント、左または右) (ラバー) (1)
- 8896 トレッド、オールテレーン、TRX-4® Traxx® (リア、左または右) (ラバー) (1)

質問がある場合、または技術的なサポートが必要な場合は、Traxxas までお電話ください:

# 1-888-TRAXXAS

(1-888-872-9927) (米国居住者のみ)

ご注文、米国外からの電話、その他の情報については、972-549-3000 までお電話ください。

またはファックスで 972-549-3011 電子メール Traxxas@support@traxxas.com に送信してください。

## トラクサス.com