



# TRX-4M™ 1/18 ランドローバー® ディフェンダー® (型式 97054-1) パーツリスト

太字はオプションの付属品です。パーツカテゴリと個々のパーツリストは、アルファベット順に並べられています。

## 車軸部品

9738-BLKCR	アクスルカバー、フロントまたはリア(ブラッククロム) (2)
9738	アクスルカバー、フロントまたはリア(ブラック) (2) A
9738-ブルー	アクスルカバー、フロントまたはリア(ブルー) (2) A
9738-グレー	アクスルカバー、フロントまたはリア(グレー) (2) A
9738-レッド	アクスルカバー、フロントまたはリア(レッド) (2)
9738-サテン	アクスルカバー、フロントまたはリア(サテンクロム) (2) A
9741	ハウジング、フロント&リア
9729X	アクスルシャフト、フロント(焼入れ鋼) (1)
9730X	アクスルシャフト、リア(焼入れ鋼) (1)
9756	アクスルシャフト、フロント (2)、リア (2)/スタブアクスル、フロント (2) (硬化鋼)/1.5x7.8mm ピン (2)/1.5x6mm ピン (4)/クロスピン (2) アクスル シャフト、フロント、アウトター (2) アクスル シャフト、リア、アウトター (2)
9729	
9730	
9743	アクスル、フロント (組み立て済み) / M2.5x0.45 NL (2) アクスル、リア (組み立て済み) / M2.5x0.45 NL (2) ギア、アクスル (メタル、フロント&リア) リングギヤ・アクスル(2)/ピニオンギヤ・アクスル(2) スタブアクスル・フロント(2)/クロスピン(2)/ドライブピン(4) スタブアクスル、フロント (硬化鋼) (1)
9753	
9753X	

## ベアリング&ブッシング

9745X	ボールベアリングセット、ブラックラバーシール、コンプリート (3x6x2.5mm (8)、5x8x2.5mm (4)、4x8x3mm (4)、8x12x3.5mm (2)、3.5x7x2.5mm (4))
9745	ブッシングセット、自己潤滑式、一式 (3x6x2.5mm (8)、5x8x2.5mm (4)、4x8x3mm (4)、8x12x3.5mm (2)、3.5x7x2.5mm (4))

## ボディ & アクセサリー (Ford® Bronco®)

9711	ボディ、Ford Bronco (2021)、一式、赤(塗装済み)(グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、フロントガラスワイパー、スペアタイヤマウント、クリップレスマウントを含む) (#9735 フロント & リアバンパーが必要)
9711-WHT	ボディ、フォード ブロンコ、完成品 (組み立て済み) (ホワイト)(グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、ワイパー、スペアタイヤマウント、クリップレス マウントを含む) (#9735 フロント & リアバンパーが必要)
9711	ボディ、フォード ブロンコ、完成品 (未組み立て) (ホワイト、要塗装) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、フロントガラスワイパー、スペアタイヤマウント、およびクリップレス マウントを含む) (要 #9735 フロント & リアバンパー)
9711-ARE51	ボディ、フォード ブロンコ、一式、エリア 51 (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、ワイパー、スペアタイヤマウント、クリップレス マウントを含む) (#9735 フロント & リアバンパーが必要)
9711-BLK	ボディ、フォード ブロンコ、コンプリート、ブラック (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、フロントガラスワイパー、スペアタイヤマウント、およびクリップレス マウントを含む) (#9735 フロント & リアバンパーが必要)
9711-ブルー	ボディ、フォード ブロンコ、コンプリート、ブルー (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、フロントガラスワイパー、スペアタイヤマウント、およびクリップレス マウントを含む) (#9735 フロント & リアバンパーが必要)
9711-グレー	ボディ、フォード ブロンコ、コンプリート、カクタスグレー (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、フロントガラスワイパー、スペアタイヤマウント、クリップレス マウントを含む) (#9735 フロント & リアバンパーが必要)
9711-CYBER	ボディ、フォード ブロンコ、一式、サイバー オレンジ (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、フロントガラスワイパー、スペアタイヤマウント、クリップレスマウント) (#9735 フロント&リアバンパーが必要)
9723-DKGRY	ボディ、フォード ブロンコ、コンプリート、ダークグレー (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、ワイパー、スペアタイヤマウント、クリップレス マウント) (#9735 フロント & リアバンパーが必要)
9711-レッド	ボディ、フォード ブロンコ、一式、赤 (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、ワイパー、スペアタイヤマウント、およびクリップレス マウントを含む) (#9735 フロント & リアバンパーが必要)
9794	ディスプレイスタンド (ホイールベース155mm)
9713	フレーム、ボディ (フェンダーフレア) / スペアタイヤマウント (#9711ボディに適合) LEDレンズ、ボディ、前後 (一式) (#9711ボディに適合) ルーフラック / スペアタイヤカバー / カウル / グリル (#9711ボディに適合) )
9715	ルーフ、ボディ (ブラック) (#9711ボディに適合)
9716	トレイルサイト(左右)/ドアハンドル(左右・リア)/フロントバンパーカバー(左右)(#9711ボディ対応)
9717	

9714	ウィンドウ、ボディ (#9711 ボディに適合) ウィンドウ、ボディ (着色) (#9711 ボディに適合)
9714X	
<b>ボディ &amp; アクセサリー (Land Rover® Defender®)</b>	
9712	ボディ、Land Rover® Defender®、完成品 (未組み立て) (ホワイト、塗装が必要) (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、燃料キャニスター、ジャッキ、スペアタイヤマウント、およびクリップレスマウントが含まれます) (#9734 フロント & リアバンパー)
9712-ブルー	ボディ、Land Rover® Defender®、一式、ブルー (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、燃料キャニスター、ジャッキ、スペアタイヤマウント、およびクリップレスマウントを含む) (#9734 フロントおよびリアバンパーが必要)
9712-GRN	ボディ、Land Rover® Defender®、一式、グリーン (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、燃料キャニスター、ジャッキ、スペアタイヤマウント、およびクリップレスマウントを含む) (#9734 フロントおよびリアバンパーが必要)
9712-レッド	ボディ、Land Rover® Defender®、一式、赤 (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、燃料キャニスター、ジャッキ、スペアタイヤマウント、およびクリップレスマウントを含む) (#9734 フロントおよびリアバンパーが必要)
9712-SLVR	ボディ、Land Rover® Defender®、一式、シルバー (グリル、サイドミラー、ドアハンドル、フェンダーフレア、燃料キャニスター、ジャッキ、スペアタイヤマウント、およびクリップレスマウントを含む) (#9734 フロントおよびリアバンパーが必要)
9794	ディスプレイスタンド (ホイールベース155mm)
9731	ドアハンドル (4) / ライトマウント、フロント (左右) / ライトリテーナー、フロントバンパー (左右) / フェアエルキャップ / シュノーケル / スペアタイヤマウント (適合) #9712 本体
9728	ExoCage/ ルーフバスケット (上部、下部、および側面 (左右)) (#9712 ボディに適合)
9724	フレーム、ボディ (フェンダーフレア) (#9712ボディに適合) ウィンドウ、ボディ (#9712ボディに適合)
9725	フェアエルキャニスター(左右)/ジャッキ(赤)(#9712ボディに適合)
9721	グリル/ミラー、サイド(左右)/スペアタイヤカバー/ライトリテーナー、ボディ(前後左右)/デカールシート (#9712ボディ対応)
9720	
9719	LEDレンズ、ヘッドライト(2)、テールライト(2) (#9712ボディに適合) ルーフ、ボディ(ブラック) (#9712ボディに適合)
9788	
9725	ウィンドウ、ボディ (#9712 ボディに適合) ウィンドウ、ボディ (着色) (#9712 ボディに適合)
9725X	
<b>バンパー &amp; スキッドプレート</b>	
9734	バンパー、フロント(1)/リア(1)
9736	スキッドプレート、センター/バンパーマウント、フロント/バンパーマウント、リア
<b>シャーシ &amp; アタッチメント</b>	
9727	バッテリーストラップ
9722	シャーシレール、202mm (スチール) (左右) ディス
9794	ディスプレイスタンド (ホイールベース155mm)
9739-ブルー	サーボマウント、6061-T6 アルミニウム (ブルーアルマイト) サーボマウント
9739-グレー	サーボマウント、6061-T6 アルミニウム (ダークチタンアルマイト) サーボマウント
9739-GRN	サーボマウント、6061-T6 アルミニウム (グリーンアルマイト)
9739-ORNG	サーボマウント、6061-T6 アルミニウム (オレンジアルマイト) サーボマウント
9739-レッド	サーボマウント、6061-T6 アルミニウム (赤アルマイト) サーボマウント
9739	ステアリング/サーボホーンショックマウント(前後)/バッテリーレイ
9726	
9736	スキッドプレート、センター/バンパーマウント、フロント/バンパーマウント、リア
<b>ドライブライン コンポーネント</b>	
9755	ドライブシャフト、センター、組み立て済み(フロント&リア)
9752-ブルー	ドライブシャフト、センター、メス、6061-T6 アルミニウム (ブルーアルマイト) (フロント & リア) (#9751 メタルセンタードライブシャフト用) ドライブシャフト、センター、メス、6061-T6 アルミニウム (ダークチタンアルマイト) (フロント & リア) (#9751 メタルセンタードライブシャフト用)
9752-グレー	
9752-GRN	ドライブシャフト、センター、メス、6061-T6 アルミニウム (グリーンアルマイト) (フロント & リア) (#9751 メタルセンタードライブシャフト用)
9752-ORNG	ドライブシャフト、センター、メス、6061-T6 アルミニウム (オレンジ陽極酸化) (フロント & リア) (#9751 メタルセンタードライブシャフト用)
9752-レッド	ドライブシャフト、センター、メス、6061-T6 アルミニウム (赤アルマイト) (フロント & リア) (#9751 メタルセンタードライブシャフト用) ドライブシャフト、センター、オス (スチール) (4) / ドライブシャフト、センター、メス、6061-T6 アルミニウム (青アルマイト) (フロント & リア) / 1.6x7mm BCS (スレッドロック付き) (4)
9751-ブルー	
9751-グレー	ドライブシャフト、センター、オス (スチール) (4) / ドライブシャフト、センター、メス、6061-T6 アルミニウム (ダークチタンアルマイト) (フロント & リア) / 1.6x7mm BCS (スレッドロック付き) (4)

9754 リビルドキット、等速ドライブシャフト (2つのドライブシャフトアセンブリ用のピンを含む) (フロントドライブシャフトまたは#9751メタルセンタードライブシャフト用)

ハードウェア

9746 ハードウェアキット一式 (1/18スケールのFord®Bronco®またはLand Rover® Defender®で使用されるすべてのハードウェアが含まれています) (透明なプラスチック製収納容器付き)

9746X ハードウェアキット、ステンレス鋼、一式 (1/18スケールのFord BroncoまたはLand Rover® Defender®で使用されるすべてのステンレス鋼ハードウェアが含まれています) (ボディハードウェアと透明なプラスチック製収納容器を含む)

7059 ロッドエンド (8)/中空ボール (8) (1/16および1/18 アクセサリーサスペンションリンクに適合)

LEDライト

9784 LEDライトセット、フロント&リア、コンプリート (ライトハーネス、1.6x5mm BCS (セルフタッピング) (4)、結束バンド (2)を含む) (#9712ボディに適合)

9786 ワイヤハーネス、LEDライト (前) (結束バンド (2本))

モーター&エレクトロニクス

9785 ECM-2.5電子制御モジュール、防水 (低電圧検出、前進/回転/ブレーキ)

2064R ギアセット、メタル (2065R防水サブマイクロサーボ用)

9793-ブルー ヒートシンク、Titan® 87T モーター (6061-T6 アルミニウム、ブルーアルマイト)

9793-グレー ヒートシンク、Titan® 87T モーター (6061-T6 アルミニウム、ダークチタン陽極酸化)

9793-GRN ヒートシンク、Titan® 87T モーター (6061-T6 アルミニウム、グリーンアルマイト)

9793-ORNG ヒートシンク、Titan® 87T モーター (6061-T6 アルミニウム、オレンジアルマイト)

9793-レッド ヒートシンク、Titan® 87T モーター (6061-T6 アルミニウム、赤アルマイト)

9775 モーター、Titan® 87T (87 ターン、180 サイズ)/ピニオンギア、11 歯 (金属)

2063A サーボケース/ガスケット (2065A 防水サブマイクロサーボ用)

9740 サーボホーン (金属)

2065T サーボ、サブマイクロ、防水

2065R サーボ、サブマイクロ、防水、メタルギア

無線システム、バッテリー、充電器

2821 750mAh 7.4V 2セル 20C LiPo バッテリー

2821 750mAh 7.4V 2セル 20C LiPo バッテリー

2914 バッテリー、電源セル AA アルカリ (4)

9767 充電器、iD® バランス、USB (iD® コネクタ付き 2セル 7.4 ボルト LiPo のみ)

9785 ECM-2.5電子制御モジュール、防水 (低電圧検出、前進/回転/ブレーキ)

2064R ギアセット、メタル (2065R防水サブマイクロサーボ用)

2063A サーボケース/ガスケット (2065A防水サブマイクロサーボ用)

9740 サーボホーン (金属)

2065T サーボ、サブマイクロ、防水

2065R サーボ、サブマイクロ、防水、メタルギア

すぐにレースができるモデル

97054-1 TRX-4M™ Scale and Trail® Crawler with Land Rover® Defender® Body: 1/18スケール 4WD 電気トラック、TQ 2.4GHz 無線システム付き

スケールアクセサリ

9796 トレーラー ヒッチ (組み立て済み)/トレーラー カブラー/3mm スプリング プリロード スペーサー (2)/2.5x8mm BCS (2)/1.6x10mm BCS (セルフタッピング) (1) トレーラー ホイール (2)/タイヤ (2)/取り付け金具

9797 ユーティリティ トレーラー/トレーラー ヒッチ (組み立て済み)/3mm スプリング プリロード スペーサー (2)/2.5x8mm BCS (2)

9795 ユーティリティ トレーラー/トレーラー ヒッチ (組み立て済み)/3mm スプリング プリロード スペーサー (2)/2.5x8mm BCS (2)

ショックオイル

5031 オイル、ショック (20wt、200cSt、60cc) (シリコン) オ

5032 イル、ショック (30 wt、350 cSt、60cc) (シリコン) オ

5033 ル、ショック (40 wt、500 cSt、60cc) (シリコン) オ

5034 イル、ショック (50 wt、600 cSt、60cc) (シリコン) オ

5035 ャク (60 wt、700 cSt、60cc) (シリコン) オ

5036 ャク (70 wt、900 cSt、60cc) (シリコン) オ

5037 イル、ショック (80 wt、1,000 cSt、60cc) (シリコン) ショックオイルボ

5029 トル (60cc) (ショック混合用油)

5038X ショックオイルセット (20 重量、30 重量、40 重量、50 重量、60 重量、70 重量、および 80 重量のプレミアム ショックオイルとスピニング カラーセル ラックを含む) スピ

5038 ャク カラーセル ラック

ショック

9763-ブルー ボディ、GTM ショック、6061-T6 アルミニウム (ブルー アルマイト) (スプリングプリロード スペーサーを含む) (2)

9763-グレー ボディ、GTM ショック、6061-T6 アルミニウム (ダークチタンアルマイト) (スプリングプリロード スペーサーを含む) (2)

9763-GRN ボディ、GTM ショック、6061-T6 アルミニウム (グリーンアルマイト) (スプリングプリロード スペーサーを含む) (2)

9763-ORNG ボディ、GTM ショック、6061-T6 アルミニウム (オレンジアルマイト) (スプリングプリロードスペーサーを含む) (2)

9763-レッド ボディ、GTM ショック、6061-T6 アルミニウム (赤アルマイト処理) (スプリングプリロード スペーサーを含む) (2)

9761A 下部リテーナー、ショック、真鍮 (各 1グラム) (4)

9762 リビルドキット、GTM ショック (O リング、スペーサー、ブラダー、ボトムキャップ) (2つのショックを更新)

9762A ショックキャップ(2)/スプリングパーチ(2)/ロッドエンド(2)/スプリングプリロードスペーサー(4)

9764 ショック、GTM (組み立て済み、スプリングなし) (2)

9764-ブルー ショック、GTM、6061-T6 アルミニウム (ブルーアルマイト) (スプリングなしで完全に組み立てられた) (4)

9764-グレー ショック、GTM、6061-T6 アルミニウム (ダークチタンアルマイト) (スプリングなしで完全に組み立て済み) (4)

9764-GRN ショック、GTM、6061-T6 アルミニウム (グリーンアルマイト) (完全に組み立て済み、スプリングなし) (4)

9764-ORNG ショック、GTM、6061-T6 アルミニウム (オレンジアルマイト) (スプリングなしで完全に組み立てられた) (4)

9764-レッド ショック、GTM、6061-T6 アルミニウム (赤アルマイト処理) (スプリングなしで完全に組み立てられた) (4)

9757 スプリング、ショック(GTM)(0.072レート)(1ペア) ス

9758 プリング、ショック(GTM)(0.095レート)(1ペア) ス

9759 リング、ショック (GTM) (0.123 レート) (1 ペア) ス

9760 リング、ショック (GTM) (0.155 レート) (1 ペア)

スプリングス

9757 スプリング、ショック(GTM)(0.072レート)(1ペア) ス

9758 プリング、ショック(GTM)(0.095レート)(1ペア) ス

9759 リング、ショック (GTM) (0.123 レート) (1 ペア) ス

9760 リング、ショック (GTM) (0.155 レート) (1 ペア)

ステアリング部品

9732 ステアリング ブロック、左右/キャスターブロック (C ハブ)、左右 (2) ステア

9748-ブルー リングリンク、6061-T6 アルミニウム (ブルーアルマイト)/ サーボホーン、

9748-グレー ステアリングリンク、6061-T6 アルミニウム (ダークチタンアルマイト)/ サーボ

9748-GRN ステアリングリンク、6061-T6 アルミニウム (グリーンアルマイト)/ サーボ

9748-ORNG ステアリングリンク、6061-T6 アルミニウム (オレンジアルマイト)/

9748-レッド ステアリングリンク、6061-T6 アルミニウム (レッドアルマイト)/ サーボホーン、

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

サスペンションリンクセ

7028 中空ボール (20)

7028X 中空ボール、スチール (機械加工) (22)

7059 ロッドエンド (8)/中空ボール (8) (1/16および1/18 アクセサリーサスペンションリンクに適合)

9749-ブルー サスペンションリンクセット、6061-T6 アルミニウム (ブルーアルマイト) (5x53mm フロントロアリンク (2)、5x46mm フロントアッパーリンク (2)、5x68mm リアロアまたはアッパーリンク (4) を含む)

9749-グレー サスペンションリンクセット、6061-T6 アルミニウム (ダークチタンアルマイト) (5x53mm フロントロアリンク (2)、5x46mm フロントアッパーリンク (2)、5x68mm リアロアまたはアッパーリンク (4) を含む)

9749-GRN サスペンションリンクセット、6061-T6 アルミニウム (グリーンアルマイト) (5x53mm フロントロアリンク (2)、5x46mm フロントアッパーリンク (2)、5x68mm リアロアまたはアッパーリンク (4) を含む)

9749-ORNG サスペンションリンクセット、6061-T6 アルミニウム (オレンジアルマイト) (5x53mm フロントロアリンク (2)、5x46mm フロントアッパーリンク (2)、5x68mm リアロアまたはアッパーリンク (4) を含む)

9749-レッド サスペンションリンクセット、6061-T6 アルミニウム (レッドアルマイト) (5x53mm フロントロアリンク (2)、5x46mm フロントアッパーリンク (2)、5x68mm リアロアまたはアッパーリンク (4) を含む)

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

9742R サスペンションリンクセット一式 (前後) (ステアリングリンク (1本)、フ

チームトラックのアイテム

2514 デカルシート、レーシングスポンサー

9950 公式チーム Traxxas® レーシング デカル セット (旗のロゴ/6色)

9909 Traxxas® レーシング バナー、赤と黒 (3x7 フィート)

タイヤ&ホイール	
9774	タイヤとホイール、組み立て済み (ブラック 1.0" ホイール、BFGoodrich® Mud-Terrain™ T/A® KM3 2.2x1.0" タイヤ) (2)
9773	タイヤとホイール、組み立て済み (ブラック 1.0" ホイール、Canyon Trail 2.2x1.0" タイヤ) (2)
9771	タイヤ、BFGoodrich® Mud-Terrain™ T/A® KM3 2.2x1.0" (2)
9769	タイヤ、キャニオントレイル 2.2x1.0" (2)
9782	タイヤ、Mickey Thompson® Baja Pro X® 2.2x1.0" (2) ホイールハブ、7mm 六角 (4)/アクスルピン (8) ホイールハブ、7mm 六角 (スチール) (4)/アクスルピン (8)
9750A	ホイールハブ、7mm 六角、真鍮 (各 1 グラム) (4)/アクスルピン (8) ホイール ウェイト、真鍮 (各 31 グラム) (2) (#9781 シリーズのホイールが必要)
9768-BLKCR	ホイール、1.0" (ブラックローム) (2)
9770-BLKCR	ホイール、1.0" (ブラックローム) (2)
9770	ホイール、1.0" (黒) (2) ホイール、1.0" (黒) (2) ホイール、1.0" (サテンク
9768	ローム) (2) ホイール、1.0" (サテンク
9770-サテン	ローム) (2)
9768-サテン	ローム) (2)
9781	ホイール、1.0"、Method Race Wheels® 105 ビードロック (ブラック、ビードロック) (2)
9781-BLKBL	ホイール、1.0"、Method Race Wheels® 105 ビードロック (サテンブラックブルービードロック付きクローム) (2)
9781-サテン	ホイール、1.0"、Method Race Wheels® 105 ビードロック (サテンクローム、ビードロック) (2)

トランスミッション部品	
9745R	ボールベアリングセット、トランスミッション、ブラックラバーシール (3x6x2.5mm ベアリング (6) を含む)
9776	ギアセット、トランスミッション、ハイレンジ (トレイル) (減速比 16.6:1) / ピニオンギア、11 歯
9776R	ギアセット、トランスミッション、ローレンジ (クロール) (減速比 40.3:1) / ピニオンギア、11 歯
9776X	ギアセット、トランスミッション、スピード (減速比 9.7:1) / ピニオンギア、11 歯
9747	ギアボックスハウジング (フロント & リア) / 2x4mm BCS (スレッドロック付き) (2) / 2x8mm BCS (4) / 3x6x2.5mm プッシング、自動潤滑 (6) / 3x16mm ピン (2)
9747X	出力軸、トランスミッション
9791	トランスミッション、コンプリート (ハイレンジ (トレイル) ギアリング) (減速比 16.6:1) (Titan® 87T モーターを含む)
9791R	トランスミッション、コンプリート (ローレンジ (クロール) ギアリング) (減速比 40.3:1) (Titan® 87T モーターを含む)
9791X	トランスミッション、コンプリート (スピード ギアリング) (減速比 9.7:1) (Titan® 87T モーターを含む)

Traxxas ツール	
3433X	ボディーリマー (アルミハンドル) ボディーリマー (プラスチックハンドル) キャップ、ボ
3433	ディーリマー
3436	はさみ、湾曲した先端
3432	はさみ、ストレートチップ
3431	スピードビット エッセンシャルセット、ヘックスおよびナットドライバー、7 ピース、プレミアムハンドル (ミディアム)、トラベルポーチ、ヘックスドライバー (ストレート: 1.5mm、2.0mm、2.5mm) およびナットドライバー (5.0mm、5.5mm、7.0mm) を含む、および 8.0mm)、1/4 インチドライブ
8712	スピードビットハンドル、ラージ (オーバーモールド) スピードビットハンドル、ミディアム (一体型) スピードビットハンドル、プレミアム (ラバー オーバーモールド)
8720	スピードビット マスターセット、六角およびナットドライバー、13 ピース、プレミアムハンドル (中)、トラベルポーチ、六角ドライバー (ストレート: 1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm)、(ボールエンド: 2.0mm、2.5mm、3.0mm)、ナットドライバー (4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm、7.0mm、8.0mm)、1/4 インチドライブ
8721	スピードビット マスターセット、ヘックスドライバー、7 ピース ストレートとボールエンド、プレミアムハンドル (ミディアム)、トラベルポーチ、ヘックスドライバー (ストレート: 1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm) が含まれています (ボールエンド: 2.0mm、2.5mm、3.0mm)、1/4" ドライブ
8722	スピードビット マスターセット、ナットドライバー、6 本入り、プレミアムハンドル (ミディアム)、トラベルポーチ、ナットドライバー (4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm、7.0mm、8.0mm)、1/4 インチドライブを含む
8710	スピードビットセット、ヘックスドライバー、2 ピースボールエンド (2.0mm、2.5mm)、1/4" ドライブ
8711	スピードビットセット、ヘックスドライバー、3 ピースボールエンド (2.0mm、2.5mm、3.0mm) 1/4" 差込角
8719	スピードビットセット、ヘックスドライバー、3 ピースストレート (1.5mm、2.0mm、2.5mm)、1/4" 差込角
8716	スピードビットセット、ヘックスドライバー、4 ピースストレート (1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm)、1/4" ドライブ
8715	スピードビットセット、ドライバー、3 ピースストレート (3mm マイナス、#1 プラス、#2 プラスビット)、1/4" ドライブ
8715X	
8714	

2748R ツールセット (1.5mm 六角レンチ / 2.0mm 六角レンチ / 2.5mm 六角レンチ / 4-way レンチ / 8mm & 4mm レンチ / Uジョイントレンチを含む)

3415 ポーチ付きツールセット (1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4mm ドライバー/4mm、5mm、5.5mm、7mm、8mm ナットドライバー/2mm、3mm、4mm マイナスドライバー/#00 プラス)、#0 プラス、#1 プラス ドライバー/4mm および 8mm レンチ/ドライバー ハンドル)

質問がある場合、または技術的なサポートが必要な場合は、Traxxas までお電話ください:

**1-888-TRAXXAS**

(1-888-872-9927) (米国居住者のみ)

ご注文、米国外からのお電話、その他の情報については、972-549-3000 までお電話ください。またはファックスで 972-549-3011 電子メール Traxxas (support@Traxxas.com) に送信してください。

**トラクサス.com**