



TRX-6® UltimateRCHauler (モデル88086-4) パーツリスト

太字の部分はオプションの付属品です。部品カテゴリと個々の部品リストはアルファベット順に並べられています。

車軸コンポーネント

8241	車軸ハウジング、フロント
8242	アクスルハウジング、中間 (TRX-6™) またはリア (TRX-4®)
8837	アクスルハウジング、リア (TRX-6™)
8227	アクスルマウントセット (コンプリート) (フロント&リア) (またはサスペンションリンク) アクスル
8836	マウントセット (リア) (またはサスペンションリンク)
8228	アクスルシャフト、フロント (左) /ドライブピン/クロスピン
8229	クスルシャフト、フロント (右) /ドライブピン/クロスピン
8060	アクスルシャフト、フロント、ヘビーデューティー (左右) (#8064フロントポータルドライブ入力ギアが必要)
8062	アクスルシャフト、フロント、ヘビーデューティー (左右) /ポータルドライブインプットギア (機械加工) (2) (組み立て済み)
8230	アクスルシャフト、リア (左) A
8231	クスルシャフト、リア (右)
8061	アクスルシャフト、リア、ヘビーデューティー (左右) /ポータルドライブ入力ギア、リア (機械加工)
8063	アクスル、リア、ヘビーデューティー (左右) (#8065リアポータルドライブ入力ギアが必要)
8233	クロスピン (2) /ドライブピン (2) (フロントアクスルシャフトを再構築するため)
8256	ポータルドライブアクスルマウント、リア (左と右)
8256X	ポータルドライブアクスルマウント、リア、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (左右) /2.5x16 CS (4)
8256A	ポータルドライブアクスルマウント、リア、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイノード化) (左右) /2.5x16 CS (4)
8256G	ポータルドライブアクスルマウント、リア、6061-T6アルミニウム (グリーンノード化) (左右) /2.5x16 CS (4)
8256R	ポータルドライブアクスルマウント、リア、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) (左右) /2.5x16 CS (4)
8252	ポータルドライブハウジング、インナー、フロント (左と右) /2.5x4 BCS (6)
8253	ポータルドライブハウジング、インナー、リア (左または右) (2) ポータルドライブハウジング、アウトター (フロントまたはリア) (2)
8251	ポータルドライブハウジング、アウトター (フロントまたはリア) (2)
8064	ポータルドライブ入力ギア、フロント (機械加工) (左または右) (必須 #8060フロントアクスルシャフト)
8257	ポータルドライブ入力ギア、フロント/ドライブピン/クロスピン
8259	ポータルドライブ入力ギア、リア
8065	ポータルドライブ入力ギア、リア (機械加工) (左または右) (必須 #8063リアアクスル)
8258	ポータルドライブ出力ギア、フロントまたはリア
8252X	ポータルハウジング、インナー (フロント)、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (2) /3x12 BCS (2)
8252A	ポータルハウジング、インナー (フロント)、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイノード化) (2) /3x12 BCS (2)
8252G	ポータルハウジング、内部 (前面)、6061-T6アルミニウム (緑化) (2) /3x12 BCS (2)
8252R	ポータルハウジング、インナー (フロント)、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) (2) /3x12 BCS (2)
8253X	ポータルハウジング、インナー (リア)、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (2) /2.5x10 CS (2)
8253A	ポータルハウジング、インナー (リア)、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイノード化) (2) /2.5x10 CS (2)
8253G	ポータルハウジング、インナー (リア)、6061-T6アルミニウム (グリーン陽極酸化) (2) /2.5x10 CS (2)
8253R	ポータルハウジング、インナー (リア)、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) (2) /2.5x10 CS (2)
8251X	ポータルハウジング、アウトター、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (2) /2.5x10 CS (12)
8251A	ポータルハウジング、アウトター、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイノード化) (2) /2.5x10 CS (12)
8251G	ポータルハウジング、アウトター、6061-T6アルミニウム (グリーンアルマイト) (2) /2.5x10 CS (12)
8251R	ポータルハウジング、アウトター、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) (2) /2.5x10 CS (12)
8255A	スタブアクスル、延長スレッド (ポータルドライブ) (2)
8267	重量、ポータルハウジング、真ちゅう (34グラム) (2) /2.5x8 CS (6) (#8251X、8251R、8251A、または8251G外部ポータルハウジングが必要)

ベアリングとブッシング

5119A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (10x15x4mm) (2)
5120A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (12x18x4mm) (2)
5104A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (4x10x4mm) (2)
5115A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (5x10x4mm) (2)
5116A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (5x11x4mm) (2)
5114A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (5x8x2.5mm) (2)
5117A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (6x12x4mm) (2)

5180A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (6x13x5mm) (2)
5103A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (7x14x5mm) (2)

ボディアクセサリ

1926年	アンテナキャップ、ビニール (2) /アンテナスプール
1726年	アンテナ、チューブ (1) /アンテナキャップ (1) /ワイヤーリテーナー (1)
1834年	ボディクリップ (12) (標準サイズ)
1834A	ボディクリップ、黒 (12) (標準サイズ)
3934	ボディクリップ、ヘビーデューティー (12) ボディクリップ、ヘビーデューティー (ブラック) (12)
3934A	ボディマウント&ポスト、フロント&リア (コンプリートセット) ボディマウント&ポスト、フロント&リア (コンプリートセット)
8215	ボディマウント&ポスト、フロント&リア (コンプリートセット) ボディマウント&ポスト、フロント&リア (コンプリートセット)
8853X	ボディマウント&ポスト、フロント&リア (コンプリートセット)
8115	ボディマウント&ポスト、フロント&リア (コンプリートセット) シャー、フォーム接着剤 (10)
4915	シャー、フォーム接着剤 (10)
8823	ボディ、TRX-6®アルティメットRCハウラー (クリア、塗装が必要) (ヘッドライト、ルーフライト、サイドミラー、デカールを含む) ボディ、TRX-6®Ultimate RC Hauler、ブラック (塗装、デカール塗布) (ヘッドライト、ルーフライト、サイドミラーを含む)
8823X	ボディ、TRX-6®Ultimate RC Hauler、ブラック (塗装、デカール塗布) (ヘッドライト、ルーフライト、サイドミラーを含む)
2514	デカールシート、レーシングスポンサー
8081	フェンダーエクステンション (4) /3x8平頭ネジ (24) (#8080ナローインナーフェンダーが必要)
8080	フェンダー、インナー (ナロー)、フロント&リア (各2本) /ロックライトカバー (8) /バッテリープレート/ボディマウント/3x8平頭ネジ (4) /2.5x6 CS (10)
8072	フェンダー、インナー、フロント&リア (各2本) /ロックライトカバー (8) /バッテリープレート/3x8フラットヘッドスクリュー (4)
9950	オフィシャルチームTraxxas®レーシングデカールセット (旗のロゴ/6色)

バンパーとスキッドプレート

8234	バンパーリング、グレー (フロントまたはリア) /2x12 CS (4) バン
8234R	バンパーリング、レッド (フロントまたはリア) /2.0x12 CS (4)
8067	バンパーマウント、フロント&リア
8067X	バンパーマウント、フロント&リア/バンパーマウント、リア (オフセット)
8237	バンパーマウント、フロント&リア/スクリーベン (4) バン
8838	パー、フロント (ブラッククローム) (組み立て済み)
8124	バンパー、フロント (幅178mm) /ウインチ/2.6x8 BCS (1) バン
8137	パー、フロント (クローム) /バンパーマウント/3x10 BCS (2)
8235	バンパー、フロント/ウインチ
8236	バンパー、リア
8838X	バンパー、リア (ブラッククローム) (レンズ組立)
8125	バンパー、リア (幅176mm)
8136	バンパー、リア (クローム) /バンパーマウント/3x8 BCS (2)
8834	バンパー、リア (トレーラーヒッチレシーバーなし)
8820	バンパー、フロント&リア
8833	サスペンションマウント、中間、TRX-6™ (1) /ベアリングキャップ (1) /サスペンションリンクマウント (左と右) /2.5x12 CS (4)
8830	サスペンションマウント、リア、TRX-6™ (1) /シャーシクロスメンバー、リア (1) /サスペンションリンクマウント (左と右)

シャーシとアタッチメント

8223	バッテリープレート/バッテリーストラップ/3x8フラットヘッドネジ (4) (#8072インナーフェンダーが必要)
8215	ボディマウント&ポスト、フロント&リア (コンプリートセット) ボ
8853X	ディマウント&ポスト、フロント&リア (コンプリートセット)
8224	ボックス、レシーバー (密封) /ワイヤーカバー/フォームパッド/シリコングリース/3x8 BCS (5) /2.5x8 CS (2)
8829X	シャーシレール、783mm (スチール) (左と右)
8081	フェンダーエクステンション (4) /3x8平頭ネジ (24) (#8080ナローインナーフェンダーが必要)
8080	フェンダー、インナー (ナロー)、フロント&リア (各2本) /ロックライトカバー (8) /バッテリープレート/ボディマウント/3x8平頭ネジ (4) /2.5x6 CS (10)
8072	フェンダー、インナー、フロント&リア (各2本) /ロックライトカバー (8本) /バッテリープレート/3x8フラットヘッドネジ (4)
8852X	フラットベッド (車輪止め付き) (TRX-6®UltimateRC Haulerの場合)
8218	フロアパン、左と右
8852R	フレームマウント、ラットベッド (4) /スティフフェナー (TRX-6®UltimateRC Haulerの場合)
8852	サイドフレーム、ラットベッド (左、右、後) (TRX-6®UltimateRC Hauler)
8845	燃料タンク (左と右) /タンクマウント (2) /ツールボックス (左と右) 取り付けプレート、ウインチ (TRX-6®UltimateRC Haulerの場合)
8844X	レシーバーボックスカバー (#8224レシーバーボックスでのみ使用& #2260 BEC) /フォームパッド/シール/シリコングリースロールバー、ラットベ
8224X	ッド (組み立て済み) (TRX-6®UltimateRC Haulerの場合)
8853	シールキット、レシーバーボックス (Oリング、シール、シリコングリースを
8225	含む)

Page2TRX-6®UltimateRCHauler : TQi Traxxas Link対応2.4GHzラジオ (モデル88086-4) パーツリスト

8240X	サーボマウント、2スピード/サーボマウント、Tロック/ワイヤークリップ
8239	サーボマウント、ステアリング/シャーシクロスメンバー
8216	ショックタワー、フロント&リア (左&右)
8833	サスペンションマウント、中間、TRX-6™ (1) /ベアリングキャップ (1) /サスペンションリンクマウント (左と右) /2.5x12 CS (4)
8830	サスペンションマウント、リア、TRX-6™ (1) /シャーシクロスメンバー、リア (1) /サスペンションリンクマウント (左と右)
8844	タイダウンバンド、ラバー (4) (TRX-6®UltimateRC Haulerのホイールチョック)
8842	トレイ、バッテリー
8844R	車輪止め、ラットベッド (4) (TRX-6®UltimateRC Haulerの場合)

ディファレンシャルコンポーネント

8840	ケーブル、Tロック、4XL (417mm)
8281	キャリア、ディファレンシャル/ディファレンシャルスライダー/Tロックフォーク
8280A	ディファレンシャルカバー、フロントまたはリア (黒)
8280X	デフカバー、フロントまたはリア (クロームメッキ) デフ
8280	カバー、フロントまたはリア (グレー)
8280R	デフカバー、フロントまたはリア (赤)
8846	差動カバー、TRX-6™中間 (黒)
8847	ディファレンシャルカバー、TRX-6™リア (ブラック) /Tロックフォーク (グレー)
8195	差動、ロック、フロントおよびリア (組み立て済み) (T-Lockケーブルとサービスを含む)
8282	ギアセット、ディファレンシャル (出力ギア (2)、スパイダーギア (4)、スパイダーギアシャフト (2))
8849	出力ドライブ、トランスミッションまたは差動 (ピンリテーナー (1) /ドライブカップ (1) /ドライブボール (1) /センターボール (1) /ドライブピン (1) /3x10スクリューピン (1) /クロスピン (黒) (1) /2.5x6 CS (スレッドロック付き) (1)) (TRX-6™アクスル構成で使用)
8295	出力ドライブ、トランスミッションまたはディファレンシャル (ピンリテーナー (1) /ドライブボール (1) /ドライブピン (1) /3x11スクリューピン (1) /クロスピン (黒) (1) /スレッドロック付き3x6 BCS (1))
8279	リングギア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル
8279R	リングギア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル (機械加工)
8287	リングギア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル (オーバードライブ、機械加工)
8288	リングギア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル (アンダードライブ、機械加工)
8297	スプール/差動ハウジングブラグ/eクリップ

ドライブラインコンポーネント

8851	キャリアシャフト、中央
8850	ハーフシャフト、センター (内部スプライン、エクストラショート (1) /外部スプライン、エクストラショート (1)) (プラスチック部品のみ)
8250	ハーフシャフト、センター (内部スプライン、フロント (2) & 内部スプライン、リア (2) /外部スプライン (2) /ピンリテーナー (4)) (プラスチック部品のみ)
8255A	スタブアクスル、延長スレッド (ボールドライブ) (2)
8833	サスペンションマウント、中間、TRX-6™ (1) /ベアリングキャップ (1) /サスペンションリンクマウント (左と右) /2.5x12 CS (4)
8269	ホイールハブ、12mm六角 (2) /スタブアクスルピン (2) (スチール)
8269X	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (4) /スクリュピン (4)
8269A	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイアルマイト) (4) /スクリュピン (4)
8269G	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (グリーンアルマイト) (4) /スクリュピン (4)
8269R	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) (4) /スクリュピン (4)

ハードウェア

1552	バックプレートネジ (3x8mmキャップヘッドマシン) (6) /ワッシャー (6) /レンチ
1834年	ボディクリップ (12) (標準サイズ) ボディ
1834A	クリップ、黒 (12) (標準サイズ)
3934	ボディクリップ、ヘビーデューティー (12) ボディクリップ、
3934A	ヘビーデューティー (ブラック) (12)
8167X	ハードウェアキット、ステンレス鋼、ビードロックリング (4輪用のステンレス鋼ハードウェアが含まれています)
5476X	六角レンチ; 1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、2.5mmボール
3647	ナット、4mmフランジ付きナイロンロック (スチール、鋸歯状)
8347	(8) ナット、4mmフランジ付きnylonロック、鋸歯状 (黒) (10)
1747R	ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (ブルーアルマイト) (4)
1747G	ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (グリーンアルマイト) (4) ナット
1747T	ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (オレンジアルマイト) (4)
1747P	ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (ピンクアルマイト) (4)
1985年	PTFEコーティングワッシャー、5x8x0.5mm (20) (ボールベアリングで使用) スク
8221	リュウビン、3x10mm (6)
3229	ネジ、2.5x10mmキャップヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2523	ネジ、2.5x10mm皿穴付きマシン (六角ドライブ) (6) ネジ
3236	ネジ、2.5x12mmキャップヘッドマシン (6)
2618	ネジ、2.5x16mmキャップヘッドマシン (6)
3215	ネジ、2.5x6mmキャップヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネジ、
2617	2.5x8mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)

3965	ネジ、2.5x8mmキャップヘッドマシン (6)
2524	ネジ、2.5x8mm皿穴付き機械 (六角ドライブ) (6) ネジ、
8299	2.6x12mmボタンヘッド、セルフタッピング (六角ドライブ) (6)
8167	ネジ、2x10mmキャップヘッド、セルフタッピング (六角ドライブ) (10)
2564	ネジ、2x8mmキャップヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネジ、
2577	3x10mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
4859	ネジ、3x10mmフラットヘッドマシン (六角ドライブ) (4)
2578	ネジ、3x12mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネジ
2579	、3x15mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2591	ネジ、3x23mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2581	ネジ、3x25mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネジ
2616	、3x27mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2582	ネジ、3x30mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2575	ネジ、3x6mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネジ、
3932	3x6mmフラットヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2576	ネジ、3x8mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
3931	ネジ、3x8mmフラットヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネジ、
3933	4x16mmボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)

LEDライト

8848	LEDライトセット (ヘッドライトとブルーフライトを含む) (#8823Rボディの場合) LEDラ
8848X	イトセット、ラットベッド (上部と下部) (TRX-6®UltimateRC Haulerの場合)
8848R	LEDライトセット、テールライト (#8838Xリアバンパーが必要)

モーター&エレクトロニクス

1926年	アンテナキャップ、vinyl (2) /アンテナスプール
1726年	アンテナ、チューブ (1) /アンテナキャップ (1) /ワイヤリテーナー (1)
2262	BEC、完全 (レシーバーボックスカバーとシールを含む) ギアセット
2064	(または2065防水サブマイクロサーボ用)
2064X	ギアセット、金属 (2065X防水サブマイクロサーボ用) ギアセット
2072X	ト、金属 (または2070、2075 serv osv)
2252	ギアセット、金属 (2250、2255サーボ用)
2072R	ギアセット、金属、高速 (2070、2075サーボ用)
8290X	モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) モーターマ
8290A	ウントプレート、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイアルマイト)
8290G	モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (緑アルマイト)
8290R	モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (赤アルマイ
3975R	ト) モーター、Titan®550、逆回転 (21回転/14ボルト) (1)
8290	プレート、モーター/アッパー平衡車カバー
2254	サーボケース、アルミ (青アルマイト) (中) (2250サーボ用) サーボ
2253	ケース、アルミ (赤アルマイト) (中) (2255サーボ用)
2251	サーボケース、プラスチック (上、中、下) /ガasket/ハードウェア (2250、2255サーボ用)
2063X	サーボケース/ガasket (2065Xメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ
5669	用) サーボホーン (スプリングとハードウェアを内蔵) (またはサミットロッキングディファ
8843	レンシャル) サーボホーン (スプリングとハードウェアを内蔵) (またはTRX-6™ロッキングディファレ
2075R	ンシャル) サーボ、デジタル高速、メタルギア (ボールベアリング)、防水サーボ、
2250	デジタルハイトルク330コアレス、メタルギア (ボールベアリング)、防水 (最適なパ
2255	フォーマンスのために推奨される#2262外部BECおよび#8247Xメタルサーボホーン)
2075X	サーボ、デジタル高トルク400ブラシレス、メタルギア (ボールベア
3025	リング)、防水 (#2262外部BECおよび#8247スチールサーボ
2261	最適なパフォーマンスのために推奨されるホーン) Servo、デジタル高トルク、メタルギア (ボールベア
2849X	リング)、防水 (低電圧検出、fwd/rev/ブレーキ)
2872X	XL-5HV 3s電子速度制御、防水 (低電圧検出、fwd/rev/ブレーキ)
2842X	2261 Yハーネス、BEC
2843X	ラジオシステム、バッテリー、充電器
2869X	4000mAh 11.1v3セル25CLiPoバッテリー
2976	5000mAh 11.1v3セル25CLiPoバッテリー
2938X	5000mAh 7.4v2セル25CLiPoバッテリー
1726年	5800mAh 7.4v2セル25CLiPoバッテリー
2943	7600mAh 7.4v2セル25CLiPoバッテリー
6548	AC-DCコンバーター、40W
8222	アダプター、Traxxas®iD®LiPoバッテリー (TraxxasIDバッテリーに適合)
2914	バランスポートを分離するため)
2923X	アンテナ、チューブ (1) /アンテナキャップ (1) /ワイヤリテーナー (1)
2940X	バッテリー充電インジケータ (緑 (4)、青 (4)、灰色 (4))
2950X	バッテリードア、送信機 (交換用または#6516、6517、6528、6529、
2960X	6530送信機)
	バッテリーストラップ (2200個の2セルおよび1400個の3セルLiPoバッテリー用)
	バッテリー、パワーセル単三アルカリ電池 (4)
	バッテリー、パワーセル、3000mAh (NiMH、7-Cフラット、8.4V)
	バッテリー、シリーズ3パワーセル、3300mAh (NiMH、7-Cフラット、8.4V)
	バッテリー、シリーズ4パワーセル、4200mAh (NiMH、7-Cフラット、8.4V)
	バッテリー、シリーズ5パワーセル、5000mAh (NiMH、7-Cフラット、8.4V)

Page3TRX-6®UltimateRCHauler : TQi Traxxas Link対応2.4GHzラジオ (モデル88086-4) パーツリスト

2983	バッテリー/充電器コンプリーターパック (#2969 2アンペアNiMHを含む) ピーク検出AC充電器 (1)、#2923X 3000mAh 8.4V 7セルNiMHバッテリー (1)
2992	バッテリー/充電器コンプリーターパック (#2970iD®充電器 (1) を含む、 #2843X 5800mAh 7.4V 2セル25CLiPoバッテリー (1)) バッテリー/充電器コンプリーターパック (#2970iD®充電器 (1) を含む、 #2849X 4000mAh 11.1v3セル25CLiPoバッテリー (1))
2991	バッテリー/充電器コンプリーターパック (#2972デュアルiD®充電器 (1))、#2869X 7600mAh 7.4V 2セル25CLiPoバッテリー (2) を含む
2262	BEC、完全 (レシーバーボックスカバーとシールを含む)
2975	充電器、DC、4アンペア (6~7セル、7.2~8.4ボルト、NiMH)
2972	充電器、EZ-Peak®デュアル、100W、NiMH / LiPo、iD®自動バッテリー識別付き
2973	充電器、EZ-Peak®Live Dual、200W、NiMH / LiPo、iD®自動バッテリー識別付き
2971	充電器、EZ-Peak®Live、100W、NiMH / LiPo、iD®自動バッテリー識別付き
2970	充電器、EZ-Peak®Plus、4アンペア、NiMH / LiPo、iD®自動バッテリー識別付き
6525	通信リンク、テレメトリエキスパンダー カバールート、TraxxasLink™ワイヤレスモジュール
6512	ヒューズ、充電器、5A (2) (#2974、2975、2977用)
2978	ギアセット (または2065防水サブマイクロサーボ用)
2064	ギアセット、金属 (2065X防水サブマイクロサーボ用) ギアセット、金属 (または2070、2075 serv os)
2064X	ギアセット、金属 (2250、2255サーボ用)
2072X	ギアセット、金属、高速 (2070、2075サーボ用)
2968X	LiPoセル電圧チェッカー/バランサー (Traxxas®iD®バッテリー用の#2938Xアダプターを含む)
2968	LiPoセル電圧チェッカー/バランサー (Traxxas®iD®バッテリー用の#2938Xアダプターが必要)
6561	マウント、テレメトリエキスパンダー (TRX-4®に適合)
6535	マウント、温度センサー (電気モーター) /ワイヤータイ/サーマルパッド
6533	受信機、マイクロ、TQi 2.4GHz、テレメトリおよびTSM (5チャンネル)
6552	シールキット、エキスパンダーボックス (Oリング、シール、シリコングリースを含む)
6526	センサー、自動検出可能、温度
6527	センサー、自動検出可能、電圧
6521	センサー、温度、電圧 (ロング)
2254	サーボケース、アルミ (ブルーアルマイト) (中央) (2250サーボ用)
2253	サーボケース、アルミ (赤アルマイト) (中) (2255サーボ用)
2251	サーボケース、プラスチック (上、中、下) /ガスケット/ハードウェア (2250、2255サーボ用)
2063X	サーボケース/ガスケット (2065Xメタルギア用、防水、サブマイクロサーボ用)
2075R	サーボ、デジタル高速、メタルギア (ボールベアリング)、防水サーボ、デジタルハイトルク330コアレス、メタルギア (ボールベアリング)、防水 (最適なパフォーマンスのために推奨される#2262外部BECおよび#8247Xメタルサーボ用)
2250	サーボ、デジタル高トルク400ブラシレス、メタルギア (ボールベアリング)、防水 (#2262外部BECおよび#8247スチールサーボ最適パフォーマンスのために推奨されるサーボ)
2075X	Serv o、デジタル高トルク、メタルギア (ボールベアリング)、防水
6553X	テレメトリエキスパンダー2.0およびGPSモジュール2.0、TQi無線システム
6550X	Telemetry Expander 2.0、TQi無線システム (#6551X GPSモジュール)
6551X	テレメトリGPSモジュール2.0、TQi無線システム (#6550Xテレメトリエキスパンダー)
6530	送信機、TQi TraxxasLink™対応、2.4GHz高出力、4チャンネル (送信機のみ)
6511	TraxxasLink™ワイヤレスモジュールY
2261	ハーネス、BEC

すぐに使えるモデル

88086-4	TRX-6®UltimateRCHauler : TQi™TraxxasLink™対応2.4GHzラジオシステムを備えた6X6電動フラットベッドトラック
---------	--

ショック (GTS)

8266	ボディ、GTSショック (アルミ、シルバーアルマイト) (1)
8266X	ボディ、GTSショック (硬質アルマイト、PTFEコーティングアルミニウム) (1)
8266A	本体、GTSショック、アルミ (青アルマイト) (1) 本体、GTSショック、アルミ (緑アルマイト) (1)
8266G	ボディ、GTSショック、アルミ (赤アルマイト) (1)
8266R	ボディ、GTSショック、アルミ (赤アルマイト) (1)
8264	キャップ&スプリングリテーナー、GTSショック (アッパーキャップ (2) /ホローボール (4) /ボトムキャップ (2) /アッパーリテーナー (2) /ロワーリテーナー (2))
8274	中空ボールセット、コンプリート、TRX-4® (アルミニウム、PTFEコーティング) マルチツール (プラスチック)
5475	ピストン、ダンパー (赤) (4) /eクリップ (8)
8261	リビルドキット、GTSショック (Xリング、Oリング、ピストン、プッシング、Eクリップ、ロッドエンド)
8262	リビルドキット、GTSショック (Xリング、Oリング、ピストン、プッシング、Eクリップ、ロッドエンド)
8263	ショックシャフト、3x47mm (GTS) (2)

8263T	ショックシャフト、3x47mm (GTS) (窒化チタンコーティング) (2)
8260X	ショック、GTS/ハードアルマイト、PTFEコーティングされたTiNシャフト付きアルミニウムボディ (スプリングリテーナー付き) (2)
8260A	ショック、GTS、アルミニウム (ブルーアルマイト) (スプリングリテーナー付き) (2)
8260G	ショック、GTS、アルミニウム (グリーンアルマイト) (スプリングリテーナー付き) (2)
8260R	ショック、GTS、アルミニウム (赤アルマイト) (スプリングで組み立て) リテーナー (2)
8260	ショック、GTS、シルバーアルミニウム (スプリングリテーナー付き) (2)

スリッパクラッチコンポーネント

8292	入カシャフト/出カシャフト (トランスミッション) 出カ
8286	シャフト (トランスケース)、フロント&リア
8254	リビルドキット、スリッパクラッチ (スチールディスク (2) /フリクションインサート (2) /4.0mm NL (1) /スプリングワッシャー (4)、メタルワッシャー (1))
8249	スリッパエリミネータープレート

スプリングス

8042	スプリング、ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.22レート、イエローストライプ) (2)
8043	スプリング、ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.30レート、ホワイトストライプ) (2) ス
8044	スプリング、ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.39レート、オレンジストライプ) (2)
8041	スプリング、ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.45レート) (2)
8040	スプリング、ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.54レート、グリーンストライプ) (2) スプリング、
8045	ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GTS) (0.61レート、ブルーストライプ) (2)

平歯車とピニオン歯車

6746	ギア、10-Tピニオン (32-p) (スチール) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュウギア、
6747	11-Tピニオン (32-p) (スチール) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュウ
3942X	ギア、12-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュウ
3943X	ギア、13-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュウ
3944X	ギア、14-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュウ
3945X	ギア、15-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュウ
3946X	ギア、16-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュウ
3947X	ギア、17-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュウ
3948X	ギア、18-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュウ
3949X	ギア、19-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュウ
3950X	ギア、20-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュウ
3951X	ギア、21-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュウ
3952X	ギア、22-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュウ
6745	ギア、9-Tピニオン (32-p) (スチール) (3mmシャフト) /セットスクリュウ
8052	平歯車、39歯 (32ピッチ) 平歯
8053	車、45歯 (32ピッチ)

ステアリングコンポーネント

8232	キャストアブロック (ポータルドライブ)、左および右/キングピンプッシング (4)
8232X	キャストアブブロック、6061-T6アルミニウム (青アルマイト)、左右
8232A	キャストアブブロック、6061-T6アルミニウム (チャコールグレーアルマイト)、左右
8232G	キャストアブブロック、6061-T6アルミニウム (グリーンアルマイト)、左右
8232R	キャストアブブロック、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト)、左右 ギア
2072X	セット、金属 (または2070、2075 serv os)
2072R	ギアセット、金属、高速 (2070、2075サーボ用)
8274	中空ボールセット、コンプリート、TRX-4® (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空
5355	ボール、背の高い中央 (2) /fセットの背の高い中空ボール (2) /ハブステア調整シム; 3.5mm (2) 、1.17mm (2)
8275	ロッドエンドセット、コンプリート (標準 (10)、角度付き10度 (8)、fセット (4))
8276	ロッドエンド (10)
8277	ロッドエンド、角度10度 (8)
2742	ロッドエンド、ロング (6) /中空ボールコネクタ (6)
8278	ロッドエンド、fセット (4)
8247	サーボホーン、ステアリング
8247X	サーボホーン、ステアリング、メタル/3x14 BCS (1)
2075R	サーボ、デジタル高速、メタルギア (ボールベアリング)、防水サーボ、デジ
2075X	タル高トルク、メタルギア (ボールベアリング)、防水シムセット、
5529	3x7x1mm (2) 、3x6x0.5mm (4) 、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャブチャャー (4)
8246	ステアリングリンク、5x60mm (1) /ドラッグリンク、5x117mm (1) (スチール)
8243	サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2)
8244	サスペンションリンク、フロント、5x63mm (アッパー) (スチール) (2) サスペンシ
8245	ョンリンク、リア、5x121mm (アッパーまたはロワー) (スチール) (2)

サスペンションリンケージ

8274 5355	中空ボールセット、コンプリート、TRX-4® (アルミニウム、PTFEコーティング) 中空ボール、背の高い中央 (2) / fセットの背の高い中空ボール (2) / バンプステア調整シム; 3.5mm (2) 、 1.17mm (2)
8275	ロッドエンドセット、コンプリート (標準 (10) 、角度付き10度 (8) 、 fセット (4))
8276	ロッドエンド (10)
8277	ロッドエンド、角度10度 (8)
2742	ロッドエンド、ロング (6) /中空ボールコネクタ (6) ロッド
8278	エンド、fセット (4)
5529	シムセット、3x7x1mm (2) 、 3x6x0.5mm (4) 、 3x7x2mm (2) /中空ボール、キャブチャアー (4)
8243	サスペンションリンク、フロント、5x100mm (下部) (スチール) (2)
8244	サスペンションリンク、フロント、5x63mm (アッパー) (スチール) (2)
8245	サスペンションリンク、リア、5x121mm (上部または下部) (スチール) (2)
8831	サスペンションリンク、リア下部、5x95mm (2) (スチール)
8832	サスペンションリンク、リアアッパー、5x76mm (2) (スチール)
8833	サスペンションマウント、中間、TRX-6™ (1) /ベアリングキャップ (1) /サスペンションリンクマウント (左と右) /2.5x12 CS (4)

チームトラクサアイテム

2514	デカルシート、レーシングスポンサー
6160X	DVD、Maxx®Power! フルスロットアクション (スリーブ)
9950	オフィシャルチームTraxxas®レーシングデカルセット (旗のロゴ/6
9909	色) Traxxas®レーシングバナー、赤と黒 (3x7フィート)

タイヤとホイール

8169T	ビードロックリング、黒 (1.9") (アルミニウム) (4) /2x10 CS (48)
8169X	ビードロックリング、青 (1.9") (アルミニウム) (4) /2x10 CS (48)
8169G	ビードロックリング、緑 (1.9") (アルミニウム) (4) /2x10 CS (48)
8169R	ビードロックリング、赤 (1.9") (アルミニウム) (4) /2x10 CS (48)
8875	センターキャップ (2) /ビードロックリング (2) (#8255A拡張スレッドスタブアックスルが必要)
8164	センターキャップ、ホイール (クローム) (4) /デカルシート (#8255A延長スレッドスタブアックスルが必要)
8176	センターキャップ、ホイール (クローム) (4) /デカルシート (#8255Aが必要) 拡張スレッドスタブアックスル)
8876R	センターキャップ、2.2"TRX-6®ビッグリグホイール、フロント (2) 、リア (2)
8174	タイヤとホイール、組み立て済み (メソッド1051.9インチブラッククロームビードロックホイール、キャニオントレイル4.6x1.9インチタイヤ、フォームインサート) (左1つ、右1つ)
8166	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (1.9"クロームホイール、キャニオントレイル4.6x1.9インチタイヤ) (2) /センターキャップ (2) /デカルシート (#8255A延長スレッドスタブアックスルが必要)
8177	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (1.9"クロームホイール、Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ) (2) /センターキャップ (2) /デカルシート (#8255A拡張スレッドスタブアックスルが必要)
8874	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (2.2"ブラックMercedes-Benz®G63®ホイール、Canyon RT 4.6x2.2"タイヤ) (2) /センターキャップ (2) /ビードロックリング (2) (#8255A延長スレッドが必要) スタブアックスル) タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (タクティカル1.9インチホイール、キャニオントレイル4.6x1.9インチタイヤ) (2)
8272X	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (TRX-4®1.9"サテンビードロックホイール、Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ) (2)
8272	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (TRX-4®1.9インチホイール、Canyon Trail 4.6x1.9インチタイヤ) (2)
8179	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (TRX-4®Sport1.9"ホイール、Canyon Trail 4.6x1.9"タイヤ) (2)
8854	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (TRX-6®BigRig 2.2"ブラッククロームホイール、Cany on RT 4.6x2.2"タイヤ、フォームインサート) (フロント) (2) タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (TRX-6®BigRig 2.2"ブラッククロームホイール、RT 4.6x2.2"タイヤのキャニー、フォームインサート) (リア) (2)
8854X	タイヤ、キャニー、RT 4.6x2.2" /フォームインサート (2) (ワイド) (直径2.2"のホイールが必要)
8270	タイヤ、キャニオントレイル4.6x1.9インチ (S1コンパウンド) /フォームインサート (2) ホイールハブ、12mm六角 (2) /スタブアックスルピン (2) (スチール)
8269	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (4) /スクリュピン (4)
8269X	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (4) /スクリュピン (4)
8269A	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイアノード化) (4) /スクリュピン (4)
8269G	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (グリーンアルマイト) (4) /スクリュピン (4)
8269R	ホイールハブ、12mm六角、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) (4) /スクリュピン (4)
8165	ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカルシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアックスル)
8175	ホイール、1.9インチ、クローム (2) /センターキャップ (2) /デカルシート (必須) #8255A拡張スレッドスタブアックスル)
8173	ホイール、メソッド105 1.9" (ブラッククローム、ビードロック) (ビードロックリングは別売り)
8173A	ホイール、メソッド105 1.9" (チャコールグレー、ビードロック) (ビードロックリングは別売り)
8268	ホイール、戦術1.9 (2)

8271	ホイール、TRX-4®1.9 (2)
8271X	ホイール、TRX-4®1.9 (サテンビードロック) (2)
8178	ホイール、TRX-4®Sport 1.9 (2)
8876	ホイール、TRX-6®ビッグリグ2.2" (フロント) (2) /センターキャップ (2)
8876X	ホイール、TRX-6®ビッグリグ2.2" (リア) (2) /センターキャップ (2)

トランスミッションコンポーネント

8283	ケーブル、Tロック (フロント)
8839	ケーブル、Tロック、3XL (298mm)
8840	ケーブル、Tロック、4XL (417mm)
8195	差動、ロック、フロントおよびリア (組み立て済み) (T-Lockケーブルとサービスを含む)
8289	ドライブハブ、2速/シフトドッグ/シフトフォーク/2速リンケージ
8293X	ギアセット、トランスミッション、メタル (18T、30T入力ギア、36T出力ギア、2x9.8ピン (5) を含む)
8291	ギアボックスハウジング (メインハウジング、フロントハウジング、カバーを含む) ギア、トランスファケース (3)
8285	グリース、プレミアム高性能 (20cc) 入力シャフト/出力シャフト (トランスミッション)
5041	モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (チャコールグレイアルマイト)
8290X	モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (緑アルマイト) モーターマウントプレート、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) 出力ドライブ、トランスミッション、または差動 (ピンリテーナ (1) /ドライブカップ)
8290A	(1) /ドライブボール (1) /センターボール (1) /ドライブピン (1) /3x10スクリュピン (1) /クロスピン (黒) (1) /2.5x6 CS (スレッドロック付き) (1)) (TRXで使用-6™アックスル構成)
8290G	出力ギア、ハイレンジ、24T (金属) 出力シャフト (トランスケース)、フロント&リア
8290R	プレート、モーター/アッパー平衡車カパー
8849	スリッパ-エリミネータープレートトランスミッションギア、シングルスピード、メタル2速変換キット
8294	
8286	
8290	
8249	
8296	
8196	

トラクサツール

3433X	ボディリマー (アルミハンドル) ボディ
3433	リマー (プラスチックハンドル)
3436	キャップ、ボディリマー
3432	はさみ、曲がった先端
3431	はさみ、ストレートチップ
8712	スピードビットエッセンシャルセット、六角およびナットドライバー、7ピース、以下が含まれます プレミアムハンドル (ミディアム)、トラベルポーチ、六角ドライバー (ストレート : 1.5mm、2.0mm、2.5mm)、ナットドライバー (5.0mm、5.5mm、7.0mm、および8.0mm)、1/4インチドライバー
8721	スピードビットハンドル、ミディアム (ワンピース)
8720	スピードビットハンドル、プレミアム、ラージ (ラバーオーバーモールド)
8722	スピードビットハンドル、プレミアム、ミディアム (ラバーオーバーモールド)
8710	スピードビットマスターセット、六角およびナットドライバー、13ピース、プレミアムハンドル (中)、トラベルポーチ、六角ドライバー (ストレート : 1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm)、(ボールエンド : 2.0mm、2.5mm、3.0mm)、およびナットドライバー (4.00mm、4.50mm、5.00mm、5.50mm、7.00mm、8.00mm)、
8711	スピードビットマスターセット、六角ドライバー、7ピースストレートおよびボールエンド、プレミアムハンドル (ミディアム)、トラベルポーチ、六角ドライバー (ストレート : 1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm) (ボールエンド : 2.0mm、2.5mm、3.0mm)、1/4"ドライブ
8719	スピードビットマスターセット、ナットドライバー、6ピース、プレミアムハンドル (中)、トラベルポーチ、ナットドライバー (4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm、7.0mm、8.0mm)、1/4"ドライブが含まれています
8716	スピードビットセット、六角ドライバー、2ピースボールエンド (2.0mm、2.5mm)、1/4"ドライブ
8716X	スピードビットセット、六角ドライバー、3ピースボールエンド (2.0mm、2.5mm、3.0mm)、1/4"ドライブ
8715	スピードビットセット、六角ドライバー、3ピースストレート (1.5mm、2.0mm、2.5mm)、1/4"ドライブ
8715X	スピードビットセット、六角ドライバー、4ピースストレート (1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm)、1/4"ドライブ
3415	ポーチ付きツールセット (1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4mmドライバー/4mm、5mm、5.5mm、7mm、8mmナットドライバー/2mm、4mm、5mmマイナスドライバー/#00プラスドライバー、#0フィリップス、および#1フィリップスドライバー/4mmおよび8mmレンチ/ドライバーハンドル

質問がある場合、または技術支援が必要な場合は、Traxxasに電話してください。

1-888-トラクサス

(1-888-872-9927) (米国居住者のみ)

注文、米国外への電話、およびその他の情報については、972-549-3000に電話してください。

または、972-549-3011にファクスしてTraxxas (support@Traxxas.com) に電子メールを送信してください。

TRAXXAS.com