



Rustler®4X4 (モデル67064-1) パーツリスト

太字の部分はオプションの付属品です。部品カテゴリと個々の部品リストはアルファベット順に並べられています。

ベアリングとブッシング	
5119A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (10x15x4mm) (2)
5119	ボールベアリング、青色ゴムシール (10x15x4mm) (2) ボールベアリング、青色ゴムシール (12x18x4mm) (2)
5120	ボールベアリング、青色ゴムシール (12x18x4mm) (2)
5116	ボールベアリング、青いゴムシール (5x11x4mm) (2)
5114	ボールベアリング、青色ゴムシール (5x8x2.5mm) (2) ボールベアリング、青色ゴムシール (6x12x4mm) (2)
5117	ボールベアリング、青色ゴムシール (6x12x4mm) (2)
5118	ボールベアリング、青色ゴムシール (8x16x5mm) (2) PTFEコーティングワッシャー、5x8x0.5mm (20) (ボールベアリングで使用)

ボディ&アクセサリ	
1926年	アンテナキャップ、vinyl (2) /アンテナスプール
1726年	アンテナ、チューブ (1) /アンテナキャップ (1) /ワイヤーリテーナー (1)
6720	ボディマウント、フロント&リア/3x12mm CS (4) /3x12mm ショルダーズクリュー (2) /3x10mmフラットヘッド小ネジ (8) /3x12mm BCS (1)
6710	ボディ補強セット (#6717ボディに適合) ボディサポート/3x12mmCS (4)
6719	ボディ、Rustler®4X4 (クリア、塗装が必要) /ウィンドウ、グリル、ライトデカルシート
6717A	ボディ、Rustler®4X4 VXL、ブルー (塗装、デカル塗布) (フロント&リアボディマウントとリアボディサポートで組み立て済み) クリップレス取り付け用)
6717G	ボディ、Rustler®4X4 VXL、グリーン (塗装、デカル塗布) (フロント&リアボディマウントとリアボディサポートで組み立て済み) クリップレス取り付け用)
6717T	ボディ、Rustler®4X4 VXL、オレンジ (塗装、デカル塗布) (フロント&リアボディマウントとクリップレスマウント用リアボディサポートで組み立てられています)
6717P	ボディ、Rustler®4X4 VXL、ピンク (塗装、デカル塗布) (フロント&リアボディマウントとクリップレスマウント用リアボディサポートで組み立てられています)
6717R	ボディ、Rustler®4X4 VXL、赤 (塗装、デカル塗布) (フロント&リアボディマウントとリアボディサポートで組み立て済み) クリップレス取り付け用)
6718X	ボディ、Rustler®4X4、ブルー (塗装、デカル塗布) (組み立て済み) フロント&リアボディマウントおよびリアボディサポートまたはクリップレスマウント)
6718	ボディ、Rustler®4X4、赤 (塗装、デカル塗布) (フロント&リアボディマウントとリアボディサポートまたはクリップレスマウントで組み立て)
6717X	ボディ、Rustler®4X4、シルバー (塗装、デカル塗布) (フロント&リアボディマウントとクリップレスマウント用リアボディサポートで組み立て)
2514	デカルシート、レーシングスポンサー
9950	オフィシャルチームTraxxas®レーシングデカルセット (旗のロゴ/6色)
6728X	スキッドプレート、ルーフ (ボディ) (青) /3x12mm CS (4) スキッドプレート、ルーフ (ボディ) (グリーン) /3x12 CS (4)
6728G	スキッドプレート、ルーフ (ボディ) (オレンジ) /3x12 CS (4)
6728T	スキッドプレート、ルーフ (ボディ) (赤) /3x12mm CS (4) スキッドプレート、ルーフ (ボディ) (白) /3x12 CS (4) スキッドプレート、ルーフ (ボディ) /3x12mm CS (4)
6721	ウィング、Rustler®4X4 (黒) /3x8 FCS (3)
6721X	ウィング、Rustler®4X4 (青) /3x8 FCS (3)
6721G	ウィング、Rustler®4X4 (緑) /3x8 FCS (3)
6721T	ウィング、Rustler®4X4 (オレンジ) /3x8 FCS (3)
6721R	ウィング、Rustler®4X4 (赤) /3x8 FCS (3)
6721A	ウィング、Rustler®4X4 (白) /3x8 FCS (3)

センタードライブライン	
5119A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (10x15x4mm) (2)
5119	ボールベアリング、青色ゴムシール (10x15x4mm) (2)
5120	ボールベアリング、青色ゴムシール (12x18x4mm) (2) ボールベアリング、青色ゴムシール (5x11x4mm) (2)
5116	ボールベアリング、青いゴムシール (5x11x4mm) (2)
5117	ボールベアリング、青いゴムシール (6x12x4mm) (2)
6893G	ベアリングアダプター、6061-T6アルミニウム (緑アルマイト) (1) / 10x15x4mmボールベアリング (黒ゴムシール) (1) (スリッパ用軸)
6893X	ベアリングアダプター、6160-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (1) / 10x15x4mmボールベアリング (青色ゴムシール) (1) (スリッパシャフト用)
7477	カバー、ギア/ワイヤーリテーナー
6814	ディファレンシャルキット、センター (コンプリート) ドライブハブ、センター、リア (1) /4x3 GS (1)
6888	ドライブハブ、フロント、焼入れ鋼 (1) /スクリューピン (1)
6888X	ドライブハブ、フロント、焼入れ鋼 (1) /スクリューピン (1)
6765	ドライブシャフト、センター、6061-T6アルミニウム (青アルマイト) (189mm) ド
6765G	ドライブシャフト、センター、6061-T6アルミニウム (緑アルマイト) (189mm)
6765A	ドライブシャフト、センター、6061-T6アルミニウム (オレンジアルマイト) (189mm)
6765R	ドライブシャフト、センター、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) (189mm)

6767	ドライブシャフト、センター、プラスチック、(黒) /スクリューピン
6883	ギアセット、センターデフ (出力ギア (2) /スパイダーギア (2) /スパイダーギアシャフト)
5148	グリース、白いリチウム
6884	ハウジング、センターデフ/Xリングガasket (2) /リングギアガasket /ブッシング (2) /5x10x0.5 TW (2) /CCS 2.5x8 (4) 入力シャフト (スリッパシャフト) /ベアリングアダプター (1) /ピン (1)
6893	モーターマウント (3x6フラットヘッド小ネジで組み立て) /3.0mm NL (1)
7460A	モーターマウント、6061-T6アルミニウム (青アルマイト) プレート、モーター
7460R	モーターマウント、6061-T6アルミニウム (青アルマイト) プレート、モーター
7490	プレート、モーター、グリーン
7490G	プレート、モーター、オレンジ
7490A	プレート、モーター、赤
7490R	リビルドキット (ヘビデューティ)、スリッパクラッチ (スチールディスク/アルミフリクションパッド (3) /スプリング (1) /2x9.8mmピン/5x8mm MW /5.0mm NL (1) /4.0mm NL (1))
5352R	リビルドキット (ヘビデューティ)、スリッパクラッチ (スチールディスク/アルミフリクションパッド (3) /スプリング (1) /2x9.8mmピン/5x8mm MW /5.0mm NL (1) /4.0mm NL (1))
5352X	リビルドキット、スリッパクラッチ (スチールディスク/フリクションパッド (3) /スプリング (1) /2x9.8mmピン/5x8mm MW /5.0mm NL (1) /4.0mm NL (1))
5552X	リビルドキット、スリッパクラッチ (スチールディスク/フリクションパッド (3) /スプリング (2) /ピン/4.0mm NL (1) /5.0mm NL (1))
2575	ネジ、3x6mmボタマウントマシン (六角ドライブ) (6) ネジ、3x6mmキャップヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2554	ネジ、3x6mmフラットヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
3932	シリコーングリース
1647年	スリッパクラッチ、コンプリート
6878	スリッパプレッシャープレート&ハブ (アルミ合金) スリッパプレッシャープレートとハブ (合金)
5556	
5351	

シャーシとアタッチメント

6726X	バッテリーホールドダウン (3) /バッテリークリップ/ホールドダウンポスト/スクリューピン/ピボットポスト/スクリュー (162mmの長さのバッテリーコンパートメントを備えた#6723Rシャーシの場合)
6724	ボックス、レシーバー (密閉型) /フォームパッド/2.5x8mm CS (4) /3x10mm CS (2)
6791	バンパー、フロント (組み立て済み、LEDライト装着済み) (4WDに適合) Rustler®)
6736	バンパー、フロント/バンパーサポート
6736X	バンパー、フロント/バンパーサポート (4WDRustler®に適合) (LEDライトキット取り付け用)
6737X	バンパー、リア/バンパーマウント (4WDRustler®に適合) (LEDライトキット取り付け用)
6737	バンパー、リア/バンパーマウント、リア
6723R	シャーシ (長さ162mmのバッテリーコンパートメント) (フラットスタイルのバッテリーパックの場合) (#7430Rフロントバルクヘッドおよび#6726Xバッテリーホールドダウンでのみ使用)
6730X	シャーシブレースキット、青 (Low-CGシャーシを搭載したRustler®4X4またはSlash 4X4モデルに適合)
6730G	シャーシブレースキット、グリーン (Low-CGシャーシを搭載したRustler®4X4またはSlash 4X4モデルに適合)
6730A	シャーシブレースキット、オレンジ (Low-CGシャーシを搭載したRustler®4X4またはSlash 4X4モデルに適合)
6730R	シャーシブレースキット、赤 (Low-CGシャーシを搭載したRustler®4X4またはSlash 4X4モデルに適合)
6776	ウイリーバー

ディファレンシャルコンポーネント

5119	ボールベアリング、青色ゴムシール (10x15x4mm) (2) ボールベアリング、青色ゴムシール (6x12x4mm) (2)
5117	ボールベアリング、青いゴムシール (8x16x5mm) (2)
5381	キャリア、ディファレンシャル/Xリングガasket (2) /リングギアガasket /6x10x0.5 TW ディファレンシャルキット、センター (コンプリート)
6780	ディファレンシャルオイルキット (各1個50cc : 10K、30K、50Kウエイト)
5136X	ギアセット、ディファレンシャル (出力ギア (2) /スパイダーギア (2) /スパイダーギアシャフト、キャリアサポート)
6882X	ギアセット、ディファレンシャル (スパイダーギア (4) /スパイダーギアシャフト (2))
6783	ハウジング、センターデフ (アルミニウム) /Xリングガasket (2) /リングギアガasket /ブッシング (2) /5x10x0.5mmPTFEコーティングワッシャー (2) /2.5x8 CCS (4) ハウジング、ディ
6781	ファレンシャル、フロントハウジング、ディファレンシャル、リア
6881	アウトプットギア、センターデフ、焼入れ鋼 (2)
6782	リングギア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル
5379R	リングギア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル (12/47レシオ) (フロント)
6778	リングギア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル (12/47レシオ) (リア)
6779	リングギア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル (機械加工、スパイラルカット) (フロント)
5379R	リングギア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル (機械加工、スパイラルカット) (リア)
6879R	

6879	リングギア、ディファレンシャル/ビニオンギア、ディファレンシャル (リ	9057	差動出力ヨークアセンブリ、非常に頑丈 (2) (左または
3965	ア) ネジ、2.5x8mmキャップヘッドマシン (6) シリコングリース		右、フロントまたはリア) (外部スプラインハーフシャフトで組み立て) (#
1647年			9080アップグレードキットで使用)
ドライブラインコンポーネント			
5119A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (10x15x4mm) (2)	9051	ドライブシャフトアセンブリ、フロント、6mmアクスル (1) / スクリューピン (1)
5119	ボールベアリング、青色ゴムシール (10x15x4mm) (2)		(左または右) を備えた非常に頑丈 (完全に組み立てられ、すぐに取り付け可能)
5116	ボールベアリング、青いゴムシール (5x11x4mm) (2)	9052	ドライブシャフトアセンブリ、リア、6mmアクスル (1) / スクリューピン (1) (左
9059X	クロスピン (2) / ドライブピン (2) (1軸を修理)		または右) を備えた非常に頑丈 (完全に組み立てられ、すぐに取り付け可能) (#
6758	ディファレンシャル出力軸 (鋼製定速ドライブシャフト用) (2)	9051R	ドライブシャフト、フロント、非常に頑丈、6mmスタブアクスルを備えた
			スチールスプライン定速 (完全なアセンブリ) (2) (#9080アップグレー
9057X	差動出力シャフト、鋼スプライン定速 (2) 差動出力ヨークアセンブ	9052R	ドライブシャフト、リア、非常に頑丈、6mmスタブアクスルを備えた
6828A	リ、極端なヘビーデューティー (2) (左または		スチールスプライン定速 (完全なアセンブリ) (2) (#9080アップ
	右、フロントまたはリア) (外部スプラインハーフシャフトで組み立て)	9080	アウトードライブライン&サスペンションアップグレードキット、非常に頑
6851A	ドライブメッシュアセンブリ、フロント、非常に頑丈 (1) (左または右) (完全に組		9080X
	み立てられ、すぐに取り付け可能) / ネジピン (1)	9080G	アウトードライブライン&サスペンションアップグレードキット、非常に頑丈、グ
6852A	ドライブメッシュアセンブリ、リア、極度のヘビーデューティー (1) (左または右) (完全に組み立		9080T
	てられ、すぐに取り付け可能) / スクリューピン (1)	9080R	アウトードライブライン&サスペンションアップグレードキット、非常に頑丈、赤
6765	ドライブシャフト、センター、6061-T6アルミニウム (青アルマイト) (189mm) ド	9043	スクリューピン、3x16mm、非常に頑丈 (6) (#9080アップグレードキット
6765G	ライブシャフト、センター、6061-T6アルミニウム (緑アルマイト) (189mm)	9038	ショックタワー、フロント、非常に頑丈、黒 (
6765A	ドライブシャフト、センター、6061-T6アルミニウム (オレンジアルマイト)		#9080アップグレードキット)
	(189mm)	9038X	ショックタワー、フロント、非常に頑丈、青 (#9080アップグレード
6765R	ドライブシャフト、センター、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) (189mm) ドライブエ	9038G	ショックタワー、フロント、非常に頑丈、グリーン (
6767	フ、センター、プラスチック、(黒) / スクリューピン		#9080アップグレードキット)
6851R	ドライブシャフト、フロント、スチールスプライン定速 (完全組	9038T	ショックタワー、フロント、非常に頑丈、オレンジ (
	立) (2)		#9080アップグレードキット)
9051X	ドライブシャフト、フロント、スチールスプライン定速 (完全組	9038R	ショックタワー、フロント、非常に頑丈、赤 (#9080アップグレードキット
	立) (2)		で使用)
6852R	ドライブシャフト、リア、スチールスプライン定速 (完全な組み	9039	ショックタワー、リア、非常に頑丈、黒 (#9080アップグレードキット
	立て) (2)		で使用)
9052X	ドライブシャフト、リア、スチールスプライン定速 (完全な組み	9039X	ショックタワー、リア、非常に頑丈、青 (#9080アップグレードキット
	立て) (2)		で使用)
9055X	ハーフシャフト、外部スプライン (鋼スプライン定速) (1)	9039G	ショックタワー、リア、エクストリームヘビーデューティー、グリーン (#9080アップグレー
6750	ハーフシャフト、外部スプライン (鋼スプライン定速) (1)		ドキットで使用)
9056X	ハーフシャフト、内部スプライン (鋼-スプライン定速) (1) ハーフ	9039T	ショックタワー、リア、非常に頑丈、オレンジ (
6751	シャフト、内部スプライン (鋼-スプライン定速) (1)		#9080アップグレードキット)
9058X	リビルドキット、スチールスプライン定速ドライブシャフト (1つのアクスル	9039R	ショックタワー、リア、非常に頑丈、赤 (#9080アップグレードキット
	シャフト用のピンとハードウェアを含む)		で使用)
6757	リビルドキット、スチールスプラインの定速ドライブシャフト (ピン、ダスト	9037	ステアリングブロック、非常に頑丈、黒 (左右) / 3x20mm
	ブーツ、潤滑油、ハードウェアを含む)		BCS (2) (#9080アップグレードキットで使用)
6854A	スタブアクスルアセンブリ、フロント、アウトター、エクストリームヘビーデューティー (1)	9037X	ステアリングブロック、エクストリームヘビーデューティー、ブルー (左右) / 3x20mm BCS
	(左または右) (内部スプラインハーフシャフトで組み立て)		(2) (#9080アップグレードキットで使用)
6853A	スタブアクスルアセンブリ、リア、アウトター、エクストリームヘビーデューティー (1) (左ま	9037G	ステアリングブロック、非常に頑丈、緑 (左右) / 3x20mm
	たは右) (内部スプラインハーフシャフトで組み立て)		BCS (2) (#9080アップグレードキットで使用)
6754	スタブアクスル、フロント、5mm (スチールスプライン定速ドライブ	9037T	ステアリングブロック、非常に頑丈、オレンジ (左右) /
	シャフト) (1)		3x20mm BCS (2) (#9080アップグレードキットで使用)
9054X	スタブ車軸、フロント、スチールスプライン定速 (1)	9037R	ステアリングブロック、非常に頑丈、赤 (左右) / 3x20mm BCS
6753	スタブアクスル、リア、5mm (スチールスプライン定速ドライブシャフト) (1)		(2) (#9080アップグレードキットで使用)
9053X	スタブ車軸、リア、スチールスプライン定速 (1)	9056	スタブアクスルアセンブリ、フロント、アウトター、エクストリームヘビーデューティー (1) (左または
			右) (内部スプラインハーフシャフトで組み立て) (
エクストリームHDアップグレードキット			
9016	ボディマウント、フロント&リア、非常に頑丈 (9055	スタブアクスルアセンブリ、リア、アウトター、エクストリームヘビーデューティー
	#9080アップグレードキット)		(1) (左または右) (内部スプラインハーフシャフトで組み立て) (
9050	キャリア、スタブアクスル、リア、エクストリームヘビーデューティー、ブラック (左右) /		#9080アップグレードキット)
	3x41mmヒンジピン (2) / 3x20mm BCS (2) (#9080アップグレードキット	9054	スタブアクスル、フロント、6mm、非常に頑丈 (#9051RスチールCVドライ
	で使用)		ブシャフトで使用)
9050X	キャリア、スタブアクスル、リア、エクストリームヘビーデューティー、ブルー (左	9053	スタブアクスル、リア、6mm、非常に頑丈 (#9052RスチールCVドラ
	右) / 3x41mmヒンジピン (2) / 3x20mm BCS (2) (#9080アップグレードキット		イブシャフトで使用)
	で使用)	9042	サスペンションピンセット、非常に頑丈、完全 (フロントおよび
9050G	キャリア、スタブアクスル、リア、エクストリームヘビーデューティー、グリーン (左		リア) (3x52mm (4)、3x32mm (2)、3x40mm (2)) (#9080アップグレードキット
	右) / 3x41mmヒンジピン (2) / 3x20mm BCS (2) (#9080アップグレードキット	9042X	サスペンションピンセット、非常に頑丈、コンプリート (フロントおよびリア)
	で使用)		(焼入れ鋼) (3x52mm (4)、3x32mm (2)、3x40mm (2)) /
9050T	キャリア、スタブアクスル、リア、エクストリームヘビーデューティー、		M2.5x0.45mm NL (8) (#9080で使用) アップグレードキット)
	オレンジ (左右) / 3x41mmヒンジピン (2) / 3x20mm BCS (2) (9069	ホイールハブ、12mm六角 (スチール)、非常に頑丈 (4) / 2x9.8mmピン
	#9080アップグレードキット)		(4) (#9080アップグレードキットおよび6mmアクスルで使用)
9050R	キャリア、スタブアクスル、リア、エクストリームヘビーデューティー、レッド	1654R	ホイールハブ、六角 (スチール) (4) / アクスルピン (4)
	(左右) / 3x41mmヒンジピン (2) / 3x20mm BCS (2) (#9080アップグレー	フロントサスペンション&ステアリング	
	ドキットで使用)	5114	ボールベアリング、ブルーバーシール (5x8x2.5mm) (2) バルクヘッドタイバー、
9032	キャスターブロック (cハブ)、非常に頑丈、黒 (左右) / 3x32mmヒ	6823	フロント&リア、アルミニウム (ブルーアルマイト) バルクヘッドタイバー、フロント
	ンジピン (2) / 3x20mm BCS (2) (#9080で使用)		&リア、アルミニウム (グリーンアルマイト)
	アップグレードキット)	6823G	バルクヘッドタイバー、フロント&リア、アルミニウム (赤アルマイト) バルクヘッ
9032X	キャスターブロック (cハブ)、非常に頑丈、青 (左右) / 3x32mmヒ		ド、フロント (または#6723Rシャーシのみ使用) キャンパーリンクセット (プラ
	ンジピン (2) / 3x20mm BCS (2) (#9080で使用)		スチック/調整不可) (フロントおよびリア) (グレー)
	アップグレードキット)		
9032G	キャスターブロック (cハブ)、非常に頑丈、緑 (左右) /		
	3x32mmヒンジピン (2) / 3x20mm BCS (2) (#9080アップグレードキット		
	で使用)		
9032T	キャスターブロック (cハブ)、非常に頑丈、オレンジ (左右) /		
	3x32mmヒンジピン (2) / 3x20mm BCS (2) (#9080アップグレードキット		
	で使用)		
9032R	キャスターブロック (cハブ)、非常に頑丈、赤 (左右) / 3x32mmヒ		
	ンジピン (2) / 3x20mm BCS (2) (#9080アップグレードキット		
	で使用)		

Page3Rustler®4X4 : TQ™2.4GHzラジオ (モデル67064-1) パーツリスト

3641	キャンパーリンクセット (プラスチック/調整不可) (フロント&リア) (ブラック)
3643X	キャンパーリンク、フロント (TUBESブルーアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強い) (83mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミニウム レンチ (1) (取り付けには#2579 3x15 BCS (4) が必要)
3643G	キャンパーリンク、フロント (TUBESグリーンアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強い) (83mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミニウム レンチ (1) (取り付けには#2579 3x15 BCS (4) が必要)
3643R	キャンパーリンク、フロント (TUBESレッドアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強い) (83mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミ レンチ (1) (取り付けには#2579 3x15 BCS (4) が必要)
6832X	キャストブロック (cハブ)、6061-T6アルミニウム (青アルマイト)、左右
6832G	キャストブロック (cハブ)、6061-T6アルミニウム (グリーンアルマイト)、左右
6832A	キャストブロック (cハブ)、6061-T6アルミニウム (オレンジアルマイト)、左右
6832R	キャストブロック (cハブ)、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト)、左右
6832	キャストブロック (cハブ)、左右
6845A	ドラッグリンク、機械加工6061-T6アルミニウム (青アルマイト) ド
6845G	ドラッグリンク、機械加工6061-T6アルミニウム (緑アルマイト)
6845T	ドラッグリンク、機械加工6061-T6アルミニウム (オレンジアルマイト) ド
6845R	ドラッグリンク、機械加工6061-T6アルミニウム (赤アルマイト)
6851A	ドライブメッシュアセンブリ、フロント、非常に頑丈 (1) (左または右) (完全に組み立てられ、すぐに取り付け可能) /ネジピン (1)
6851R	ドライブシャフト、フロント、スチールスプライン定速 (完全組立) (2)
7438	リンク、ステアリング
2742	ロッドエンド、ロング (6) /中空ボールコネクタ (6)
5529	シムセット、3x7x1mm (2)、3x6x0.5mm (4)、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャブ チャー (4)
6739	ショックタワー、フロント
6739X	ショックタワー、フロント、7075-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (1) /ボディマウン トブラケット (1)
6739G	ショックタワー、フロント、7075-T6アルミニウム (グリーンアルマイト) (1) /ボディマウン トブラケット (1)
6739R	ショックタワー、フロント、7075-T6アルミニウム (赤アルマイト) (1) /ボディ マウントブラケット (1)
6845X	ステアリングベルクランク/servo saver / servo saver spring / servo spring リテーナー/サーボホーン、ステアリング
6837X	ステアリングブロック、6061-T6アルミニウム (青アルマイト)、左右ステアリ ングブロック、6061-T6アルミニウム (緑アルマイト)、左右
6837G	ステアリングブロック、6061-T6アルミニウム (オレンジアルマイト)、 左右
6837A	ステアリングブロック、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト)、左右
6837R	ステアリングブロック、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト)、左右
6837	ステアリングブロック、左右
6854A	スタブアックスアセンブリ、フロント、アウター、エクストリームヘビーデューティー (1) (左または右) (内部スプラインハーフシャフトで組み立て)
6754	スタブアックス、フロント、5mm (スチールスプライン定速ドライブ シャフト) (1)
6732	サスペンションアームガード、フロント (2) /ガードスペーサー (2) /中空ボール (2) / 3X16mm BCS (8)
3655P	サスペンションアーム、ブルー、フロント/リア (左右)、ヘビーデューティー (2) サス
3655R	サスペンションアーム、フロント/リア (左右)、ヘビーデューティー (2)
3655G	サスペンションアーム、グリーン、フロント/リア (左右)、ヘビーデューティー (2) サス
3655T	サスペンションアーム、オレンジ、フロント/リア (左右)、ヘビーデューティー (2)
3655L	サスペンションアーム、赤、フロント/リア (左右)、ヘビーデューティー (2) サス
6834	シヨビンセット、コンプリート (フロントとリア)
6898	スウェーパーキット (フロントとリア) (フロントとリアのスウェーパーを含む) および調整可能なリンク)
6742	トールリンク、フロント&リア (成形コンボジット) (2) /中空ボール (4) (87mm センター-センター)
6742X	つま先リンク (TUBESブルーアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンよ り強い) (87mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミニウムレンチ (1)
6742G	つま先リンク (TUBESグリーンアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンよ り強い) (87mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミニウムレンチ (1)
6742R	つま先リンク (TUBES赤アルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンよ り強い) (87mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミニウムレンチ (1)

ハードウェア

1926年	アンテナキャップ、vinyl (2) /アンテナスプール
1726年	アンテナ、チューブ (1) /アンテナキャップ (1) /ワイヤーリテーナー (1)
3642	取り付けネジ、ショック (3x12mm ショルダーネジ) (6)
1552	ネジ、3x8mm キャップヘッドマシン (六角ドライブ) (6) /ワッシャー (6) / レンチ
3935	ボディクリップ (取り付けクリップ)、角度付き、90度 (10)
3935A	ボディクリップ (取り付けクリップ)、角度付き、90度 (黒) (10) ボディクリ ップ、ヘビーデューティー (12)
3934	ボディクリップ (取り付けクリップ)、角度付き、90度 (黒) (10) ボディクリ ップ、ヘビーデューティー (12)
1589年	両面粘着テープ (25mm x 25mm) (2)
2586	ネジ、3x15mm キャップヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ナット、 3mm nylon ロッキング (12)
2745	ナット、4mm フランジ付き nylon ロッキング (スチール、鋸歯状)
3647	ナット、4mm フランジ付き nylon ロッキング (スチール、鋸歯状)
1747年	(8) ナット、4mm ナイロンロッキング (10)

1747R	ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (ブルーアルマイト) (4)
1747G	ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (グリーンアルマイト) (4) ナ ット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (オレンジアルマイト) (4)
1747T	ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (ピンクアルマイト) (4)
1747P	ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (ピンクアルマイト) (4)
1747A	ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (赤アルマイト) (4) PTFE コーティングワッシャー、5x8x0.5mm (20) (ボールベアリングで使用)
1985年	ロッドエンド (12) /中空ボール (12)
5525	ロッドエンド、ショート (6) /中空ボール (6)
2742X	ネジ、2.5x5mm ボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
3347	ネジ、2.5x6mm キャップヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
3215	ネジ、2.5x8mm キャップヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
3965	ネジ、3x10mm ボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2577	ネジ、3x12mm ボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2578	ネジ、3x12mm 皿穴加工機 (6) (六角ドライブ) ネジ、 3x15mm ボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2552	ネジ、3x15mm フラットヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2579	ネジ、3x18mm ボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネ ジ、3x20mm ボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
3646	ネジ、3x23mm ボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2583	ネジ、3x30mm ボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネ ジ、3x40mm ボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2580	ネジ、3x6mm ボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2591	ネジ、3x6mm キャップヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2582	ネジ、3x6mm 皿穴マシン (6) (六角ドライブ)
2592	ネジ、3x6mm フラットヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2575	ネジ、3x8mm ボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネジ、 3x8mm フラットヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2554	ネジ、4x12mm ボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2534	ネジ、4x12mm 皿穴マシン (六角ドライブ) (6) ネジ、 4x15mm 皿穴マシン (六角ドライブ) (6)
3932	セット (グラフ) ネジ、3mm 硬化 (12)
2576	ショルダースクリュウ、ウルトラショック (3x12六角ドライブ) (6) スタブ アクスルピン (4)
3931	ワッシャー、3x6mm 金属 (12)
3937	
2542	
2546	
2743	
3642X	
2754	
2746	

LEDライト

6588	アクセサリ電源 (安定化、3V、3アンペア) /電源タップコネク タ (ケーブル付き) /3x10 BCS (2) /2.6x8 BCS (2)
6797	バンパー、フロント (LEDライト付き) (#6736フロントバンパ ーの交換)
6541X	コネクタ、電源タップ (ケーブル付き) /2.6x8 BCS (2) (テレメトリ電 圧には#6549電源タップを使用)
5893	LEDライトハーネス、リア (#5838、6737X、6777X、または6836Xリアバン パーが必要)
6795	LEDライトセット、コンプリート (LEDライト付きバンパー、ルーフを含む) LEDライト付きスキッドプレート、3ポルトアクセサリ電源、および電源タッ プコネクタ (ケーブル付き) (#6717本体に適合)
6793	LEDライトセット、コンプリート (LEDライト付きのフロントおよびリアバン パー、リアLEDハーネス、およびBEC Yハーネスを含む) (4WD Rustler®に適合)
6796	スキッドプレート、ルーフ (ボディ) (LEDライト付き) (#6717ボディに適合)
2263	Yハーネス、BECからLEDライトセット

モーター&エレクトロニクス

1726年	アンテナ、チューブ (1) /アンテナキャップ (1) /ワイヤーリテーナー (1)
2260	BECアセンブリ (完全) (12.6ボルト (3s LiPo) 最大入力 電圧)
6790	ギアアダプター、固定、Rustler®4X4
2072A	ギアセット (2070、2075サーボ用)
2272	ギアセット (2270防水サーボ用) ギアセッ ト、金属 (2250、2255サーボ用)
2252	モーターマウント (3x6フラットヘッド小ネジで組み立て) /3.0mm NL (1)
7460R	モーターマウント、6061-T6アルミニウム (青アルマイト) モー ター、Titan®12T (12ターン、550サイズ)
3785	
3351R	モーター、Velineon®3500、ブラシレス (12ゲージで組み立て) ワイヤーおよび金メッキの弾丸コネクタ) プレー ト、モーター
7490	
7490G	プレート、モーター、グリーン
7490A	プレート、モーター、オレンジ
7490R	プレート、モーター、赤
3347	ネジ、2.5x5mm ボタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
3932	ネジ、3x6mm フラットヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2254	サーボケース、アルミ (青アルマイト) (中) (2250サーボ用) サーボ ケース、アルミ (赤アルマイト) (中) (2255サーボ用)
2253	サーボケース、プラスチック (上、中、下) /ガスケット/ハードウェア (2250、2255サーボ用)
2251	サーボケース/ガスケット (2270防水サーボ用) サービスケース/ガ スケット (または2056および2075防水サーボ用) サービスギア (f または2055、2056サーボ用)
2271	サーボ、デジタル高速、メタルギア (ボールベアリング)、防水サー ボ、デジタルハイトルク (ボールベアリング)、防水
2074	
2053	
2075R	
2075	

Page4Rustler®4X4 : TQ™2.4GHzラジオ (モデル67064-1) パーツリスト

2250	サーボ、デジタル高トルク330コアレス、メタルギア (ボールベアリング)、防水
2255	サーボ、デジタル高トルク400ブラシレス、メタルギア (ボールベアリング)、防水
2075X 2270 2056	サーボ、デジタルハイトルク、メタルギア (ボールベアリング)、防水 サーボ、デジタルハイトルク、メタルギア (ボールベアリング)、防水 Servo、高トルク、防水 (青いケース)
3350R	Velineon®VXL-3sブラシレスパワーシステム、防水 (VXL-3s防水ESC、Velineon 3500モーター、および速度制御取り付けプレート (部品番号3725R))
3355R	Velineon®VXL-3s電子速度制御、防水 (ブラシレス) (fwd / rev / ブレーキ)
3018R	XL-5電子速度制御、防水 (土地バージョン、低電圧検出、fwd / rev / broken)

ラジオシステム、バッテリー、充電器

2842X	5000mAh 7.4v2セル25CLiPoID®バッテリー
2843X	5800mAh 7.4v2セル25CLiPoID®バッテリー
2869X	7600mAh 7.4v2セル25CLiPoID®バッテリー
2976	AC-DCコンバーター、40W
2938X	アダプター、Traxxas®iD®LiPoバッテリー (Traxxas iDバッテリーを個別のバランスポートに適合させます)
2943 6548	バッテリー充電インジケータ (緑 (4)、青 (4)、灰色 (4)) バッテリードア、送信機 (交換用または# 6516、6517、6528、6529、6530送信機)
2914 2923X	バッテリー、パワーセル単三アルカリ電池 (4) バッテリー、パワーセルiD®、3000mAh (NiMH、7-Cフラット、8.4V)
2940X	バッテリー、シリーズ3パワーセルiD®、3300mAh (NiMH、7-Cフラット、8.4V)
2950X	バッテリー、シリーズ4パワーセルiD®、4200mAh (NiMH、7-Cフラット、8.4V)
2960X	バッテリー、シリーズ5パワーセルiD®、5000mAh (NiMH、7-Cフラット、8.4V)
2992	バッテリー/充電器コンプリーターパック (#2970iD®充電器 (1) を含む、#2843X 5800mAh 7.4V 2セル25CLiPoID®バッテリー (1)) BECアセンブリ (完全) (12.6ボルト (3s LiPo) 最大入力電圧)
2975	充電器、DC、4アンペア (6~7セル、7.2~8.4ボルト、NiMH)
2972	充電器、EZ-Peak®デュアル、100W、NiMH / LiPo、iD®自動バッテリー識別付き
2973	充電器、EZ-Peak®Live Dual、200W、NiMH / LiPo、iD®自動バッテリー識別付き
2971	充電器、EZ-Peak®Live、100W、NiMH / LiPo、iD®自動バッテリー識別付き
2981	充電器、EZ-Peak®Plus 4s、8アンペア、NiMH / LiPo、iD®自動バッテリー識別付き
2970	充電器、EZ-Peak®Plus、4アンペア、NiMH / LiPo、iD®自動バッテリー識別付き
6525	通信リンク、テレメトリエキスパンダー
2978	ヒューズ、充電器、5A (2) (#2974、2975、2977用)
2072A 2272	ギアセット (2070、2075サーボ用) ギアセット (2270防水サーボ用)
2252	ギアセット、金属 (2250、2255サーボ用)
2968X	LiPoセル電圧チェッカー/バランサー (Traxxas®iD®バッテリー用の#2938Xアダプターを含む)
2968	LiPoセル電圧チェッカー/バランサー (Traxxas®iD®バッテリー用の#2938Xアダプターが必要)
6562 6535	マウント、テレメトリエキスパンダー (#6730シャーシプレースキットが必要) マウント、温度センサー (電気モーター) /ワイヤータイ/サーマルパッド
6519 3932	レシーバー、マイクロ、TQ 2.4GHz (3チャンネル) ネジ、3x6mm フラットヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
6552	シールキット、エキスパンダーボックス (Oリング、シール、シリコングリースを含む)
6526	センサー、自動検出可能、温度
6527	センサー、自動検出可能、電圧
6520	センサー、RPM (ロング) / 3x4mm BCS (2) / 3x4 GS
6521	(1) センサー、温度および電圧 (ロング)
2254	サーボケース、アルミ (ブルーアルマイト) (中央) (2250サーボ用)
2253	サーボケース、アルミニウム (赤アルマイト) (中央) (2255サーボ用) サーボケース、プラスチック (上、中、下) /ガスケット/ハードウェア (2250、2255サーボ用)
2271 2074	サーボケース/ガスケット (2270防水サーボ用) サービスケース/ガスケット (または2056および2075防水サーボ用)
2053	サーボギア (または2055、2056 servo s)
2075R 2075	サーボ、デジタル高速、メタルギア (ボールベアリング)、防水サーボ、デジタルハイトルク (ボールベアリング)、防水
2250	サーボ、デジタル高トルク330コアレス、メタルギア (ボールベアリング)、防水
2255	サーボ、デジタル高トルク400ブラシレス、メタルギア (ボールベアリング)、防水
2075X 2270 2056	サーボ、デジタルハイトルク、メタルギア (ボールベアリング)、防水 サーボ、デジタルハイトルク、メタルギア (ボールベアリング)、防水 Servo、高トルク、防水 (青いケース)
6553X	テレメトリエキスパンダー-2.0およびGPSモジュール2.0、TQi無線システム

6550X	Telemetry Expander 2.0、TQi無線システム (#6551X GPSモジュール)
6551X	テレメトリーGPSモジュール2.0、TQi無線システム (#6550Xテレメトリエキスパンダー)
6539	テレメトリーリガーマグネットホルダー、センターデフ/マグネット、5x2mm (1) / 3x8mm BCS (3) (#6814センターで使用)
6538	テレメトリーリガーマグネットホルダー、平歯車/マグネット、5x2mm (1) / 3x8mm CCS (3) / 3x10mm CCS (3)
6540	テレメトリーリガーマグネット、5x2mm (1)
6509R	TQi 2.4 GHz高出力ラジオシステム、2チャンネル、TraxxasLink™対応、TSM (2チャンネル送信機、5チャンネルマイクロレシーバー) TQi 2.4 GHz高出力ラジオシステム、4チャンネル、TraxxasLink™ワイヤレスモジュール、TSM (4チャンネル送信機、5チャンネルマイクロ受信機)
6507R	送信機、TQ 2.4GHz、2チャンネル (送信機のみ)
6516	送信機、TQi TraxxasLink™対応、2.4GHz高出力、2チャンネル (送信機のみ)
6528	送信機、TQi TraxxasLink™対応、2.4GHz高出力、3チャンネル (送信機のみ)
6529	送信機、TQi TraxxasLink™対応、2.4GHz高出力、4チャンネル (送信機のみ)
6530	送信機、TQi TraxxasLink™対応、2.4GHz高出力、4チャンネル (送信機のみ)
6511	TraxxasLink™ワイヤレスモジュール

すぐに使えるモデル

67064-1	Rustler®4X4 : TQ™2.4GHzラジオシステムを備えた1/10スケール4WDスタジアムトラック
---------	--

リアサスペンション

6823	バルクヘッドタイバー、フロント&リア、アルミニウム (ブルーアルマイト)
6823G	バルクヘッドタイバー、フロント&リア、アルミニウム (緑アルマイト) バルクヘッドタイバー、フロント&リア、アルミニウム (赤アルマイト) バルクヘッド
6823R	7429
3641A	キャンパーリンクセット (プラスチック/調整不可) (フロント&リア) (グレー) キャンパーリンクセット (プラスチック/調整不可) (フロント&リア) (ブラック)
3641	キャンパーリンク、リア (TUBESブルーアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強い) (73mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミレンチ (1) (取り付けには#2579 3x15 BCS (4) が必要)
3644X	キャンパーリンク、リア (TUBESグリーン陽極酸化7075-T6アルミニウム、チタンより強い) (73mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミレンチ (1) (#2579 3x15 BCS (4) 取り付けに必要) キャンパーリンク、リア (TUBES赤陽極酸化、7075-T6アルミニウム、チタンより強い) (73mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミレンチ (1) (#2579 3x15 BCS (4) 取り付けに必要) キャリア、スタブアックス (ブルー陽極酸化6061-T6アルミニウム) (リア) (左右) /3x32mmヒンジピン (2) /eクリップ (6) /ハードウェア
3644G	キャンパーリンク、リア (TUBESグリーン陽極酸化7075-T6アルミニウム、チタンより強い) (73mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミレンチ (1) (#2579 3x15 BCS (4) 取り付けに必要) キャンパーリンク、リア (TUBES赤陽極酸化、7075-T6アルミニウム、チタンより強い) (73mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミレンチ (1) (#2579 3x15 BCS (4) 取り付けに必要) キャリア、スタブアックス (ブルー陽極酸化6061-T6アルミニウム) (リア) (左右) /3x32mmヒンジピン (2) /eクリップ (6) /ハードウェア
3644R	キャリア、スタブアックス (グリーン陽極酸化6061-T6アルミニウム) (リア) (左右) /3x32mmヒンジピン (2) /eクリップ (6) /ハードウェアキャリア、スタブアックス (オレンジ陽極酸化6061-T6アルミニウム) (リア) (左右) /3x32mmヒンジピン (2) /e-clips (6) /ハードウェア キャリア、スタブアックス (リア) (2)
1952X	キャリア、スタブアックス (赤アルマイト6061-T6アルミニウム) (リア) (左右) /3x32mmヒンジピン (2) /eクリップ (6) /ハードウェア
1952G	キャリア、スタブアックス (赤アルマイト6061-T6アルミニウム) (リア) (左右) /3x32mmヒンジピン (2) /eクリップ (6) /ハードウェア
1952T	ドライブメッシュアセンブリ、リア、極度のヘビーデューティー (1) (左または右) (完全に組み立てられ、すぐに取り付け可能) /スクリーン (1)
1952年	
1952A	ドライブメッシュアセンブリ、リア、極度のヘビーデューティー (1) (左または右) (完全に組み立てられ、すぐに取り付け可能) /スクリーン (1)
6852A	ドライブメッシュアセンブリ、リア、極度のヘビーデューティー (1) (左または右) (完全に組み立てられ、すぐに取り付け可能) /スクリーン (1)
6852R	ドライブメッシュアセンブリ、リア、極度のヘビーデューティー (1) (左または右) (完全に組み立てられ、すぐに取り付け可能) /スクリーン (1)
5529	シムセット、3x7x1mm (2)、3x6x0.5mm (4)、3x7x2mm (2) /中空ボール、キャプチャされた (4)
6738	ショックタワー、リア
6738X	ショックタワー、リア、7075-T6アルミニウム (ブルーアルマイト) (1) /ボディマウントブラケット (1)
6738G	ショックタワー、リア、7075-T6アルミニウム (グリーンアルマイト) (1) /ボディマウントブラケット (1)
6738R	ショックタワー、リア、7075-T6アルミニウム (赤アルマイト) (1) /ボディマウントブラケット (1)
6853A	スタブアックスアセンブリ、リア、アウター、エクストリームヘビーデューティー (1) (左または右) (内部スプラインハーフシャフトで組み立て)
3655P	サスペンションアーム、ブルー、フロント/リア (左右)、ヘビーデューティー (2) サスペンションアーム、フロント/リア (左右)、ヘビーデューティー (2)
3655R	サスペンションアーム、フロント/リア (左右)、ヘビーデューティー (2)
3655G	サスペンションアーム、グリーン、フロント/リア (左右)、ヘビーデューティー (2) サスペンションアーム、オレンジ、フロント/リア (左右)、ヘビーデューティー (2)
3655T	サスペンションアーム、オレンジ、フロント/リア (左右)、ヘビーデューティー (2)
3655L	サスペンションアーム、赤、フロント/リア (左右)、ヘビーデューティー (2) サスペンションピンセット、コンプリート (フロントとリア)
6834	スウェイバーキット (フロントとリア) (フロントとリアのスウェイバーと調整可能ナットを含む)
6898	スウェイバーキット (フロントとリア) (フロントとリアのスウェイバーと調整可能ナットを含む)

ショックオイル

5031	オイル、ショック (20 wt. 200 cSt, 60cc) (シリコーン)
5032	オイル、ショック (30 wt. 350 cSt, 60cc) (シリコーン)
5033	オイル、ショック (40 wt. 500 cSt, 60cc) (シリコーン)
5034	オイル、ショック (50 wt. 600 cSt, 60cc) (シリコーン)
5035	オイル、ショック (60 wt. 700 cSt, 60cc) (シリコーン)
5036	オイル、ショック (70 wt. 900 cSt, 60cc) (シリコーン)

- 5037 石油、衝撃 (80 wt、1,000 cSt、60cc) (シリコーン)
- 5029 ショックオイルボトル (60cc) (ショックオイル混合用)
- 5038X ショックオイルセット (回転カルーセルラック付きの20 wt、30 wt、40 wt、50 wt、60 wt、70 wt、および80 wtのプレミアムショックオイルを含む)
- 5038 回転するカルーセルラック

ショック (GTR)

- 7466X ボディ、GTRロング (硬質アルマイト、PTFEコーティングアルミニウム) (1)
- 7466 ボディ、GTRロングショック、アルミ (ブルーアルマイト) (PTFEコーティングボディ) (1)
- 7466G ボディ、GTRロングショック、アルミ (グリーンアルマイト) (PTFEコーティングボディ) (1)
- 7466A ボディ、GTRロングショック、アルミ (オレンジアルマイト) (PTFEコーティングボディ) (1)
- 7467X ボディ、GTR xx-long (硬質アルマイト、PTFEコーティングアルミニウム) (1)
- 7467 ボディ、GTR xx-ロングショック、アルミ (ブルーアルマイト) (PTFEコーティングボディ) (1)
- 7467G ボディ、GTR xx-ロングショック、アルミ (グリーンアルマイト) (PTFEコーティングボディ) (1)
- 7467A ボディ、GTR xx-ロングショック、アルミ (オレンジアルマイト) (PTFEコーティングボディ) (1)
- 7468X キャップ&スプリングリテーナー、GTRショック (アッパーキャップ (2) /ホローボール (4) /ボトムキャップ (2) /アッパーリテーナー (2) /ロワーリテーナー (2))
- 7468 キャップ&スプリングリテーナー、GTRロング/xxロングショック (アッパーキャップ (2) /ホローボール (4) /ボトムキャップ (2) /アッパーリテーナー (2) /ロワーリテーナー (2))
- 5475 マルツール (プラスチック)
- 5158 ナット、2.5mmタイロンロックキング (12)
- 7463 リビルドキット、GTRロング/xxロングショック (Xリング、ブラダー、ピストン、ピストンナット、ショックロッドエンド、中空ボール) (2つのショックを更新)
- 5469 ロッドエンド (GTRショック) (6)
- 7464T シャフト、GTRロング、TiNコーティング (2)
- 7461 ショック、GTRロングブルーアルマイト、PTFEコーティングボディ、TiNシャフト付き (完全に組み立て済み、スプリングなし) (2)
- 7461G ショック、GTRロンググリーンアルマイト、PTFEコーティングボディ、TiNシャフト付き (完全に組み立て済み、スプリングなし) (2)
- 7461X ショック、GTRロングハードアルマイト、PTFEコーティングボディ、TiNシャフト付き (組み立て済み) (2) (スプリングなし)
- 7462 ショック、GTR xx-ロングブルーアルマイト、PTFEコーティングされたボディ、TiNシャフト付き (完全に組み立てられ、スプリングなし) (2)
- 7462G ショック、GTR xx-長さ緑色の陽極酸化処理されたPTFEコーティングされたボディ、TiNシャフト付き (完全に組み立てられ、スプリングなし) (2)
- 7462X ショック、GTR xx-長さのハードアルマイト処理されたPTFEコーティングされたボディ (TiNシャフト付き) (組み立て済み) (2) (スプリングなし)
- 8459 スプリングリテーナー、下部 (キャプチャー) (4) /2.5x10 CS (4)
- 7440 スプリング、ショック、ホワイト (GTRロング) (0.623レートオレンジ) (1ペア) スプリング、ショック、ホワイト (GTRロング) (0.653レートグリーン) (1ペア)
- 7444 スプリング、ショック、ホワイト (GTRロング) (0.767レートブラック) (1ペア)
- 7445 スプリング、ショック、ホワイト (GTRロング) (0.810レートピンク) (1ペア)
- 7448 スプリング、ショック、ホワイト (GTRロング) (0.892レートブルー) (1ペア)
- 7442 スプリング、ショック、ホワイト (GTR xx-long) (0.711レートオレンジ) (1ペア)
- 7443 スプリング、ショック、ホワイト (GTR xx-long) (0.762レートグリーン) (1ペア) スプリング、ショック、ホワイト (GTR xx-long) (0.874レートブラック) (1ペア)
- 7447 スプリング、ショック、ホワイト (GTR xx-long) (0.884レートピンク) (1ペア) スプリング、ショック、ホワイト (GTR xx-long) (1.004レートブルー) (1ペア)

ショック (プロレバアルミニウム)

- 2664 ビッグボアショックシリンドラー (ロング) (1)
- 5862 ビッグボアショック (ハードアルマイト&PTFEコーティングT6アルミニウム) (TiNシャフトとスプリングで組み立て) (フロントとリア) (4)
- 2660 ビッグボアショック (ロング) (ハードアルマイトおよびPTFEコーティングT6アルミニウム) (TiNシャフトで組み立て) スプリングなし (フロント) (2) ビッグボアショック (XX-ロング) (ハードアルマイトおよびPTFEコーティングT6アルミニウム) (TiNシャフトで組み立て) スプリングなし (リア) (2)
- 2669 ピストンヘッドセット (2穴 (2) /3穴 (2)) /ショックマウントブッシング&ワッシャー (2) (ビッグボアショック)
- 2362 リビルドキット、ウルトラショック (2ショック用)
- 1942年 ロッドエンド (長さ16、短さ4) /中空ボールコネクタ (18) /ボールねじ (2)
- 2742X ロッドエンド、ショート (6) /中空ボール (6)
- 2667 ショックキャップ、アルミ (ビッグボアショック) (2)
- 1664T ショックシャフト、焼入れ鋼、窒化チタンコーティング (ロング) (2)
- 2656T ショックシャフト、焼入れ鋼、窒化チタンコーティング (xx-ロング) (2)
- 1664 ショックシャフト、スチール、クロームフィニッシュ (ロング) (2) ショック
- 2656 シャフト、スチール、クロームフィニッシュ (xx-ロング) (2)
- 1765年 シリコンダイヤフラム (4)
- 2668 スプリングリテーナー、アッパー&ロワー (2) /スプリングプリロードスペーサー : 1mm (4) /1.5mm (2) /2mm (2) /4mm (2) /8mm (2) (ビッグボアショック)
- 6863 スプリング、フロント (プログレッシブ、+10%レート、ピンク) (2)

- 6864 スプリング、フロント (プログレッシブ、+20%レート、青) (2)
- 6862 スプリング、フロント (プログレッシブ、-10%レート、緑) (2) スプリング、フロント (プログレッシブ、-20%レート、オレンジ) (2)
- 6861
- 6857 スプリング、フロント (白) (プログレッシブレート) (2)
- 6867 スプリング、リア (プログレッシブ、+10%レート、ピンク) (2)
- 6868 スプリング、リア (プログレッシブ、+20%レート、ブルー) (2)
- 6866 スプリング、リア (プログレッシブ、-10%レート、グリーン) (2)
- 6865 スプリング、リア (プログレッシブ、-20%レート、オレンジ) (2) スプリング、リア (白) (プログレッシブレート) (2)

ショック (ウルトラショック)

- 3642 取り付けネジ、ショック (3x12mmシヨルダネジ) (6) ボディ、ウルトラショック (ロング) (グレー) (2)
- 3765A
- 3766A ボディ、ウルトラショック (XXL) (グレー) (2) マル
- 5475 チツール (プラスチック)
- 2362 リビルドキット、ウルトラショック (2ショック用)
- 1942年 ロッドエンド (長さ16、短さ4) /中空ボールコネクタ (18) /ボールネジ (2)
- 2742X ロッドエンド、ショート (6) /中空ボール (6)
- 3767 ショックキャップ (2) /ショックボトム (2)
- 8361 ショックキャップ (黒) (4) (中空ボールで組み立て)
- 3767A ショックキャップ、アルミニウム (青アルマイト) (4) (すべてのウルトラショックに適合)
- 3767G ショックキャップ、アルミニウム (緑アルマイト) (4) (すべてのウルトラショックに適合)
- 3767T ショックキャップ、アルミニウム (オレンジアルマイト) (4) (すべてのウルトラショックに適合)
- 3767P ショックキャップ、アルミニウム (ピンクアルマイト) (4) (すべてのウルトラショックに適合)
- 3767X ショックキャップ、アルミニウム (赤アルマイト) (4) (すべてのウルトラショックに適合)
- 1664T ショックシャフト、焼入れ鋼、窒化チタンコーティング (ロング) (2)
- 2656T ショックシャフト、焼入れ鋼、窒化チタンコーティング (xx-ロング) (2)
- 1765年 シリコンダイヤフラム (4)
- 3769 スプリングプリロードスペーサー : 1mm (4) /2mm (2) /4mm (2) /8mm (2)
- 3768 スプリングリテーナー、上下 (2) /ピストンヘッドセット (2穴 (2) /3穴 (2))
- 3759 スプリング、フロント (2)
- 6863 スプリング、フロント (プログレッシブ、+10%レート、ピンク) (2)
- 6864 スプリング、フロント (プログレッシブ、+20%レート、青) (2) スプリング、フロント (プログレッシブ、-10%レート、グリーン) (2)
- 6862 スプリング、フロント (プログレッシブ、-20%レート、オレンジ) (2)
- 6857 スプリング、フロント (白) (プログレッシブレート) (2) スプリング、リア (プログレッシブ、+10%レート、ピンク) (2)
- 6867 スプリング、リア (プログレッシブ、+20%レート、青) (2)
- 6868 スプリング、リア (プログレッシブ、+20%レート、青) (2)
- 6866 スプリング、リア (プログレッシブ、-10%レート、緑) (2) スプリング、リア (プログレッシブ、-20%レート、オレンジ) (2) スプリング、リア (白) (2)
- 6858 スプリング、リア (白) (プログレッシブレート) (2)
- 3760 ウルトラショック (ブラック) (ロング) (スプリングプリロードスペーサー&スプリング付きコンプリート) (フロント) (2)
- 3762 ウルトラショック (ブラック) (xx-ロング) (スプリングプリロードスペーサー&スプリング付きコンプリート) (リア) (2)
- 3760A ウルトラショック (グレー) (ロング) (スプリングプリロードスペーサー&スプリング付きコンプリート) (2)
- 3762A ウルトラショック (グレー) (xx-ロング) (スプリングプリロードスペーサー&スプリング付きコンプリート) (リア) (2)

スリッパークラッチコンポーネント

- 5119A ボールベアリング、黒色ゴムシール (10x15x4mm) (2)
- 6893G ベアリングアダプター、6061-T6アルミニウム (緑アルマイト) (1) /10x15x4mmボールベアリング (黒ゴムシール) (1) (スリッパシャフト用)
- 6893X ベアリングアダプター、6160-T6アルミニウム (青色アルマイト) (1) /10x15x4mmボールベアリング (青色ゴムシール) (1) (スリッパ用)
- 6888 ドライブハブ、センター、リア (1) /4x3 GS (1)
- 6883 ギアセット、センターデフ (出力ギア (2) /スパイダーギア (2) /スパイダーギアシャフト)
- 6884 ハウジング、センターデフ /Xリングガasket (2) /リングギアガasket/ブッシング (2) /5x10x0.5 TW (2) /CCS 2.5x8 (4)
- 6893 入力シャフト (スリッパシャフト) /ベアリングアダプター (1) /ピン (1)
- 5352R リビルドキット (ヘビードューティ-)、スリッパークラッチ (スチールディスク/アルミフリクション) パッド (3) /スプリング (1) /2x9.8mmピン/5x8mm MW /5.0mm NL (1) /4.0mm NL (1)
- 5352X リビルドキット、スリッパークラッチ (スチールディスク/フリクションパッド (3) /スプリング (1) /2x9.8mmピン/5x8mmMW /5.0mm NL (1) /4.0mm NL (1))
- 5552X リビルドキット、スリッパークラッチ (スチールディスク/フリクションパッド (3) /スプリング (2) /ピン/4.0mm NL (1) /5.0mm NL (1))
- 2554 ネジ、3x6mmキャップヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
- 6878 スリッパークラッチ、コンプリート
- 5556 スリッパブレッシャープレート&ハブ (アルミ合金)
- 5351 スリッパブレッシャープレート&ハブ (合金)

平歯車とピニオン歯車

7477	カバー、ギア/ワイヤーリテーナーギア
6790	ダブター、固定、Rustler®4X4
6746	ギア、10-Tピニオン (32-p) (スチール) (3mmシャフト) /セットスクリュー
6747	ギア、11-Tピニオン (32-p) (鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリューギア、12-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3942X	ギア、13-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3943X	ギア、14-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3944X	ギア、15-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3945X	ギア、16-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3946X	ギア、17-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3947X	ギア、18-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3948X	ギア、19-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3949X	ギア、20-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3950X	ギア、21-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3951X	ギア、22-Tピニオン (32-p)、ヘビーデューティー (機械加工、焼入れ鋼) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
3952X	ギア、9-Tピニオン (32-p) (スチール) (3mmシャフトに適合) /セットスクリュー
6745	平歯車、50歯 (0.8メートルピッチ、32ピッチと互換性あり)
6842	平歯車、50歯 (0.8メートルピッチ、32ピッチと互換性あり) (センターデフ用)
6842R	平歯車、52歯 (0.8メートルピッチ、32ピッチと互換性あり) (センターデフ用)
6843	平歯車、54歯 (0.8メートルピッチ、32ピッチと互換性あり)
6843R	平歯車、54歯 (0.8メートルピッチ、32ピッチと互換性あり) (センターデフ用)
3956	平歯車、54歯 (0.8メートルピッチ、32ピッチと互換性あり)
3956R	平歯車、54歯 (0.8メートルピッチ、32ピッチと互換性あり) (#6814 センターデフが必要)
3956X	平歯車、鋼、54歯 (0.8メートルピッチ、32ピッチと互換性あり) (#6780センターデフが必要)

ステアリングコンポーネント

1552	ネジ、3x8mmキャップヘッドマシン (六角ドライブ) (6) /ワッシャー (6) /レンチ
5114	ボールベアリング、青いゴムシール (5x8x2.5mm) (2)
6845A	ドラッグリンク、機械加工された6061-T6アルミニウム (青アルマイト)
6845G	ドラッグリンク、機械加工6061-T6アルミニウム (緑陽極酸化) ドラッグリンク、機械加工6061-T6アルミニウム (オレンジ陽極酸化)
6845T	ドラッグリンク、機械加工6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) リンケージ、ステアリング
6845R	ドラッグリンク、機械加工された6061-T6アルミニウム (赤アルマイト) リンケージ、ステアリング
7438	ロッドエンド、ショート (6) /中空ボール (6)
2742X	ステアリングバルクランク/サーボセーバー/サーボセーバースプリング/サーボスプリングリテーナー/サーボホーン、ステアリング
6742	トールリンク、フロント&リア (成形コンボジット) (2) /中空ボール (4) (中央から中央に87mm)
6742X	つま先リンク (TUBESブルーアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強い) (87mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミニウムレンチ (1)
6742G	トールリンク (TUBESグリーンアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強い) (87mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミニウムレンチ (1)
6742R	つま先リンク (TUBES赤アルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強い) (87mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミニウムレンチ (1)
2746	ワッシャー、3x6mm金属 (12)

サスペンションリンケージ

3641A	キャンパーリンクセット (プラスチック/調整不可) (フロント&リア) (グレー) キャンパーリンクセット (プラスチック/調整不可) (フロント&リア) (ブラック)
3641	キャンパーリンク、フロント (TUBESブルーアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強い) (83mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミニウムレンチ (1) (取り付けには#2579 3x15 BCS (4) が必要)
3643X	キャンパーリンク、フロント (TUBESグリーンアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強い) (83mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミニウムレンチ (1) (取り付けには#2579 3x15 BCS (4) が必要)
3643G	キャンパーリンク、フロント (TUBESレッドアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強い) (83mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミニウムレンチ (1) (取り付けには#2579 3x15 BCS (4) が必要)
3643R	キャンパーリンク、リア (TUBESブルー陽極酸化、7075-T6アルミニウム、チタンより強い) (73mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミニウムレンチ (1) (#2579 3x15 BCS (4) 取り付けに必要な) キャンパーリンク、リア (TUBESグリーン陽極酸化7075-T6アルミニウム、チタンより強い) (73mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミニウムレンチ (1) (#2579 3x15 BCS (4) 取り付けに必要な) キャンパーリンク、リア (TUBES赤陽極酸化、7075-T6アルミニウム、チタンより強い) (73mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミニウムレンチ (1) (取り付けには#2579 3x15 BCS (4) が必要)

5525	ロッドエンド (12) /中空ボール (12)
3739	スクリューピンセット (Rustler®, Bandit®, Stampede®) サス
6834	ベンションピンセット、コンプリート (フロントおよびリア)
2537	ねじ山 (20/25 / 44mm 1個) / (1) 12mm止めねじ
3644	ターンバックル、キャンパーリンク、39mm (中心から中心まで69mm) (ロッドエンドと中空ボールで組み立て) (左1つ、右1つ)
3643	ターンバックル、キャンパーリンク、49mm (中心から中心まで82mm) (ロッドエンドと中空ボールで組み立て) (左1、右1) ターンバックル、キャンパーリンク、58mm (ロッドエンドと中空ボールで組み立て) (2)

チームトラクサスアイテム

2514	デカルシート、レーシングスポンサー
6160X	DVD、Maxx®Power! フルセットトラックアクション (スリーブ)
9950	オフィシャルチームTraxxas®レーシングデカルセット (旗のロゴ/6色) Traxxas®レーシングバナー、赤と黒 (3x7フィート)

タイヤとホイール

5116	ボールベアリング、青いゴムシール (5x11x4mm) (2)
5854	ハブリテナー、17mmハブ、M4 X 0.7 (4) (#5853X、#6856X、#6469)
3647	ナット、4mmフランジ付きnylonロックリング (スチール、鋸歯状) (8)
1747R	ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (青アルマイト) (4)
1747G	ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (緑アルマイト) (4)
1747T	ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (オレンジアルマイト) (4)
1747P	ナット、アルミニウム、フランジ付き、鋸歯状 (4mm) (ピンクアルマイト) (4)
1985年	PTFEコーティングワッシャー、5x8x0.5mm (20) (ボールベアリングで使用)
1647年	シリコングリース
2754	スタブアックスルビン (4)
4175	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (2.8") (オールスターブラックルームホイール、パドルタイヤ、フォームインサート) (ニトロリア/4WD電動フロント/リア) (2) (TSM定格)
3669A	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (2.8") (オールスターブラックルームホイール、タロンタイヤ、フォームインサート) (フロント/リア、スタンビード4x4) (2)
3669	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (2.8") (オールスタークロームホイール、タロンタイヤ、フォームインサート) (フロント/リア、スタンビード4x4) (2)
6773G	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (2.8") (RXT 4X4グリーンホイール、Talon Extremeタイヤ、フォームインサート) (4WD電動フロント/リア、2WD電動フロントのみ) (2) (TSM定格)
6775X	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (2.8") (RXTブラック&クロームホイール、Anaconda®タイヤ、フォームインサート) (4WD電動フロント/リア、2WD電動フロントのみ) (2) (TSM定格)
6773X	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (2.8") (RXTブラッククロームホイール、Talon Extremeタイヤ、フォームインサート) (4WD電動フロント/リア、2WD電動フロントのみ) (2) (TSM定格)
6775	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (2.8") (RXTブラックホイール、Anaconda®タイヤ、フォームインサート) (4WD電動フロント/リア、2WD電動フロントのみ) (2) (TSM定格)
6773	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (2.8") (RXTブラックホイール、Talon Extremeタイヤ、フォームインサート) (4WD電動フロント/リア、2WD電動フロントのみ) (2) (TSM定格)
6775G	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (2.8") (RXTグリーンホイール、Anaconda®タイヤ、フォームインサート) (4WD電動フロント/リア、2WD電動フロントのみ) (2) (TSM定格)
6775A	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (2.8") (RXTオレンジホイール、Anaconda®タイヤ、フォームインサート) (4WD電動フロント/リア、2WD電動フロントのみ) (2) (TSM定格)
6773A	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (2.8") (RXTオレンジホイール、Talon Extremeタイヤ、フォームインサート) (4WD電動フロント/リア、2WD電動フロントのみ) (2) (TSM定格)
6773R	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (2.8") (RXTサテンクロームホイール、Talon Extremeタイヤ、フォームインサート) (4WD電動フロント/リア、2WD電動フロントのみ) (2) (TSM定格)
6792	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (黒の2.8インチホイール、Sledgehammer®タイヤ、フォームインサート) (4WD電動フロント/リア、2WD電動フロントのみ) (2) (TSM定格)
6771	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (2.8") (オールスタークロームホイール、Maxx®タイヤ、フォームインサート) (2)
6770	タイヤ、Maxx®2.8" (2) /フォームインサート (2)
3671	タイヤ、タロン2.8" (2) /フォームインサート (2) タイヤ、Talon EXT 2.8" (2) /フォームインサート (2)
6769	ホイールハブ、六角 (リア) (2) /スタブアックスルビン (2)
1654	ホイールハブ、六角 (ブルーアルマイト、軽量アルミニウム) (2) /アックスルビン (2)
1654X	ホイールハブ、スプライン付き、17mm、ショート (4) /ホイールナット、スプライン付き、17mm (4) (青陽極酸化) /ハブリテナー-M4 X 0.7 (4) /アックスルビン (4) /レンチ、5mm
6856X	ホイールナット、スプライン付き、17mm (ブルーアルマイト) (4)
5353	ホイールレンチ、スプライン付き、17mm
5480X	ホイール、オールスター-2.8" (ブラッククローム) (フロント/リア、スタンビード4x4) (2)
5576A	ホイール、オールスター-2.8" (クローム) (スタンビード4x4フロントまたはリア) (2)
5576	ホイール、RXT 2.8" (黒) (2)
6772	ホイール、ツインスポーク2.8" (クローム) (フロント/リア、スタンビード4x4) (2)
5572	ホイール、ツインスポーク2.8" (クローム) (フロント/リア、スタンビード4x4) (2)

トラクサスツール

3433X	ボディリーマー (アルミハンドル) ボディ
3433	リーマー (プラスチックハンドル)
3436	キャップ、ボディリーマー
3432	はさみ、曲がった先端
3431	はさみ、ストレートチップ
8712	スピードビットエッセンシャルセット、六角およびナットドライバー、7ピース、プレミアムハンドル (中)、トラベルポーチ、六角ドライバー (ストレート : 1.5mm、2.0mm、2.5mm) およびナットドライバー (5.0mm、5.5mm、7.0mm、および 8.0mm)、1/4インチドライブ
8721	スピードビットハンドル、ミディアム (ワンピース)
8720	スピードビットハンドル、プレミアム、ラージ (ラバーオーバーモールド) スピー
8722	ドビットハンドル、プレミアム、ミディアム (ラバーオーバーモールド)
8710	スピードビットマスターセット、六角およびナットドライバー、13ピース、以下が含まれます プレミアムハンドル (ミディアム)、トラベルポーチ、六角ドライバー (ストレート : 1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm)、(ボールエンド : 2.0mm、2.5mm、3.0mm)、およびナットドライバー (4.00mm、4.50mm、5.00mm、5.50mm、7.00mm、8.00mm)、
8711	スピードビットマスターセット、六角ドライバー、7ピースストレートおよびボールエンド、 プレミアムハンドル (中)、トラベルポーチ、六角ドライバーが含まれています (ストレート : 1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm) (ボールエンド : 2.0mm、2.5mm、3.0mm)、1/4"ドライブ
8719	スピードビットマスターセット、ナットドライバー、6ピース、プレミアムハンドル (中)、 トラベルポーチ、ナットドライバー (4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm、7.0mm、8.0mm)、1/4"ドライブが含まれています
8716	スピードビットセット、六角ドライバー、2ピースボールエンド (2.0mm、2.5mm)、 1/4"ドライブ
8716X	スピードビットセット、六角ドライバー、3ピースボールエンド (2.0mm、2.5mm、 3.0mm)、1/4"ドライブ
8715	スピードビットセット、六角ドライバー、3ピースストレート (1.5mm、2.0mm、 2.5mm)、1/4"ドライブ
8715X	スピードビットセット、六角ドライバー、4ピースストレート (1.5mm、2.0mm、 2.5mm、3.0mm)、1/4"ドライブ
2748R	ツールセット (1.5mm六角レンチ/2.0mm六角レンチ/2.5mm六角レン チ/4方向レンチ/8mm&4mmレンチ/Uジョイントレンチを含む)
3415	ポーチ付きツールセット (1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4mm ドライバー/4mm、5mm、5.5mm、7mm、8mmナットを含む) ドライバー/2mm、4mm、5mmマイナスドライバー/#00フィリップス、 #0フィリップス、および#1フィリップスドライバー/4mmおよび8mmレンチ/ ドライバーハンドル

ターンバックルとねじ山ロッド

3643X	キャンパーリンク、フロント (TUBESブルーアルマイト、7075-T6アルミニウム、 チタンより強い) (83mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミニウム レンチ (1) (取り付けには#2579 3x15 BCS (4) が必要)
3643G	キャンパーリンク、フロント (TUBESグリーンアルマイト、7075-T6アルミニウム、 チタンより強い) (83mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミレン チ (1) (取り付けには#2579 3x15 BCS (4) が必要)
3643R	キャンパーリンク、フロント (TUBESレッドアルマイト、7075-T6アルミニウム、 チタンより強い) (83mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミレン チ (1) (取り付けには#2579 3x15 BCS (4) が必要)
3644X	キャンパーリンク、リア (TUBESブルー陽極酸化、7075-T6アルミニウム、 チタンより強い) (73mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミニウムレンチ (1) (#2579 3x15 BCS (4) 取り付けに必要な) キャンパーリンク、リア (TUBESグリーン陽極酸化7075-T6アルミニウム、チタンより強い) (73mm) (2) /ロッドエンド (4) /アルミニウムレンチ (1) (#2579 3x15 BCS (4) 取り付けに必要な) キャンパーリンク、リア (TUBES赤陽極酸 化、7075-T6アルミニウム、チタンより強い) (73mm) (2) /ロッドエン ド (4) /アルミニウムレンチ (1) (取り付けには#2579 3x15 BCS (4) が 必要)
3644G	ロッドエンド (12) /中空ボール (12)
3644	ターンバックル、キャンパーリンク、39mm (中心から中心まで 69mm) (ロッドエンドと中空ボールで組み立て) (左1つ、右1つ)
3643	ターンバックル、キャンパーリンク、49mm (中心から中心まで 82mm) (ロッドエンドと中空ボールで組み立て) (左1つ、右1つ)
5539	ターンバックル、キャンパーリンク、58mm (ロッドエンドと中空ボールで組 み立て) (2)

質問がある場合、または技術支援が必要な場合は、Traxxasに電話してください。

1-888-トラクサス

(1-888-872-9927) (米国居住者のみ)

注文、米国外への電話、およびその他の情報については、972-549-3000に電話してください。

または、972-549-3011にファックスしてTraxxas (support@Traxxas.com) に電子メールを送信してください。

TRAXXAS.com