

Impresora en Color/  
MFP en Color

# RICOH M C251FW P C311W

☑ Copiadora ☑ Impresora ☑ Fax ☑ Escáner



## Acelera tu negocio con un dispositivo en Color A4 simple y potente


Inicia la aceleración de tu negocio con esta nueva impresora multifunción A4 Color M C251FW e Impresora de una sola función P C311W. Estos dispositivos seguros y potentes imprimen hasta 25 páginas por minuto con un veloz escaneo de un solo paso para digitalizar el documento fácilmente. No te preocupes, ¡estos dispositivos son fáciles de usar desde la instalación y lo suficientemente compactos como para caber en espacios pequeños en tu oficina!

### Características Principales:

- 25 ppm en Color (A4)
- Fácil instalación y mantenimiento del dispositivo con el Toner AIO
- Emulación PostScript3 y PDF incluida como standard
- Soporte a Locked Print y notificación de Llegada Automática de Toner por @Remote
- Impresión móvil con etiqueta NFC integrada en el panel y AirPrint
- Alimentador de Documento de un Solo Paso de 50 hojas para copias de originales en tamaño Legal y cristal de exposición A4 para copiar, escanear y enviar por fax (M C251FW)
- Seguridad mejorada (TLSv1.3, SNMPv3, SMTP sobre SSL/TLS, SMB3.1.1, anulación SMB DFS SSLv3/TLS1.0)
- Conexión inalámbrica fácil y estándar con el Wi-Fi Direct

## Trabajo desde Casa

Los nuevos dispositivos de nivel de entrada de Ricoh, ofrecen todas las ventajas que tus clientes necesitan para trabajar desde cualquier lugar con conectividad, movilidad, panel de control completo y facilidad de uso simplificada. Un paquete compacto y asequible con un rendimiento confiable con un diseño de acceso frontal fácil de mantener para brindarle productividad sin problemas.



# RICOH M C251FW / P C311W

## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

### M C251FW

### P C311W

#### GENERAL

Configuración	De Mesa	
Tecnología	Laser	
Tiempo de calentamiento	20 segundos	
Velocidad de primera producción: B/N	9,4 segundos (ABC A4 / Carta)	
Primera velocidad de producción: a todo color	9,8 segundos (ABC A4 / Carta)	
Velocidad de producción continua	25 ppm (A4) / 26 ppm (Carta)	
Memoria: estándar	256 MB	
Memoria: máximo	256 MB	
Capacidad SPDF	50 hojas	—
Ciclo de trabajo	65.000	
Dúplex	Sí	
Peso	66.1 lbs. (30 kg)	55.1 lbs. (25 kg)
Dimensiones: An x P x A	16.5" x 19.4" x 18.6" (420 x 493 x 473 mm)	15,7" x 17,7" x 13,1" (400 x 450 x 334 mm)
Fuente de energía	120-127V 60 Hz / 220-240V 50-60Hz	

#### COPIADORA (M C251FW SOLAMENTE)

Velocidad de primera copia	Negro: 20 segundos o menos (A4 / Carta ABC) Color completo: 20 segundos o menos (A4 / Carta AQBC)	—
Copiado múltiple	Hasta 99 copias	—
Resolución	Cristal de exposición: 600 x 600 ppp SPDF: 300 x 600 dpi	—
Zoom	Del 25% al 400% en pasos del 1% con 9 ajustes preestablecidos	—

#### IMPRESORA (ESTÁNDAR)

CPU	400MHz	350MHz
Proceso de Impresión	Escaneo de rayo láser, impresión electrofotográfica	
Idioma de la impresora: estándar	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ emulado	
Resolución de impresión: máximo	2.400 x 600 ppp	
Fuentes: estándar	PCL (80 fuentes), PS3 (80 fuentes)	
Interfaces estándares	Ethernet 10 base-T/100 base-TX, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n), USB 2.0	
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint™, Mopria®, WiFi Direct	
Entornos Windows®	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019	
Entornos Mac OS	Mac OS 10.10 – 11	
Ambientes UNIX	Entorno Linux™	

#### ESCÁNER (SOLO M C251FW)

Escaneando: B/N	21 ipm	—
Escaneo: a todo color	12 ipm	—
Resolución: estándar	300 ppp	—
Resolución: máxima	Cristal de exposición: 1.200 ppp; TWAIN: 75 - 19.200 ppp	—
Método de Compresión	B&N (TIFF (MH, MR, MMR), JPEG (escala de grises), PDF), Color (PDF, JPEG)	—
Formatos de Archivos.	Página Única: TIFF, JPEG, PDF Multi Página: TIFF/PDF	—
Drivers agrupados	TWAIN de Red	—
Modos de Escaneo	E-mail, Carpeta, USB	—

#### FAX (SOLO M C251FW)

Circuito/Compatibilidad	PSTN, PBX	—
Velocidad de Transmisión	3 segundos	—
Velocidad del módem: máxima	33.6 Kbps con retraso auto a 2.4 Kbps	—
Método de Compresión	MH, MR, MMR, JBIG	—
Velocidad de Escaneo	Menos de 20 spm (A4/Carta ABC) (203 x 9,77 mm)	—
Tamaño de Página de Memoria	2.5MB (100 páginas se almacenan con MMR / ITU#1 Std)	—
Tamaño de Memoria SAF	Estándar: 2,5 MB (100 páginas aprox.)	—
Internet fax	Estándar:	—
LAN fax	Estándar:	—

# RICOH M C251FW / P C311W

## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

M C251FW

P C311W

### MANEJO DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado	Bandeja estándar A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Carta, Medio Carta; Sobre C5, C6 y C10; Tamaño personalizado: Bandeja Bypass 90x148mm a Oficio: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Carta, ½ Carta; Sobre C5, C6 y C10; Tamaño personalizado: 90x148mm a Oficio:	
Entrada de papel: estándar	251 hojas	
Entrada de papel: máximo	751 hojas	
Salida de papel: estándar	150 hojas	
Gramaje del papel	Bandeja estándar: 60 – 163 g/m <sup>2</sup> Bandeja opcional: 60 – 105 g/m <sup>2</sup> Bypass: 60 – 163 g/m <sup>2</sup> Duplex: 60 – 90 g/m <sup>2</sup>	
Tipos de papel	Bandeja estándar: Normal, Reciclado, Membrete, Preperforado, Etiquetas, Sobres Bandeja Bypass : Normal, Reciclado, Membrete, Preperforado, Etiquetas, Sobres Bandeja Opcional : Normal, Reciclados, Membres, Preperforadas	



### ECOLOGÍA

Consumo de energía: máximo	Menos de 1.300 W	
Operación de consumo de energía B/N	428 W	420 W
Operación de consumo de energía: a todo color	469 W	461 W
Consumo de energía: listo	34.5 W	30.5 W
Consumo de energía: reposo	0.7 W	0.64 W
TEC <sup>1</sup>	0.32 KVH	0.32 KVH
ENERGY STAR®	Certificado	
EPEAT®	Silver Rated*	
	*La clasificación EPEAT Silver es aplicable solo en los EE. UU.	

### OPCIONES DE MANEJO DE PAPEL

1 x Unidad de alimentación de papel de 500 hojas (TK1220)	Tamaño de papel: A4, Carta; Peso del papel: 60 – 105 g/m <sup>2</sup> * *Se puede instalar un máximo de una bandeja opcional en el dispositivo.
---	--

### MATERIALES CONSUMIBLES

Toner de inicio	Negro: 1.000 impresiones; Cian: 1.000 impresiones; Magenta: 1.000 impresiones; Amarillo: 1.000 impresiones
Toner: negro	6.900 impresiones
Toner: cian	6.300 impresiones
Toner: magenta	6.300 impresiones
Toner: amarillo	6.300 impresiones
Frasco de tóner de desecho	25.000 impresiones
Método de medición del rendimiento de toner ISO/IEC 19798	

<sup>1</sup> El valor de TEC se mide en función del método de prueba ENERGY Star Ver.3.0.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para obtener el máximo desempeño y rendimiento, recomendamos el uso de piezas y suministros originales de Ricoh. Algunas características pueden requerir opciones y/o cargas adicionales.

## Ricoh America Latina, Inc.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información en:



[www.ricoh-americalatina.com/en](http://www.ricoh-americalatina.com/en)



Certificado ISO9001  
Certificado ISO14001  
Certificado ISO27001

**RICOH**  
imagine. change.

Toda la marca de fábrica y/o nombres del producto son marcas registradas de sus dueños respectivos. Las especificaciones y el aspecto externo están sujetos a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color que se muestra en el folleto. Las imágenes de este folleto no son fotografías reales y pueden aparecer ligeras diferencias en los detalles. Copyright ©2021 Ricoh America Latina, Inc. Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh America Latina, Inc.