

MORF

REMOVABLE L300



BATTERY & FIRST TIME USE INFORMATION

Headlamp Alkaline Battery Installation

The main battery pack (located on the rear of the headlamp) is removable. The rear battery pack is not required during use as a flashlight/magnet light of lantern.

To install the alkaline batteries:

- Locate the rear alkaline battery pack and four AA batteries (included).
- Insert each alkaline battery inside the rear battery pack, ensuring the polarity is indicated by the arrows inside the battery pack.
- You will hear each alkaline battery click into place as they are installed.

Headlamp Alkaline Battery Life

- Alkaline battery life will vary depending on:
 - Brand & freshness of batteries
 - Temperature (for optimum use, use only between 32°F and 100°F)
 - Settings used
 - Duration of use

Flashlight/Magnet Light & Lantern (Head) Lithium Polymer Rechargeable Battery

Life & Safety

- A lithium polymer rechargeable battery has been factory installed in your MORF L300 headlamp. It can hold up to 800 times more charge than standard alkaline batteries.
- Only the headlamp mount should be used to charge the battery.
- Police Security® Flashlights is not responsible for any damage caused by using any other methods of charging the battery.
- Do not charge in the vicinity of flammable liquids or gases.
- Always connect to power in a dry and suitable location.

Flashlight/Magnet Light & Lantern (Head) Lithium Polymer Battery

Charging Instructions

- Part to first use: 1) Use the flashlight's lithium polymer battery simply by removing the head to the headlamp mount.
- The magnets will work to guide the head into the headlamp mount.
- Never force the head click back into the headlamp housing.
- You will hear the head click back into place when it is fully seated.
- Four premium quality alkaline AA batteries will re-charge the head up to two full charge cycles before the battery is fully depleted.
- Full charge cycle takes up to 70 minutes to complete.
- MORF L300 is still operable as a headlamp while head recharges.

CONFIGURATIONS

Headlamp when head is attached; MORF L300 is a headlamp

STANDARD	HIGH	LOW
LUMENS	300	90
RUNTIME	5H	7H
BEAM DISTANCE	50M	25M

Headlamp Light Activation (Image 1):

- Press the button on the head or rear battery pack to activate the light.
- There are two modes: High and Low
- To cycle through the modes, press the power button on the head

Power Button



Rear Battery Pack



Image 1

Comfort Strap (Image 2):

- Always make sure the MORF L300 is properly secured to your head while in use as a headlamp.
- The comfort strap is designed to hold the headlamp on the side head strap and/or the top strap.
- Reposition as necessary during use to ensure a secure fit.
- It is normal for the comfort strap to need adjustments during and between uses.




Image 2

CONFIGURATIONS

Flashlight/Magnet Light & Lantern when detached; MORF L300 is a rechargeable flashlight that's also a magnet light and a lantern

STANDARD	HIGH	LOW
LUMENS	120	40
RUNTIME	2.5H	3.5H
BEAM DISTANCE	30M	15M

Flashlight/Magnet Light Activation:

- The flashlight/magnet light is activated by a factory installed lithium polymer battery.
- The lithium polymer battery is permanent and should never be recharged.
- Press the power button on the flashlight/magnet light to activate the light.
- Attach flashlight to any sturdy metal surface for use as a lantern.
- There are two modes: High and Low
- To cycle through the modes, press the power button on the flashlight/magnet light.
- A full charge cycle takes up to 70 minutes to complete.

Lantern Light Activation (Image 3):

- To use the lantern features, slide the top upward from the top of the headlamp.
- Use the two hooks to hang.

STANDARD	HIGH	LOW
LUMENS	80	20
RUNTIME	2.5H	3.5H
BEAM DISTANCE	8M	4M




Image 3

CONFIGURATIONS

Head Battery Power Indicator (Image 4):

- Red: The lithium polymer battery is recharging.
- Green: Displays for 10 seconds when the lithium polymer battery is fully charged.
- Blue: Displays for 10 seconds when the lithium polymer battery is of or below 50% charge.
- No light: The lithium polymer battery is out of current in use.

Power Button & Light Power Indicator



Image 4

Secondary Headlamp L300's secondary headlamp

STANDARD	HIGH
LUMENS	80
RUNTIME	5H
BEAM DISTANCE	20M

Secondary Headlamp Light Activation (Image 5):

- The rear battery pack controls power to the secondary headlamp.
- To illuminate the head from the mount, activate a sensor to illuminate the secondary headlamp.
- To remove the head from the mount, place one hand on the top of the headlamp and the other on the bottom of the head at the top and bottom between your attached head at the top and bottom between your attached head.
- At the same time, use your other hand grasp the attached head at the top and bottom between your attached head.
- Gently pull the head away from the mount.
- COB inside the headlamp mount will automatically turn off.
- COB inside the headlamp mount will automatically turn off when the head is connected to the headlamp mount (this is the normal light).



Image 5




Image 5

SAFETY WARNINGS

General:

- Not recommended for use under 12 years of age.
- A responsible adult must supervise use by children.
- Never stare into or point device's eyes directly into the beam.
- Do not use the device in a way that could cause eye damage, including indirect or accidental occurrences.

Alkaline Batteries:

- Alkaline batteries only. Do not mix old and new.
- NEVER USE RECHARGEABLE BATTERIES – could cause spark, short circuit or over-heating.
- Do not use the device in a way that could cause damage to the device or the user.
- Do not expose to extreme heat, for storage.
- Do not expose to extreme cold, for storage.
- Batteries must be recycled or disposed of properly.

Comfort Strap:

- Do not place the comfort strap around any body parts.
- This includes the neck, arms, and legs.
- Please only wear secured to your head.

MAINTENANCE

- There are a number of user replaceable parts for this device, including the alkaline batteries and the comfort strap.
- Remove alkaline batteries prior to storage to maintain the life of the device.
- Never submerge any component.
- Allow to fully dry before powering on.

POLICE SECURITY® FLASHLIGHTS LIMITED LIFETIME WARRANTY


Police Security® Flashlights stands behind its products with a limited lifetime manufacturer's warranty. Any item that is found to be defective under normal use can be replaced at no cost. This warranty does not cover normal wear and tear, nor damage resulting from misuse or accidents. Batteries are not covered by warranty.

REPAIRS / SPARE PARTS


If your Police Security® flashlight has a manufacturer's defect, it can be replaced at no cost. This warranty does not cover normal wear and tear, nor damage resulting from misuse or accidents. Batteries are not covered by warranty.

For more information, please refer to: <http://policesecurity.com/shippingandwarranty/>

Headlamp



Secondary Headlamp




Removable Flashlight



Magnet Flashlight



Lantern with Hooks



USER MANUAL & SAFETY WARNINGS

always available on our website at policesecurity.com/usermanuals

This product is protected by US and International patents pending. For patent information please refer to policesecurity.com/patents.

MORF

REMOVABLE L300



INFORMACIÓN DE PRIMER USO

Instalación de las Baterías Alcalinas en la Lámpara para la Cabeza

El compartimento de las baterías (ubicado en la parte posterior de la correa ajustable) es el principal fuente de energía del MORF L300. Las baterías de la parte posterior de la correa no son requeridas cuando se utiliza como lámpara para la cabeza.

Instalación de las baterías alcalinas:

- Ubique el compartimento posterior de las baterías.
- Inserte cada batería alcalina dentro del compartimento, siguiendo la dirección indicada por las flechas.
- Se recomienda un día al menos cada uno de las baterías.

Vida Útil de las Baterías Alcalinas en la Lámpara para la Cabeza

La vida útil de las baterías alcalinas varía dependiendo:

- Modo y fecha de fabricación de las baterías.
- Temperatura (de preferencia usar solo entre 32 y 104 grados Fahrenheit)
- Otros factores de uso.

Vida Útil de la Batería Recargable de Lito de la Lámpara/Luz con Imán, Lámpara (Cabeza) y Medidas de Seguridad

- Una batería recargable de lito ha sido instalada desde la fábrica en la cabeza de su MORF L300.
- Después de haber usado la batería, asegure la tapa 500 veces antes de que haya un decremento notable en la capacidad de la batería.
- Solo puede almacenar el soporte de la lámpara para la cabeza Police Security® Flashlights no es responsable por ningún daño causado por usar cualquier otro método para cargar la batería.
- Siempre conecte a la electricidad en una área seca y apropiada.
- Siempre conecte a la electricidad antes de usar la batería.

Instrucciones para Cargar la Lámpara/Luz con Imán & Lámpara (Cabeza) con Batería de Lito

- Antes de usar por primera vez, cargue completamente la lámpara para la cabeza.
- Los imanes quitan a la lámpara para su regreso al soporte.
- Al momento de almacenar la cabeza y asegurarse en el soporte, se escuchará un clic, indicando que regresó a su posición.
- Cierre cualquier accesorio AA de primera calidad (recargable o no) en la cabeza hasta 4 cables completos de carga antes de que se requiera reemplazar la recarga de la carga.
- Después de haber cargado la batería, asegure la tapa de la batería.
- MORF L300 puede seguir utilizándose como lámpara para la cabeza mientras que la cabeza se recarga.

CONFIGURACIONES

Lámpara para la Cabeza MORF L300 Cuando la cabeza esta adjunta MORF L300 se convierte en una lámpara para la cabeza

ESTÁNDAR	ALTO	BAJO
LUMENES	300	90
DURACIÓN	5H	7H
DISTANCIA	50M	25M

Activando la Lámpara para la Cabeza (Imagen 1):

- Presione el botón de la cabeza o del compartimento de las baterías para encender la luz.
- Hay dos modos: Alto y Bajo.
- Para cambiar los modos presione el botón de encendido en la cabeza.

Botón de Encendido/Apagado




Imagen 1

Correa (Imagen 2):

- Siempre asegúrese de que el MORF L300 este sujeto apropiadamente a su cabeza mientras se utiliza como lámpara para la cabeza.
- Para que el MORF L300 se ajuste adecuadamente a su cabeza, deslice las hebillas en las correas laterales Y / o la correa superior.
- Es normal que la correa necesite ajustes durante y entre usos.




Imagen 2

CONFIGURACIONES

Lámpara / Luz Con Imán & Lámpara MORF L300 Cuando se desconecta el MORF L300 se convierte en una lámpara que às u vez se una luz con imán y lámpara

ESTÁNDAR	ALTO	BAJO
LUMENES	120	40
DURACIÓN	2.5H	3.5H
DISTANCIA	30M	15M

Activando la Lámpara Luz con Imán:

- Presione el botón de la cabeza o del compartimento de las baterías para encender la luz.
- La batería de lito es permanente y no deberá ser removida con nada para activar la luz.
- Coloque la lámpara en cualquier superficie fija de metal para usar como lámpara.
- Tiene dos modos: Alto y Bajo.
- Para cambiar los modos, presione el botón de encendido en la cabeza.
- El ciclo completo de la carga toma 70 minutos en ser completado.

Activando la Lámpara (Imagen 3):

- Para usar la función de la lámpara, deslice la parte superior de la lámpara para abrir el compartimento de las baterías.
- Use los dos gatillos para cargar.

ESTÁNDAR	ALTO	BAJO
LUMENES	80	20
DURACIÓN	2.5H	3.5H
DISTANCIA	8M	4M




Imagen 3

CONFIGURACIONES

Indicador de Carga de la Batería de la Cabeza (Imagen 5):

- Nota: La batería de lito se está recargando.
- Verde: Se muestra por 10 segundos para indicar que la batería está completamente cargada.
- Símbolo: La batería de lito está cargada o en un uso.
- Botón de Encendido/Apagado e Indicador de Carga de la Batería



Imagen 4

Lámpara Secundaria para la Cabeza MORF L300 Cuando la cabeza se desconecta MORF L300 se convierte en una lámpara secundaria para la cabeza

ESTÁNDAR	ALTO
LUMENES	80
DURACIÓN	5H
DISTANCIA	20M

Activando la Lámpara Secundaria para la Cabeza (Imagen 5):

- El compartimento de las baterías controla el poder de la lámpara secundaria para la cabeza.
- Al retirar la cabeza del soporte, un sensor envía la lámpara secundaria para la cabeza.
- El sensor envía la lámpara secundaria para la cabeza.
- Al mismo tiempo con la otra mano asegure la cabeza de la lámpara superior e inferior en su lugar y su otro lado de la lámpara superior e inferior.
- La luz COB dentro del soporte de la lámpara para la cabeza se iluminará automáticamente en cuanto la lámpara superior e inferior se conecten.
- La luz COB se apagará automáticamente en cuanto la cabeza sea conectada al soporte.
- Hay un solo modo: ALTO.




Imagen 5

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Generales:

- No se recomiendan para niños menores de 12 años de edad.
- Nunca se quede mirando a la luz o se quede a los ojos de otras personas directamente.
- Police Security® Flashlights no es responsable por ningún daño a los ojos, cualquier otro tipo de lesiones o daños financieros.

Baterías Alcalinas:

- Baterías alcalinas solamente.
- NUNCA UTILICE BATERÍAS RECARGABLES – podría provocar chispas, concurrencias o sobrecalentamiento.
- Nunca utilice baterías de diferentes marcas, tipos y fechas de fabricación y datos al producto asegurándose de que cada batería está instalada correctamente.
- Evite el agua.
- Quite las baterías alcalinas antes de guardar el equipo.
- Las baterías deben reciclarse o desecharse adecuadamente.

Correas:

- No coloque las correas alrededor de otra parte del cuerpo.
- No utilice las correas para sujetar objetos.
- Solo utilice en la cabeza por favor.

MANTENIMIENTO

- No hay piezas de repuesto para este producto, excepto las baterías.
- Quite las baterías alcalinas antes de guardar o dar mantenimiento al equipo.
- Siempre asegure la lámpara con un paño húmedo si es necesario.
- Nunca sumerja en agua ningún componente.
- Verifique que se sigue completamente antes de usarla.


POLICE SECURITY® FLASHLIGHTS GARANTÍA DE VIDA LIMITADA

Police Security® Flashlights respaldan sus productos con una garantía de vida limitada. Cualquier parte que no funcione correctamente durante el periodo de garantía, será reparado o reemplazado por un reemplazo de garantía. La garantía no incluye el desgaste normal, alguna ruptura o daño resultante de una negligencia mal uso del producto. Las baterías alcalinas no son cubiertas por la garantía.


REPARACIONES/ PARTES DE REPUESTO

Si su lámpara Police Security® tiene un defecto de fabricación o un problema de funcionamiento, comuníquese con nosotros para reparaciones, según dispongamos, sin cargo. Si como de reparador y otros cargos se aplican, usted será notificado antes del servicio.


For more information, please refer to: <http://policesecurity.com/shippingandwarranty/>.




Lámpara para la Cabeza




Lámpara Secundaria para la Cabeza



Lámpara Externa



Lámpara Magnética



Lámpara con Gancho

MANUAL DEL USUARIO Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Están siempre disponibles en nuestro sitio de Internet en policesecurity.com/usermanuals. Este producto está protegido por las patentes pendientes e interconectadas en los Estados Unidos. Para más información, visite policesecurity.com/patents.