



UNIVERSALREGAL LIGHT BI-BLO




Light Bi-Bloc® – Das wandelbarste Universal- und Weitspannregal mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis auf dem Schweizer Markt!

Wenn das Tablarregal in Dimension und Belastbarkeit an seine Grenzen stösst und das Palettenregal eine Nummer zu gross ist, fñllt Light Bi-Bloc diese Lñcke optimal aus. Ver-schraubte Stñnderrahmen sorgen fñr einen sicheren Halt und hñchste Standfestigkeit. Das clevere System der angewinkelten Mehrfachclipsaufhñngung bei den Traversen erhñht die Stabilitñt des gesamten Regals und richtet die Konstruktion automatisch rechtwñcklig aus. Die Einhñngetraversen sind mñhelos verstellbar. Die diversen Traversenlñngen und die zahlreichen Zusatzartikel bieten Ihnen grñsstmñgliche Flexibilität nach Ihren Wñnschen und Bedñrfnissen.



Von Gartenausrñstung bis Schñttgut, oder als Pneuregal: auf dem sendzimir-verzinkten Universalregal Light Bi-Bloc® verstauen Sie unkompliziert alles, was Ihnen im Weg steht.

Das vielseitige Zubehñrprogramm mit Seitenwñnden, Separationen, Tablarunterteilungen fñr Schñttgut, Laufroste fñr mehrgeschossige Regalanlagen und vielem mehr, macht aus Ihrem Light Bi-Bloc® ein Universalregal, das seinen Namen auch verdient!




LIGHT BI-BLOC



Ein einheitlicher Traversentyp ermöglicht eine kostengünstige Produktion und sorgt für höchste gleichbleibende Qualität und höchste Flexibilität.


Alle Teile des Light Bi-Bloc® sind aus sendzimir-verzinktem Stahlblech gefertigt. Dies bedeutet einen weitgehenden Korrosionsschutz für alle Anwendungen. Einzige Ausnahme sind die Kunststoffabdeckungen für die Pfeiler, welche wahlweise auch als Füße ohne Bodenbefestigung verwendet werden können.



**Verfügbare
Traversen-
Längen**

**Tragkraft pro
Auflage**

1205 mm	800 kg
1505 mm	770 kg
1605 mm	740 kg
1810 mm	600 kg
2010 mm	480 kg
2110 mm	430 kg
2410 mm	320 kg




**Erhältliche
Ständerrahmen-Höhen**

2200 mm
2700 mm
3200 mm
3700 mm

Weitere Höhen bis 8200 mm
auf Anfrage!

Regaltiefen

400 mm (z.B. Pneuregal)
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm



Regalsystem
innoERREX[®]
innoREGAL
Experte für individuelle Errexlösungen

innoERREX
Bernstrasse 172
3052 Zollikofen
031 822 02 25
info@innoerrex.ch