

se:do PRO

sedus



Drehstuhl mit
membranbespannter
Rückenlehne



Drehstuhl mit gepolsterter
Rückenlehne

Sedus se:do PRO

► Drehstuhl mit membranbespannter Rückenlehne



ap-199

9
Atlantic
Era
Nova
Phoenix
Kundenstoffe

4
Fame
Step
Lederimitat

Polsterung

Sitz gepolstert, Rückenlehne mit Membranbespannung ■ 7201-M**

Modellfarbe / Kunststoffteile

schwarz ■ 103

Armlehnen

3-D Armlehnen mit Softtouchauflagen, werkzeuglos breitenverstellbar ■ 3914

Sitz

Schiebesitz (Verstellbereich 60 mm) ■ 4502

Mechanik

Similarmechnik mit Federkraft-Schnellverstellung und Sitzneigeverstellung 6° ■ 1110

Sitzhöhenverstellung

Gasfeder ■ 1503

Fuß

Kunststofffuß schwarz ■ 2401-103

Rollen / Gleiter

harte Rollen für weichen Boden ■ 2700

weiche Rollen für harten Boden □ 2701

Zusatzausstattung

Brandschutzausführung – in Verbindung mit den Bezugstoffen Step oder Fame möglich □ 6004

Lordosentiefenverstellung □ 6036

Nackensstütze höhenverstellbar und schwenkbar in schwarzem Lederimitat – nicht in Verbindung mit teilmontierter Auslieferung □ 7007-4KL

Nackensstütze höhenverstellbar in schwarzem Lederimitat – in Verbindung mit teilmontierter Auslieferung möglich □ 7017-4KL


Kleiderbügel in Verbindung mit Nackensstütze □ 6103

ohne Transport-Rollenschutz □ 6226

teilmontiert □ 6236

Mehrpriese der Optionen analog Preisliste 2021.01 se:do

Membranbespannung in den Farben:
M81 schwarz, M82 anthrazit, M83 grau, M84 blau



Sedus se:do PRO

► Drehstuhl mit gepolsterter Rückenlehne



ap-198

9
Atlantic
Era
Nova
Phoenix
Kundenstoffe

4
Fame
Step
Lederimitat

Polsterung

Sitz und Rückenlehne gepolstert ■ 7103

Modellfarbe / Kunststoffteile

schwarz ■ 103

Armlehnen

3-D Armlehnen mit Softtouchauflagen, werkzeuglos breitenverstellbar ■ 3914

Sitz

Schiebesitz (Verstellbereich 60 mm) ■ 4502

Mechanik

Similarmechnik mit Federkraft-Schnellverstellung und Sitzneigeverstellung 6° ■ 1110

Sitzhöhenverstellung

Gasfeder ■ 1503

Fuß

Kunststofffuß schwarz ■ 2401-103

Rollen / Gleiter

harte Rollen für weichen Boden ■ 2700

weiche Rollen für harten Boden □ 2701

Zusatzausstattung

abweichender Bezug des Rückenpolsters □ 7001-***

Lordosentiefenverstellung □ 6036

Nackensstütze höhenverstellbar und schwenkbar in schwarzem Lederimitat – nicht in Verbindung mit teilmontierter Auslieferung □ 7007-4KL


Nackensstütze höhenverstellbar in schwarzem Lederimitat – in Verbindung mit teilmontierter Auslieferung möglich □ 7017-4KL

Kleiderbügel in Verbindung mit Nackensstütze □ 6103

ohne Transport-Rollenschutz □ 6226

teilmontiert □ 6236

Mehrpreise der Optionen analog Preisliste 2021.01 se:do



Sedus se:do PRO Ausstattung

► Drehstuhl mit membranbespannter Rückenlehne

Grundmodell - Rückenlehne mit Membranbespannung, höhenverstellbare Rückenlehne, 3-D Armlehnen mit Softtouchauflagen, Schiebesitz, Similarmechnik mit Sitzneigeverstellung 6°, Gasfeder, Kunststofffuß schwarz, Modellfarbe schwarz, harte Rollen für weichen Boden

Rückenlehne

- Membranbespannung in 4 Farben (selbst tragendes Gestrick aus 100 % Polyester)
- Höhenverstellung 80 mm, optional Lordosentiefenverstellung (112 mm)
- Rückenlehnenrahmen aus Polyamid mit Glasfaserverstärkung (Nylon), schwarz
- Breite 465 mm
- Optional höhenverstellbare Nackenstütze aus schwarzem Lederimitat, Verstellbereich 90 mm, nach vorne 25°
- Optional Kleiderbügel in Verbindung mit der Nackenstütze

Armlehnen

- 3-D verstellbare Armlehnen mit Softtouchauflagen, werkzeuglos breitenverstellbar
- Höhenverstellung 100 mm (200 - 300 mm), tiefenverstellbar um 50 mm, lichte Weite 475 - 525 mm

Mechanik

- Similarmechnik mit leichtgängiger Einstellung der Federkraft: Ausgeglichener Kraftverlauf durch abgestimmtes Federkonzept
- Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron
- Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1:3
- Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte ermöglicht die feinfühlig und komfortable Einstellung der Federkraftverstellung (Anlehngewichte von 450 - 1500N [10N = 1 kg])
- Rückenlehnenneigung bis etwa 23°, in drei Einstellungen arretierbar
- Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch gleichmäßigen Kraftverlauf der mechanischen Feder
- Sitzneigeverstellung [- 6°] für Druckentlastung im Oberschenkel

Sitz

- Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante
- Formschaum (Polyurethanschaum)
- Polsterdicke 50 mm
- Breite 500 mm, Tiefe 385 - 445 mm

Sitzhöhenverstellung - Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung von 400 - 520 mm

Fuß

- Fußkreuz aus Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt), schwarz
- Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich

Benutzergewicht - Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg

Normen / Zertifikate

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN 1335
- Ergonomie - Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- GREENGUARD certified



Designauszeichnungen

- ICONIC AWARDS 2017: Interior Innovation - Selection
- German Design Award 2018, Winner



Garantie - 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)

► Drehstuhl mit gepolsterter Rückenlehne

Grundmodell - Rückenlehne mit Polsterung, höhenverstellbare Rückenlehne, 3-D Armlehnen werkzeuglos breitenverstellbar, Schiebesitz, Similarmechnik mit Sitzneigeverstellung 6°, Gasfeder, Kunststofffuß schwarz, Modellfarbe schwarz, harte Rollen für weichen Boden

Sedus se:do PRO Ausstattung

- Rückenlehne**
- Rückenlehne gepolstert (Formschaum aus PU mit Sedus Bezugsstoffen, metallfrei rundum befestigt über angenähtes Kederband)
 - Höhenverstellung 80 mm, optional Lordosentiefenverstellung (25 mm)
 - Breite 465 mm
 - Optional höhenverstellbare Nackenstütze aus schwarzem Lederimitat, Verstellbereich 90 mm, Neigung nach vorne 25°
 - Optional Kleiderbügel in Verbindung mit der Nackenstütze

- Armlehnen**
- 3-D verstellbare Armlehnen mit Softtouchauflagen, werkzeuglos breitenverstellbar
 - Höhenverstellung 100 mm (200 - 300 mm), tiefenverstellbar um 50 mm, lichte Weite 475 - 525 mm

- Mechanik**
- Simillarmechanik mit leichtgängiger Einstellung der Federkraft: Ausgeglichener Kraftverlauf durch abgestimmtes Federkonzept
 - Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron
 - Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1:3
 - Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte ermöglicht die feinfühlig und komfortable Einstellung der Federkraftverstellung (Anlehngewichte von 450 - 1500N [10N = 1 kg])
 - Rückenlehnenneigung bis etwa 23°, in drei Einstellungen arretierbar
 - Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch gleichmäßigen Kraftverlauf der mechanischen Feder
 - Sitzneigeverstellung [- 6°] für noch weniger Druckbelastung im Oberschenkel

- Sitz**
- Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante
 - Formschaum (Polyurethanschaum)
 - Polsterdicke 50 mm
 - Breite 500 mm, Tiefe 380 - 440 mm

- Sitzhöhenverstellung**
- Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung von 400 - 520 mm

- Fuß**
- Fußkreuz aus Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt), schwarz
 - Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich

- Benutzergewicht**
- Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg

- Normen / Zertifikate**
- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN 1335
 - Ergonomie - Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH
 - Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH
 - GREENGUARD certified



- Designauszeichnungen**
- ICONIC AWARDS 2017: Interior Innovation – Selection
 - German Design Award 2018, Winner



- Garantie**
- 5 Jahre (siehe Garantiebedingungen)