

Folha de dados do produto

Especificações



Wiser - Micromódulos estores

CCT5015-0002

Principal

Marca Do Produto	Schneider Electric
Alcance	Wiser
Número De Modelo	W50150
Tipo De Produto Ou Componente	Connected shutter control
Compatibilidade Do Produto	Wiser hub generation 1
Mobile App Name	Wiser by SE

Complementar

Aplicação Do Aparelho	Blind actuator
Apresentação Do Dispositivo	Module
Tipo De Tecnologia	Electrónico
Montagem De Dispositivos	Encastrado
[Ue] Tensão Estipulada De Funcionamento Nominal	220...240 V AC 50/60 Hz
Corrente Nominal	4 A
Consumo Em Espera	Max. 0.3 W
Classificação Dos Fusíveis Associados	16 A
Tonalidade	cinzento escuro
Acabamento De Superfície	Mate
Sinalização Local	Indicação de programação 1 LED verde / vermelho)
Número De Saídas	1
Tipo De Controlo	Controlo remoto por botões de pressão auxiliares duplos Controlo remoto Aplicação Wiser programação de dispositivo
Nome Do Software	App Wiser actualização do firmware de dispositivo App Wiser definição do tempo de movimento de estore
Número Máximo De Dispositivos Conectados	Zigbee <15 dispositivo inteligente)
Tipo De Rede De Comunicação	Sem fios Zigbee(2,4 GHz), 10 mW a < 50 m
Requisitos Do Sistema	Android 5.1 ou mais recente App Wiser Apple iOS 10.3 ou mais recente App Wiser Bluetooth 4.1 ou mais recente Bluetooth Wiser Home Touch Controlo de Casa Wiser
Auxiliares Ligados	Número ilimitado de botões de pressão duplos, distância: 50 m
Configuração De Cablagem	Com neutro
Ligações - Terminais	Terminal de parafuso

Número De Terminais De Loop	2
Capacidade De Conexão	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² para sólido cabo(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² para entrançado sólido cabo(s)
Forma Da Cabeça Do Parafuso	Pozidriv No 1 e combi
Binário De Aperto	0,5 N.m
Suporte De Montagem	Caixa de instalação Parede
Tipo De Instalação	Instalação interior
Tipo De Embalagem	Cartão
Profundidade	22 mm
Largura	43 mm
Altura	43 mm
Certificações De Produtos	CE Zigbee 3.0

Ambiente

Característica Ambiental	Utilização para interior
---------------------------------	--------------------------

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	115,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	40
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,853 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	640
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	85,648 kg

Garantia contratual

Garantia	24 meses
-----------------	----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

Sem Mercúrio

Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e padrões

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conforme com os requerimentos de excepção

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Perfil De Circularidade

[Informação sobre o fim da vida útil](#)