



# JOTUN YACHTING FÅR DU NÅ HOS FLAK!

Vi har lenge sett frem til å kunne presentere Jotuns imponerende produktserie, og det er en glede for oss å kunne si at du nå kan kjøpe Jotun Yachting hos Flak.

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på.



### Boatwash 1 l båtshampoo

Jotun Boatwash er et biologisk nedbrytbart, alkalisk vaskemiddel som fjerner fett, salt og skitt uten å skade overflaten. Det kan tynnes med saltvann, men husk alltid å skylle med ferskvann. Boatwash er velegnet for gelcoat og treverk, både interiør og eksteriør, også på malte og lakkerte flater. Båtshampooen kan også brukes til vask av motor.

- Biologisk
- Nedbrytbar
- Fjerner fett, salt og smuss
- Blandes 1:50-1:100 med ferskvann.
- Ved svært skitne flater: Bland med ferskvann i forholdet 1:20.
- Vask med svamp eller børste og skylld godt med ferskvann.
- Vask av motor: Påfør uforynnnet BoatWash, la virke i 5-10 minutter og skylld med ferskvann. Bruk børste på svært skitne områder.



Prodnr.  
1082068

219,-

### Textile Cleaner 1 l

Konsentert, vannbasert og alkalisk vaskemiddel basert på en blanding av surfaktanter, emulgatorer og vann. Biologisk nedbrytbart og uten løsemidler.

Type: Til vask av kalesjer, persienner, puter og andre tekstiler.

Bruksområde: Blandes 1:3 med ferskvann. Sprut direkte på tekstilet eller bruk klut eller svamp. La virke i 10 minutter og skylld godt med ferskvann.



Prodnr.  
1082073

209,-

### Textile Watershield 1 l

Jotun Textile Watershield er en hurtigtørkende vannfri impregnering til tekstiler og kalesjer som gjør overflaten både vanntett og smussavvisende.

Type: Vannfri impregnering til tekstiler og kalesjer.

Bruksområde: Vask med Textile Cleaner eller Mildew Remover. Skylld godt med ferskvann og la tørke. Påfør et jevnt lag Textile Watershield på helt tørr tekstil og la tørke. Må holdes unna plastvinduer. Må ikke brukes i direkte sollys.



Prodnr.  
1082074

299,-

### Textile Powerclean 1 l

Svært effektiv tekstilvask for hardtsittende smuss og flekker.

Type: Tekstilvask for hardtsittende smuss og flekker til fargeekte utendørstekstiler.

Bruksområde: Ved normal rengjøring kan produktet blandes ut med ferskvann 1:5. Ved rengjøring av veldig skitne overflater kan produktet brukes uten å blande ut med vann, sjekk om tekstilene er fargeekte!



Prodnr.  
1082072

189,-

### Waterline Cleaner 1 l

Jotun Waterline Cleaner er et kraftig rensemiddel basert på saltsyre.

Det er et svært effektivt rensemiddel som er spesielt utviklet for rens av vannlinjen på båten. Den fjerner enkelt gulning av gelcoat, skjell, rur og alger og er veldig lett å påføre båten.



Prodnr.  
1082070

269,-

### Marine Rubbing 500 ml

Effektiv, kjemisk rensende rubbing som raskt gjenoppretter glansen i matte overflater.

- Kan brukes til rubbing og polering av gelcoat og overflater malt med to-komponent toppstrøk

- Fjerner effektivt mindre riper, oksiderede overflater, smuss og flekker

- Kan brukes både til polering med maskin og for hånd

- Volum: 0,5 liter



Prodnr.  
1082062

229,-



### Shiny 500 ml vokspolish

Jotun Shiny er en vokspolish for rask og enkel vårpuss, eller vedlikehold gjennom sesongen. Den renser og beskytter gelcoaten, og fungerer svært godt både på skrog og overbygg. Jotun Shiny kan påføres både manuelt og med maskin.

- Vasker, polerer og beskytter flaten i en operasjon
- Brukes på gelcoat og flater som er behandlet med to-komponente toppstrøk
- Kan brukes som tradisjonell polish



Prodnr.  
1082064

209,-

### Hard Wax 500 ml

Hard Wax fra Jotun, er en båtvoks basert på nanoteknologi, spesialutviklet for nye og helt rene flater. Den passer både for den som vil ha et ekstra godt og varig resultat. Voksen gir en dyp glassaktig glans og lang beskyttelsestid. Jotun hard wax kan påføres på all gelcoat og flater behandlet med to-komponente toppstrøk.



Prodnr.  
1082066

269,-

### Marine Polish 0,5 l

Marine Polish fra Jotun rengjør, polerer og beskytter gelcoat og overflater som er behandlet med 2-komponents lakk. Polishen til båt fjerner mindre riper, oksidasjon (forvitring), smuss og rustflekker meget effektivt.

Jotun Marine Polish kan påføres for hånd eller med maskin. Når du påfører for hånd vil du oppnå god ren effekt. Men for å fjerne riper og oppnå enda bedre glans, anbefaler vi at du bruker en poleringsmaskin. Dersom du vil ha ekstra god slipeeffekt kan du med fordel bruke lammeulls- eller mikrofiberpute i tillegg.



Prodnr.  
1082060

249,-

### Aqualine Drevspray

Aqualine fra Jotun er en ny generasjon beskyttelse for drev, propell, aluminium og andre lettmetalldetaljer under vannlinjen.



| Prodnr. | Vol.   | Farge |
|---------|--------|-------|
| 1082048 | 400 ml | grå   |
| 1082047 | 400 ml | sort  |

299,-  
299,-



### Mare Nostrum SP

Mare Nostrum er et selvpolerende bunnstoff som er basert på spesial bindemidler.

- Gir god beskyttelse for en sesong
- Har dempende, naturlige farger
- Passer til de fleste båter

| Prodnr. | Vol.   | Farge    |       |
|---------|--------|----------|-------|
| 1082028 | 0,75 l | sort     | 189,- |
| 1082029 | 2,5 l  | sort     | 659,- |
| 1082032 | 0,75 l | mørkeblå | 189,- |
| 1082033 | 2,5 l  | mørkeblå | 659,- |
| 1082030 | 0,75 l | rød      | 189,- |
| 1082031 | 2,5 l  | rød      | 659,- |
| 1082034 | 0,75 l | hvit     | 189,- |
| 1082035 | 2,5 l  | hvit     | 659,- |

*Selvpolerende bunnstoff basert på spesial bindemidler. Gir god beskyttelse en hel sesong og har dempende naturlige farger. Passer til de fleste båter.*



### Watershield bunnstoff

Jotun Watershield er et spesialutviklet, hardt bunnstoff for ferskvann. Det passer for alle typer båter, også båter i aluminium.

- Hardt, biocidfritt bunnstoff for ferskvann
- Holder inntil to sesonger
- Enkel å vaske
- For alle typer båter
- Overmalbar etter 4 timer
- Glans: Matt
- Spreddeevne: 8 kvm pr. l.
- Anbefalte strøk: 2

| Prodnr. | Vol.   | Farge    |       |
|---------|--------|----------|-------|
| 1082041 | 0,75 l | sort     | 259,- |
| 1082042 | 2,5 l  | black    | 819,- |
| 1082043 | 0,75 l | mørkeblå | 259,- |
| 1082044 | 2,5 l  | mørkeblå | 819,- |

*Spesialutviklet hardt bunnstoff for ferskvann. Holder i opptil to sesonger!*



### Racing bunnstoff

Jotun Racing er et av markedets beste bunnstoff for båter som gjør over 40 knop. Det er svært slitesterkt, og kan vannslipes for en ekstra glatt overflate med minimal friksjon. Den høye slitestyrken gjør det også ideelt til båter som ofte transporteres på henger, eller dras opp på land.

- God effekt mot begroing
- Ekstra glatt overflate etter vannsliping
- Slitesterk ved hyppig transport
- For regattabåter og båter med mye mekanisk slitasje
- Overmalbar etter 12 timer

| Prodnr. | Vol.   | Farge    |        |
|---------|--------|----------|--------|
| 1082036 | 0,75 l | sort     | 399,-  |
| 1082037 | 2,5 l  | sort     | 1199,- |
| 1082038 | 0,75 l | hvit     | 399,-  |
| 1082039 | 2,5 l  | hvit     | 1199,- |
| 1082040 | 2,5 l  | mørkeblå | 1199,- |

*Jotuns råeste bunnstoff for raske båter! Svært slitesterk og slippbar overflate. Dette er bunnstoffet for deg som vil kjøre fortest mulig.*



### Nonstop II selvpolerende bunnstoff

Jotun Nonstop II er et meget effektivt selvpolerende bunnstoff. Det gir en aktiv overflate som blir kontinuerlig fornyet slik at du får et rent skrog hele sesongen. Bunnstoffet kommer i seks farger. Hvit og grå er egnet for aluminiumsskrog.

- Unik effekt mot begroing gjennom hele sesongen
- Klare farger
- For motorbåter og seilbåter
- Overmalbar etter 12 timer
- Kun hvit og grå kan brukes på aluminiumsskrog

| Prodnr. | Vol.   | Farge    |        |
|---------|--------|----------|--------|
| 1082012 | 0,75 l | sort     | 369,-  |
| 1082013 | 2,5 l  | sort     | 1149,- |
| 1082024 | 0,75 l | blå      | 369,-  |
| 1082025 | 2,5 l  | blå      | 1149,- |
| 1082018 | 0,75 l | mørkeblå | 369,-  |
| 1082019 | 2,5 l  | mørkeblå | 1149,- |
| 1082021 | 0,75 l | grå      | 369,-  |
| 1082022 | 2,5 l  | grå      | 1149,- |
| 1082026 | 0,75 l | rød      | 369,-  |
| 1082027 | 2,5 l  | rød      | 1149,- |
| 1082015 | 0,75 l | hvit     | 369,-  |
| 1082016 | 2,5 l  | hvit     | 1149,- |



*Klassiker fra Jotun! Jotun NonStop II er et av markedets mest populære selvpolerende bunnstoff. Gir svært effektiv beskyttelse mot groing sesongen igjennom.*

### Nonstop Supreme selvpolerende bunnstoff

Jotuns beste selvpolerende bunnstoff. Gir en aktiv overflate som blir kontinuerlig fornyet slik at du får et rent skrog i hele to sesonger. Kommer i seks farger.

- Suveren beskyttelse i to sesonger
- Den hvite varianten er det hviteste bunnstoffet på markedet
- Motorbåter og seilbåter
- Overmalbar etter 12 timer

| Prodnr. | Vol.   | Farge    |        |
|---------|--------|----------|--------|
| 1082000 | 0,75 l | sort     | 499,-  |
| 1082001 | 2,5 l  | sort     | 1299,- |
| 1082008 | 0,75 l | blå      | 499,-  |
| 1082009 | 2,5 l  | blå      | 1299,- |
| 1082004 | 0,75 l | mørkeblå | 499,-  |
| 1082005 | 2,5 l  | mørkeblå | 1299,- |
| 1082006 | 0,75 l | grå      | 499,-  |
| 1082007 | 2,5 l  | grå      | 1299,- |
| 1082011 | 0,75 l | rød      | 499,-  |
| 1082010 | 2,5 l  | red      | 1299,- |
| 1082002 | 0,75 l | hvit     | 499,-  |
| 1082003 | 2,5 l  | hvit     | 1299,- |



*Jotuns beste bunnstoff! Jotun Nonstop Supreme er bunnstoffet for deg som vil ha det beste, og bruke minst mulig tid på stoffing. Holder båten ren i to sesonger!*

### Aqualine Bunnstoff

Aqualine fra Jotun er et bunnstoff som beskytter drev, propell, aluminium og andre lettmetalldetaljer under vannlinjen. Bunnstoffet er for drev, propeller og aluminiumsbåter er selvpolerende. Bunnstoffet har en suveren dekkevne og unik effekt mot begroing gjennom hele sesongen og deg mulighet til å nyte en lang sesong med båten.

| Prodnr. | Vol.   | Farge |        |
|---------|--------|-------|--------|
| 1082045 | 0,75 l | sort  | 399,-  |
| 1082046 | 2,5 l  | sort  | 1299,- |

*Jotun Aqualine er et sort, selvpolerende bunnstoff for aluminiumsbåter som holder skroget rent gjennom hele sesongen og gir et enkelt vedlikehold.*



### Vinyl Primer Spray 400 ml

En-komponent vinylmodifisert for grunning av drev. Spesielt utviklet for områder som skal dekkes med Jotun Aqualine, for eksempel drev, flaps, påhengsmotorer, propeller og andre lettmetalldetaljer under vannlinjen

- Enkel å påføre samt svært enkel og bruke
- Hurtigtørkende
- Overmalbar etter 4 timer
- Spreddeevne: 8 kvm per liter
- Anbefalte strøk: 2



Prodnr.  
1082054

199,-

### Barrier Primer

Jotun Barrier Primer er en to-komponent epoxygrunning for glassfiber, stål og aluminium. Den gir en full barriereeffekt mot vanninntregning med kun to strøk. Produktet har ekstremt god heft til gelcoat, aluminium og stål. Kan påføres med både pensel, ruller og sprøytes. Sprøyting må kun utføres av profesjonelle brukere.

- Forebygger plastpest på glassfiberskrog
- Forebygger korrosjon på stål og aluminium
- Kan påføres både over og undervannlinjen, innvendig og utvendig
- Egnet for karbonstål, aluminium, kompositt/gelcoat og malte overflater som epoksy- og polyuretansystemer
- Farge: Grå
- Overmalbar etter 12 timer

Grunne med Barrier Primer trinn for trinn:

1. Husk at du alltid må ha Komp A og Komp B når du bruker Barrier Primer
  2. Konsulter volumtabellen for hvor mye maling du trenger pr strøk
  3. Til første strøket bruker du tre deler Komp A og en del Komp B. Dette sikrer god heft til underlaget. Til andre strøket bruker du to deler Komp A og en del Komp B. Dette sikrer god barriereeffekt.
  4. For enkel oppmåling av hver komponent, bruk et målebeger beregnet for maling eller et vanlig litermål
  5. Rør opp malingen godt i respektive komponent
  6. Mål opp korrekt antall deler med resp komponent
  7. Bland sammen Komp A og Komp B i et separat spann, f.eks Ekstraspannet fra Jotun
  8. Påfør mengden maling som er anbefalt i volumtabellen
  9. Konsulter teknisk datablad for riktig tørketid før neste strøk
- \* forutsetter påføring av anbefalt mengde

| Prodnr. | Vol.  | Type   |       |
|---------|-------|--------|-------|
| 1082050 | 2,5 l | Komp A | 770,- |
| 1082051 | 1 l   | Komp B | 325,- |



### Vinyl Primer

Jotun Vinyl Primer er en en-komponent vinylmodifisert grunning og sealer for forsegling av ukjent bunnstoff. I tillegg fungerer den ypperlig som grunning under vannlinjen på trebåter.

- Innholder aluminiumspigment for bedre vannmotstand
- Gir god heft både på treverk og eldre lag bunnstoff
- Den perfekte grunningen for tidligere malte flater under vannlinjen
- Overmalbar etter 4 timer
- Spreddeevne: 10 kvm per liter
- Anbefalte strøk: 2

| Prodnr. | Vol.   |  |       |
|---------|--------|--|-------|
| 1082052 | 0,75 l |  | 179,- |
| 1082053 | 2,5 l  |  | 549,- |



## Ravilakk

Jotun Ravilakk båtlakk er en en-komponent båtlakk til treverk på båter. Jotun Ravilakk har en høy glansgrad og en unik hard overflate som gir god vannmotstand og slitestyrke, men samtidig god fleksibilitet.

Ravilakk Båtlakk kan brukes innvendig og utvendig over vannlinjen. Ravilakk er en blank lakk basert på kinesisk treolje og syntetiske rav.

| Prodnr. | Vol.   |       |
|---------|--------|-------|
| 1082104 | 0,75 l | 269,- |
| 1082105 | 2,5 l  | 611,- |



## Clipper I båtolje

Jotun Clipper I er en konserverende olje for trebåter, også båter laget i eksotiske treslag. Den er en spesialolje med særlig god inntrengende effekt.

Impregneringsmiddelet i Jotun Clipper I beskytter treverket mot sopp, og gir førsteklasses underlag for etterbehandling med andre Jotun Yachting produkter.

- Kan brukes både utvendig og innvendig
- Påføres på nedslipt treverk
- Påføres i flere strøk vått i vått til treverket er mettet
- Brukes som grunning før lakkering med for eksempel Jotun Clipper II eller Ravilakk

| Prodnr. | Vol.   |       |
|---------|--------|-------|
| 1082100 | 0,75 l | 159,- |
| 1082101 | 2,5 l  | 389,- |



## Clipper II båtlakk

Jotun Clipper II er en klar båtlakk som i system med Clipper I gir førsteklasses behandling av trebåter. Den kombinerer slitestyrke og glansholdbarhet, med god elastisitet. Lakken gir en naturlig transparent og svært blank finish. Dette gir en vakker overflate med god beskyttelse mot UV-stråling, salt, skitt og vann. Clipper II fungerer svært godt på skrog og flater som er helt mettet med Clipper I eller lignende båtoljer.

For å oppnå maksimal glans ved bruk av Clipper II anbefales det å påføre ett strøk per dag, og pusse mellom strøkene med fint sandpapir (P320 ÷ P400).

- Brukes på skrog og flater som er mettet med for eksempel Jotun Clipper I
- Kan påføres direkte på tidligere lakkerte overflater.
- Kan brukes utvendig så vel som innvendig.
- Anbefalt tynner: White Spirit

| Prodnr. | Vol.   |       |
|---------|--------|-------|
| 1082102 | 0,75 l | 269,- |
| 1082103 | 2,5 l  | 649,- |



### Teak Cleaner 1l vaskemiddel

Jotun Teak Cleaner er et vannbasert rengjøringsmiddel for teak og annet hardt treverk. I tillegg til å være super til båten, fungerer Teak Cleaner også godt til hagemøbler og andre ting laget i hardt ulakkert treverk.

- Får frem treet's naturlige farge
- Enkel påføring
- Brukes sammen med Teak Sealer eller Teak Oil



Prodnr.  
1082075

339,-

### Teak Sealer 500 ml

Jotun Teak Sealer er en vannbasert sealer basert på kinesisk treolje. Den impregnerer treverket, og gir en holdbar overflate med god beskyttelse mot sol, skitt, salt og vann. Etter behandling med Jotun Teak Sealer får treverket tilbake sine lekre farger. Husk å alltid vaske med Jotun Teak Cleaner før du oljer med Teak Sealer.

- Beskytter teak og andre harde tresorter
- Gir en voksaktig overflate som beskytter mot vann og skitt
- Forhindrer at treet tørker ut og sprekker



Prodnr.  
1082076

209,-

### Thinner No 7 tynner

Jotun Thinner No. 7 er en tynner som brukes til blant annet Vinyl Primer, samt alle typer Jotun bunnstoff. Thinner No. 7 kan også brukes til rengjøring av pumper og verktøy i forbindelse med malingsarbeid.

- Volum: 0,5 liter



Prodnr.  
1082110

119,-

### Thinner No 17 tynner

Jotun Thinner No. 17 er en tynner som brukes til Jotuns to-komponent grunninger, som for eksempel Osmoshell. Den kan også brukes til rens av verktøy og utstyr.

- Volum: 0,5 liter



Prodnr.  
1082113

129,-

### Farm 80 tetningsmasse

Jotun Farm 80 er en tetningsmasse for middels store til store sprekker i trebåter. Massen sørger for vesentlig mindre lekkasje når du setter ut båten om våren. Den unike med Farm 80 er at det tyter ut etter hvert som båten trutner. Til forskjell fra andre tetningsmasser hindrer Farm dermed ikke naturlig trutning. Farm legges ideelt før du stoffer båten.

- Elastisk tetningsmasse
- Til middels store og større sprekker i trebåter.
- Påføres med en stiv nylonspensel, eller spatula/sparkel
- Mengde: 1 kg



Prodnr.  
1082106

209,-

### Osmoshell A+B 2,5 l

En unik to-komponent løsemiddelfri epoksysparkel for reparasjon av store osmoseskader.



PRO

Prodnr.  
1082055





## Shipolin skipsmaling

- Jotun Shipolin er en maling til trebåter. Det er en en-komponent skipsmaling med gode påføringsegenskaper ved bruk av pensel eller rull.
- Egner seg spesielt for overflater av tre
  - Gir en blank overflate og er svært slitesterk samtidig som den er elastisk. Glansgrad 80\*
  - Kan blandes over Jotuns Multicolor-system med et unikt utvalg av farger
  - Overmalbar etter 36 timer
  - Spreddeevne: 12 kvm pr. l.
  - Anbefalte strøk: 2

### PRO

| Prodnr. | Vol.  | Farge  |
|---------|-------|--------|
| 1082082 | 0,9 l | a-base |
| 1082083 | 2,7 l | a-base |
| 1082084 | 0,9 l | b-base |
| 1082085 | 2,7 l | b-base |
| 1082086 | 0,9 l | c-base |
| 1082087 | 2,7 l | c-base |
| 1082080 | 1 l   | hvit   |
| 1082081 | 2,7 l | hvit   |



## Marine Rubbing Pro 1 l

- Effektiv, kjemisk rensende rubbing som raskt gjenoppretter glansen i matte overflater.
- Kan brukes til rubbing og polering av gelcoat og overflater malt med to-komponent toppstrøk
  - Fjerner effektivt mindre riper, oksiderede overflater, smuss og flekker
  - Kan brukes både til polering med maskin og for hånd
  - Volum: 1 liter



### PRO

Prodnr.  
1082063

## Marine Polish Pro 1 l

- Marine Polish fra Jotun rengjør, polerer og beskytter gelcoat og overflater som er behandlet med 2-komponents lakk. Polishen til båt fjerner mindre riper, oksidasjon (forvitring), smuss og rustflekker meget effektivt.
- Jotun Marine Polish kan påføres for hånd eller med maskin. Når du påfører for hånd vil du oppnå god ren effekt. Men for å fjerne riper og oppnå enda bedre glans, anbefaler vi at du bruker en poleringsmaskin. Dersom du vil ha ekstra god slipeeffekt kan du med fordel bruke lammeulls- eller mikrofiberpute i tillegg.



### PRO

Prodnr.  
1082061

## Hard Wax Pro 1 l

- Hard Wax fra Jotun, er en båtvoxs basert på nanoteknologi, spesialutviklet for nye og helt rene flater. Den passer både ieren som vil ha et ekstra godt og varig resultat. Voksen gir en dyp glassaktig glans og lang beskyttelsestid. Jotun hard wax kan påføres på all gelcoat og flater behandlet med to-komponente toppstrøk.



### PRO

Prodnr.  
1082067

## Shiny vokspolish Pro 1 l

- Jotun Shiny er en vokspolish for rask og enkel vårpuss, eller vedlikehold gjennom sesongen. Den renser og beskytter gelcoaten, og fungerer svært godt både på skrog og overbygg. Jotun Shiny kan påføres både manuelt og med maskin.
- Vasker, polerer og beskytter flaten i en operasjon
  - Brukes på gelcoat og flater som er behandlet med to-komponente toppstrøk
  - Kan brukes som tradisjonell polish



### PRO

Prodnr.  
1082065



### Waterline Cleaner Pro 25 l

Jotun Waterline Cleaner er et kraftig resemiddel basert på saltsyre. Det er et svært effektivt resemiddel som er spesielt utviklet for rens av vannlinjen på båten. Den fjerner enkelt gulning av gelcoat, skjell, rur og alger og er veldig lett å påføre båten.

Prodnr.  
1082071

### Boatwash båtshampoo Pro 25 l

Jotun Boatwash er et biologisk nedbrytbart, alkalisk vaskemiddel som fjerner fett, salt og skitt uten å skade overflaten. Det kan tynnes med saltvann, men husk alltid å skylle med ferskvann. Boatwash er velegnet for gelcoat og treverk, både interiør og eksteriør, også på malte og lakkerte flater. Båtshampooen kan også brukes til vask av motor.

- Biologisk
- Nedbrytbar
- Fjerner fett, salt og smuss
- Blandes 1:50-1:100 med ferskvann.
- Ved svært skitne flater: Bland med ferskvann i forholdet 1:20. Vask med svamp eller børste og skyll godt med ferskvann.
- Vask av motor: Påfør uførtynnet BoatWash, la virke i 5-10 minutter og skyll med ferskvann. Bruk børste på svært skitne områder. Dette er et profesjonelt produkt med høyt volum som ikke er for videresalg til privatkunder.

Prodnr.  
1082069

### Nonstop II selvpolerende bunnstoff Pro

Jotun Nonstop II er et meget effektivt selvpolerende bunnstoff. Det gir en aktiv overflate som blir kontinuerlig fornyet slik at du får et rent skrog hele sesongen. Bunnstoffet kommer i seks farger. Hvit og grå er egnet for aluminiumsskrog.

- Unik effekt mot begroing gjennom hele sesongen
- Klare farger
- For motorbåter og seilbåter
- Overmalbar etter 12 timer
- Kun hvit og grå kan brukes på aluminiumsskrog

| Prodnr. | Vol. | Farge    |
|---------|------|----------|
| 1082017 | 10 l | hvit     |
| 1082023 | 10 l | grå      |
| 1080220 | 10 l | mørkeblå |
| 1082014 | 10 l | sort     |

PRO

PRO



**PRO = PROFESJONELL**

Et profesjonelt produkt som ikke er for videresalg til privatkunder.

Ta kontakt med oss.

