



# Serie di stampanti multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577

## Prestazioni superiori. Sicurezza più profonda.

Ideale per aziende e medie imprese che hanno bisogno di una stampante multifunzione a colori efficiente a livello energetico, altamente produttiva e sicura.



### Prestazioni ad alta velocità ed efficienza energetica

- Non aspettate i documenti. Stampa della prima pagina in soli 9 secondi dalla modalità di sospensione a risparmio energetico.<sup>1</sup>
- Velocizzate i processi. Stampate i due lati rapidamente fino a 38 ipm<sup>2</sup> ed eseguite la scansione di entrambi i lati della pagina in una volta sola.
- Questo prodotto multifunzione utilizza quantità di energia eccezionalmente ridotte, grazie al design innovativo e alla tecnologia toner.<sup>3</sup>
- Scegliete una capacità massima di 2.300 fogli.<sup>4</sup> Stampate fino a 59 pagine al minuto su A5.<sup>2</sup>

### Gestione e sicurezza senza pari per le stampanti

- Le funzionalità integrate rilevano le minacce alla sicurezza e tutelano il prodotto multifunzione, proteggendolo dall'avvio all'arresto.<sup>5</sup>
- Proteggete i dati sensibili nella stampante multifunzione e in transito, utilizzando le funzionalità di sicurezza integrate e crittografia a 256 bit.<sup>5</sup>
- Proteggete i dati aziendali riservati con soluzioni incorporate e opzionali di sicurezza HP JetAdvantage.<sup>6</sup>
- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin e sviluppate l'efficienza aziendale.<sup>7</sup>

### Più pagine, performance e protezione.

- Fate un'ottima impressione con qualità del colore all'avanguardia di HP. Ottenete un livello impareggiabile di stampa per le esigenze dell'ufficio.
- Stampate più pagine con le cartucce Toner originali HP con JetIntelligence e le cartucce ad alta capacità.<sup>8,9</sup>
- Ottenete la qualità HP originale richiesta con la tecnologia di autenticazione delle cartucce e antifrode.
- Stampate immediatamente con le cartucce toner preinstallate. Sostituitele con le cartucce con rimozione automatica del sigillo.

### Sempre connessi con opzioni di stampa mobile sicura

- Utilizzate la stampa Wireless Direct opzionale con crittografia a 128 bit da dispositivi mobili, senza bisogno di rete.<sup>10</sup>
- Aggiungete la possibilità di stampare con un tocco del dispositivo mobile abilitato per NFC sulla stampante, senza bisogno di rete.<sup>11</sup>
- Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, in genere senza alcuna configurazione o applicazione necessaria.<sup>12</sup>
- Accedete, stampate e condividete facilmente le risorse con reti Ethernet e wireless opzionali.<sup>13</sup>



Color touchscreen



Color laser technology



Low energy

## Panoramica del prodotto

### Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c mostrata:

1. Il touchscreen a colori intuitivo da 20,3 cm si inclina per una visualizzazione facilitata
2. Pratica cucitrice
3. Stampa fronte/retro automatica integrata
4. Comodo tasto di on/off frontale
5. Sportello posteriore (accesso al percorso di stampa)
6. Vassoio multifunzione da 100 fogli
7. Vassoio di alimentazione da 550 fogli 2
8. ADF da 100 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio e HP EveryPage
9. Pocket di integrazione hardware (per il collegamento di accessori e dispositivi di terze parti)
10. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
11. Vassoio raccolta 250 fogli
12. Sportello frontale (accesso alle cartucce Toner HP JetIntelligence)
13. Stampa fronte/retro automatica integrata
14. 1,75 GB di memoria standard (espandibile a 2,5 GB) e processore a 1,2 GHz
15. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
16. Porta per fax
17. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Slot per blocco di sicurezza con cavo opzionale
19. Porta USB 2.0 ad alta velocità (per il collegamento di dispositivi di terze parti)
20. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0



## La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577dn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577f	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c
<b>Codice prodotto</b>	B5L46A	B5L47A	B5L54A
<b>Vassoio da 100 fogli 1, vassoio da 550 fogli 2</b>	Sì	Sì	Sì
<b>Vassoi alimentazione da 550 fogli 3, 4 e 5</b>	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<b>Mobiletto della stampante</b>	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<b>Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure</b>	Sì	Sì	Sì
<b>ADF da 100 pagine con scansione fronte/retro in un solo passaggio</b>	Sì	Sì	Sì (Plus HP EveryPage)
<b>Fax:</b>	Opzionale	Sì	Sì
<b>Pratica cucitrice</b>	Non disponibile	Sì	Sì
<b>Funzionalità per il flusso di lavoro avanzate, inclusa tastiera estraibile</b>	Non disponibile	Non disponibile	Sì
<b>Stampa diretta wireless/touch-to-print NFC</b>	Opzionale	Opzionale	Opzionale

## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	<b>B5L36A</b> Kit fusore 220 V HP Color LaserJet B5L36A (Resa media 150.000 pagine)
	<b>B5L37A</b> Unità raccolta toner HP Color LaserJet B5L37A (Resa media 54.000 pagine)
	<b>CF360A</b> Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 508A (6.000 pagine)
	<b>CF360X</b> Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 508X (12.500 pagine)
	<b>CF361A</b> Cartuccia Toner ciano originale LaserJet HP 508A ()
	<b>CF361X</b> Cartuccia Toner ciano originale ad alta capacità LaserJet HP 508X ()
	<b>CF362A</b> Cartuccia Toner giallo originale LaserJet HP 508A ()
	<b>CF362X</b> Cartuccia Toner giallo originale ad alta capacità LaserJet HP 508X ()
	<b>CF363A</b> Cartuccia Toner magenta originale LaserJet HP 508A ()
	<b>CF363X</b> Cartuccia Toner magenta originale ad alta capacità LaserJet HP 508X ()
<b>Accessori</b>	<b>A7W14A</b> Tastiera overlay svedese HP LaserJet
	<b>B5L28A</b> Porte USB interne HP
	<b>B5L31A</b> Connettore HP FII
	<b>B5L34A</b> Vassoio supporti HP Color LaserJet da 550 fogli
	<b>B5L51A</b> Mobiletto stampante HP Color LaserJet
	<b>B5L53A</b> Accessorio fax analogico 600 per HP LaserJet MFP
	<b>ESK48A</b> SODIMM DDR3 (800 MHz) HP 1 GB x32 a 144 pin
	<b>F5562A</b> Accessorio Trusted Platform Module HP
<b>Connettività</b>	<b>J8030A</b> Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	<b>J8031A</b> HP Jetdirect Z900nw Print Server
<b>Assistenza e supporto</b>	<b>U8TH7E</b> 3 anni di assistenza HP entro giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M577
	<b>U8TH8E</b> 4 anni di assistenza HP entro giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M577
	<b>U8TH9E</b> 5 anni di assistenza HP entro giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M577
	<b>U8TJ0E</b> 3 anni di assistenza HP 9 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M577
	<b>U8TK8PE</b> 1 anno di assistenza HP postgaranzia con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M577
	<b>U8TK9PE</b> 2 anni di assistenza HP postgaranzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M577
	<b>U8TLOPE</b> 1 anno di assistenza HP post-garanzia con trattenimento supporti difettosi 9 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M577

\* Solo Flow M577c

## Caratteristiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577dn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577f	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c
<b>Codice prodotto</b>	B5L46A	B5L47A	B5L54A
<b>Funzionalità</b>	Stampa, copia, scansione	Stampa, copia, scansione, fax	Stampa, copia, scansione, fax
<b>Pannello di controllo</b>	Touchscreen a colori 8,0" (20,3 cm); Display ad angolo regolabile con gesti; Pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale)	Touchscreen a colori 8,0" (20,3 cm); Display ad angolo regolabile con gesti; Pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale)	Touchscreen a colori 8,0" (20,3 cm); Display ad angolo regolabile con gesti; Pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale) e tastiera integrata
<b>Stampa</b>			
Tecnologia di stampa	Laser		
Velocità di stampa <sup>1</sup>	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte):</b> Fino a 38 ppm; <b>A colori (A4, solo fronte):</b> Fino a 38 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 38 ipm	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte):</b> Fino a 38 ppm; <b>A colori (A4, solo fronte):</b> Fino a 38 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 38 ipm	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte):</b> Fino a 38 ppm; <b>A colori (A4, solo fronte):</b> Fino a 38 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 38 ipm
Stampa prima pagina <sup>3</sup>	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> Solo 5,6 secondi; <b>A colori (A4, modalità Ready):</b> Solo 6,9 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep):</b> Solo 8,6 secondi; <b>A colori (A4, modalità Sleep):</b> Solo 8,8 secondi		<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> Solo 5,9 secondi; <b>A colori (A4, modalità Ready):</b> Solo 6,9 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep):</b> Solo 9,1 secondi; <b>A colori (A4, modalità Sleep):</b> Solo 9,0 secondi
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore):</b> Fino a 600 x 600 dpi (normale), fino a 1200 x 1200 dpi (linee sottili), HP ImageREt 3600, calibrata Pantone; <b>A colori (migliore):</b> HP ImageREt 3600; <b>Tecnologia:</b> HP ImageREt 3600, calibrata Pantone		
Ciclo di produttività mensile <sup>4</sup>	Fino a 80.000 pagine (A4); <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato:</b> 2.000-7.500		
Funzionalità di software per stampante intelligente	Anteprima stampa; Stampa fronte/retro; Stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16); Fascicolazione; Filigrane; Memorizzazione lavori di stampa; Porta USB di facile accesso; HP Easy Color		
Linguaggi di stampa standard	XPS, HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7)		
Font e caratteri	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono World Type); 2 font interni Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
Area di stampa	<b>Margini di stampa:</b> Superiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Inferiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Sinistro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Destro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata; <b>Area massima di stampa:</b> 215,9 x 355,6 mm		
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)		
<b>Copia</b>			
Velocità di copia <sup>7</sup>	<b>Bianco e nero (A4):</b> Fino a 38 cpm; <b>A colori (A4):</b> Fino a 38 cpm		
Specifiche della fotocopiattrice	Copia fronte/retro; Scalabilità; Regolazione immagine (luminosità, contrasto, rimozione sfondo, nitidezza); Stampa N-up; Ordinamento N o Z; Orientamento del contenuto; Fascicolazione; Opuscolo; Creazione processi; Senza bordo; Memorizzazione processo; Copia ID; Copia registro; Copia da A a B (diversi formati); <b>Numero massimo di copie:</b> Fino a 9.999 copie; <b>Risoluzione copia:</b> Fino a 600 x 600 dpi; <b>Riduzione/Ingrandimento:</b> da 25 a 400%		
<b>Scansione</b>			
Velocità di scansione <sup>8</sup>	<b>Solo fronte (A4):</b> Fino a 43 ppm/43 ipm (monocromo), fino a 38 ppm/38 ipm (a colori); <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 43 ipm (b/n), fino a 38 ipm (a colori)	<b>Solo fronte (A4):</b> Fino a 43 ppm/43 ipm (monocromo), fino a 38 ppm/38 ipm (a colori); <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 43 ipm (b/n), fino a 38 ipm (a colori)	<b>Solo fronte (A4):</b> Fino a 45 ppm/64 ipm (monocromo), fino a 45 ppm/58 ipm (a colori); <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 64 ipm (b/n), fino a 58 ipm (a colori)
Formato file di scansione	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		
Specifiche dello scanner	<b>Tipo di scanner:</b> Superficie piana, ADF (fronte/retro, singolo passaggio); <b>Tecnologia di scansione:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Modalità di acquisizione con scansione:</b> Applicazioni del pannello frontale; Copia, e-mail, salvataggio in cartella di rete, salvataggio su USB, salvataggio in memoria periferica, applicazioni OXP (Open Extensibility Platform); <b>Scansione fronte/retro con ADF:</b> Sì; <b>Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF):</b> 216 x 356 mm; <b>Risoluzione ottica di scansione:</b> Fino a 600 dpi		

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577dn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577f	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c
Codice prodotto	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Funzionalità avanzate dello scanner <sup>9</sup>	Ottimizzazione testo/immagini;Regolazione immagine;Creazione processi;Impostazione qualità di stampa;Risoluzione di scansione selezionabile (da 75 a 600 dpi);Rilevamento colore automatico;Cancellazione bordi;Notifica processi;Eliminazione di pagine vuote;HP Quick Sets	Ottimizzazione testo/immagini;Regolazione immagine;Creazione processi;Impostazione qualità di stampa;Risoluzione di scansione selezionabile (da 75 a 600 dpi);Rilevamento colore automatico;Cancellazione bordi;Notifica processi;Eliminazione di pagine vuote;HP Quick Sets	Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordo; Notifica lavoro; Eliminazione di pagine vuote; HP Quick Sets; HP EveryPage; Orientamento automatico; Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) integrato; Ritaglio automatico pagina; Toni automatici
Volume mensile di scansioni consigliato <sup>9</sup>	4.150-6.900		8.350-13.900
Area di scansione	<b>Dimensione minima dei supporti (superficie piana):</b> Nessuna dim. minima <b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana):</b> 216 x 356 mm; <b>Dimensione minima dei supporti (ADF):</b> 105 x 127 mm; <b>Dimensione massima dei supporti (ADF):</b> 216 x 356 mm	<b>Dimensione minima dei supporti (superficie piana):</b> Nessuna dim. minima <b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana):</b> 216 x 356 mm; <b>Dimensione minima dei supporti (ADF):</b> 105 x 127 mm; <b>Dimensione massima dei supporti (ADF):</b> 216 x 356 mm	<b>Dimensione minima dei supporti (superficie piana):</b> Nessuna dim. minima <b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana):</b> 216 x 356 mm; <b>Dimensione minima dei supporti (ADF):</b> 105 x 127 mm; <b>Dimensione massima dei supporti (ADF):</b> 216 x 356 mm
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256		
Invio digitale	<b>Standard:</b> Scansione in e-mail; Salva in cartella di rete; Unità Save-to-USB; Invio a FTP; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL; Rimozione pagina vuota; Cancellazione bordo; Rilevamento colore automatico; Ritaglio automatico al contenuto; PDF compatto; <b>Opzionale:</b> Opzionale tramite HP Digital Sending Software (HP DSS); Invio a cartella; Invio a flusso di lavoro; Invio a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invio a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale	<b>Standard:</b> Scansione in e-mail; Salva in cartella di rete; Unità Save-to-USB; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL; Rimozione pagina vuota; Cancellazione bordo; Rilevamento colore automatico; Ritaglio automatico al contenuto; PDF compatto; <b>Opzionale:</b> Opzionale tramite HP Digital Sending Software (HP DSS); Invio a cartella; Invio a flusso di lavoro; Invio a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invio a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale	<b>Standard:</b> Scansione in e-mail; Salva in cartella di rete; Unità Save-to-USB; Invia a Sharepoint; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; OCR; Rubrica locale; SMTP over SSL; Rimozione pagina vuota; Cancellazione bordo; Rilevamento colore automatico; Ritaglio automatico al contenuto; PDF compatto; Scala di toni automatica; Orientamento automatico; Rilevamento Multi-Pick; Correzione automatica dell'inclinazione; Ritaglio automatico pagina; <b>Opzionale:</b> Opzionale tramite HP Digital Sending Software (HP DSS); Invio a cartella; Invio a flusso di lavoro; Invio a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invio a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale
<b>Fax</b>			
Fax	Opzionale	Sì, 33,6 kbps	
Specifiche fax		<b>Risoluzione del fax:</b> Standard: 204 x 98 dpi Fine: 204 x 196 dpi superfine: 300 x 300 dpi ; <b>Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione:</b> Telecomunicazioni cablate: ES 203 021; Direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della conformità con marcatura CE (Europa); Altre omologazioni per telecomunicazioni richieste dai singoli Paesi	
Caratteristiche del software intelligente per fax		Fax memorizzati; Archiviazione dei fax; Inoltro dei fax; Adatta alla pagina; Rubrica fax; Fax LAN/Internet; Conferma numero fax; Programmazione fax festività	
<b>Velocità del processore</b>	1,2 GHz		
<b>Connettività</b>			
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 pocket di integrazione hardware (HIP)		
Opzionale	Accessorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A; Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A		
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware.		
Funzionalità della stampa da mobile <sup>11</sup>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificazione Mopria™, Google Cloud Print 2.0		
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0		
<b>Funzionalità di rete</b>	Sì, tramite server di stampa Ethernet integrato HP Jetdirect (Standard), supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, IPsec (standard)		
<b>Disco rigido</b>	Disco rigido standard ad elevate prestazioni HP Secure incorporato, minimo 320 GB; Crittografia hardware AES 256 o superiore; Funzionalità di cancellazione sicura (Secure file Erase-Temporary dei file di processo, Secure Erase-Job dati, Secure ATA Erase-Disk)		
<b>Memoria</b>	<b>Standard:</b> 1,25 GB (stampante), 500 MB (scanner); <b>Massimo:</b> 2,0 GB (stampante), 500 MB (scanner)		
<b>Gestione dei supporti</b>			
Numero dei vassoi della carta	<b>Standard:</b> 2; <b>Massimo:</b> 5		
Tipi di supporti	Carta (comune, leggera, universale, riciclata, peso medio, pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncini, biglietti lucidi), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, carta prestampata, preforata, colorata, ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente		
Formato dei supporti	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali: da 102 x 148 a 216 x 356 mm <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, buste (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 356 mm <b>ADF:</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), postcard (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali: da 102 x 148 a 216 x 356 mm <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, buste (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 356 mm <b>ADF:</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), postcard (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali: da 102 x 148 a 216 x 356 mm <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, buste (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 356 mm <b>ADF:</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), postcard (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm
Gestione dei supporti	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio da 550 fogli 2 <b>Uscita standard:</b> Vassoio raccolta 250 fogli <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 3, vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 4, vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 5	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio da 550 fogli 2 <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 250 fogli, pratica cucitrice <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 3, vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 4, vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 5	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio da 550 fogli 2 <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 250 fogli, pratica cucitrice <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 3, vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 4, vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 5

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577dn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577f	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c
Codice prodotto	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Peso del supporto	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Più di 3 vassoi opzionali: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); <b>ADF</b> : da 45 a 199 g/m <sup>2</sup>	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Più di 3 vassoi opzionali: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); <b>ADF</b> : da 45 a 199 g/m <sup>2</sup>	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Più di 3 vassoi opzionali: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); <b>ADF</b> : da 45 a 199 g/m <sup>2</sup>
Capacità di alimentazione	<b>Vassoio 1</b> : Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 100; lucidi, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; cartoncini (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; Buste: 10 <b>Vassoio 2</b> : Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etichette, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): Lucidi: 100 <b>Vassoio 3</b> : Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etichette, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): Lucidi: 100 <b>Massimo</b> : Fino a 2.300 fogli <b>ADF</b> : Standard, da 100 fogli	<b>Vassoio 1</b> : Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 100; lucidi, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; cartoncini (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; Buste: 10 <b>Vassoio 2</b> : Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etichette, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): Lucidi: 100 <b>Vassoio 3</b> : Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etichette, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): Lucidi: 100 <b>Massimo</b> : Fino a 2.300 fogli <b>ADF</b> : Standard, da 100 fogli	<b>Vassoio 1</b> : Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 100; lucidi, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; cartoncini (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; Buste: 10 <b>Vassoio 2</b> : Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etichette, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): Lucidi: 100 <b>Vassoio 3</b> : Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etichette, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): Lucidi: 100 <b>Massimo</b> : Fino a 2.300 fogli <b>ADF</b> : Standard, da 100 fogli
Capacità di raccolta	<b>Standard</b> : Fino a 250 fogli; Buste: Fino a 10 buste; Lucidi per proiezioni: Fino a 100 fogli; ; <b>Massimo</b> : Fino a 250 fogli		
Sistemi operativi compatibili	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); 50 Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web HP.com): Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Mac (driver di stampa HP disponibili dal sito Web HP.com e Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Mobile OS (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altre piattaforme OS: UNIX		
Sistemi operativi di rete compatibili	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Sistema operativo Windows compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD) o driver specifici del prodotto da HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Citrix (su Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versione Feature 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 e 3), Citrix (su Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/print), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, NetWare 6.5/SP8; Client Novell (www.novell.com/print); Windows 8 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.86+, Windows 8.1 consigliato v5.94+, Windows 7 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+		
Requisiti minimi di sistema	<b>Windows</b> : Windows 10 tutte le edizioni a 32 e 64 bit (esclusi sistemi operativi RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le edizioni a 32 e 64 bit (esclusi sistemi operativi RT per tablet), Windows 7 tutte le edizioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le edizioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.), unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, connessione wireless, di rete o USB dedicata, 200 MB di spazio disponibile su disco rigido, hardware compatibile con sistemi operativi (per i requisiti hardware sistema operativo consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac</b> : Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, hardware compatibile con sistema operativo (per requisiti hardware sistema operativo consultare <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )		
Software compreso	Per Windows OS: Programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), manuali utente online; Per Mac OS: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a HP.com o all'App Store OS per il software LaserJet)		
Gestione della sicurezza	Gestione dell'identità: Autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1.000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, Trusted Platform Module); Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporto plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, elenco di controllo di accesso; Dati: crittografia archiviazione, e-mail e PDF crittografati (utilizza librerie crittografiche convalidate FIPS 140), cancellazione sicura, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: slot per lucchetto di sicurezza, disattivazione della porta USB, alloggiamento per integrazione hardware per le soluzioni di sicurezza; Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager		
Gestione stampante	Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP JetAdvantage Security Manager		
<b>Dimensioni e peso</b>			
Dimensioni della stampante (l x p x h) <sup>12</sup>	<b>Minimo</b> : 482 x 504 x 583 mm; <b>Massimo</b> : 699 x 504 x 583 mm	<b>Minimo</b> : 482 x 504 x 583 mm; <b>Massimo</b> : 699 x 504 x 583 mm	<b>Minimo</b> : 482 x 504 x 583 mm; <b>Massimo</b> : 699 x 504 x 583 mm
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	755 x 600 x 650 mm		755 x 600 x 650 mm
Peso della stampante <sup>13</sup>	38,1 kg	38,3 kg	38,6 kg
Peso dell'imballaggio	44,4 kg	44,6 kg	45 kg
<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura</b> : Da 15 a 30 °C; <b>Umidità</b> : da 30 a 70% di umidità relativa		
<b>Memorizzazione dati</b>	<b>Temperatura</b> : Da 0 a 35°C; <b>Umidità</b> : Dal 10 al 90% di umidità relativa		
<b>Acustica</b> <sup>14</sup>	<b>Emissioni di potenza sonora</b> : 6,5 B(A) (stampa a 38 ppm); <b>Emissioni pressione acustica</b> : 51 dB(A) (stampa a 38 ppm)		
<b>Alimentazione</b>	<b>Requisiti</b> : Tensione in entrata: da 200 a 240 V CA, da 50 a 63 Hz; <b>Consumo</b> <sup>15</sup> : 592 watt (stampa), 47,3 watt (ready), 3,48 watt (sleep), 0,08 watt (spegnimento automatico/attivazione manuale), 0,49 watt (spegnimento automatico/attivazione automatica/Wake on LAN); <b>Consumo tipico di energia (TEC)</b> <sup>16</sup> : 1,58 kWh/settimana (Energy Star), 1,51 kWh/settimana (Blue Angel); <b>Tipo di alimentazione</b> : Alimentatore integrato	<b>Requisiti</b> : Tensione in entrata: da 200 a 240 V CA, da 50 a 63 Hz; <b>Consumo</b> <sup>15</sup> : 592 watt (stampa), 47,3 watt (ready), 3,48 watt (sleep), 0,08 watt (spegnimento automatico/attivazione manuale), 0,49 watt (spegnimento automatico/attivazione automatica/Wake on LAN); <b>Consumo tipico di energia (TEC)</b> <sup>16</sup> : 1,58 kWh/settimana (Energy Star), 1,51 kWh/settimana (Blue Angel); <b>Tipo di alimentazione</b> : Alimentatore integrato	<b>Requisiti</b> : Tensione in entrata: da 200 a 240 V CA, da 50 a 63 Hz; <b>Consumo</b> <sup>15</sup> : 592 watt (stampa), 47,3 watt (ready), 3,48 watt (sleep), 0,08 watt (spegnimento automatico/attivazione manuale), 0,49 watt (spegnimento automatico/attivazione automatica/Wake on LAN); <b>Consumo tipico di energia (TEC)</b> <sup>16</sup> : 1,58 kWh/settimana (Energy Star), 1,51 kWh/settimana (Blue Angel); <b>Tipo di alimentazione</b> : Alimentatore integrato
<b>Tecnologia di risparmio energetico</b>	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia HP Instant-on; Copia Instant-on		
<b>Certificazioni</b>	CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A; EN 55022:2010 (UE) - Classe A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Direttiva EMC 2004/108/CE; Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP <b>Compatibile con Blue Angel</b> : no; Fare riferimento al documento ECI		
<b>Contenuto della confezione</b> <sup>17</sup>	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577dn; Quattro cartucce toner preinstallate HP LaserJet (6.000 pagine in bianco e nero e 5.000 a colori); Unità di raccolta toner; Documentazione nella confezione; Software su CD; Cavo di alimentazione	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577f; Quattro cartucce toner preinstallate HP LaserJet (6.000 pagine in bianco e nero e 5.000 a colori); Unità di raccolta toner; Documentazione nella confezione; Software su CD; Cavo di alimentazione; Cavo fax	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c; Quattro cartucce toner preinstallate HP LaserJet (6.000 pagine in bianco e nero e 5.000 a colori); Unità di raccolta toner; Documentazione nella confezione; Software su CD; Cavo di alimentazione; Cavo fax
<b>Garanzia</b>	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.		

## Note a piè di pagina

- <sup>1</sup> Sulla base di test interni HP completati l'8/2015 su dispositivi delle tre maggiori aziende concorrenti, relativi alla velocità di stampa della pagina in caso di modalità di sospensione attiva, stampa fronte/retro e copia. In base alle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi possono variare. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>2</sup> Misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, eccetto la prima serie di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>3</sup> In base ai test HP utilizzando il metodo Typical Electricity Consumption (TEC) del programma ENERGY STAR® o come riportato su energystar.gov rispetto ai tre principali concorrenti ad agosto 2015. I risultati effettivi possono variare. Per ulteriori dettagli, visitare il sito <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>4</sup> Per raggiungere la capacità massima di alimentazione, è necessario acquistare vassoi carta opzionali.
- <sup>5</sup> Alcune funzioni richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di sicurezza potrebbe essere necessario un service pack di aggiornamento FutureSmart. Per saperne di più, visitare <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- <sup>6</sup> Alcune soluzioni richiedono un download o un acquisto aggiuntivo. Per maggiori informazioni visitare <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- <sup>7</sup> Plug-in del dispositivo universale offerto con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e versioni successive. HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>8</sup> Più pagine rispetto alle cartucce precedenti in base al confronto delle pagine prodotte tra le cartucce Toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 507X e le cartucce Toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 508X Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>9</sup> Cartucce Toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 508X non incluse; acquistare separatamente.
- <sup>10</sup> La stampa direct wireless richiede l'acquisto dell'accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Direct wireless opzionale. Prima di procedere alla stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una stampante o di una multifunzione che abbia funzionalità di stampa direct wireless. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante o multifunzione. Per ulteriori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>11</sup> La funzionalità touch-to-print richiede l'acquisto dell'accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Direct wireless opzionale. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>12</sup> Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbero inoltre essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni visitare il sito <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>13</sup> La connessione in rete wireless richiede l'acquisto del server di stampa HP Jetdirect 2900nw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.

## Specifiche tecniche disclaimer

- <sup>1</sup> Misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, eccetto la prima serie di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>2</sup> Misurata con test di funzionalità ISO 24734, alimentazione orizzontale A5. La velocità può variare in base a contenuti, PC, orientamento supporti e tipo di supporto.
- <sup>3</sup> Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>4</sup> Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore permette di confrontare la robustezza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste dei singoli e dei gruppi collegati.
- <sup>5</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili con immagini, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- <sup>6</sup> La memoria massima prevede DIMM da 1 GB installato. Il massimo utilizzabile dal firmware è di 2 GB; 250 MB non vengono utilizzati in questa configurazione.
- <sup>7</sup> Il tempo di stampa della prima pagina e la velocità di stampa vengono misurate in conformità allo standard ISO/IEC 29183, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>8</sup> Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.
- <sup>9</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di scansioni mensili indicate.
- <sup>10</sup> Non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati con il software nella confezione. Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti. I sistemi operativi Windows legacy (Vista e server equivalent) ottengono solo driver di stampa e scansione. Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. Gli script modello UNIX sono disponibili su HP.com (gli script modello sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX). I sistemi Linux utilizzano software HPLIP In-OS.
- <sup>11</sup> Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbero inoltre essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni visitare il sito <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>12</sup> Senza vassoio 1 o estensione Legal aperta.
- <sup>13</sup> Con cartucce per stampante.
- <sup>14</sup> Configurazione testata: stampa simplex, carta A4 a una media di 38 ppm, bundle f (B5L46A, B5L47A)/z bundle (B5L54A).
- <sup>15</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.
- <sup>16</sup> La valutazione Typical Electricity Consumption (TEC) rappresenta l'elettricità consumata da un prodotto in 1 settimana, misurata in kilowattora (kWh).
- <sup>17</sup> Rese della cartuccia del toner definite in base agli standard di prova ISO/IEC. Le rese e i costi effettivi variano notevolmente in base alle immagini stampate, al numero di pagine a colori e ad altri fattori.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 4AA6-1516ITE, Aprile 2018

