## **ARM** BM5 | BI CORPS

## BALANCE TACTILE


## ります は (多) (重) (重)














DC LABEL

DC

DC 3



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLES	VERSION	RÉFÉRENCE
<ul> <li>Écran 15" TFT tactile technologie capacitif projeté.</li> <li>2ème Écran TFT de 10.1".</li> <li>Interface graphique intuitive et facile à utiliser.</li> <li>Carte mère Marques i.MX6 2x1GHz (Dual CortexTM-A9 MPCoreTM).</li> <li>Disque Flash 8GB eMMC.</li> <li>Mémoire Ram 1GB DDR3-1333.</li> <li>2 portes USB en bas, 1 port USB en haut.</li> <li>1 Port série</li> <li>Connexion au tiroir-caisse.</li> <li>Port Ethernet pour réseau 10/100Mbps.</li> <li>Imprimante thermique de tickets de 58 ou 80 mm avec recharge de papier "drop off".</li> <li>Modèle Label avec la possibilité d'utiliser 3 types de papier dans l'imprimante résidente: papier continu, étiquettes et papier autocollant continu.</li> <li>Modèle Label avec mécanisme d'impression coulissant.</li> <li>Corps en acier inoxydable.</li> <li>Dimensions du plateau 375x275mm.</li> <li>Bulle à niveau digitale.</li> <li>Plateau avec butée.</li> <li>Logiciel ETPOS 5 Light inclus.</li> </ul>	ARM DC Imprimante 2" (58mm)	Capacité 6/15 kg Division 2/5 g	20384195612E
		Capacité 15/30 kg Division 5/10 g	20384195712E
	ARM DC 3 Imprimante 3" [80mm]	Capacité 6/15 kg Division 2/5 g	20384205612E
		Capacité 15/30 kg Division 5/10 g	20384205712E
	<b>ARM DC Label</b> Étiqueteuse	Capacité 6/15 kg Division 2/5 g	20384095612E
		Capacité 15/30 kg Division 5/10 g	20384095712E
OPTIONS			
· SCANNER 2D INTÉGRÉ			20730110000A
· LECTEUR DE CARTE RFID			20738050000A
· WIFI			20741040000A
· PLATEAU ITALIEN			20705140000E
· ETPOS – MODULE D'ETIQUETAGE			5D2301
· UPGRADE ETPOS PRO			5D0113
· BMGEST			21207090000A



2019 I v.1 - Reproduction Interdite / \*ELes spécifications sont sujettes à changement sans préavis