



Reparto Grafico

Come produrre un file di Stampa?



WowStampa
Studio Grafico

Località Mola Saracena 2
00060 Capena (RM)

info@wowstampa.eu
+39 06 56 55 8107





Specifiche Introduttive

* COME COMINCIARE

Per la preparazione degli esecutivi di stampa consulta sempre le istruzioni specifiche relative al prodotto prescelto.

* FORMATI COMPATIBILI

Vengono accettati file in formato PDF, JPG o PNG.

In caso di file vettoriali, è consigliato realizzarli esclusivamente con il programma grafico ADOBE ILLUSTRATOR.

File generati con programmi differenti saranno comunque accettati ma potrebbero risultare in stampa non conformi all'originale.

* RISOLUZIONE DEI FILE

I file in scala 1:1 devono avere una risoluzione di 300 dpi (dots per inch/punti per pollice).

Se risultasse necessario, è possibile anche fornire un file in scala 1:10, rispettando però le proporzioni dimensione/risoluzione.

N.B.: Se non verranno rispettate le indicazioni di risoluzione, la stampa potrebbe rivelarsi non conforme al file originale.

Striscioni Pubblicitari

Seguire le seguenti istruzioni per produrre un file di stampa compatibile con i nostri sistemi.

Per qualsiasi dubbio non esitare a contattarci a seguenti indirizzi

Email: info@wowstampa.eu

Cellulare: **+39 392 658 6613**

Telefono: **+39 06 56 55 8107**



DIMENSIONI E ORIENTAMENTO DELLA TAVOLA

Le dimensioni e l'orientamento del file devono corrispondere alle dimensioni indicate in fase d'ordine (Base x Altezza)



ABBONDANZA E AREE DI REALIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI

In base alle lavorazioni che vengono selezionate in fase d'ordine, i margini e le abbondanze possono subire delle variazioni.


Per gli striscioni pubblicitari considerare sempre una distanza minima di 7 cm dal margine della tavola per testi e elementi importanti.

Lo sfondo potrà invece ricoprire l'intera area di stampa.




* **FORMATO DEI TESTI**

Le lettere devono avere un'altezza minima di 3 cm. Tutti i testi devono essere convertiti in tracciati/vettori.




* **IMMAGINI COLLEGATE**


Verificare sempre che tutte le immagini presenti nel file siano incorporate e non collegate.



Controllare nel pannello "Collegamenti" e selezionare tutti i livelli immagine



Cliccare con il tasto destro e selezionare "incorpora immagine"



Tutti i livelli immagine sono incorporati

* **IMPOSTAZIONE DEI COLORI**

Tutti i file devono essere salvati in **QUADRICROMIA (CMYK)**. I file in RGB (tricromia) verranno automaticamente convertiti in quadricromia. Nel caso venissero indicati dei colori Pantone nelle note dell'ordine, tale informazione verrà presa in considerazione come riferimento indicativo. In base al tipo di supporto scelto, a causa della composizione del materiale, o delle lavorazioni selezionate, i colori potranno apparire in modo leggermente diverso.

* **IMPOSTAZIONE DEL NERO "RICCO"**

Per linee, forme e testi in nero puro utilizzare sempre il codice colore **#020302**.

* **STRISCIONI BIFACCIALI**

Nel caso di striscioni bifacciali, dovranno essere forniti due file separati (uno per il fronte e uno per il retro). Entrambi i file dovranno rispettare tutte le specifiche riportate in queste istruzioni.

* **PANNELLIZZAZIONE**

Se la stampa da realizzare supera la larghezza della bobina del materiale ordinato, sarà necessario procedere con la pannellizzazione del materiale, che viene realizzata tramite saldature. In questo caso deve comunque essere fornito un unico file, la suddivisione verrà eseguita dal nostro team pre-stampa.

Per gli striscioni la dimensione massima della bobina di materiale è 320 cm.