

# OPERATING INSTRUCTIONS

Mode d'emploi

## SIDLER® Tall

Cabinets are available in the following options:

*Les armoires sont disponibles dans les options suivantes:*

Width	Height	Depth
15"	60"	4"
		6"
19"	60"	4"
		6"
23"	60"	4"
		6"



### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions before using this cabinet


### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cette armoire

# OPERATING INSTRUCTIONS

Mode d'emploi

---



**ATTENTION!**

**Cabinet back is a mirror!  
Handle with care!**

**ATTENTION!**

***La face arrière de  
l'armoire est un miroir!  
Manipuler le avec  
précaution!***

# OPERATING INSTRUCTIONS

Mode d'emploi

---

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

**WARNING** - To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- ⇒ This product is for household use only.
- ⇒ Do not use outdoors.
- ⇒ Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions.
- ⇒ Never operate this furnishing if it is not working properly or if it has been damaged.
- ⇒ Close supervision is necessary when this furnishing is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
- ⇒ Never operate the furnishing with the air opening blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- ⇒ Never drop or insert any object into any opening.
- ⇒ Avoid dispensing of aerosol sprays in or near the cabinet, or where oxygen is being administered.
- ⇒ The maximum load is 1.5 kg (3 lbs) per glass shelf.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

**AVERTISSEMENT** - *Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures:*

- ⇒ *Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.*
- ⇒ *Ne pas utiliser à l'extérieur.*
- ⇒ *Utilisez ce meuble uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ces instructions.*
- ⇒ *N'utilisez jamais ce meuble s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé.*
- ⇒ *Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce mobilier est utilisé par ou à proximité d'enfants, d'invalides ou de personnes handicapées.*
- ⇒ *Ne jamais faire fonctionner le meuble avec l'ouverture d'air bloquée. Gardez les ouvertures d'aération exemptes de peluches, de cheveux et autres.*
- ⇒ *Ne laissez jamais tomber ou n'insérez aucun objet dans une ouverture.*
- ⇒ *Évitez de distribuer des aérosols dans ou à proximité de l'armoire, ou là où de l'oxygène est administré.*
- ⇒ *La charge maximale est de 1,5 kg (3 lb) par tablette en verre.*

## **VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

# OPERATING INSTRUCTIONS


Mode d'emploi

## Parts List


### Liste des pieces




Cabinet (1x)  
Armoire (1x)



Door (1x)  
Porte Miroir (1x)



Glass Shelf (5x)  
L'étagere en verre (5x)



Clip (2x)  
Support (2x)




Soft Close (3x)  
Amortisseur (3x)




Soft Close Cap (3x)  
Couvercle (3x)




Anchor (4x)  
Goujon (4x)




Screw (4x)  
Vis (4x)




Hole Plugs  
Bouchon



Mounting Bracket (1x)  
Support de montage (1x)



Screw Cover (4x)  
Couvercle des vis (4x)



Door Handle (1x)  
Poignée de porte (1x)

# OPERATING INSTRUCTIONS

Mode d'emploi

## **Step 1: Remove the Mirror Door**


### ***Étape 1: Retirez la porte du miroir***

a) Remove the mirror door from the cabinet by pulling clip C:

a) Retirez la porte du miroir de l'armoire en tirant sur le clip C:

**!ATTENTION – Do properly hold the door before pulling clip C.  
Handle door carefully!**

**!ATTENTION - Tenez correctement la porte avant de tirer le clip C.  
Manipulez la porte avec précaution!**



## **Step 2: Surface Mount**

⇒ Proceed with Step 3 if recess mounting the cabinet

### ***Étape 2: Montage en surface***

⇒ *Passez à l'étape 3 si le montage en retrait de l'armoire*

a) Install the mounting bracket:

⇒ Determine correct height and hole positions (min. 2x) on the bottom mounting bracket. It is necessary that at least one screw is fixed into a stud. Drill holes  $\varnothing 7/32''$  into mounting bracket and install it.

Hollow wall anchors (not provided)	Dry walls, hollow brick walls
Provided anchors	Brick walls, concrete walls


a) Installez le support de montage:

⇒ Déterminez la hauteur et la position des trous (min. 2x) sur le support de montage inférieur. Il est nécessaire qu'au moins une vis soit située dans un goujon. Percez des trous  $\varnothing 7 / 32''$  dans le support de montage et installez le.

# OPERATING INSTRUCTIONS

## Mode d'emploi

Ancrages muraux creux (non fournis)	Murs secs, briques creuses
Ancrages fournies	Murs en briques, murs en béton




Preparation for top Mounting Clip:

- ⇒ Put the Mounting Clips into the top profile of the cabinet. Place the cabinet on the installed mounting bracket and determine hole positions on the wall. It is necessary that at least one clip is fixed into a stud. Remove the cabinet and install the wall anchors into marked positions.

*Préparation pour le clip de montage supérieur:*

- ⇒ *Placez les clips de montage dans le profil supérieur de l'armoire. Placez l'armoire sur le support de montage installé et déterminez les positions des trous sur le mur. Il est nécessaire qu'au moins un clip soit fixé dans un goujon. Retirez l'armoire et installez les ancrages muraux dans les positions marquées.*



**b) Mount the cabinet:**

- ⇒ Put the cabinet back on to the mounting bracket and fasten it on top with the Mounting Clips.

*b) Monter l'armoire:*

- ⇒ *Remettez l'armoire sur le support de montage et fixez-la sur le dessus avec les clips de montage.*

# OPERATING INSTRUCTIONS


## Mode d'emploi

### c) Mount the door:

- ⇒ Align door hinges with the hinge base plate in the cabinet and snap it into position.

### c) Monter la porte:

- ⇒ *Alignez les charnières de porte avec la plaque de base de charnière dans l'armoire et enclenchez-la en position.*



### d) Mount the side mirrors:

- ⇒ Mount the side mirror brackets by utilizing the holes in the side profile. Spread the brackets equally over the entire cabinet height.
- ⇒ Clean the inside of the side mirrors with the alcohol patches provided.
- ⇒ Peel the tape off the brackets and carefully place the side mirrors onto the brackets.


### d) Monter les rétroviseurs latéraux:

- ⇒ *Montez les supports de rétroviseurs latéraux en utilisant les trous dans le profil latéral. Répartissez les supports uniformément sur toute la largeur de l'armoire.*
- ⇒ *Nettoyez l'intérieur des supports et placez soigneusement les rétroviseurs latéraux sur les supports.*
- ⇒ *Enlevez la bande adhésive des supports et placez les miroirs latéraux avec précaution sur les supports.*



Bracket Orientation  
2" and 4" side kit  
Support d'orientation  
Pour 2" et 4"

Bracket Orientation  
6" side kit  
Support d'orientation  
Pour 6"



# OPERATING INSTRUCTIONS

Mode d'emploi


## e) Proceed with Step 4

e) *Procédez avec étape 4*

## **Step 3: Recessed & Semi-Recessed Mount** **Étape 3: Montage encastré et semi-encastré**

### a) The rough opening shall have the following dimensions as per the table below:

a) *Les côtes d'implantation doivent avoir les mesures comme dans le tableau ci-dessous:*



Rough Opening		
Cab. Width	A	B
15 1/4"	14 5/16 "	59 5/16 "
19 1/4"	18 5/16 "	59 5/16 "
23 1/4"	22 5/16 "	59 5/16 "

### b) Insert the cabinet:

⇒ Insert the cabinet into the rough opening.

b) *Placez l'armoire:*

⇒ *Placez l'armoire dans l'ouverture*



# OPERATING INSTRUCTIONS

## Mode d'emploi

### c) Fasten cabinet:

⇒ Fasten the cabinet with wood screws (4 pcs.) at the single hole in each corner

### c) Vissez l'armoire:

⇒ *Vissez l'armoire avec les vis (4 pieces) aux trous dans chaque coin*




### d) Mount door:

⇒ Align door hinges with the hinge plate in the cabinet and snap it into position

### d) Assemblez la porte:

⇒ *Alignez les charnières de la porte avec les plaques de montage dans l'armoire et poussez-les à la position.*



# OPERATING INSTRUCTIONS


Mode d'emploi

## **Step 4: Final Assembly**

### **Étape 4: Montage Finale**


**a) Align the door by turning the hinge screws (see diagram for adjustment possibilities):**

*a) Alignez les portes sur les charnières (voir schéma pour les possibilités d'ajustement):*



**b) Place the soft close cap and the soft close onto the hinges:**

*b) Placez le couvercle de l'amortisseur et attachez l'amortisseur de la porte à la charnière:*



# OPERATING INSTRUCTIONS


## Mode d'emploi

### c) Install parts:

- ⇒ Insert shelf holders/supports
- ⇒ Place glass shelves
- ⇒ Fill remaining holes with hole plugs
- ⇒ Cover screw heads with screw caps
- ⇒ Place door handle

### c) Installer des pièces:

- ⇒ insérer des supports/supports d'étagère
- ⇒ Placer des étagères en verre
- ⇒ Remplir les trous restants avec des bouchons
- ⇒ Couvrir les têtes de vis avec des bouchons à vis
- ⇒ Placer la poignée de porte



### Step 5: Cleaning

### Étape 4: Nettoyage

- a) Do not use abrasive cleaners, scrapers, metal brushes, or any items or products that could scratch or dull the surface. Do not allow the surface to come into contact with products such as acetone (nail polish remover), dry cleaning solution, lacquer thinner, gasoline, etc.

- a) N'utilisez pas de produit nettoyants abrasifs, grattoirs, brosses métalliques, ni autres objets ou produits pouvant égratigner ou tenir les surfaces.

# OPERATING INSTRUCTIONS

Mode d'emploi

---

## **LIMITED WARRANTY**

SIDLER® will provide a two-year limited warranty in respect of defects associated with the Product, commencing from the date of delivery, subject to the following conditions:

- I. The Product must have been professionally mounted and installed by a certified licensed contractor in accordance with the Safety Standards Act, S.B.C. 2003, c. 39, as amended, and the Electrical Safety Regulation B.C. Reg. 100/2004, as amended.
- II. The Product must have been used by the Purchaser in the manner and for the purpose recommended and authorized by SIDLER® and the manufacturer.
- III. The Product must not have been modified, or changed in design or function following delivery.
- IV. In each case, written notice by the Purchaser specifying the alleged defects must be received during the warranty period (within two years of the date of delivery).
- V. The warranty is limited to replacement parts only.
- VI. Damages resulting from normal wear and tear are excluded. The determination of whether damage has so resulted will be in the sole discretion of SIDLER®.
- VII. Damages resulting from any errors in representations made by the manufacturer regarding product specifications are excluded.