



BOSCH



BOSCH PROFESSIONAL T3 NOVITETI I PROMOCIJE

Septembar – Decembar 2023
sbt-alati.rs

T3 PROMOCIJE

SEPTEMBAR – DECEMBAR 2023

BOLJE JE ZAJEDNO

SPECIJALNA
CENA!!!



GSR 120-LI

AKUMULATORSKA BUŠILICA/ODVRTAČ

- ▶ Snažan 2-u-1 alat
- ▶ Snaga i izdržljivost na dohvatač ruke za zavrtnanje i bušenje
- ▶ 2-brzinski menjač omogućava visoku produktivnost i odličan obrtni moment
- ▶ Elektronska zaštita ćelija za duži vek trajanja akumulatora i veću izdržljivost



23-DELNI SET PRIBORA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ▶ Napon: 12 V
- ▶ Broj obrtaja (1.brzina / 2.brzina): -400/0-1.500 rpm
- ▶ Moment (meko/tvrdo): 14/30 Nm
- ▶ Kapacitet stezne glave min./max.: 0.8/10 mm
- ▶ Podešavanje momenta: 20+1
- ▶ Težina: 0.8 kg

Naziv	Kataloški broj	EAN	Cena u RSD	popust %
GSR 120-LI 2 x GBA 12V 2.0 Ah, GAL 1210 CV, kofer, 23-delni set pribora	0.601.9G8.002	3165140955713	12.001,00	8%

BOLJE JE ZAJEDNO

SPECIJALNA
CENA!!!



GSR 120-LI

AKUMULATORSKA BUŠILICA/ODVRTAČ

- ▶ Snažan 2-u-1 alat
- ▶ Snaga i izdržljivost na dohvrat ruke za zavrtnanje i bušenje
- ▶ 2-brzinski menjač omogućava visoku produktivnost i odličan obrtni moment
- ▶ Elektronska zaštita ćelija za duži vek trajanja akumulatora i veću izdržljivost



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ▶ Napon: 12 V
- ▶ Broj obrtaja (1. brzina / 2. brzina): 0-400/0-1.500 rpm
- ▶ Moment (meko/tvrdo): 14/30 Nm
- ▶ Kapacitet stezne glave, min./max.: 0.8/10 mm
- ▶ Podešavanje momenta: 20+1
- ▶ Težina: 0.8 kg

GLI 12V-300

AKUMULATORSKA LAMPA

- ▶ Uključuje kuku za kačenje i 4 moguća stojeća položaja za fleksibilno osvetljenje
- ▶ Oblik i 6 moćnih LED dioda čine ga idealnim za osvetljavanje uskih prostora
- ▶ Sadrži tehnologiju za uštedu energije koja obezbeđuje svetlo za ceo radni dan



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ▶ Napon: 12 V
- ▶ Fluks: 300 lm
- ▶ Max. vrenme rada 12V: 180 mins/Ah
- ▶ Težina: 0.3 kg

Naziv	Kataloški broj	EAN	Cena RSD	popust %
GSR 120-LI + GLI 12V-300 2 x GBA 12V 2.0 Ah, GAL 1210 CV, kofer	0.601.9G8.004	3165140955720	14.034,00	8%

BOLJE JE ZAJEDNO

SPECIJALNA
CENA



GSR 18V-50

AKUMULATORSKA BUŠILICA/ODVRTAČ

- ▶ Inteligentni motor bez četkica za efikasnost, izdržljivost i kompaktnost
- ▶ Robusna metalna stezna glava i kompaktni ergonomski dizajn idealan za teške poslove
- ▶ Profesionalni 18V sistem radi sa svim Bosch akumulatorima i punjačima iz 18V naponske klase



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ▶ Napon: 18 V
- ▶ Broj obrtaja, 1.brzina: 0-460 rpm
- ▶ Broj obrtaja, 2.brzina: 0-1.800 rpm
- ▶ Moment (meko/tvrdo): 28/50 Nm
- ▶ Kapacitet stezne glave: 1.5-13 mm
- ▶ Maks. prečnik vijka: 10 mm
- ▶ Maksimalni prečnik bušenja u drvetu: 35 mm
- ▶ Maksimalni prečnik bušenja aluminijum/čelik: 13 mm
- ▶ Težina (solo alat): 1.0 kg

GDX 18V-200

UDARNI ODVRTAČ

- ▶ Snaga motora bez četkica upakovana u kompaktni dizajn – savršena za rad u uskim prostorima
- ▶ Udarni odvrtlač sa jedinstvenim 2-u-1 držačem bitova sa 1/4" i 1/2" prihvatom
- ▶ Visok obrtni moment pričvršćivanja i izuzetno kratka dužina glave za moćnu upotrebu čak i na teško dostupnim mestima



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ▶ Napon: 18 V
- ▶ Broj obrtaja: 0-3.400 rpm
- ▶ Impact rate: 0-4.200 bpm
- ▶ Breakaway torque, max.: 350 Nm
- ▶ Maksimalni moment.: 200 Nm
- ▶ Prihvat: 1/2" i 1/4" Hex Uni
- ▶ Težina (solo alat): 1.2 kg

Naziv	Kataloški broj	EAN	Cena u RSD	popust %
GSR 18V-50 + GDX 18V-200 2 x GBA 18V 4.0 Ah, GAL 18 -40, L-Boxx	0.601.9J2.220	4059952535593	42.697,00	17%

BOLJE JE ZAJEDNO

SPECIJALNA
CENA



GBH 180-LI

AKUMULATORSKA HAMER BUŠILICA

- ▶ Snažan udarni sistem sa 2,0 J; tri režima (bušenje, bušenje čekićem, štemovanje) obezbeđuju raznovrsnu upotrebu
- ▶ Motor bez četkica smanjuje potrebu za održavanjem i poboljšava vreme rada po punjenju akumulatora, kraće vreme zastoja i duži vek trajanja
- ▶ Dobar odnos snage i težine.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ▶ Napon: 18V
- ▶ Energija udara: 2 J
- ▶ Broj udara, do: 5100 bpm
- ▶ Broj obrtaja, do: 1800 rpm
- ▶ Prečnik bušenja u betonu: 4-20mm
- ▶ Težina (solo alat): 2.3 kg

GSR 180-LI

AKUMULATORSKA BUŠILICA/ODVRTAČ

- ▶ Affordable: Bosch Quality at affordable price!
- ▶ Durable: Designed with Robust Housing and Battery Cell Protection!
- ▶ Highly Serviceable: Motor has changeable carbon brushes for easy maintenance and serviceability!



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ▶ Napon: 18 V
- ▶ Broj obrtaja (1. brzina / 2. brzina): 0-500/0-1.900 rpm
- ▶ Moment (meko/tvrdo): 21/54 Nm
- ▶ Kapacitet stezne glave, min./max.: 1.5-13 mm
- ▶ Podešavanje momenta: 20+1
- ▶ Težina: 1.25 kg

Naziv

Kataloški broj

EAN

Cena u
RSD

popust %

GBH 180 LI + GSR 180 LI

2 x GBA 18V 4.0 Ah, GAL 18-40, torba, karton

0.615.990.M31

4059952588865

40.745,00

8%

BOLJE JE ZAJEDNO

**SPECIJALNA
CENA**



GBH 180-LI

AKUMULATORSKA HAMER BUŠILICA

- ▶ Snažan udarni sistem sa 2,0 J; tri režima (bušenje, bušenje čekićem, dletenje) obezbeđuju raznovrsnu upotrebu
- ▶ Motor bez četkica smanjuje potrebu za održavanjem i poboljšava vreme rada po punjenju akumulatora, kraće vreme zastoja i duži vek trajanja
- ▶ Dobar odnos snage i težine sa samo 2,4 kg težine; čak dovoljno sposoban za lake aplikacije štemovanja



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ▶ Napon: 18 V
- ▶ Energija udara: 2 J
- ▶ Broj udara, up to: 5100 bpm
- ▶ Broj obrtaja, do: 1800 rpm
- ▶ Prečnik bušenja u betonu: 4-20mm
- ▶ Težina (solo alat): 2.3 kg

GWS 180-LI

AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA

- ▶ Snažan motor bez četkica isporučuje jednaku snagu od 700 W kao i kod električnih ugaonih brusilica za odlične rezultate sečenja
- ▶ Mala težina, tanak rukohvat i štitinik bez ključa obezbeđuju lak i udoban rad
- ▶ Optimizovano za svestrano sečenje: savršena ergonomija zaštićena uravnoteženim dizajnom i tankom ručkom



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ▶ Napon: 18 V
- ▶ Broj obrtaja: 11 000 rpm
- ▶ Prihvat: M14
- ▶ Prečnik diska: 125 mm
- ▶ Težina (solo alat): 1.6 kg

Naziv

Kataloški broj

EAN

**Cena u
RSD**

popust %

GBH 180 LI + GWS 180 LI

2 x GBA 18V 4.0 Ah, GAL 18-40, XL Boxx

0.615.990.N05

4059952649979

47.907,00

8%

KUPI SADA

SPECIJALNA
CENA



GHG 18V-50

AKUMULATORSKI FEN ZA TOPLI VAZDUH

- ▶ Uštedite vreme: Brzo zagrevanje do 300 °C u roku od 6 sekundi
- ▶ Prenosivost i fleksibilnost u svakom radnom okruženju
- ▶ Dva nivoa temperature (300/500 °C) i LED svetlo za lak rad



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ▶ Napon: 18 V
- ▶ Radna temperatura: 300-500 °C
- ▶ Nivoi podešavanja temperature: 2
- ▶ Protok vazduha: 175 l/min
- ▶ Vreme zagrevanja do 300°C: 6 sekundi
- ▶ Težina (solo alat): 0.59 kg

Naziv	Kataloški broj	EAN	Cena u RSD	popust %
GHG 18V-50 solo, reflektorska mlaznica 32x33 mm, redukciona mlaznica 9 mm, karton	0.601.2A6.500	4059952586687	15.350,00	24%

KUPI SADA

SPECIJALNA
CENA



GSR 18V-50

AKUMULATORSKA BUŠILICA/ODVRTAČ

- ▶ Inteligentni motor bez četkica za efikasnost, izdržljivost i kompaktnost
- ▶ Robusna metalna stezna glava i kompaktni ergonomski dizajn idealan za teške poslove
- ▶ Profesionalni 18V sistem radi sa svim Bosch akumulatorima i punjačima iz 18V naponske klase



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ▶ Napon: 18 V
- ▶ Broj obrtaja, 1.brzina: 0-460 rpm
- ▶ Broj obrtaja, 2.brzina: 0-1.800 rpm
- ▶ Moment (meko/tvrdo): 28/50 Nm
- ▶ Kapacitet stezne glave: 1.5-13 mm
- ▶ Maksimalni prečnik vijaka: 10 mm
- ▶ Maksimalni prečnik bušenja u drvetu: 35 mm
- ▶ Prečnik bušenja aluminijum/čelik: 13 mm
- ▶ Težina (solo alat): 1.0 kg

Naziv	Kataloški broj	EAN	Cena u RSD	popust %
GSR 18V-50 solo, karton	0.601.9H5.006	4053423232448	10.436,00	20%

KUPI SADA

SPECIJALNA
CENA



GSB 18V-50

AKUMULATORSKA VIBRACIONA BUŠILICA/ODVRTAČ

- ▶ Inteligentni motor bez četkica za efikasnost, izdržljivost i kompaktnost
- ▶ Robusna metalna stezna glava i kompaktni ergonomski dizajn idealan za teške poslove
- ▶ Profesionalni 18V sistem radi sa svim Bosch akumulatorima i punjačima iz 18V naponske klase



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ▶ Napon: 18 V
- ▶ Broj obrtaja, 1. brzina: 0-460 rpm
- ▶ Broj obrtaja, 2. brzina: 0-1.800 rpm
- ▶ Moment (meko/tvrdo): 28/50 Nm
- ▶ Broj udara: 27.000 bpm
- ▶ Kapacitet stezne glave: 1.5-13 mm
- ▶ Maksimalni prečnik vijaka: 10 mm
- ▶ Prečnik bušenja aluminijum/čelik/cigla: 13 mm
- ▶ Težina (solo alat): 1.1 kg

Naziv	Kataloški broj	EAN	Cena u RSD	popust %
GSB 18V-50 solo, karton	0.601.9H5.106	4053423232455	10.995,00	22%

KUPI SADA

SPECIJALNA
CENA



GLI 18V-1900

AKUMULATORSKI REFLEKTOR

- ▶ Snažni LED reflektor može da proizvede do 1.900 lumena za odlično osvetljenje
- ▶ Sadrži 2 podešavanja osvetljenja i 5 fleksibilnih uglova podešavanja i navoj za stativ od 5/8" za svaku radnu situaciju
- ▶ Odličan za osvetljavanje čitavih radnih površina tokom celog radnog dana



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ▶ Napon: 14/18 V
- ▶ Fluks: 1.900 lm
- ▶ Broj nivou podešavanja osvetljenja: 2
- ▶ Maksimalno vreme rada sa 14.4 V akumulatorom: 80 min/Ah
- ▶ Maksimalno vreme rada sa 18 V akumulatorom: 100 min/Ah
- ▶ Težina (solo alat): 1.6 kg

Naziv	Kataloški broj	EAN	Cena u RSD	popust %
GLI 18V-1900 solo, karton	0.601.446.400	3165140645416	11.351,00	17%

KUPI SADA

SPECIJALNA
CENA



GSA 185-LI

AKUMULATORSKA UNIVERZALNA TESTERA

- ▶ Brzi radovi na rušenju sa više slobode i manje zamora
- ▶ Tehnologija bez četkica obezbeđuje izvanrednu snagu sečenja – jednaku snazi električnik alata od 1.100 V
- ▶ Funkcija montaže pribora bez dodatnog alata omogućava jednostavno umetanje i izbacivanje lista testere jednom rukom
- ▶ Manje zamora pri radu u bilo kom položaju zahvaljujući savršenom odnosu snaga-težina

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ▶ Napon: 18 V
- ▶ Broj hodova: 0-2.900 spm
- ▶ Dužina hoda: 28 mm
- ▶ Dubina sečenja u drvetu : 230 mm
- ▶ Dubina sečenja u metalnim profilima i metalnim cevima: 150 mm
- ▶ Težina (solo alat): 3.2 kg



Naziv	Kataloški broj	EAN	Cena u RSD	popust %
GSA 185 LI solo, 1x S 123 XF Progressor for Metal, 1x S 2345 X Progressor for Wood, Karton	0.601.6C0.020	4059952641171	19.821,00	17%

KUPI SADA

SPECIJALNA
CENA



GAS 18V-10L

AKUMULATORSKI USISIVAČ

- ▶ Tehnologija rotacionog protoka vazduha sprečava začepljenje filtera za trajnu i neprekidnu snagu usisavanja
- ▶ Mala težina i kompaktan dizajn za lak transport i skladištenje
- ▶ Dizajn bez kes a i brojni dodaci (uključeni) čine ga idealnim za razne suve i mokre primene



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ▶ Napon: 18 V
- ▶ Maks. podpritisak (turbina): 115 mbar
- ▶ Maks. brzina protoka vazduha (turbina): 34 l/s
- ▶ Površina filtera: 2.375 cm²
- ▶ Container volume, gross: 10 l
- ▶ Zapremina rezervoara, neto voda: 6 l
- ▶ Klasa prašine : L
- ▶ Težina (solo alat): 4.7 kg

Naziv

Kataloški broj

EAN

Cena u
RSD

popust %

GAS 18V-10 1x 1.6 m crevo, 1x lakat cev, 3-delni set usisne cevi, 1x mlaznica za procepe 250 mm, 1x pljosna naborani filter, 1x podna mlaznica, 1x adapter za električne alate, 1x kaiš za rame, 4-delni set točkića , Karton

0.601.9C6.302

3165140995405

15.193,00

17%

KUPI SADA

SPECIJALNA
CENA



BOSCH GO

AKUMULATORSKI ODVRTAČ

- ▶ Režim dvostruke aktivacije – jednostavno gurnite alat napred ili pritisnite dugme „uključeno“ da biste započeli rad
- ▶ Mehaničko kvačilo – izaberite između 5 podešavanje momenta do „režima maksimalnih performansi“
- ▶ Jednostavna kontrola – alat se zaustavlja odmah nakon deaktivacije preko elektronske kočnice

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ▶ Napon: 3.6 V
- ▶ Broj obrtaja: 0-360 rpm
- ▶ Moment: 0.2-5 Nm
- ▶ Prihvat: 1/4" HEX
- ▶ Maksimalni prečnik vijaka: 5 mm
- ▶ Težina: 0.31 kg



Naziv

Kataloški broj

EAN

Cena u
RSD

popust %

BOSCH GO 25-delni set bitova, USB adapter, Micro USB kabl, L-BOXX Mini

0.601.9H2.101

4059952548739

7.427,00

16%

KUPI SADA

SPECIJALNA
CENA



GBH 2-26 DRE

HAMER BUŠILICA SDS PLUS

- ▶ Isporučuje 2,7 J energije udara za brzo bušenje i visoke performanse prilikom štemovanja
- ▶ Komponente visokog kvaliteta obezbeđuju robusnost, pouzdanost i dug radni vek
- ▶ Opcioni režim dleta omogućava upotrebu u širokom spektru aplikacija



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ▶ Snaga: 800 W
- ▶ Broj udara: 0-4.000 bpm
- ▶ Broj obrtaja: 0-900 rpm
- ▶ Energija udara: 2,7 J
- ▶ Prihvati: SDS plus
- ▶ Maksimalni prečnik bušenja u betonu: 26 mm
- ▶ Maksimalni prečnik bušenja sa krunama: 68 mm
- ▶ Maksimalni prečnik bušenja u metalu: 13 mm
- ▶ Maksimalni prečnik bušenja u drvetu: 30 mm
- ▶ Težina: 2.7 kg

Naziv

Kataloški broj

EAN

Cena u
RSD

popust %

GBH 2-26 DRE DGraničnik dubine 210 mm,
dodatna drška, L-kofer

0.611.253.708

3165140344012

17.551,00

14%

KUPI SADA

SPECIJALNA
CENA



ONE CHUCK

WORLD'S
FIRST



GBH 187-LI ONE CHUCK

AKUMULATORSKA HAMER BUŠILICA

- ▶ "Word's First Bosch Professional* – Prvi na svetu
- ▶ Revolucionaran, ali jednostavan razvoj u dizajnu alata sa jednom steznom glavom koja odgovara i SDS-plus i cilindričnim/HEX burgijama za pokrivanje širokog spektra primena
- ▶ Povećana zaštita korisnika zahvaljujući KickBack kontroli i kontroli vibracija
- ▶ Integrisani HMI interfejs informiše o relevantnim statusima alata i omogućava laku promenu režima rada

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ▶ Napon: 18 V
- ▶ Broj udara: 0-4.350 bpm
- ▶ Broj obrtaja: 0-980 rpm
- ▶ Prihvati: SDS plus
- ▶ Prečnik bušenja u betonu : 4-24 mm
- ▶ Maksimalni prečnik bušenja u metalu: 13 mm
- ▶ Maksimalni prečnik bušenja u drvetu: 30 mm
- ▶ Težina: 2.9 kg



Naziv	Kataloški broj	EAN	Cena u RSD	popust %
GBH 187 LI 2 x GBA 18V 5.0 Ah, GAL 1880 CV, kofer	0.611.923.121	4059952607320	49.165,00	8%

KUPI SADA

SPECIJALNA
CENA



GSH 27 VC

ELEKTRO-PNEUMATSKI ČEKIĆ ZA RAZBIJANJE

- ▶ Energije udara 62 J za najveću moguću moć rušenja
- ▶ Veoma izdržljiv zbog izuzetno robusnih metalnih komponenti
- ▶ Kontrola vibracija za udobno rukovanje i smanjen zamor korisnika u aplikacijama koje zahtevaju puno vremena

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- ▶ Snaga: 2.000 W
- ▶ Energija udara: 62 J
- ▶ Prihvat: HEX 28 mm
- ▶ Broj udara: 920 bpm
- ▶ Težina: 29.1 kg



Naziv	Kataloški broj	EAN	Cena u RSD	popust %
GSH 27 VC, karton	0.611.30A.000	3165140524322	184.685,00	24%