


BLANCHISSERIES

Sélection 2024



SOMMAIRE

ÉQUIPEMENTS POUR LE CIRCUIT DU LINGE : COLLECTE, TRANSPORT, ENTRETIEN

NOUVEAU Roll conteneurs	pages 5-9
NOUVEAU Roll conteneurs à fond remontant	page 6
NOUVEAU Roll conteneurs cabris	page 6
NOUVEAU Chariots penderies	page 7
NOUVEAU Conteneurs à linge	page 10
NOUVEAU Chariots-armoires antivol	page 10
NOUVEAU Chariots-armoires ergonomiques linge propre/sale	pages 11-14
NOUVEAU Chariots porte-sacs de linge	page 15
NOUVEAU Porte-sac mural	page 15
NOUVEAU Chariots à linge	page 16
NOUVEAU Chariots à linge ergonomiques à niveau constant	page 17
Chariots à maille	pages 18-19
NOUVEAU Trottinette avec panier profond	page 19
Chariot panier à bascule	page 20
Chariot double-panier à maille	page 20
Chariots ergonomiques à panier	page 21
Chariots ergonomiques à niveau constant	page 22
Chariot inox à niveau constant	page 23
Chariots à plateaux	page 23
Chariots de ménage	page 24

SIÈGES D'APPOINT

Sièges assis-debouts ALFA • OMEGA • VENUS page 26


Siège assis-debout SPACE page 27

Sièges assis-debouts standards page 27

Activergo en quelques mots page 28

Nos chariots sur-mesure page 29

Nos partenaires et leurs engagements pages 30-31



ÉQUIPEMENTS POUR LE CIRCUIT DU LINGE : COLLECTE, TRANSPORT, ENTRETIEN



· Facilitent le transport et le stockage · Emboîtables pour un gain de place

Autres versions disponibles : rolls sécurisés, avec étagères, avec socle en bois



Emboîtables
Charge maximale 400 kg

Roll conteneurs

Réf. KM2000, KM2000-3, KM2000-4, KM2000-S, KM2010


Dimensions totales (L x l x h) : ① 800 x 730 x 1910 mm ② 850 x 720 x 1740 mm ③ 850 x 720 x 1740 mm ④ 800 x 700 x 1750 mm ⑤ 850 x 720 x 1770 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes (freins en option), Ø 100 mm. Poids : de 31 à 72 kg selon le modèle.



4 côtés
paroi avant repliable



4 côtés
paroi avant 500 mm de haut



3 côtés

Roll conteneurs



Charge maximale env. 400 kg

Utilisation en intérieur. Dimensions totales (L x l x h) : 700 x 800 x 1760 mm. Autres dimensions disponibles : 500 x 800 x 1600/1760 mm, 600 x 700 x 1600/1760 mm, 600 x 800 x 1600/1760 mm, 680 x 800 x 1600/1760 mm, 700 x 800 x 1600 mm. Maille latérale : 150 x 350 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes en nylon, Ø 100 mm. Poids : de 28 à 32 kg selon le modèle. Réf. B1012, B2170, B1006

- Fond remontant s'adaptant au poids de charge (ressort)
- Position basse du fond sécurisée

Accessoires en option : panneau bas fixe, volet anti-chute, autres roulettes



Charge maximale réglable de 12 à 204 kg

Roll conteneurs à fond remontant

Dimensions totales (L x l x h) : 725 x 804 x 1713 mm. Dimensions utiles : 615 x 804 x 1327 mm. Dimensions du plateau fil (l x P) : 615 x 730 mm. Position basse du fond remontant : 167 mm (garde au sol : 386 mm). Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes en nylon, Ø 125 mm. Poids : 85 kg.

RÉF. 1008173, 1007340



- Structure avec pédale de basculement pour faciliter le transport
- Socle en PEHD résistant - Nettoyage/désinfection faciles

Accessoires en option : fond remontant, barre fixe ou amovible, demi-porte ou porte, étagère amovible rabattable, sangles et housses



Charge maximale
 ③ 200 kg ④ 250 kg

Roll conteneurs cabris

Châssis entièrement soudé. Dimensions totales (L x l x h) : ③ 698 x 471 x 1694 mm ④ 698 x 471 x 1476 mm. Dimensions utiles (L x l x H) : ③ 639 x 445 x 1290 mm ④ 639 x 445 x 1515 mm. Maille : 104 x 316 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 125 mm. Poids : 20 à 25 kg selon le modèle. RÉF. 1002405, 1002406



- Barre de penderie sur toute la longueur
- Structure démontable



Charge maximale
300 kg

Chariot penderie

Panneau haut rabattable en option. Panneau 1/3 bas fixe. Dimensions totales (L x l x h) : 1502 x 566 x 1645 mm. Dimensions utiles (L x l x H) : 1441 x 505 x 1420 mm. Maille : 55 x 100 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 125 mm. Poids : 59 kg.

RÉF. 1008295



- Idéals pour la manutention de vêtements sur cintres
- Emboîtables pour un gain de place une fois stockés



Chariots penderies socle en Z



Charge maximale
100 à 110 kg

① Barre porteuse électrozinguée pour un nettoyage facile. Poignée de manutention.

②③ Rallonges télescopiques aux 2 extrémités de la barre (jusqu'à 2060 mm).

Panneau haut rabattable en option. Panneau 1/3 bas fixe. Dimensions totales (L x l x h) :
① 1495 x 610 x 1761 mm ②③ 1320 x 570 x 1654 mm. Dimensions utiles (L x l x H) : 1441 x 505 x 1420 mm. ③ Hauteur de la barre médiane : 739 mm. Roulettes : 4 pivotantes, Ø 100 mm (freins en option). Poids : de 18 à 22 kg selon le modèle.

RÉF. 1002057, 1002060, 1002061



4 côtés paroi
avant repliable



4 côtés paroi avant 500 mm
de haut



3 côtés



**Charge maximale
env. 400 kg**

Roll conteneurs

Utilisation en intérieur. Dimensions totales (L x l x h) : 700 x 800 x 1800 mm. Autres dimensions disponibles : 500 x 600 x 1650/1800 mm, 500 x 800 x 1650/1800 mm, 600 x 700 x 1650/1800 mm, 600 x 800 x 900/1650/1800 mm, 700 x 800 x 1650 mm, 800 x 500 x 1650/1800 mm, 800 x 600 x 1650/1800 mm, 800 x 700 x 1650/1800 mm. Maille latérale : 50 x 50 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes en caoutchouc, Ø 125 mm. Poids : de 38 à 44 kg selon le modèle. RÉF. B1089, B1088, B1087



1



2



3



4 côtés
paroi avant repliable

4 côtés paroi avant
500 mm de haut

4 côtés avec porte battante et couvercle



**Charge maximale
env. 400 kg**

Roll conteneurs

Couverts de polypropylène alvéolé retirable. Utilisation en intérieur. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes en caoutchouc, Ø 125 mm. Poids : de 38 à 46 kg selon le modèle. Dimensions totales (L x l x h) : ①② 700 x 800 x 1800 mm. Autres dimensions disponibles : 500 x 600 x 1650 mm, 500 x 800 x 1650/1800 mm, 600 x 700 x 1650/1800 mm, 600 x 800 x 1650/1800 mm, 700 x 800 x 1650 mm, 800 x 500 x 1650/1800 mm, 800 x 600 x 1650/1800 mm, 800 x 700 x 1650/1800 mm. Maille latérale : 50 x 100 mm. ③ 700 x 800 x 1650 mm. Maille latérale : 50 x 50 mm. RÉF. B1102, B2134, B2176




Roll conteneurs Réf. B1027, B1024, B1163



**Charge maximale
env. 400 kg**

Équipés d'une barre pour suspendre le linge. Utilisation en intérieur. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes en caoutchouc, Ø 125 mm. Poids : de 44 à 53 kg selon le modèle.

① Étagères autobloquantes et repliables. Dimensions totales (L x l x h) : 650 x 800 x 1810 mm. Maille latérale : 50 x 100 mm. ②③ Étagères amovibles vers l'avant ou l'arrière. Dimensions totales (L x l x h) : ② 650 x 800 x 1810 mm. ③ 850 x 650 x 1650 mm. Maille latérale : 50 x 50 mm.



4 côtés avec porte battante
et ouverture arrière

4 côtés avec avant amovible
vers le haut/bas

Roll conteneurs Réf. B1184, B1108/B1101



**Charge maximale
env. 400 kg**

Couverts de polypropylène alvéolé retirable. Utilisation en intérieur. Maille latérale : 50 x 100 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes en caoutchouc, Ø 125 mm. Poids : de 45 à 56 kg selon le modèle. ① Equipé d'un couvercle. Ouverture à l'arrière pour disposer le linge dans le roll. Porte battante pour sortir le linge. Dimensions totales (L x l x h) : 700 x 800 x 1800 mm. ② Mécanisme sur ressort pour éviter au personnel de devoir trop se baisser. Equipé d'une barre pour suspendre le linge et d'une étagère amovible. Dimensions totales (L x l x h) : 600 x 800 x 1810 mm ou 650 x 800 x 1810 mm.



Conteneurs à linge



Charge maximale de 100 à 140 kg selon le modèle

Dispositif à fond remontant en option ③ Robinet en option

①② Parois nervurées. Couvercle en 2 parties : $\frac{1}{3}$ fixe, $\frac{2}{3}$ ouvrant à 130°. Robinet de vidange. Renfort intérieur. Pare-chocs. Poignée de poussée. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 160 mm, non-marquantes. ① Paroi avant divisée en 3 parties : 1 fixe, 1 coulissante et 1 rabattable. Dimensions totales (L x l x h) : 1055 x 640 x 1440 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1000 x 600 x 1190 mm. Poids : 37,5 kg. ② Paroi avant divisée en 2 parties : 1 fixe, 1 rabattable. Dimensions totales (L x l x h) : 1365 x 760 x 1355 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1300 x 700 x 1105 mm. Poids : 47,2 kg. ③ Parois nervurées. Renfort intérieur. Pare-chocs. Couvercle ouvrant à 130° sur le côté long. Dimensions totales (L x l x h) : 1045 x 650 x 800 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1000 x 600 x 610 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 125 mm, non-marquantes. Poids : 26 kg. RÉF. RD2050ON001, RD4500ON001, RA3350ON001

- Pour un transport/stockage sécurisé
- Poignée ergonomique



Charge maximale 400 kg
Autres roulettes disponibles

Chariots-armoires antivol

Étagères en option. Parois grillagées (60 x 62 mm) ou pleines en tôle acier selon le modèle. Dimensions totales (L x l x h) : 1332 x 821 x 1765 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1160 x 760 x 1440 mm. Dimensions des étagères : 1090 x 700 x 30 mm. Hauteur de la première étagère : 290 mm. 2 roulettes fixes, 2 pivotantes avec frein, Ø 200 mm. Poids (sans étagères) : ④ 84 kg ⑤ 125 kg.



- Idéals pour transporter le linge entre la blanchisserie et les services
- Etagères rabattables et positionnables pour augmenter la capacité de linge sale et éviter la chute des sacs



Charge et transport
du linge propre plié

Charge et déchargement
du linge sale

Transport du linge sale



Charge maximale 250 kg
(80 kg par étagère)

Dispositif anti-chute de sacs en option

Chariots-armoires ergonomiques linge propre et sale

Perforations coniques pour éviter les gouttes d'eau résiduelles (breveté). 2 étagères rabattables : supérieure vers l'arrière, inférieure vers l'avant. Portes renforcées avec aimants d'arrêt en position ouverte à 270°. Pare-chocs inférieurs et supérieurs. Joint d'étanchéité eau et poussière en caoutchouc EPDM. Fermeture verrou avec poignée ergonomique. Double-poignée de poussée ergonomique. Dimensions totales (L x l x h) : 1230 x 630 x 1785 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1130 x 550 x 1420 mm. Espace entre les étagères (bas - milieu - haut) : 479 - 465 - 397 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 200 mm, non marquantes. Poids : 76,5 kg.

Réf. RH1570ON501



- Idéals pour transporter le linge entre la blanchisserie et les services
- Étagères rabattables · Adaptés aux tunnels de lavage et à la désinfection



Charge maximale

- ① **200 kg** (70 kg par étagère)
- ② **250 kg** (80 kg par étagère)

Chariots-armoires ergonomiques linge propre et sale

① Porte 1 battant avec aimants d'arrêt en position ouverte à 270°. Joint d'étanchéité en caoutchouc EPDM. Fermeture verrou avec poignée ergonomique. Pare-choc inférieur antitache. Double-poignée de poussée ergonomique. Dimensions totales (L x l x h) : 800 x 600 x 1660 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 700 x 540 x 1420 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 125 mm, non marquantes. Poids : 41,5 kg.

② Portes renforcées avec aimants d'arrêt en position ouverte à 270°. Joint d'étanchéité en caoutchouc EPDM. Fermeture verrou avec poignée ergonomique. Pare-choc inférieur antitache. Double-poignée de poussée ergonomique. Dimensions totales (L x l x h) : 977 x 710 x 1785 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 877 x 630 x 1420 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 200 mm, non marquantes. Poids : 45,7 kg.

Réf. RH2550ON001, RH3020ON004

1



2



- Idéals pour transporter le linge propre entre la blanchisserie et les services
- Conception solide, portes renforcées et pare-chocs inférieur antitache



Charge maximale de 200 à 270 kg selon le modèle
(80 kg par étagère)

Pare-chocs supérieur en option

Chariots-armoires ergonomiques linge propre

Portes renforcées avec aimants d'arrêt en position ouverte à 270°. Étagères fixes. Joint d'étanchéité en caoutchouc EPDM. Fermeture verrou avec poignée ergonomique. Double-poignée de poussée ergonomique. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 200 mm, non marquantes. Poids : de 55 à 80 kg selon le modèle.

① Dimensions totales (L x l x h) - selon le modèle : 1230 x 630 x 1740 mm, 1400 x 710 x 1740 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1130 x 550 x 1420 mm, 1300 x 630 x 1420 mm.

② Dimensions totales (L x l x h) - selon le modèle : 1230 x 630 x 1200 mm, 1230 x 630 x 1500 mm, 1230 x 630 x 1740 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1130 x 550 x 920 mm, 1130 x 550 x 1170 mm, 1130 x 550 x 1420 mm.

Réf. RH1550ON004, RH1550ON248, RH1560ON003, RH1580ON001, RH1600ON003



- Idéals pour transporter le linge propre entre la blanchisserie et les services
- Conception solide, portes renforcées et pare-chocs inférieur antitache



Charge maximale 80 kg

- plateau supérieur : 18 kg
- étagère : 25 kg

①② Portes stratifiées avec fermeture magnétique en option

Chariots de transport linge propre

Etagères fixes. Roulettes : 4 pivotantes avec butoirs, Ø 100 mm, non marquantes.

① Plateau supérieur antidérapant en ABS avec rebords 80 mm. Dimensions totales (L x l x h) : 740 x 535 x 1000 mm. Dimensions des étagères (L x l x h) : 620 x 445 x 340 mm. Espacement entre les étagères : 339 mm. Poids : 13,6 kg.

② Plateau supérieur antidérapant en ABS avec rebords 80 mm. Dimensions totales (L x l x h) : 740 x 535 x 1190 mm. Dimensions des étagères (L x l x h) : 620 x 445 x 275 mm. Espacement entre les étagères : 279 mm. Poids : 16 kg.

③ Portes renforcées avec fermeture magnétique, ouverture à 270°. Dimensions totales (L x l x h) : 815 x 535 x 1420 mm. Dimensions des étagères (L x l x h) : 695 x 445 x 362 mm.

Espacement entre les étagères (bas - milieu - haut) : 379 - 362 - 375 mm. Poids : 26 kg.



Couvercle, pédale, frein et poignée en option

- Légers, pratiques et mobiles pour collecter et transporter le linge
- Anneau inox avec coins en caoutchouc pour bloquer le sac en place (breveté)

Chariots porte-sacs de linge



Charge maximale 20 kg
par emplacement

Faciles à laver et désinfecter. Plateforme large et couvercle arrondis en ABS. Ouverture frontale (60° avec pédale, non incluse). Sacs non inclus. Roulettes : 4 pivotantes antibruit avec pare-fils, Ø 75 mm.

- ① Capacité : 1 sac. Dimensions totales (L x l x h) : 390 x 410 x 880 mm. Poids : 5,5 kg.
- ② Capacité : 2 sacs. Dimensions totales (L x l x h) : 785 x 410 x 880 mm. Poids : 9,5 kg.
- ③ Capacité : 3 sacs. Dimensions totales (L x l x h) : 1180 x 410 x 880 mm. Poids : 14 kg.
- ④ Capacité : 4 sacs. Dimensions totales (L x l x h) : 1575 x 410 x 880 mm. Poids : 18,5 kg.
- ⑤ Capacité : 4 sacs. Dimensions totales (L x l x h) : 785 x 855 x 880 mm. Poids : 21,5 kg.

RÉF. RO3830ON001, RO3835ON001, RO3840ON001, RO3845ON001, RO3846ON001

Porte-sac mural

- ⑥ Faciles à laver et désinfecter. Couvercle arrondi en ABS. Sacs non inclus. Dimensions totales (L x l x h) : 355 x 450 x 290 mm. Poids : 1,15 kg. RÉF. QL3850ON006

- Adaptés pour la collecte de linge sale ou propre
- Plusieurs configuration et dimensions pour s'adapter à tous les espaces



Charge maximale 100 kg
Autres dimensions disponibles

Chariots à linge

Parois nervurées, pleines ou perforées (Ø 10) au choix. Renfort intérieur. Pare-chocs. Dimensions totales (L x l x h) : 1030 x 530 x 770 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1000 x 500 x 610 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 100 mm, non-marquantes, montées en losange ou aux 4 coins selon le modèle. Poids : de 16 à 16,7 kg selon le modèle.

Réf. RABA20ON002, RAB A20O2001



Chariots à linge



Capacité maximale

① 270 L ② 313 L ③ 886 L

① Parois lisses soudées, fond étanche avec robinet de vidange. Renfort intérieur. Pare-chocs. Dimensions totales (L x l x h) : 1030 x 630 x 735 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1000 x 600 x 450 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 200 mm, non-marquantes. Poids : 31,6 kg. ② Parois nervurées. Renfort intérieur. Pare-chocs. Dimensions totales (L x l x h) : 970 x 570 x 750 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 950 x 550 x 600 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 100 mm, non-marquantes. Poids : 14,10 kg. ③ Parois nervurées. Renfort intérieur. Ouverture sur le côté long. Dimensions totales (L x l x h) : 1500 x 930 x 865 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1470 x 900 x 670 mm. Roulettes : 2 fixes Ø 140 mm, 2 pivotantes Ø 125 mm, non-marquantes et montées en losange. Poids : 37,8 kg.

Réf. RG0858ON001, RC1380ON011, RB1695ON001



Charge maximale de 32 à 95 kg selon le modèle (position basse)

Fonction de lecture du poids et pare-chocs aux 4 coins en option

- Fond remontant qui s'adapte selon le poids de charge pour éviter de se baisser
- Forme de conteneur pour éviter tout blocage de matériel

Chariot à linge ergonomique à niveau constant

Fond mobile monté sur rails. Dimensions totales (L x l x h) - selon le modèle : 1080 x 450 x 800 mm, 1080 x 630 x 800 mm, 1470 x 730 x 800 mm, 1550 x 930 x 850 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1000 x 420 x 530 mm, 1000 x 600 x 560 mm, 1390 x 700 x 560 mm, 1470 x 900 x 585 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 125 mm, non-marquantes, montées en losange ou aux 4 coins selon le modèle. Poids : de 32 à 72,2 kg selon le modèle.

Réf. RM0680ON186, RM0680ON002, RM0680ON005, RM0680ON334, RM0680ON014, RM0680ON013, RM0680ON335

Petit chariot à linge ergonomique à niveau constant

Mécanisme à ressort. Utilisation en intérieur. Dimensions totales (L x l x h) - selon le modèle : 610 x 1110 x 915 mm, 450 x 700 x 720 mm. Maille latérale : 50 x 100 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes en caoutchouc, Ø 125 mm, montées en losange ou aux 4 coins au choix. Poids : de 46 à 50 kg selon le modèle.

Réf. B1159, B1166




Charge maximale env. 400 kg
Autres dimensions disponibles
 (sur demande)





- Panier profond pour une grande capacité de stockage
- Couvercle verrouillable



Charge maximale 100 kg
Livraison en colis plat (non monté)
Autres roulettes disponibles

Chariots à maille avec couvercle

Couvercle verrouillable avec cadenas (non inclus). Dimensions totales (L x l x h) : 800 x 600 x 915 mm. Dimensions intérieures du panier (L x l x h) : 770 x 570 x 430 mm. Roulettes : 4 pivotantes, Ø 100 mm. Poids : 17,5 kg. RÉF. KM197, KM198



- Côtés amovibles pour faciliter le chargement/déchargement
- Poignée réglable



Charge maximale 300 kg
Livraison en colis plat (non monté)



Chariots à mailles amovibles

Dimensions totales (L x l x h) - au choix : 1190 x 650 x 1025 mm, 1390 x 650 x 1025 mm ou 1590 x 650 x 1025 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) - selon le modèle : 1000 x 600 x 780 mm, 1200 x 600 x 780 mm ou 1400 x 600 x 780 mm. Garde au sol : 240 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes (frein en option), Ø 160 mm. Poids : de 35,5 kg à 38 kg selon le modèle. RÉF. KM10000-S/M/L

- Déplacement rapide et efficace
- Chargement sécurisé



Charge maximale 200 kg
 (50 kg sur la plateforme)
Livraison en colis plat
 (non monté)



Trottinette avec panier profond

Panier en option. Poignées en caoutchouc antidérapant. Base antidérapante. Dimensions totales (L x l x h) : 1470 x 700 x 1000 mm. Dimensions de la plateforme (L x l) : 697 x 597 mm. Dimensions intérieures du panier (L x l x H) : 525 x 625 x 535 mm. Roulettes : à profil plat. Poids : 36 kg (sans panier) / 43 kg (avec panier).

RÉF. KM07350-ERGO, KM07350-K



- Panier basculant pour faciliter le chargement/déchargement de linge
- Emboîtable pour un gain de place



Emboîtable
Charge maximale 300 kg



Chariot panier à bascule

Dimensions totales (L x l x h) : 1070 x 680 x 1050 mm. Dimensions intérieures du panier (L x l x h) : 900 x 655 x 390 mm. Hauteur du panier : 620 mm. Maille : 60 x 25 mm (bas) - 145 x 25 mm (sur les côtés). Roulettes : 4 pivotantes, Ø 125 mm. Poids : 30 kg. RÉF. KM36720

- Petit panier et panier profond pour tous types de linge
- Compact et pratique



Charge maximale 100 kg
Autres roulettes disponibles

Chariot double-panier à maille

Dimensions totales (L x l x h) : 690 x 410 x 950 mm. Dimensions intérieures du panier supérieur (L x l x h) : 605 x 400 x 360 mm. Dimensions intérieures du panier inférieur (L x l x h) : 605 x 400 x 110 mm. Distance entre les paniers : 300 mm. Hauteur du panier supérieur : 925 mm. Maille : 60 x 25 mm (bas) - 145 x 25 mm (côtés). Roulettes : 4 pivotantes (frein en option), Ø 100 mm. Poids : 12,5 kg. RÉF. KM36720



- Poignée ergonomique
- Déverrouillage manuel du frein avec poignée grip
- Emboîtable pour un gain de place



Emboîtable
Charge maximale 200 kg
 (100 kg par étagère)

Chariot ergonomique à panier

Dimensions totales (L x l x h) : 720 x 432 x 1033 mm.
 Dimensions du panier (L x l) : 650 x 330 mm. Hauteur du plateau inférieur : 200 mm. Hauteur du panier : 855 mm. Distance entre le panier et le plateau : 500 mm. Hauteur de la poignée : 1030 mm. Roulettes : 2 pivotantes, 2 fixes avec frein, Ø 100 mm. Poids : 17 kg.

Réf. KM4502-S



- Poignée ergonomique
- Emboîtable pour un gain de place



Charge maximale 300 kg (100 kg panier)

Livraison en colis plat (non monté)

Emboîtables

Autres roulettes disponibles

Chariots ergonomiques à panier

Dimensions totales (L x l x h) : 980 x 530 x 1210 mm. Dimensions du panier (L x l) : 825 x 410 mm. Hauteur du plateau inférieur : 200 mm. Hauteur du panier : 750 mm. Hauteur de la poignée : 1200 mm. Roulettes : 4 pivotantes, Ø 125 mm. Poids : 25,5 kg. Réf. KM4202-KD-E/ERGO





- Flexibles et ergonomiques
- Étagère supérieure repliable



Charge maximale 300 kg
 (100 kg étagère sup.)
Livraison en colis plat (non monté)
Emboîtables
Autres roulettes disponibles

Chariots ergonomiques à niveau constant

① Étagère supérieure repliable. Poignée ergonomique. **4 curseurs de réglage pour différentes capacités de charge.** 0 curseur actif = 0 - 30 kg. 1 curseur actif = 0 - 45 kg. 2 curseurs actifs = 0 - 55 kg. 3 curseurs actifs = 0 - 70 kg. 4 curseurs actifs = 0 - 90 kg. Dimensions totales (L x l x h) : 960 x 520 x 1100 mm. 4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 125 mm. Poids : 39 kg. ② Étagère supérieure repliable. Réglage automatique en hauteur selon le poids de charge (plus bas à 90 kg). Dimensions totales (L x l x h) : 960 x 525 x 1030 mm. 4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 125 mm. Poids : 34,5 kg. RÉF. KM4202-F-ERGO, KM4202-F



- Version en acier inoxydable
- Facilite la manutention dans les environnements exigeants



Charge maximale 100 kg
(65 kg par étagère)


Chariot inox à niveau constant

Réglage automatique en hauteur selon le poids de charge (plus bas à 65 kg - sur ressort). Dimensions totales (L x l x h) : 600 x 530 x 900 mm. Hauteur de la poignée : 880 mm. 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, Ø 125 mm. Poids : 25 kg.

Réf. KM4202-RF



- Pour transporter et manipuler facilement des charges lourdes jusqu'à 300 kg



Charge maximale 300 kg
(100 kg étagère sup.)

Livraison en colis plat (non monté)

Emboîtables

Autres roulettes disponibles

Chariots à plateaux

2 étagères. ① Étagère supérieure pliable. ② Étagère supérieure réglable en hauteur sur 3 positions. Dimensions totales (L x l x h) : ① 860 x 530 x 1010 mm ② 890 x 520 x 1000 mm. 4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 125 mm. Poids : 20 kg.

Réf. KM4202-E, KM4202-E3

Marche-pieds, bac poubelle, panier, secrétaire, support pour tablette en option

- Polyvalent et fonctionnel
- Plusieurs paniers et pinces pour déplacer avec soi tout le nécessaire d'entretien
- Poignée tournée vers l'arrière pour une meilleure maniabilité



Charge maximale 125 L
Livraison en colis plat (non monté)

Chariot de ménage

2 paniers à l'arrière, 1 à l'avant.
 4 pinces latérales. Emplacement pour sac poubelle de 125 litres. Seau non inclus. Dimensions totales (L x l x h) : 700 x 550 x 1000 mm. Roulettes : 4 pivotantes avec roulement à billes, Ø 100 mm. Poids : 15,5 kg.

RÉF. KM30170



- Plusieurs paniers et une pince pour déplacer avec soi tout le nécessaire d'entretien
- Cerclage pour maintenir le sac en place



Charge maximale 100 kg
 (15 kg par panier)
Livraison en colis plat (non monté)

Chariot de ménage compact

3 paniers à l'arrière. 1 pince latérale.
 Emplacement pour sac poubelle 125 litres. Dimensions totales (L x l x h) : 690 x 450 x 1000 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 100 mm. Poids : 16 kg.

RÉF. KM96601



SIÈGES D'APPOINT



Mécanisme de réglage Easy Seat
 Pour ajuster en continu l'angle du
 siège, de 14° vers l'avant à 3° vers
 l'arrière, tout en étant assis



**Plusieurs hauteurs
 et bases disponibles**
 (à patins ou à roulettes)

- Soutien lombaire pour maximiser le confort
- Revêtement adapté aux environnements exigeants

Sièges assis-debouts ALFA - OMEGA - VENUS

①③ Siège moulé rembourré en mousse polyuréthane. Dimensions de l'assise (L x l x h) : 36 x 25 x 16 cm. Base : Octopus Ø 44 cm ou aluminium Ø 50 cm. Roulettes : easy-rolling, Ø 50 mm. Patins : 10 mm. Hauteur d'assise réglable (poignée) : 39 - 46 cm, 44 - 57 cm ou 53 - 72 cm. Poids : de 9,7 kg à 10,8 kg selon le modèle.

② Siège en polyuréthane. Dimensions de l'assise (L x l x h) : 36 x 25 x 9 cm. Base : plastique Trumpet, Ø 40 cm. Patins : 10 mm. Hauteur d'assise réglable (poignée) : 37 - 44 cm, 42 - 55 cm ou 51 - 70 cm. Poids : 9,5 kg.

Réf. 30 1 003 0 0 000, 42 1 004 0 000, 40 1 014 2 000



Plusieurs coloris disponibles
Plusieurs hauteurs
et bases disponibles
(à patins ou à roulettes)

- Confortable et résistant
- S'adapte à différentes positions de travail dans tous types d'environnement

Siège assis-debout SPACE

Dossier surélevé pour un meilleur confort d'assise. Poignées pratiques des deux côtés pour un déplacement facile. Assise rembourrée de mousse à froid. Dimensions de l'assise (P x l) : 40 x 36 cm. Base : plastique Trumpet, Ø 40 cm. Patins : 10 mm. Hauteur d'assise réglable (bouton) : 40 - 53 cm, 49 - 68 cm ou 56 - 82 cm. Poids : 5,5 kg.

RÉF. 42 2 582 0000



- Repliables et réglables en hauteur
- Dossier inclinable pour un confort optimal
- Idéals comme siège d'appoint

Sièges assis-debouts

Assise et dossier rembourrés ou en plastique anti-choc. Dimensions de l'assise : 39 x 26 cm. Dimensions du dossier : 27 x 23 cm. Hauteur d'assise réglable : de 50 à 85 cm. Poids : 7,6 kg.

- ① Disponible en bleu ou noir
- ② Existe aussi en acier inoxydable

RÉF. 75 1 81 0, 75 1 02 0, 75 2 02 0

ACTIVERGO

EN QUELQUES MOTS

Ergonomie, qualité & durabilité

Tels sont les 3 piliers qui animent Activergo, spécialiste dans la distribution d'équipements logistiques et ergonomiques à destination des professionnels de tous secteurs d'activités (industrie-logistique, magasins-commerces, scolaire et petite-enfance, médical-paramédical, etc.).

Notre force réside dans les partenariats tissés avec des concepteurs-fabricants et designers leaders du marché et dotés d'un savoir-faire technique aussi innovant qu'engagé.

Nos gammes



Majorité des produits standards en stock



Expédition 48-72h (produits standards)



Garantie 1 à 10 ans selon les références



Frais de port offerts dès 200€ d'achat en ligne

NOS CHARIOTS SUR-MESURE

**Notre ambition : vous fournir la solution
logistique adaptée à vos besoins**

 écoute  flexibilité  réactivité

Si le chariot dont vous avez besoin ne se trouve pas parmi nos gammes existantes, notre bureau d'études se tient à votre disposition pour concevoir avec vous l'équipement optimal.

Nos ingénieurs développent des solutions sur-mesure au quotidien pour personnaliser nos chariots standards selon vos attentes et optimiser leurs fonctionnalités : choix des matériaux, types de roues, dimensions et charge utile requises, inclinaisons et verrouillages, exigences environnementales, couleurs et accessoires, etc.

**Vous pouvez adresser vos demandes de chariots sur-mesure par e-mail à :
info@activergo.fr.**

- 01.** Réception de la demande par mail
- 02.** Estimation chiffrée du projet
- 03.** Approbation des plans définitifs
- 04.** Conception du chariot (délai moyen de fabrication 4 à 6 semaines)



NOS PARTENAIRES & LEURS ENGAGEMENTS



« Tout le monde a droit à un environnement de travail sûr et sans danger ».
Tel est l'adage qui anime depuis 30 ans la société suédoise Kongamek dans le développement de chariots logistiques fonctionnels, ergonomiques et sûrs, en collaboration avec ses clients.

C'est grâce à son savoir-faire technique, sa forte automatisation et ses sites de production à la pointe de la technologie, mais aussi à sa recherche constante de qualité, que Kongamek parvient à tenir cette promesse au quotidien. Ses chariots logistiques sont certifiés ISO 9001:2015 et 14001:2015.



Leader dans la conception et la fabrication de solutions logistiques pour l'industrie textile, les blanchisseries, hôpitaux, hôtels ou encore les maisons de retraite, Alvi dispose de plus de 50 ans d'expérience dans le travail de l'aluminium et la combinaison de divers matériaux pour proposer des équipements légers et de haute qualité à ses clients.

La majorité de ses produits est directement fabriquée dans son usine en Italie et certifiée ISO 9001:2015.

NOS PARTENAIRES & LEURS ENGAGEMENTS

GLOBAL®

Global Stole conçoit, fabrique et assemble ses sièges et tabourets ergonomiques à la main depuis 1973. Cette société danoise développe des mécanismes de réglages exclusifs souples et progressifs, dans le but de maximiser le confort et d'encourager l'adoption de postures d'assise active parmi les utilisateurs.

C'est grâce à cette exigence qualitative que ses produits sont certifiés ISO et recommandés par les ergonomes.


Pour Global Stole, innovation rime avec durabilité. Ses sièges et tabourets ergonomiques sont fabriqués à 100% grâce à l'énergie éolienne danoise. Depuis 2020, elle sélectionne également des revêtements plus durables et respectueux de l'environnement.

Les assises professionnelles Global Stole sont conformes à la norme générale EN 1335, basée sur une utilisation de 8 heures par jour par des personnes jusqu'à 100 kg.



Depuis plus de 30 ans, cette petite entreprise italienne artisanale s'est développée pour proposer aujourd'hui une large gamme de roll conteneurs et chariots en maille dédiée au transport avicole, mais aussi à la manutention et au stockage de diverses marchandises.

Adaptés à de nombreux secteurs d'activités, leurs produits standards et sur-mesure sont reconnus pour leur qualité de fabrication, leur fonctionnalité et leur versatilité.



*Et vous, vous êtes
bien équipé.e.s ?*

**RDV SUR
WWW.ACTIVERGO.FR**



info@activergo.fr
+33 3 69 57 96 30
6, rue des Frères Lumière
Z.A. Brumath Nord 67170 Brumath