


HÔTELLERIE & RESTAURATION

Sélection 2024

SOMMAIRE

ÉQUIPEMENTS LOGISTIQUES ERGONOMIQUES

Chariots ergonomiques à niveau constant	page 4
Chariot inox à niveau constant	page 5
Chariots à plateaux	page 5
Chariots ergonomiques à panier	pages 6-7
Chariots à maille	page 8
Chariots dessertes • Chariots dessertes soudés	pages 8-9
Chariots de service C-Line	page 10
Chariots porte-plateaux	page 11
Chariots porte-caisses / porte-bacs	page 11
Chariots dessertes inox à étagères	page 12
Chariots dessertes inox soudés	page 13
Chariots plateformes inox	page 13
Chariots plateformes en maille	page 14
Remorques • Série 330	page 14
Chariots de ménage	page 15
Chariots porte-sacs de linge	page 16
Chariots de transport de linge propre/sale	pages 17-21
Chariots-armoires antivol	page 20



DIABLES & MOBILIERS ERGONOMIQUES DE RANGEMENT

Diabes aluminium repliables	page 23
Diabes aluminium	pages 23-24
Diabes ergonomiques	page 24
Diabe escalier	page 25
Diabes porte-chaises	page 25
Mobiliers ergonomiques de rangement pour tables	pages 26-27

SIÈGES ERGONOMIQUES

Sièges AKTIV · AKTIV DUO	page 28
Siège assis-debout SPACE	page 28
Sièges COMFORT · PREMIUM	page 29
Sièges CLASSIC · PRESTIGE	page 29

Activergo en quelques mots	page 30
Nos chariots sur-mesure	page 31
Nos partenaires et leurs engagements	pages 32-33

ÉQUIPEMENTS LOGISTIQUES ERGONOMIQUES



- Flexibles et ergonomiques
- Étagère supérieure repliable



Charge maximale 300 kg
(100 kg étagère sup.)

Livraison en colis plat (non monté)

Emboîtables

Autres roulettes disponibles

Chariots ergonomiques à niveau constant

① Étagère supérieure repliable. Poignée ergonomique. **4 curseurs de réglage pour différentes capacités de charge.** 0 curseur actif = 0 - 30 kg. 1 curseur actif = 0 - 45 kg. 2 curseurs actifs = 0 - 55 kg. 3 curseurs actifs = 0 - 70 kg. 4 curseurs actifs = 0 - 90 kg. Dimensions totales (L x l x h) : 960 x 520 x 1100 mm. 4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 125 mm. Poids : 39 kg. ② Étagère supérieure repliable. Réglage automatique en hauteur selon le poids de charge (plus bas à 90 kg). Dimensions totales (L x l x h) : 960 x 525 x 1030 mm. 4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 125 mm. Poids : 34,5 kg. RÉF. KM4202-F-ERGO, KM4202-F



- Version en acier inoxydable
- Facilite la manutention dans les environnements exigeants



Charge maximale 100 kg
(65 kg par étagère)


Chariot inox à niveau constant

Réglage automatique en hauteur selon le poids de charge (plus bas à 65 kg - sur ressort). Dimensions totales (L x l x h) : 600 x 530 x 900 mm. Hauteur de la poignée : 880 mm. 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, Ø 125 mm. Poids : 25 kg.

Réf. KM4202-RF



- Pour transporter et manipuler facilement des charges lourdes jusqu'à 300 kg



Charge maximale 300 kg
(100 kg étagère sup.)

Livraison en colis plat (non monté)

Emboîtables

Autres roulettes disponibles

Chariots à plateaux

2 étagères. ① Étagère supérieure pliable. ② Étagère supérieure réglable en hauteur sur 3 positions. Dimensions totales (L x l x h) : ① 860 x 530 x 1010 mm ② 890 x 520 x 1000 mm. 4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 125 mm. Poids : 20 kg.

Réf. KM4202-E, KM4202-E3

Marche-pieds, bac poubelle, panier, secrétaire, support pour tablette en option

- Poignée ergonomique
- Déverrouillage manuel du frein avec poignée grip
- Emboîtable pour un gain de place



Emboîtable
Charge maximale 200 kg
 (100 kg par étagère)

Chariot ergonomique à panier

Dimensions totales (L x l x h) : 720 x 432 x 1033 mm.
 Dimensions du panier (L x l) : 650 x 330 mm. Hauteur du plateau inférieur : 200 mm. Hauteur du panier : 855 mm. Distance entre le panier et le plateau : 500 mm. Hauteur de la poignée : 1030 mm. Roulettes : 2 pivotantes, 2 fixes avec frein, Ø 100 mm. Poids : 17 kg.

Réf. KM4502-S



- Poignée ergonomique
- Emboîtable pour un gain de place



Charge maximale 300 kg (100 kg panier)

Livraison en colis plat (non monté)

Emboîtables

Autres roulettes disponibles


Chariots ergonomiques à panier

Dimensions totales (L x l x h) : 980 x 530 x 1210 mm. Dimensions du panier (L x l) : 825 x 410 mm. Hauteur du plateau inférieur : 200 mm. Hauteur du panier : 750 mm. Hauteur de la poignée : 1200 mm. Roulettes : 4 pivotantes, Ø 125 mm. Poids : 25,5 kg. Réf. KM4202-KD-E/ERGO





· Pour un transport pratique et sécurisé du chargement



Charge maximale ❶ 300 kg (100 kg panier) ❷ 100 kg

❶ Livraison en colis plat (non monté)

❶ Emboîtable

Autres roulettes disponibles

Chariots à panier

❶ 2 étagères dont 1 à panier. Dimensions totales (L x l x h) : 870 x 530 x 1010 mm. Dimensions du panier (L x l x h) : 695 x 328 x 125 mm. 4 pivotantes (freins en option), Ø 125 mm. Poids : 20,5 kg.


❷ 2 étagères à panier. Dimensions du panier sup. (L x l x h) : 605 x 400 x 360 mm. Dimensions du panier inf. (L x l x h) : 605 x 400 x 110 mm. 4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 100 mm. Poids : 12,5 kg.

RÉF. KM4202-K, KM4303-K



Chariots à maille

Dimensions totales (L x l x h) : 800 x 600 x 915 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 770 x 570 x 430 mm. 4 roulettes pivotantes, Ø 100 mm. Poids : 17,5 kg. RÉF. KM197, KM198



Charge maximale 100 kg
Livraison en colis plat (non monté)
Autres roulettes disponibles



Charge maximale 250 kg
Livraison en colis plat (non monté)
Autres roulettes disponibles

Chariots dessertes

2 ou 3 étagères réversibles. Dimensions totales (L x l x h) : 1080 x 480 x 940 mm. Dimensions des étagères (L x l) : 900 x 440 mm (rebord 24 mm). 4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 125 mm. Nombreux coloris disponibles. Poids : de 23 kg à 30 kg selon le modèle.



· Équipements durables conçus à partir de matériaux recyclés : revêtement époxy, roulettes, acier



Charge maximale 250 kg
Livraison en colis plat (non monté)

Chariots dessertes écoresponsables · Série Zero

2 à 5 étagères réversibles : planes ou à rebord. Dimensions totales (L x l x h) : 1070 x 585 x 940 mm, 980 x 585 x 1445 mm. Dimensions des tablettes (L x l) : 900 x 540 mm. Hauteur de la tablette supérieure : 760 mm ou 1340 mm selon le modèle. 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, Ø 125 mm. Poids : de 24,5 kg à 57,5 kg selon le modèle.

Réf. KM4147-ZERO, KM4148-ZERO, KM4123-ZERO, KM4124-ZERO



Charge maximale 400 kg
Autres dimensions disponibles

Chariots dessertes soudés

2 ou 3 étagères soudées. Dimensions totales (L x l x h) : 1080 x 450 x 975 mm. Dimensions des étagères (L x l) : 940 x 440 mm (rebord 24 mm). 2 roulettes fixes, 2 pivotantes (freins en option), Ø 160 mm. Plusieurs coloris disponibles.

Poids : 25 kg. Réf. KM4126, KM4127





- Faciles à manier avec leurs poignées cintrées
- Idéals pour le service dans les hôtels/restaurants



Charge maximale 120 kg
(80 kg max. par étagère)
Livraison en colis plat (non monté)

Chariots de service C-Line

Dimensions totales (L x l x h) : 685 x 450 x 1000 mm. Dimensions des étagères (L x l) : 595 x 360 mm. Hauteur de la première étagère : 160 mm. Roulettes : 4 pivotantes, frein en option, Ø 100 mm. Poids : de 15 à 20 kg selon le modèle.

Réf. KM96200, KM96202, KM96300, KM96302



· Mobiles et pratiques pour transporter vaisselle, ustensiles et bouteilles entre les salles

Chariots porte-plateaux

1

Adapté aux plateaux 400 x 300 mm (non inclus). 14 étagères à glissière. Dimensions totales (L x l x h) : 720 x 430 x 1095 mm. Distance entre les glissières : 120 mm (14 emplacements au total). Roulettes : 4 pivotantes, dont 2 avec frein, Ø 125 mm. Poids : 23,5 kg.

Réf. KM882-14



Charge maximale 150 kg

(10 kg par étagère)

Livraison en colis plat (non monté)

Chariots porte-caisses/porte-bacs

2

4 étagères pour caisses (non incluses). Rails à monter droits ou en biais au choix. Dimensions totales (L x l x h) - au choix : 410 x 585 x 1880 mm ou 435 x 585 x 1880 mm. Dimensions des étagères : 397 x 592 mm ou 381 x 592 mm selon le modèle. Roulettes : 4 pivotantes, avec ou sans frein au choix, Ø 100 mm. Poids : 26 kg. Réf. KM165S, KM165SB, KM165DK, KM165DKB



Charge maximale 150 kg

(37 kg par étagère)

Livraison en colis plat (non monté)



Versions pour enfants également disponibles



Charge maximale 100 kg
Livraison en colis plat (non monté)

- Idéals pour transporter des ustensiles et du matériel entre les services

Versions soudées également disponibles

Chariots dessertes inox C2 2, 3 ou 4 étagères

Structure en acier inoxydable classe C2 - ISO 9223. Dimensions totales (L x l x H) : ① 910 x 590 x 940 mm ②③ 710 x 400 x 805 mm ④ 910 x 590 x 1260 mm. Dimensions des étagères (L x l) : ①④ 825 x 500 mm ②③ 685 x 380 mm. Roulettes : 4 pivotantes dont 2 avec frein, Ø 100 mm.

Poids : 9,5 à 13,9 kg selon le modèle.





• Pour transporter des ustensiles et du matériel dans le respect des règles d'hygiène



Charge maximale

⑤⑥ 200 kg

⑦ 150 kg

Chariots dessertes soudés - plateaux inox

⑤ Dimensions totales (L x l x H) : 840 x 430 x 960 mm. Distance entre les plateaux : 510 mm. Hauteur du plateau supérieur : 720 mm. Roulettes : 4 pivotantes, frein en option, Ø 100 mm. Poids : 21 kg. ⑥ Dimensions totales (L x l x H) : 1000 x 580 x 870 mm. Distance entre les plateaux : 450 mm. Hauteur du plateau supérieur : 870 mm. Roulettes : 4 pivotantes, frein en option, Ø 125 mm. Poids : 35 kg. ⑦ Dimensions totales (L x l x H) : 605 x 605 x 885 mm. Hauteur du plateau supérieur : 885 mm. Roulettes : 4 pivotantes, frein en option, Ø 100 mm. Poids : 16,8 kg.

RÉF. KM270, KM271, KM272

• Idéals pour la manutention de colis ou d'objets lourds
• Stable durant le chargement/déchargement grâce aux freins



Charge maximale

⑧ 100 kg

⑨ 200 kg



Chariots plateformes inox C2 - C3

Structure en acier inoxydable ⑧ classe C2 ⑨ classe C3 - ISO 9223

⑧ Dimensions totales (L x l x H) : 850 x 490 x 925 mm. Dimensions de la plateforme (L x l) : 770 x 450 mm. Hauteur de la plateforme : 470 mm. Hauteur de la poignée : 925 mm. Roulettes : 4 pivotantes dont 2 avec frein, Ø 100 mm. Poids : 10,8 kg. ⑨ Dimensions totales (L x l x H) : 625 x 415 x 905 mm, 880 x 575 x 905 mm ou 1050 x 550 x 905 mm. Dimensions de la plateforme (L x l) : 800 x 550 mm. Hauteur de la plateforme : 217 mm. Roulettes : 4 pivotantes dont 2 avec frein, Ø 125 mm. Poids : 11 à 13 kg.

RÉF. KM60363, KM60360MR

- Plusieurs configurations
- Idéals pour transporter des charges longues et lourdes jusqu'à 500 kg
- Utilisation en intérieur/extérieur



Charge maximale 500 kg
Livraison en colis plat (non monté)

Chariots plateformes en maille - 1 à 4 côtés

Dimensions totales (L x l x H) : ① 1083 x 700 x 1020 mm ou 1283 x 800 x 1020 mm ② 1166 x 700 x 1020 mm ou 1366 x 800 x 1020 mm. Hauteur des côtés maillés : 520 mm. Garde au sol : 260 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, frein en option, Ø 200 x 50 mm. Poids : de 29,5 à 47 kg selon le modèle.

Réf. KM232-3, KM235-2



- Plusieurs dimensions & configurations
- Pour transporter des charges lourdes jusqu'à 1500 kg



Charge maximale de 1000 à 1500 kg selon le modèle
Autres dimensions disponibles

Plaque de roulement en acier armé, ridelles fixes en MDF, 4 poteaux d'angle, côtés grillagés en option

Remorques - Série 330

Poignée et frein centraux. Dimensions totales (L x l x h) - selon le modèle : 950 x 545 x 396 mm, 1500 x 700 x 460 mm ou 2500 x 1000 x 460 mm. Roues - selon le modèle : 4 roues fixes, Ø 300 mm - 4 roues pneumatiques fixes, Ø 400 mm - 4 roues increvables fixes, Ø 400 mm.

Poids : de 43 à 77 kg selon le modèle. Réf. KM330095, KM330150, KM330250, KM330150-PF

- Polyvalent et fonctionnel
- Plusieurs paniers et pinces pour déplacer avec soi tout le nécessaire d'entretien
- Poignée tournée vers l'arrière pour une meilleure maniabilité



Charge maximale 125 L
Livraison en colis plat (non monté)

Chariot de ménage

2 paniers à l'arrière, 1 à l'avant.
 4 pinces latérales. Emplacement pour sac poubelle de 125 litres. Seau non inclus. Dimensions totales (L x l x h) : 700 x 550 x 1000 mm. Roulettes : 4 pivotantes avec roulement à billes, Ø 100 mm. Poids : 15,5 kg.

RÉF. KM30170



- Plusieurs paniers et une pince pour déplacer avec soi tout le nécessaire d'entretien
- Cerclage pour maintenir le sac en place



Charge maximale 100 kg
 (15 kg par panier)
Livraison en colis plat (non monté)

Chariot de ménage compact

3 paniers à l'arrière. 1 pince latérale.
 Emplacement pour sac poubelle 125 litres. Dimensions totales (L x l x h) : 690 x 450 x 1000 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 100 mm. Poids : 16 kg.

RÉF. KM96601





Couvercle, pédale, frein et poignée en option

- Légers, pratiques et mobiles pour collecter et transporter le linge
- Anneau inox avec coins en caoutchouc pour bloquer le sac en place (breveté)

Chariots porte-sacs de linge



Charge maximale 20 kg
par emplacement

Faciles à laver et désinfecter. Plateforme large et couvercle arrondis en ABS. Ouverture frontale (60° avec pédale, non incluse). Sacs non inclus. Roulettes : 4 pivotantes antibruit avec pare-fils, Ø 75 mm.

- ① Capacité : 1 sac. Dimensions totales (L x l x h) : 390 x 410 x 880 mm. Poids : 5,5 kg.
- ② Capacité : 2 sacs. Dimensions totales (L x l x h) : 785 x 410 x 880 mm. Poids : 9,5 kg.
- ③ Capacité : 3 sacs. Dimensions totales (L x l x h) : 1180 x 410 x 880 mm. Poids : 14 kg.
- ④ Capacité : 4 sacs. Dimensions totales (L x l x h) : 1575 x 410 x 880 mm. Poids : 18,5 kg.
- ⑤ Capacité : 4 sacs. Dimensions totales (L x l x h) : 785 x 855 x 880 mm. Poids : 21,5 kg.

Réf. RO3830ON001, RO3835ON001, RO3840ON001, RO3845ON001, RO3846ON001

Porte-sac mural

- ⑥ Faciles à laver et désinfecter. Couvercle arrondi en ABS. Sacs non inclus. Dimensions totales (L x l x h) : 355 x 450 x 290 mm. Poids : 1,15 kg.

Réf. QL3850ON006



- Idéals pour transporter le linge propre entre la blanchisserie et les services
- Conception solide, portes renforcées et pare-chocs inférieur antitache



Charge maximale 80 kg

- plateau supérieur : 18 kg
- étagère : 25 kg

①② Portes stratifiées avec fermeture magnétique en option

Chariots de transport linge propre

Etagères fixes. Roulettes : 4 pivotantes avec butoirs, Ø 100 mm, non marquantes.

① Plateau supérieur antidérapant en ABS avec rebords 80 mm. Dimensions totales (L x l x h) : 740 x 535 x 1000 mm. Dimensions des étagères (L x l x h) : 620 x 445 x 340 mm. Espacement entre les étagères : 339 mm. Poids : 13,6 kg.

② Plateau supérieur antidérapant en ABS avec rebords 80 mm. Dimensions totales (L x l x h) : 740 x 535 x 1190 mm. Dimensions des étagères (L x l x h) : 620 x 445 x 275 mm. Espacement entre les étagères : 279 mm. Poids : 16 kg.

③ Portes renforcées avec fermeture magnétique, ouverture à 270°. Dimensions totales (L x l x h) : 815 x 535 x 1420 mm. Dimensions des étagères (L x l x h) : 695 x 445 x 362 mm. Espacement entre les étagères (bas - milieu - haut) : 379 - 362 - 375 mm. Poids : 26 kg.

Réf. RH3950ON001, RH3950ON002, RH4000ON001



- Idéals pour transporter le linge entre la blanchisserie et les services
- Étagères rabattables · Adaptés aux tunnels de lavage et à la désinfection



Charge maximale

- ① **200 kg** (70 kg par étagère)
- ② **250 kg** (80 kg par étagère)

Chariots-armoires ergonomiques linge propre et sale

① Porte 1 battant avec aimants d'arrêt en position ouverte à 270°. Joint d'étanchéité en caoutchouc EPDM. Fermeture verrou avec poignée ergonomique. Pare-choc inférieur antitache. Double-poignée de poussée ergonomique. Dimensions totales (L x l x h) : 800 x 600 x 1660 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 700 x 540 x 1420 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 125 mm, non marquantes. Poids : 41,5 kg.

② Portes renforcées avec aimants d'arrêt en position ouverte à 270°. Joint d'étanchéité en caoutchouc EPDM. Fermeture verrou avec poignée ergonomique. Pare-choc inférieur antitache. Double-poignée de poussée ergonomique. Dimensions totales (L x l x h) : 977 x 710 x 1785 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 877 x 630 x 1420 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 200 mm, non marquantes. Poids : 45,7 kg.

Réf. RH2550ON001, RH3020ON004

1



2



- Idéals pour transporter le linge propre entre la blanchisserie et les services
- Conception solide, portes renforcées et pare-chocs inférieur antitache



Charge maximale de 200 à 270 kg selon le modèle
(80 kg par étagère)

Pare-chocs supérieur en option

Chariots-armoires ergonomiques linge propre

Portes renforcées avec aimants d'arrêt en position ouverte à 270°. Étagères fixes. Joint d'étanchéité en caoutchouc EPDM. Fermeture verrou avec poignée ergonomique. Double-poignée de poussée ergonomique. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 200 mm, non marquantes. Poids : de 55 à 80 kg selon le modèle.

① Dimensions totales (L x l x h) - selon le modèle : 1230 x 630 x 1740 mm, 1400 x 710 x 1740 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1130 x 550 x 1420 mm, 1300 x 630 x 1420 mm.

② Dimensions totales (L x l x h) - selon le modèle : 1230 x 630 x 1200 mm, 1230 x 630 x 1500 mm, 1230 x 630 x 1740 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1130 x 550 x 920 mm, 1130 x 550 x 1170 mm, 1130 x 550 x 1420 mm.

Réf. RH1550ON004, RH1550ON248, RH1560ON003, RH1580ON001, RH1600ON003



Conteneurs à linge



Charge maximale de 100 à 140 kg selon le modèle

Dispositif à fond remontant en option ③ Robinet en option

①② Parois nervurées. Couvercle en 2 parties : $\frac{1}{3}$ fixe, $\frac{2}{3}$ ouvrant à 130°. Robinet de vidange. Renfort intérieur. Pare-chocs. Poignée de poussée. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 160 mm, non-marquantes. ① Paroi avant divisée en 3 parties : 1 fixe, 1 coulissante et 1 rabattable. Dimensions totales (L x l x h) : 1055 x 640 x 1440 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1000 x 600 x 1190 mm. Poids : 37,5 kg. ② Paroi avant divisée en 2 parties : 1 fixe, 1 rabattable. Dimensions totales (L x l x h) : 1365 x 760 x 1355 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1300 x 700 x 1105 mm. Poids : 47,2 kg. ③ Parois nervurées. Renfort intérieur. Pare-chocs. Couvercle ouvrant à 130° sur le côté long. Dimensions totales (L x l x h) : 1045 x 650 x 800 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1000 x 600 x 610 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 125 mm, non-marquantes. Poids : 26 kg. RÉF. RD2050ON001, RD4500ON001, RA3350ON001

- Pour un transport/stockage sécurisé
- Poignée ergonomique



Charge maximale 400 kg
Autres roulettes disponibles

Chariots-armoires antivol

Étagères en option. Parois grillagées (60 x 62 mm) ou pleines en tôle acier selon le modèle. Dimensions totales (L x l x h) : 1332 x 821 x 1765 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1160 x 760 x 1440 mm. Dimensions des étagères : 1090 x 700 x 30 mm. Hauteur de la première étagère : 290 mm. 2 roulettes fixes, 2 pivotantes avec frein, Ø 200 mm. Poids (sans étagères) : ④ 84 kg ⑤ 125 kg.



- Idéals pour transporter le linge entre la blanchisserie et les services
- Etagères rabattables et positionnables pour augmenter la capacité de linge sale et éviter la chute des sacs



Charge et transport
du linge propre plié

Charge et déchargement
du linge sale

Transport du linge sale



Charge maximale 250 kg
(80 kg par étagère)

Dispositif anti-chute de sacs en option

Chariots-armoires ergonomiques linge propre et sale

Perforations coniques pour éviter les gouttes d'eau résiduelles (breveté). 2 étagères rabattables : supérieure vers l'arrière, inférieure vers l'avant. Portes renforcées avec aimants d'arrêt en position ouverte à 270°. Pare-chocs inférieurs et supérieurs. Joint d'étanchéité eau et poussière en caoutchouc EPDM. Fermeture verrou avec poignée ergonomique. Double-poignée de poussée ergonomique. Dimensions totales (L x l x h) : 1230 x 630 x 1785 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1130 x 550 x 1420 mm. Espace entre les étagères (bas - milieu - haut) : 479 - 465 - 397 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 200 mm, non marquantes. Poids : 76,5 kg.

Réf. RH1570ON501

DIABLES & MOBILIERS ERGONOMIQUES DE RANGEMENT



**Charge maximale
90, 125 ou 200 kg
selon le modèle**

· Légers, compacts et maniables, ils facilitent la manutention de charges lourdes et prennent peu de place une fois stockés

Diabes aluminium repliables - 90 / 125 / 200 kg

Dimensions totales (L x l x H) : – Version 90 kg : 500 x 800/1080 mm – Version 125 kg : 500 x 700/1080 mm – Version 200 kg : 600 x 1000/1270 mm. Longueur de la pelle : – Version 90 et 125 kg : 280 mm – Version 200 kg : 400 mm. Roues pleines Solid Ø 175 mm, jante en plastique, palier lisse. Coloris : gris/noir. Poids : de 5 à 10 kg selon le modèle.

RÉF. 145463, 145465, 146466



Charge maximale 100 kg

Diable aluminium - 100 kg

Dimensions totales (l x H) : 480 x 1320 mm. Longueur de la pelle (fixe) : 265 mm. Rail de glissement pour les escaliers. Roues pneumatiques ER 10/2 (3.00-4), moyeu 20 x 75 mm, jante en plastique, roulement à rouleaux. Protections latérales des roues. Poids : 8 kg.

RÉF. 15171

· Réduit l'effort grâce à sa pédale de basculement EasyTip® et à ses poignées ergonomiques et télescopiques

Existe en plusieurs modèles :
longueur de pelle, charge maximale, etc.



Charge maximale 250 kg

Diable aluminium ALU-PRO - 250 kg

Dimensions totales (l x H) : 500 x 180/1530 mm. Longueur de la pelle : 330 mm. Rail de glissement pour les escaliers. Roues pneumatiques, jante en plastique. Protections latérales des roues. Poids : 15,5 kg.

RÉF. 145685



Pédale de basculement
EasyTip®
brevetée

· Réduit l'effort grâce à leur pédale de basculement EasyTip® et à leurs poignées ergonomiques

Existe aussi en version
roues increvables PUR
Réf. 145551



Charge maximale 250 kg

Diables ergonomiques acier - 250 kg

① Dimensions totales (l x H) : 520 x 1120 mm. Longueur de la double pelle : 160/520 mm. Roues pneumatiques ER 10/4 (3.00-4/4), moyeu 20 x 75 mm, jante acier, roulement à rouleaux. Poids : 15 kg.

② Dimensions totales (l x H) : 550 x 1130 mm. Longueur de la pelle : 205 mm. Protections latérales des roues. Roues pneumatiques ER 12/4 (4.00-4/4), moyeu 20 x 75 mm, jante acier, roulement à rouleau. Poids : 17 kg.



Pédale de basculement
EasyTip®
brevetée

· Roues en étoile et deux poignées pratiques, idéales pour monter et descendre les escaliers avec tous types de chargement



Charge maximale 200 kg

Diabie escalier acier - double pelle 200 kg

Dimensions totales (L x l x h) : 870 x 510 x 1225 mm. Dimensions des pelles (L x l) : 425 x 150 mm (petite pelle), 350 x 500 mm (grande pelle). Roues : en étoile pour charges lourdes, en caoutchouc solide, Ø 160 x 30 mm. Poids : 18,5 kg. Coloris jaune ou noir. RÉF. KM107, KM107-S



· Compacts, léger et réglables en hauteur, pour transporter facilement des piles de chaises




Charge maximale ① 75 kg ② 100 kg
Livraison en colis plat (non monté)

Diabie porte-chaises - 75/100 kg

① Réglable sur 3 hauteurs différentes. Dimensions totales (l x H) : 380 x 1320 mm. Longueur du support : 440 mm. Hauteur minimum : 370 mm. Hauteur maximum : 500 mm. Roues fixes pleines Solid Ø 200 mm. Moyeu 20 x 60 mm. Jante plastique. Palier lisse. Poids : 6,5 kg.

② Réglable sur 5 hauteurs différentes. Poignées orientées vers l'arrière pour un transport facilité. Protection latérale des roues. Support repliable. Dimensions totales (l x H) : 510 x 1420 mm. Longueur du support : 525 mm. Hauteur minimum : 330 mm. Hauteur maximum : 490 mm. Roues pneumatiques ER 10/4 (3.00-4). Poids : 13 kg. RÉF. KM145730, 145732





· Permet à une personne seule de déplacer et ranger des tables facilement et sans efforts



Charge maximale 100 kg

Mobilier ergonomique de rangement pour tables hautes et tables de bar*

Adapté pour les tables à pied central ou grands plateaux de 650 mm de large ou de diamètre maximum.

Adaptateur pour tables de bar disponible en option. Poignée ergonomique. Dimensions totales sans tables (L x l x h) : 810 x 700 x 845 mm (dimensions variables avec l'adaptateur). 6 roulettes dont 2 pivotantes. Poids : 7,5 kg (Move-Central) / 3 kg (adaptateur).

*Équipement breveté.

RÉF. MOVE-CENTRAL



revêtement doux
au niveau des pieds



cordon de sécurisation
du chargement

· Permet à une personne seule
de déplacer et ranger des tables
facilement et sans efforts



Charge maximale
① 300 kg ② 400 kg


Mobiliers ergonomiques de rangement pour tables et tables pliantes*

① Adapté pour les tables de 400 à 1000 mm de large et de 700 à 2000 mm de long. Poignée ergonomique. Dimensions sans tables (L x l x h) : 610 x 520 x 1000 mm. Hauteur de chargement : 750 mm. Roulettes : 5 dont 4 pivotantes. Poids : 8 kg.

② Emboîtable. Adapté pour les tables pliantes de 450 à 1000 mm de large et de 700 à 2000 mm de long. Dimensions sans tables (L x l x h) : 1100/1400 x 540 x 1233 mm. Roulettes : 4 pivotantes, dont 2 avec freins. Poids : 18 kg (version standard) - 22 kg (version longue).

*Equipements brevetés RÉF. MOVE, SET

SIÈGES ERGONOMIQUES



Plusieurs coloris disponibles
Plusieurs hauteurs
et bases disponibles
(à patins ou à roulettes)



Mécanisme de réglage Euromatic
Pour régler indépendamment l'angle
du siège, de 12° vers l'avant à 3° vers
l'arrière, et de l'angle du dossier, de
16° vers l'avant à 6° vers l'arrière



Sièges AKTIV - AKTIV DUO

Assise et dossier en cuir synthétique (tissu enduit), en tissu ou en bi-matière. Dimensions de l'assise : 44 x 44 cm. Dimensions du dossier : 37 x 33 cm. Base : acier, Ø 56 cm. Patins : 25 mm. Hauteur d'assise réglable (poignée) : 52 - 65 cm, 61 - 80 cm ou 68 - 94 cm. Poids : 13 kg.

RÉF. 60 3 070 1 0 0, 59 3 04270 1 0 0



Accoudoir et repose-pieds
en option



Plusieurs coloris disponibles
Plusieurs hauteurs
et bases disponibles
(à patins ou à roulettes)

· S'adapte à différentes positions de travail
dans tous types d'environnement

Siège assis-debout SPACE

Dossier surélevé pour un meilleur confort d'assise. Poignées pratiques des deux côtés pour un déplacement facile. Assise rembourrée de mousse à froid. Dimensions de l'assise (P x l) : 40 x 36 cm. Base : plastique Trumpet, Ø 40 cm. Patins : 10 mm. Hauteur d'assise réglable (bouton) : 40 - 53 cm, 49 - 68 cm ou 56 - 82 cm. Poids : 5,5 kg.





**Plusieurs hauteurs
et bases disponibles**
(à patins ou à roulettes)

- Allient confort, résistance & praticité
- Idéals pour les postes de travail dans les environnements exigeants



Mécanisme de réglage Euromatic
Pour régler indépendamment l'angle
du siège, de 12° vers l'avant à 3° vers
l'arrière, et de l'angle du dossier, de
16° vers l'avant à 6° vers l'arrière

Sièges COMFORT - PREMIUM

Assise et dossier en mousse polyuréthane moulée confortable. Dimensions de l'assise :
① 42 x 42 cm ② 43 x 43 cm. Dimensions du dossier : ① 37 x 31 cm ② 39 x 30 cm. Base :
acier, Ø 56 cm. Patins : 25 mm. Hauteur d'assise réglable (poignée) : 52 - 65 cm, 61 - 80 cm
ou 68 - 94 cm. Poids : de 14,9 kg à 19,1 kg selon le modèle. RÉF. 52 3 0 1 0 0, 54 1 3 1 0 1

Sièges CLASSIC - PRESTIGE

Assise et dossier en mousse polyuréthane moulée confortable. Dimensions de l'assise :
③ 39 x 39 cm ④ 42 x 44 cm. Dimensions du dossier : ③ 37 x 26 cm ④ 39 x 37 cm. Base :
acier, Ø 56 cm. Patins : 25 mm. Hauteur d'assise réglable (poignée) : 52 - 65 cm, 61 - 80 cm
ou 68 - 94 cm. Poids : de 14,9 kg à 19,1 kg selon le modèle. RÉF. 51 3 0 1 0 0, 53 1 0 1 0 1

ACTIVERGO

EN QUELQUES MOTS

Ergonomie, qualité & durabilité

Tels sont les 3 piliers qui animent Activergo, spécialiste dans la distribution d'équipements logistiques et ergonomiques à destination des professionnels de tous secteurs d'activités (industrie-logistique, magasins-commerces, scolaire et petite-enfance, médical-paramédical, etc.).

Notre force réside dans les partenariats tissés avec des concepteurs-fabricants et designers leaders du marché et dotés d'un savoir-faire technique aussi innovant qu'engagé.

Nos gammes



Majorité des produits standards en stock



Expédition 48-72h (produits standards)



Garantie 1 à 10 ans selon les références



Frais de port offerts dès 200€ d'achat en ligne

NOS CHARIOTS SUR-MESURE

**Notre ambition : vous fournir la solution
logistique adaptée à vos besoins**

 écoute  flexibilité  réactivité

Si le chariot dont vous avez besoin ne se trouve pas parmi nos gammes existantes, notre bureau d'études se tient à votre disposition pour concevoir avec vous l'équipement optimal.

Nos ingénieurs développent des solutions sur-mesure au quotidien pour personnaliser nos chariots standards selon vos attentes et optimiser leurs fonctionnalités : choix des matériaux, types de roues, dimensions et charge utile requises, inclinaisons et verrouillages, exigences environnementales, couleurs et accessoires, etc.

**Vous pouvez adresser vos demandes de chariots sur-mesure par e-mail à :
info@activergo.fr.**

- 01.** Réception de la demande par mail
- 02.** Estimation chiffrée du projet
- 03.** Approbation des plans définitifs
- 04.** Conception du chariot (délai moyen de fabrication 4 à 6 semaines)



NOS PARTENAIRES & LEURS ENGAGEMENTS



GLOBAL[®]

Global Stole conçoit, fabrique et assemble ses sièges et tabourets ergonomiques à la main depuis 1973. Cette société danoise développe des mécanismes de réglages exclusifs souples et progressifs, dans le but de maximiser le confort et d'encourager l'adoption de postures d'assise active parmi les utilisateurs.

C'est grâce à cette exigence qualitative que ses produits sont certifiés ISO et recommandés par les ergonomes.

Pour Global Stole, innovation rime avec durabilité. Ses sièges et tabourets ergonomiques sont fabriqués à 100% grâce à l'énergie éolienne danoise. Depuis 2020, elle sélectionne également des revêtements plus durables et respectueux de l'environnement.

Les assises professionnelles Global Stole sont conformes à la norme générale EN 1335, basée sur une utilisation de 8 heures par jour par des personnes jusqu'à 100 kg.

NOS PARTENAIRES & LEURS ENGAGEMENTS




« Tout le monde a droit à un environnement de travail sûr et sans danger ». Tel est l'adage qui anime depuis 30 ans la société suédoise Kongamek dans le développement de chariots logistiques fonctionnels, ergonomiques et sûrs, en collaboration avec ses clients.

C'est grâce à son savoir-faire technique, sa forte automatisation et ses sites de production à la pointe de la technologie, mais aussi à sa recherche constante de qualité, que Kongamek parvient à tenir cette promesse au quotidien. Ses chariots logistiques sont certifiés ISO 9001:2015 et 14001:2015.



Leader dans la conception et la fabrication de solutions logistiques pour l'industrie textile, les blanchisseries, hôpitaux, hôtels ou encore les maisons de retraite, Alvi dispose de plus de 50 ans d'expérience dans le travail de l'aluminium et la combinaison de divers matériaux pour proposer des équipements légers et de haute qualité à ses clients.

La majorité de ses produits est directement fabriquée dans son usine en Italie et certifiée ISO 9001:2015.



*Et vous, vous êtes
bien équipé.e.s ?*

**RDV SUR
WWW.ACTIVERGO.FR**



info@activergo.fr
+33 3 69 57 96 30
6, rue des Frères Lumière
Z.A. Brumath Nord 67170 Brumath