

# माथिल्लो GI इन्डोस्कोपी

(Upper GI endoscopy)

E01 v2 - मार्च 2025 को अन्त्यमा समाप्त हुने

## पृष्ठपोषण


थप जानकारीको लागि वेबसाइट [www.aboutmyhealth.org](http://www.aboutmyhealth.org) मा जानुहोस्  
हामीलाई यो जानकारी सहयोगी थियो कि थिएन भनेर थाहा दिनको लागि हामीलाई  
[www.patientfeedback.org](http://www.patientfeedback.org) मा सम्पर्क गर्नुहोस्

[eidohealthcare.com](http://eidohealthcare.com)



## माथिल्लो GI इन्डोस्कोपी के हो ?

माथिल्लो गेस्ट्रोइन्टेस्टाइनल (GI) इन्डोस्कोपी एउटा लचिलो दुरबीनको प्रयोग गरेर भोजननली (गुलेट), पेट र ड्युयोडिनम (सानो आन्द्राको पहिलो भाग) को भित्र हेर्ने प्रक्रिया हो । यो प्रक्रियालाई कहिलेकाहीं ग्यास्ट्रोस्कोपी, OGD वा सजिलो भाषामा इन्डोस्कोपी भनिन्छ ।



माथिल्लो GI इन्डोस्कोपी

तपाईंको डाक्टरले माथिल्लो GI इन्डोस्कोपीको सल्लाह दिनुभएको छ । तर पनि, तपाईं यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ वा चाहनुहुन्न भन्ने कुरा तपाईंको निर्णय हो ।

यो कागजातले तपाईंलाई लाभ र जोखिमहरूको बारेमा जानकारी दिन्छ र तपाईंलाई सूचित निर्णय लिन सहयोग गर्नेछ । यदि तपाईंसँग यो कागजातले उत्तर नदिने कुनै प्रश्न भएमा, तपाईंको डाक्टर वा हेल्थकेयर टीमलाई सोध्न जरुरी छ । तपाईंका सबै प्रश्नहरूको जवाफ पाइसक्नु भएपछि र तपाईंले प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार भएको महशुस गर्नु भएपछि, तपाईंलाई सूचित सहमति फारममा हस्ताक्षर गर्न लगाइनेछ । यो निर्णय गर्ने प्रक्रियाको अन्तिम चरण हो । तर, तपाईंले अझै कुनै पनि बेला मन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।

## माथिल्लो GI इन्डोस्कोपीका लाभहरू के-के हुन् ?

तपाईंको पाचन प्रणालीको माथिल्लो भागमा समस्या हुन सक्छ भन्ने कुरामा तपाईंको डाक्टर चिन्तित हुनुहुन्छ । तिनीहरूले माथिल्लो इन्डोस्कोपी गर्ने सल्लाह दिएको हुनसक्छ किनभने

तपाईंले बिरामी भएको महशुस गर्ने, बान्ता गर्ने, पेट दुख्ने, निम्न गाह्रो हुने, पेट फुल्ने, पखाला लाग्ने र / वा बिना कुनै कारण तौल घट्ने जस्ता लक्षणहरू अनुभव गरिरहनुभएको छ । अर्को कारण तपाईंमा लक्षणहरू नहुनु, तर तपाईंलाई रक्तअल्पता (रगतको कमी) भएको पनि हुनसक्छ । यो प्रक्रिया तपाईंको माथिल्लो पाचन प्रणालीका धेरैजसो समस्याहरू निदान गर्ने एउटा राम्रो तरिका हो ।

यदि इन्डोस्कोपिस्ट (इन्डोस्कोपी गर्ने व्यक्ति) ले कुनै समस्या पाउनुभएमा, तिनीहरूले निदानको लागि सहयोग गर्न बायोप्सिस (तन्तुको साना टुक्राहरू हटाउने) गर्न सक्नुहुन्छ ।

## के माथिल्लो GI इन्डोस्कोपीको कुनै अन्य विकल्पहरू छन् ?

तपाईंको डाक्टरले माथिल्लो GI इन्डोस्कोपीको सिफारिस गर्नुभएको छ किनभने यो माथिल्लो पाचन प्रणालीमा भएका धेरैजसो समस्याहरूको निदान गर्ने उत्तम तरिका हो ।

बेरियम मील माथिल्लो पाचन प्रणालीको एक्स-रे जाँच हो । यो जाँच माथिल्लो GI इन्डोस्कोपीको जस्तो सही हुँदैन, र यदि तपाईंको डाक्टरले कुनै समस्या भएको पाउनुभएमा, तपाईंको बच्चालाई अझै पनि बायोप्सिस गर्नको लागि माथिल्लो GI इन्डोस्कोपी गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

यूरिया सास (urea breath) परीक्षणलाई पेटको अल्सर हुने रोगाणु (हेलिकोब्याक्टेर पाइलोरी) पत्ता लगाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

## यदि मैले माथिल्लो GI इन्डोस्कोपी नगर्ने निर्णय गरेमा के हुन्छ ?

तपाईंको डाक्टरले समस्या के हो भनेर पुष्टि गर्न सक्ने छैनन् ।

यदि तपाईंले माथिल्लो GI इन्डोस्कोपी नगर्ने निर्णय गर्नुभएमा, तपाईंले आफ्नो डाक्टरसँग यो कुराको छलफल सावधानीपूर्वक गर्नुपर्नेछ ।

## यो प्रक्रियामा के-के समावेश हुन्छ ?

### प्रक्रिया अघि

यदि तपाईं वार्फरिन, क्लोपीडोग्रेल वा रगत पातलो बनाउने अन्य औषधी खानुहुन्छ भने, प्रक्रिया शुरू हुनुभन्दा कम्तीमा पनि 7 दिन अघि इन्डोस्कोपिस्टलाई यसको जानकारी दिनुहोस् ।

तपाईंको अपोइन्टमेन्ट भन्दा 6 घण्टा अघि केही पनि नखानुहोस्, र पानीको सानो घुँट मात्र पिउनुहोस् । यो तपाईंको पेट खाली छ र इन्डोस्कोपिस्टले तपाईंको पेट भित्र स्पष्टसँग देख्ने सुनिश्चित गर्नको लागि हो । यसले प्रक्रियालाई थप सहज बनाउँछ । तपाईंले प्रक्रिया भन्दा 2 घण्टा पहिले पानीको सानो घुँट पिउन जारी राख्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईंलाई मधुमेह

(diabetes) भएमा, हेल्थकेयर टीमलाई जतिसक्दो चाँडो यसको जानकारी दिनुहोस् । तपाईंले प्राप्त गरेको उपचारको आधारमा तपाईंलाई विशेष सल्लाह चाहिन्छ ।

हेल्थकेयर टीमले तपाईं जुन प्रक्रियाको लागि आउनुभएको छ, त्यो सुनिश्चित गर्नको लागि थुप्रै जाँचहरू गर्नेछ । तपाईंले इन्डोस्कोपिस्ट र हेल्थकेयर टीमलाई तपाईंको नाम र तपाईंले गराउन लाग्नुभएको प्रक्रियाको बारेमा पुष्टि गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईंले यो कागजात पढेपछि र हेल्थकेयर टीमले तपाईंका प्रश्नहरूको जवाफ दिएपछि तिनीहरूले तपाईंलाई सहमति फारममा हस्ताक्षर गर्न लगाउनेछन् ।

## इन्डोस्कोपी कोठामा

सामान्यतया माथिल्लो GI इन्डोस्कोपी गर्न लगभग 10 मिनेट लाग्छ ।

तपाईंलाई आराम गर्न सहयोग गर्नको लागि इन्डोस्कोपिस्टले सिडेतिभ (लठ्याउने औषधी) प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ । तिनीहरूले तपाईंलाई यो तपाईंको पाखुरा वा हातको पछाडि सानो सुईद्वारा दिनेछन् । तपाईं प्रश्नहरू सोध्न र जवाफ दिन सक्नुहुनेछ तर तपाईंले आराम महशुस गर्नुहुनेछ ।

तपाईंको कुनै पनि नक्कली दाँत वा प्लेटहरू निकालेपछि, तिनीहरूले तपाईंको घाँटीमा केही नदुख्ने औषधी (local anaesthetic) स्प्रे गर्नेछन् र तपाईंलाई यो निल्न लगाउनेछन् । यसको स्वाद नमिठो हुन सक्छ ।

इन्डोस्कोपिस्टले तपाईंलाई बायाँपट्टि कोल्टे सुत्न लगाउनेछन् र तपाईंको मुखमा एउटा प्लास्टिकको माउथपिस राख्नेछन् ।

हेल्थकेयर टीमले औंला वा खुट्टामा क्लिप प्रयोग गरेर तपाईंको अक्सिजनको स्तर र मुटुको चालको निगरानी गर्नेछन् । यदि तपाईंलाई अक्सिजन चाहिएमा, तिनीहरूले तपाईंको नाकको प्वाल (nostrils) मा सानो ट्युब वा मास्क मार्फत दिनेछन् ।

यदि तपाईंले कुनै पनि बेला प्रक्रिया रोक्न चाहनुभएमा, आफ्नो हात उठाउनुहोस् । इन्डोस्कोपिस्टले यो प्रक्रिया समाप्त गर्न सुरक्षित हुनासाथै जतिसक्दो चाँडो समाप्त गर्नेछन् ।

इन्डोस्कोपिस्टले तपाईंको घाँटीको पछाडि एउटा लचिलो टेलिस्कोप (इन्डोस्कोप) पसाउनुहुनेछ । तिनीहरूले इन्डोस्कोप तपाईंको घाँटीमा राखेर यसलाई निल्न लगाउनेछन् । यसले इन्डोस्कोपलाई तपाईंको भोजननलीबाट सजिलैसँग पेटमा पुर्याउन मद्दत गर्नेछ । यहाँबाट इन्डोस्कोप तपाईंको ड्युयोडिनममा जान्छ ।

इन्डोस्कोपिस्टले जलन वा अल्सर जस्ता समस्याहरू हेर्न सक्नुहुनेछ । तिनीहरूले निदान गर्न सहयोग गर्नको लागि बायोप्सीहरू गर्न र फोटोहरू लिन सक्नेछन् । बायोप्सी भनेको तन्तुको सानो टुकुरालाई लचिलो ट्युबको प्रयोग गरि सानो फोर्सिपको प्रयोग गरेर निकाल्नु हो । यो प्रक्रिया पीडारहित छ र तपाईंलाई यो गरिँदैछ भनेर थाहा नहुन सक्छ ।

यो प्रक्रिया दुख्ने हुँदैन तर तपाईंको पेट फुले झैं महशुस हुन सक्छ किनभने भित्रको दृश्यमा सुधार गर्नको लागि पेटमा हावा भरिन्छ ।

## कस्तो जटिलताहरू हुन सक्छन् ?

हेल्थकेयर टीमले जटिलताहरूको जोखिम कम गर्न प्रयास गर्नेछन् ।

यो प्रक्रिया गराउने मानिसहरूको अध्ययनबाट प्राप्त जोखिम सम्बन्धि कुनै पनि संख्या । तपाईंको लागि जटिलताको जोखिम बढी छ वा कम छ भन्ने कुरा तपाईंको डाक्टरले बताउन सक्नुहुन्छ ।

केही जटिलताहरू गम्भीर हुन सक्छन् र मृत्यु पनि हुन सक्छ (जोखिम : 25,000 मा 1) ।

यदि तपाईंले नबुझेको केही कुरा छ भने तपाईंले आफ्नो डाक्टरलाई सोध्नुपर्छ ।

माथिल्लो GI इन्डोस्कोपीमा हुने सम्भावित जोखिमहरू तल सूचीबद्ध छन् ।

- घाँटी दुख्ने । यो छिटो निको हुनेछ ।
- उपकरण, सामग्री वा औषधीको एलर्जी प्रतिक्रिया । हेल्थकेयर टीम जुनसुकै पनि प्रतिक्रियाहरू पत्ता लगाउन र उपचार गर्न तालिम प्राप्त छन् । यदि तपाईंलाई कुनै किसिमको एलर्जी छ वा विगतमा तपाईंले कुनै औषधी वा जाँचमा प्रतिक्रिया गरेको भएमा इन्डोस्कोपिस्टलाई थाहा दिनुहोस् ।
- सेडातिभ वा न्याल जस्तो श्रावहरू सुंघ्दाको प्रतिक्रिया स्वरूप सांस फेर्न गाह्रो हुने वा मुटुको चाल अनियमित हुने । यस्तो हुनबाट रोक्नको लागि, तपाईंको अक्सिजनको स्तरको निगरानी गरिनेछ र तपाईंको मुखबाट कुनै पनि श्रावहरू हटाउन सौंस्ने (suction) डिभाइस प्रयोग गरिनेछ ।
- यदि तपाईंलाई गम्भीर मेडिकल समस्या भएमा हृदयघात (जहाँ मुटुको मांसपेशीको भाग मर्छ) वा स्ट्रोक (तपाईंको मस्तिष्कमा रगतको आपूर्तिमा अवरोधको कारण मस्तिष्कको कार्यमा कमी) हुन सक्छ । यो दुर्लभ छ ।
- संक्रमण । प्रयोग गरिएको उपकरणबाट वा तपाईंको रगतमा ब्याक्टेरिया प्रवेश गरेमा संक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ । उपकरणलाई जीवाणुरहित बनाइएको छ त्यसैले जोखिम कम छ, तर इन्डोस्कोपिस्टलाई तपाईंको मुटुमा असामान्यता वा कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएमा थाहा दिनुहोस् । तपाईंलाई एन्टीबायोटिक्सको उपचार चाहिन सक्छ । यदि तपाईंलाई उच्च तापक्रम भएमा वा असन्धो महशुस भएमा तपाईंको डाक्टरलाई थाहा दिनुहोस् ।
- भोजननली, पेट वा डुडेनममा प्वाल बनाउने (जोखिम : 2,000 मा 1) । यदि असामान्य संकुचन (स्ट्रिक्चर) फैलिएको (डाइलेट) भएमा जोखिम उच्च हुन्छ । तपाईंलाई सर्जरी सहित थप उपचारको लागि अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

• दाँत वा ब्रिजकार्यको क्षति । इन्डोस्कोपिस्टले तपाईंको दाँतमा एउटा प्लास्टिकको माउथपिस लगाइदिनेछन् जसले तपाईंको मुखलाई दाँतको रक्षा गर्न मद्दत गर्छ । तपाईंको कुनै दाँत हल्लिएको छ भने इन्डोस्कोपिस्टलाई थाहा दिनुहोस् ।

• बायोप्सी गरेको ठाउँबाट वा इन्डोस्कोपको कारणले सानो क्षतिबाट रक्तस्राव हुने । यो सामान्यतया आफैं रोकिन्छ ।

• प्राविधिक कठिनाई, तपाईंको माथिल्लो पाचन प्रणालीमा खाना वा अवरोध, प्रक्रियाको क्रमका जटिलताहरू, वा असुविधाको कारण प्रक्रिया अपूर्ण भयो । तपाईंको डाक्टरले अर्को इन्डोस्कोपी वा बेरियम खाना जस्तो फरक जाँच गराउनको लागि सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ ।

## म कति छिटो निको हुनेछु ?

यदि तपाईंलाई कुनै सेडेतिभ नदिइएमा, तपाईं घर जान सक्नुहुन्छ र तुरुन्तै सामान्य गतिविधिहरू गर्न सक्नुहुन्छ । कम्तीमा पहिलो घण्टासम्म नखानुहोस् वा नपिउनुहोस् ।

यदि तपाईंलाई सेडेतिभ दिइएमा, तपाईंलाई आराम गर्नको लागि रिकभरी क्षेत्रमा लगिनेछ । तपाईंले प्रायः एक घण्टा भित्र पुनः स्वास्थ्यलाभ गर्नुहुनेछ तर यो तपाईंलाई कति सेडेतिभ दिइयो भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । तपाईं राम्रोसँग निल्न सक्ने भएपछि, तपाईंलाई पेय दिइनेछ । तपाईंले केही घण्टा अलि ढाडिएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ तर यो हराउनेछ ।

यदि तपाईंलाई सिडेसन दिइएमा :

• कुनै जिम्मेवार वयस्कले तपाईंलाई कार वा ट्याक्सीमा घर लिएर जानु पर्छ र कम्तीमा 24 घण्टासम्म तपाईंसँग बस्नु पर्छ;

• आकस्मिक अवस्थाको लागि तपाईं टेलिफोनको नजिक हुनुपर्छ;

• कम्तीमा 24 घण्टासम्म र तपाईं पूर्णतया महशुस गर्ने, हलचल गर्ने र समन्वय गर्ने नहुँदासम्म ड्राइभ गर्ने, मेशिनरी सञ्चालन गर्ने वा कुनै पनि सम्भावित खतरनाक गतिविधिहरू (यसमा खाना पकाउने समावेश छ) नगर्नुहोस्; र

• कम्तीमा 24 घण्टासम्म कानूनी दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर नगर्नुहोस् वा रक्सी नपिउनुहोस् ।

तपाईंलाई अन्य कुरा नभएसम्म, तपाईं अर्को दिन काममा आउन सक्नुहुन्छ ।

हेल्थकेयर टीमले इन्डोस्कोपी गर्दा के पाइयो भनेर तपाईंलाई भन्नेछन् र तपाईंको लागि आवश्यक कुनै उपचार वा फलो-अपको बारेमा कुराकानी गर्नेछन् । बायोप्सीको नतिजाहरू केही दिनको लागि उपलब्ध हुने छैन, तसर्थ, हेल्थकेयर टीमले यी नतिजाहरूको लागि क्लिनिकमा तपाईं फर्केर आउने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछन् ।

घरमा गएपछि, यदि तपाईंलाई छाती वा ढाड दुख्ने, सांस फेर्न

गाह्रो हुने, तपाईंको पेट दुख्ने, उच्च तापक्रम हुने, वा तपाईंलाई बान्ता भएमा इन्डोस्कोपी इकाईसँग सम्पर्क गर्नुहोस् । आकस्मिक अवस्थामा, एम्बुलेन्सलाई फोन गर्नुहोस् वा तपाईंको नजिकैको आकस्मिक विभागमा जानुहोस् । यदि तपाईंको घाँटी दुखेमा वा अन्य समस्याहरू भएमा, आफ्नो GP सँग सम्पर्क गर्नुहोस् ।

## जीवनशैलीमा परिवर्तन

यदि तपाईं धुम्रपान गर्नुहुन्छ भने, धुम्रपान गर्न छोडेमा तपाईंको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन सुधार आउनेछ ।

स्वस्थ तौल कायम राख्ने प्रयास गर्नुहोस् । यदि तपाईंको तौल बढी भएमा जटिलताहरू विकास हुने उच्च जोखिम हुनेछ ।

नियमित व्यायामले तपाईंको दीर्घकालीन स्वास्थ्यलाई सुधार गर्नेछ । तपाईंले व्यायाम शुरु गर्नु अघि, हेल्थकेयर टीम वा तपाईंको GP लाई सुझावको लागि अनुरोध गर्नुहोस् ।

## सारांश

तपाईंको पाचन प्रणालीको माथिल्लो भागमा कुनै समस्या छ कि भनेर थाहा पाउनको लागि माथिल्लो GI इन्डोस्कोपी सामान्यतया एउटा सुरक्षित र प्रभावकारी तरिका हो । तथापि, जटिलताहरू हुन सक्छन् । तपाईंले प्रक्रियाको सूचित निर्णय गर्नको लागि तपाईंलाई सहयोग गर्न तिनीहरूको बारेमा थाहा पाउन जरुरी छ । तिनीहरूको बारेमा थाहा पाउनाले कुनै पनि समस्यालाई छिट्टै पत्ता लगाउन र उपचार गर्न पनि सहयोग गर्नेछ ।

यो जानकारीको कागजात राख्नुहोस् । यदि तपाईंलाई हेल्थकेयर टीमसँग कुरा गर्नु परेमा सहयोग लिनको लागि यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् ।

जोखिम र जटिलताको तथ्याङ्कहरू जस्ता केही जानकारीहरू विश्वव्यापी अध्ययनहरू र / वा डाटाबेसहरूबाट लिइएको हो । तपाईंसँग सम्बन्धित विशेष जोखिमहरूको बारेमा थप जानकारीको लागि कृपया आफ्नो सर्जन वा डाक्टरसँग सोध्नुहोस् ।

यो कागजात जानकारीको लागि मात्र हो र तपाईंको लागि तपाईंको सम्बन्धित हेल्थकेयर टीमले दिने सल्लाहलाई प्रतिस्थापन गर्दैन ।

आभारहरू

समीक्षक : डेभिड डेभोनसायर (MBBS (Hons), FRACP)

दृष्टान्तकर्ता : मेडिकल दृष्टान्त सर्वाधिकार©

Medical-Artist.com