



IDIOMA



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

FOTO: @ELVISVARCELIJA

2022

<b>Novedades 2022</b>	<b>3</b>
<b>Visores Barrage</b>	<b>4 – 5</b>
<b>Conoce a nuestros legionarios - P. Kožuch</b>	<b>6 – 7</b>
<b>Visores RapidStrike</b>	<b>8 – 9</b>
<b>Visores Tácticos</b>	<b>10 – 11</b>
<b>Miras Puntos Rojos Impulse</b>	<b>12 – 13</b>
<b>Conoce a nuestros legionarios - E. Varcelija</b>	<b>14 – 15</b>
<b>Miras Réflex Impact</b>	<b>16 – 17</b>
<b>Telescopios Terrestres / Aumentos</b>	<b>18 – 19</b>
<b>Binoculares</b>	<b>20 – 21</b>
<b>Miras Láser/Luz Charge</b>	<b>22 – 23</b>
<b>Miras Láser/Luz Battletek</b>	<b>24 – 25</b>
<b>Rival XL Kits / Empuñaduras Rival</b>	<b>26 – 27</b>
<b>Bípodes</b>	<b>28 – 29</b>
<b>Monturas y Correas</b>	<b>30 – 31</b>
<b>Colimadores Láser</b>	<b>32 – 33</b>
<b>Accesorios</b>	<b>34 – 35</b>

### AR 30MM MONTURA FIJA

Modelo	FF34011
Diámetro del anillo	30 mm
Material	Aluminio 6061-T6
Longitud	130 mm
Ancho	52 mm
Altura	64 mm
Peso	139 g



### AUMENTO DIVERGE 3

Modelo	FF19023
Aumentos	3x
Diámetro de la lente	24 mm
Diámetro del ocular	23 mm
Diámetro de la pupila de salida	8 mm
Distancia al ojo	48 mm
Campo de visión	10 m @ 100 m
Dimensiones	109 x 31 x 65 mm
Peso	190 g



### RIVAL XL LÁSER VERDE Y LINTERNA - EMPUÑADURA COMBO

Modelo	FF35010K
La longitud de onda del láser	630 – 650 nm
Tipo de láser	Rojo, Clase IIIA
Rango efectivo (Día/Noche)	18 - 274 m
Ajustes de la deriva/elevación	Continuo
Salida LED	180 Lúmenes
Duración de la batería (Láser/Luz/Ambos)	6 / 7 / 4 horas
Dimensiones	202 x 38 x 96 mm
Peso	159 g



### 6.5 CREEDMOOR COLIMADOR LÁSER

Modelo	FF39019
Duración de la batería	1 hora
Construcción	Latón



### RIVAL XL LÁSER VERDE Y LINTERNA - EMPUÑADURA COMBO

Modelo	FF35011K
La longitud de onda del láser	532 nm
Tipo de láser	Verde, Clase IIIA
Rango efectivo (Día/Noche)	46 - 549 m
Ajustes de la deriva/elevación	Continuo
Salida LED	180 Lúmenes
Duración de la batería (Láser/Luz/Ambos)	6 / 7 / 4 horas
Dimensiones	202 x 38 x 96 mm
Peso	159 g



### 9MM COLIMADOR LÁSER

Modelo	FF39018
Duración de la batería	1 hora
Construcción	Latón



**EMEA SPECIAL REQUEST ONLY**  
Los productos marcados como "EMEA SPECIAL REQUEST ONLY" estarán disponibles 3-6 meses desde la fecha del pedido.

# VISORES BARRAGE

Desde combates de corto a medio alcance, el Firefield Barrage 2.5-10x40 es la óptica ideal para cualquier ocasión. Construidos para brindar fiabilidad y precisión asegurada, los visores Barrage cuentan con una montura de 2 piezas, rendimiento a prueba de agua IPX4, construcción en aluminio de grado aeronáutico 6061-T6, una retícula Mil-Dot iluminada en rojo / verde y una duración de batería de 100 horas.




## BARRAGE 2,5-10X40

Modelo	FF13064
Aumentos	2,5 - 10x
Diámetro de la lente	40 mm
Distancia al ojo	60-55 mm
Campo de visión	11,6 - 3,8 m @ 100 m
Valor de ajuste MOA	1/4
Rango de ajuste	110 MOA
Duración de la batería	100 horas
Dimensiones	205 x 85 mm
Peso	501 g



RETÍCULA MIL-DOT  
ILUMINADA EN ROJO / VERDE



AJUSTE DE BRILLO DE LA RETÍCULA



PARASOL INTEGRADO



# OTROS MODELOS BARRAGE

# VISORES

## BARRAGE 1,5-5X32

Modelo	FF13061
Aumentos	1,5 - 5x
Diámetro de la lente	32 mm
Distancia al ojo	130-50 mm
Campo de visión	14 - 4,9 m @ 100 m
Valor de ajuste MOA	1/2
Rango de ajuste	130 MOA
Duración de la batería	100 horas
Dimensiones	210 x 80 mm
Peso	487 g



## BARRAGE 2,5-10X40 CON LÁSER VERDE

Modelo	FF13066
Aumentos	2,5 - 10x
Diámetro de la lente	40 mm
Distancia al ojo	60-55 mm
Campo de visión	11,6 - 3,8 m @ 100 m
Valor de ajuste MOA	1/4
Rango de ajuste	110 MOA
Tipo de láser	Verde, Clase IIIA
Duración de la batería (Óptico / Láser)	100 / 16 horas
Dimensiones	205 x 85 mm
Peso	606 g



## BARRAGE 1,5-5X32 CON LÁSER ROJO

Modelo	FF13062
Aumentos	1,5 - 5x
Diámetro de la lente	32 mm
Distancia al ojo	130-50 mm
Campo de visión	14 - 4,9 m @ 100 m
Valor de ajuste MOA	1/2
Rango de ajuste	130 MOA
Tipo de láser	Rojo, Clase IIIA
Duración de la batería (Óptico / Láser)	100 / 16 horas
Dimensiones	210 x 80 mm
Peso	518 g



## BARRAGE 2,5-10X40 CON LÁSER ROJO

Modelo	FF13065
Aumentos	2,5 - 10x
Diámetro de la lente	40 mm
Distancia al ojo	60-55 mm
Campo de visión	11,6 - 3,8 m @ 100 m
Valor de ajuste MOA	1/4
Rango de ajuste	110 MOA
Tipo de láser	Rojo, Clase IIIA
Duración de la batería (Óptico / Láser)	100 / 16 horas
Dimensiones	205 x 85 mm
Peso	532 g




## BARRAGE 1,5-5X32 CON LÁSER VERDE

Modelo	FF13063
Aumentos	1,5 - 5x
Diámetro de la lente	32 mm
Distancia al ojo	130-50 mm
Campo de visión	14 - 4,9 m @ 100 m
Valor de ajuste MOA	1/2
Rango de ajuste	130 MOA
Tipo de láser	Verde, Clase IIIA
Duración de la batería (Óptico / Láser)	100 / 16 horas
Dimensiones	210 x 80 mm
Peso	584 g



RETÍCULA MIL-DOT  
ILUMINADA EN ROJO / VERDE





**Nombre:** Paweł Kożuch  
**Instagram:** @asg\_oscypek\_pl  
**País:** Polonia 

**Producto Favorito de Firefield :**  
**Visor RapidStrike 1-6x24 Kit (FF13070K) p.8**  
**BattleTek Linterna (FF25015) p.25**

Con más de 13 años de experiencia práctica en los campos, Paweł Kożuch es uno de los veteranos de la comunidad de airsoft en Polonia. No solo ha sido testigo del desarrollo y la evolución del deporte en su país, sino que también ha contribuido mucho a él. Paweł ha ayudado a darle forma y hacer que Airsoft sea popular entre los jóvenes a lo largo de los años, y continúa haciéndolo a través de sus canales de redes sociales y al servicio de taller de réplicas de airsoft que ofrece.

Paweł, o mejor conocido como Oscypek en las redes sociales, ha dedicado su perfil de Instagram y su canal de Youtube, a una variedad de temas interesantes. Desde compartir información técnica y productos interesantes hasta crear contenido en forma de videoblog y prueba de productos, la presencia de Paweł en las redes sociales está en constante evolución. "Mi estilo y mi contenido están en constante cambio. Tengo muchos planes para el futuro de brindar contenido aún más interesante y atractivo a mis seguidores: los juegos y los podcasts ocupan un lugar destacado en mi lista".

Según Oscypek, su viaje personal sigue un camino muy común en la comunidad de airsoft: desde un interés "inocente", a un hobby serio, una "forma de vida". "Quiero decir, ¿no es esto lo que le sucede a todos los jugadores de airsoft?" - se pregunta Paweł mientras describe una transformación que le vino de forma tan natural. De hecho, ahora ofrece como hobby servicios de taller para réplicas, donde no solo los repara, sino que también ayuda activamente a "otros airsofters a hacer realidad sus sueños". "Estos servicios son altamente personalizados. Todas y cada una de las piezas son únicas y satisfacen las necesidades de cada cliente. Me acerco a mis clientes con la intención de ofrecerles una pieza única. No me gusta lo aburrido o la duplicación de ideas".

Paweł presta mucha atención no solo a sus réplicas de armas, sino también a los accesorios y equipos ópticos que usa durante los juegos. "Durante las conversaciones con personas de todo el mundo, el nombre" Firefield "siempre se utilizó como un factor determinante de calidad". Esto despertó su interés y quiso probarlo él mismo. "Por supuesto, la marca no defraudó. Mis accesorios favoritos son el visor RapidStrike y la linterna BattleTek. Si tuviera que resumirlo en una frase, diría que, lo que más aprecio y valoro es su fiabilidad durante el juego. ¡Me dan tranquilidad y es una cosa menos de la que debo preocuparme!"

# VISORES RAPIDSTRIKE

Con el kit del visor AR-15 RapidStrike 1-6x24mm, ganas velocidad, precisión y distancia, algo que no puedes conseguir sin un punto rojo. El aumento de 1-6x brinda rapidez y precisión a la hora de apuntar y disparar, sin distorsión del objetivo o de la retícula, el aumento de 1-6x es perfecto para usar en el rango medio. Se incluye una montura en voladizo, palanca de ajuste rápido para cambios de aumento, un filtro de panel de abeja para reducir el reflejo y torretas reajustables de bloqueo que se pueden restablecer a cero.




## RAPIDSTRIKE 1-6X24 KIT


Modelo	FF13070K
Aumentos	1 - 6x
Diámetro de la lente	24 mm
Distancia al ojo	101,2 mm
Campo de visión	34 - 6,1 m @ 100 m
Valor de ajuste MOA	1/2
Rango de ajuste	100 MOA
Diámetro del tubo	30 mm
Duración de la batería	100 horas
Dimensiones	249 x 48 mm
Peso	411 g



RETÍCULA CIRCLE DOT  
ILUMINADA EN ROJO / VERDE



FILTRO DE LENTE DE PANEL



PALANCA DE AJUSTE RÁPIDO  
PARA CAMBIOS DE AUMENTO



SELECTOR DE COLOR DE RETÍCULA




# OTROS MODELOS RAPIDSTRIKE

# VISORES

Alojado en un cuerpo de aluminio duradero, el RapidStrike 1-4x es IP67 resistente al agua y al polvo, a prueba de niebla, capaz de soportar el retroceso de hasta el calibre .338 y capaz de operar en temperaturas que van desde -25° C to + 55° C. El RapidStrike funciona con baterías CR2032 que bridan hasta 100 horas de uso y pesa solo 391g. Además, cuenta con la mira Impact Mini réflex, el kit RapidStrike 1-4x incluye una montura en voladizo, torretas de ajuste con bloqueo emergente y una configuración de óptica dual para combates de corto a medio alcance.

## RAPIDSTRIKE 1-4X24 KIT

Modelo	FF13071K
Aumentos	1 - 4x
Diámetro de la lente	24 mm
Distancia al ojo	101,2 mm
Campo de visión	32,7 - 7,38 m @ 100 m
Valor de ajuste MOA	1/2
Rango de ajuste	50 MOA
Diámetro del tubo	30 mm
Duración de la batería	100 horas
Dimensiones	225 x 48 mm
Peso	393 g



RETÍCULA CIRCLE DOT  
ILUMINADA EN ROJO / VERDE

MIRA IMPACT MINI RÉFLEX



TORRETAS DE AJUSTE  
CON BLOQUEO EMERGENTE



MONTURA EN VOLADIZO



Acoplable sobre un riel weaver o picatinny, el visor táctico Firefield 3-12x40 Tactical AO IR está equipado con una retícula Mil-Dot negra, roja o verde de segundo plano focal para una variedad de aplicaciones tácticas. Con una óptica multicapa de precisión avanzada y una lente de 40 mm, el visor táctico 3-12x40 ofrece una claridad excepcional para apuntar a objetivos de media y larga distancia y para el tiro de competición.




## TÁCTICO 3-12X40AO IR

Modelo	FF13043
Aumentos	3 - 12x
Diámetro de la lente	40 mm
Distancia al ojo	86 - 76 mm
Campo de visión	11,9 - 3,9 m @ 100 m
Valor de ajuste MOA	1/4
Rango de ajuste	45 MOA
Diámetro del tubo	25,4 mm
Duración de la batería	80 - 150 horas
Dimensiones	335 x 56 mm
Peso	510 g



RETÍCULA MIL-DOT  
ILUMINADA EN ROJO / VERDE



AJUSTES DEL PARALAJE



SELECTOR DE COLOR DE RETÍCULA



INCLUYE: ANILLAS



## TÁCTICO 4-16X42AO IR

Modelo	FF13044
Aumentos	4 - 16x
Diámetro de la lente	42 mm
Distancia al ojo	109 - 86 mm
Campo de visión	7,9 - 2,1 m @ 100 m
Valor de ajuste MOA	1/4
Rango de ajuste	40 MOA
Diámetro del tubo	25,4 mm
Duración de la batería	80 - 150 horas
Dimensiones	340 x 56 mm
Peso	737 g



Diseñado para una precisión exacta, estas unidades cuentan con una lente de objetivo ajustable para corregir el paralaje y un ajuste de MOA por clic de 1/8 de pulgada para garantizar una puesta a cero precisa con los disparos.

Sus torretas de fácil agarre, de deriva y elevación, permiten al tirador ajustar rápidamente la retícula para la caída de bala, lo que garantiza una precisión aún mayor.

## TÁCTICO 8-32X50AO IR

Modelo	FF13045
Aumentos	8 - 32x
Diámetro de la lente	50 mm
Distancia al ojo	100 - 78 mm
Campo de visión	4,4 - 1,2 m @ 100 m
Valor de ajuste MOA	1/8
Rango de ajuste	30 MOA
Diámetro del tubo	25,4 mm
Duración de la batería	80 - 150 horas
Dimensiones	400 x 63 mm
Peso	793 g




Impermeables, a prueba de golpes y a prueba de niebla, los visores tácticos funcionan a temperaturas entre -20 grados y 60 grados Celsius, convirtiéndolo en una herramienta versátil para cualquier entorno. Con un peso de menos de 1kg, estos visores son extremadamente livianos, pero capaces de soportar hasta 1,200 g de retroceso. La duración de la batería para la iluminación ajustable es de 80 a 150 horas.

## TÁCTICO 10-40X50AO IR

Modelo	FF13046
Aumentos	10 - 40x
Diámetro de la lente	50 mm
Distancia al ojo	9 - 88 mm
Campo de visión	8,37 - 2,09 m @ 100 m
Valor de ajuste MOA	1/8
Rango de ajuste	30 MOA
Diámetro del tubo	25,4 mm
Duración de la batería	80 - 150 horas
Dimensiones	414 x 63 mm
Peso	878 g



RETÍCULA MIL-DOT  
ILUMINADA EN ROJO / VERDE



# MIRAS PUNTOS ROJOS IMPULSE

Impulse 1x22 Dot Sight es perfecto para el corto y medio rango. La óptica presenta un diseño único de montaje en voladizo (para usar con magnificadores), retícula circular iluminada en rojo y verde, y diseñado en aluminio a prueba de golpes, niebla e impermeable IPX5. Con un peso de solo 212 gramos, la ligereza del Impulse es perfecto para su próximo proyecto y ofrece entre 15 y 240 horas de duración de la batería (según la configuración) con solo una batería CR2032. El Impulse viene con tapas para las lentes y batería.




## IMPULSE 1X22 COMPACT

Modelo	FF26028-BOX
Diámetro de la lente	22 mm
Ajustes del paralaje	18 m
Valor de ajuste MOA	1
Rango de ajuste	120 MOA
Controles	Análoga
Tipo de batería	CR2032
Duración de la batería (Alto/Bajo)	15 / 240 horas
Dimensiones	90 x 58 x 71 mm
Peso	212 g



ROJO / VERDE  
CIRCLE DOT



DISEÑADO EN ALUMINIO  
A PRUEBA DE GOLPES



AJUSTE DE BRILLO DE LA RETÍCULA



TAPAS DE LENTE FLIP-UP



# OTROS ACCESORIOS

# MIRAS PUNTOS ROJOS

## IMPULSE 1X28

Modelo	FF26026
Diámetro de la lente	28 mm
Ajustes del paralaje	18 m
Valor de ajuste MOA	1/2
Rango de ajuste	120 MOA
Controles	Análoga
Tipo de batería	1x AAA
Duración de la batería (Alto/Bajo)	48,6 / 1000 horas
Dimensiones	142 x 60 x 73 mm
Peso	272 g



## IMPULSE 1X28 CON LÁSER ROJO

Modelo	FF26027
Diámetro de la lente	28 mm
Ajustes del paralaje	18 m
Valor de ajuste MOA	1/2
Rango de ajuste	120 MOA
Controles	Análoga
Tipo de batería	1x AAA
Duración de la batería (Alto/Bajo)	48,6 / 1000 horas
Dimensiones	142 x 60 x 73 mm
Peso	309 g



## IMPULSE 1X22 CON LÁSER ROJO

Modelo	FF26029
Diámetro de la lente	22 mm
Ajustes del paralaje	18 m
Valor de ajuste MOA	1
Rango de ajuste	120 MOA
Controles	Digital
Tipo de batería	1x AAA
Duración de la batería (Alto/Bajo)	29 / 170 horas
Dimensiones	90 x 58 x 71 mm
Peso	243 g




Ayuda a los tiradores a alcanzar su blanco a la velocidad del rayo, el Red Dot Sight Impulse es ideal para el tiro al blanco y la caza con rifles y escopetas. La iluminación de la retícula roja o verde permite a los tiradores elegir su color de retícula de punto circular preferido para diferentes condiciones.

Con una construcción de aluminio y un acabado negro mate, el Impulse ofrece protección a prueba de golpes, niebla e impermeable IPX5. Esta óptica con diseño Tejano es perfecta para su próximo proyecto de SBR o MSR ligero.

Se logran entre quince y doscientas cuarenta horas de duración de la batería (según la configuración) con una batería CR2032. El Impulse puede soportar hasta retrocesos del calibre .50 y viene con tapas abatibles de lentes y una batería.

ROJO / VERDE  
CIRCLE DOT





**Nombre:** Elvis Varcelija  
**Equipo:** Bad Company  
**Instagram:** @elvisvarcelija  
**País:** Serbia 

**Producto Favorito de Firefield :**  
 Mira Reflex Impact XL (FF26024-BOX) p.16

Nacido y criado en Serbia, Elvis Varcelija es uno de los jugadores de airsoft más dedicados que jamás hayas conocido. Su pasión por el juego es literalmente contagiosa cuando lo escuchas hablar sobre sus aventuras de airsoft y sus emocionantes juegos a lo largo de los años. A través de su cuenta de Instagram @elvisvarcelija, ha construido un canal de gran éxito, que le permite compartir su experiencia y conocimiento con la comunidad de airsoft. Su capacidad para "capturar el momento" ha inspirado a cientos de airsofters a seguir sus pasos.

Reconociendo la responsabilidad que conlleva tener un gran número de seguidores, Elvis usa su perfil de Instagram como una plataforma para reunir a las personas, conectarlas y unirlos. Después de haber pasado por un momento difícil en su vida, Elvis encontró la salvación jugando al airsoft y, lo más importante, conectando con los miembros de su equipo. "Muchos me ayudaron cuando comencé, ahora estoy tratando de hacer lo mismo por los demás. Mi equipo es mi roca, mi todo. Se trata de hermandad y confianza. Cuando la oscuridad se apoderó de mi vida, mis compañeros de airsoft eran un pequeño rayo de luz que marcó la diferencia para mí. ¡Mi mundo de airsoft literalmente me levantó, me hizo brillar de nuevo, me dio vida de nuevo! Esto es precisamente lo que trato de hacer por los demás: compartir mi experiencia personal, extender la mano y apoyarlos, inspirarlos a través de mis fotografías.

De hecho, la fotografía y las imágenes de Elvis son más que cautivadoras. Su objetivo es ser real y genuino en todo lo que comparte, mostrar su equipo de uso diario y no configuraciones falsas. "Cuando se trata del equipo en el que confío, la mira Impact Reflex XL suele ser parte de mi configuración por varias razones: apuntar rápidamente es vital en muchas situaciones, la iluminación es perfecta, no hay imágenes borrosas y, por supuesto, el hecho de que pesa poco, lo cual me parece bastante importante.

# MIRAS RÉFLEX IMPACT

Ayudando a hacer blancos, el Firefield Impact XL es un visor réflex compacto diseñado para su uso en rifles deportivos modernos y escopetas. Al ofrecer una rápida identificación de los objetivos y una distancia al ojo ilimitada para apuntar de forma rápida y sencilla, el Impact XL cuenta con 4 retículas diferentes con 5 niveles de brillo a preferencia del usuario. A prueba de golpes y resistencia al agua IP55, esta robusta mira réflex está alojada en un cuerpo duradero de aluminio fundido.




## IMPACT XL

Modelo	FF26024-BOX
Tipo de retícula	4 Reticulas
Color de la retícula	Rojo
Diámetro de la lente	33 x 24 mm
Ajustes del paralaje	22,86 m
Valor de ajuste MOA	1
Rango de ajuste	120 MOA
Duración de la batería (Alto / Bajo)	25 / 120 horas
Dimensiones	92 x 51 x 52 mm
Peso	158 g



ROJO MULTI DOT



RESISTENCIA AL AGUA IP55



DISTANCIA AL OJO ILIMITADA



TAPA DE BATERÍA DE FÁCIL ACCESO



# OTROS MODELOS IMPACT

## IMPACT MINI

Modelo	FF26021-BOX
Tipo de retícula	5 MOA Dot
Color de la retícula	Rojo
Diámetro de la lente	16 x 21 mm
Ajustes del paralaje	45,72 m
Valor de ajuste MOA	Continuo
Rango de ajuste	120 MOA
Duración de la batería (Alto / Bajo)	40 / 200 horas
Dimensiones	49 x 30 x 25 mm
Peso	28 g



## IMPACT MINI KIT CON 45° MONTURA

Modelo	FF26021K-BOX
Tipo de retícula	5 MOA Dot
Color de la retícula	Rojo
Diámetro de la lente	16 x 21 mm
Ajustes del paralaje	45,72 m
Valor de ajuste MOA	Continuo
Rango de ajuste	120 MOA
Duración de la batería (Alto / Bajo)	40 / 200 horas
Dimensiones	49 x 30 x 25 mm
Peso	28 g



## IMPACT

Modelo	FF26022-BOX
Tipo de retícula	4 Reticulas
Color de la retícula	Rojo
Diámetro de la lente	33 x 23 mm
Ajustes del paralaje	22,86 m
Valor de ajuste MOA	1
Rango de ajuste	150 MOA
Duración de la batería (Alto / Bajo)	20 / 200 horas
Dimensiones	77 x 35 x 53 mm
Peso	133 g



## IMPACT DUO

Modelo	FF26023
Tipo de retícula	4 Reticulas
Color de la retícula	Rojo
Diámetro de la lente	32 x 22 mm
Ajustes del paralaje	22,86 m
Valor de ajuste MOA	1
Rango de ajuste	150 MOA
Tipo de láser	Rojo, Clase IIIA
Duración de la batería (Alto / Bajo)	75 / 9000 horas
Duración de la batería con el láser (Alto / Bajo)	25 / 40 horas
Dimensiones	88 x 52 x 51 mm
Peso	158 g




## IMPACT XLT

Modelo	FF26025-BOX
Tipo de retícula	4 Reticulas
Color de la retícula	Rojo
Diámetro de la lente	33 x 24 mm
Ajustes del paralaje	22,86 m
Valor de ajuste MOA	1
Rango de ajuste	120 MOA
Duración de la batería (Alto / Bajo)	40 / 250 horas
Dimensiones	92 x 65 x 54 mm
Peso	221 g



ROJO MULTI DOT



Enfócate en blancos de cualquier tamaño con el kit de telescopio terrestre Firefield® 12-36x50SE. Ofrece imágenes de alta calidad y una magnificación versátil, este telescopio terrestre presenta un amplio rango de aumentos ideal para el tiro táctico y la observación de competiciones de tiro a larga distancia. Con un cómodo ocular de goma y una perilla de enfoque rápido, ayuda a visualizar fácilmente a cortas y largas distancias.



## 12-36X50SE KIT

Modelo	FF11016K
Aumentos	12 - 36x
Diámetro de la lente	50 mm
Distancia al ojo	18,79 mm
Distancia de enfoque cercano	3,65 m
Campo de visión	50 - 24 m @ 1000 m
Ajuste de dioptrías	-4 ~ +8
Dimensiones	285 x 100 x 76 mm
Peso	266 g



TRÍPODE DE SOBREMESA



TRÍPODE Y ESTUCHE DE TRANSPORTE INCLUIDOS



PERILLA DE ENFOQUE RÁPIDO



## 20X50 KIT

Modelo	FF11011K
Aumentos	20x
Diámetro de la lente	50 mm
Distancia al ojo	10,66 mm
Distancia de enfoque cercano	7 m
Campo de visión	56 m @ 1000 m
Ajuste de dioptrías	-4 ~ +8
Dimensiones	183 x 89 x 76 mm
Peso	420 g



## 20X60SE KIT

Modelo	FF11018K
Aumentos	20 - 60x
Diámetro de la lente	60 mm
Distancia al ojo	16,7 mm
Distancia de enfoque cercano	4,6 m
Campo de visión	37 - 19 m @ 1000 m
Ajuste de dioptrías	-4 ~ +8
Dimensiones	350 x 145 x 76 mm
Peso	638 g



## AUMENTO DIVERGE 3

Modelo	FF19023
Aumentos	3x
Diámetro de la lente	24 mm
Diámetro del ocular	23 mm
Diámetro de la pupila de salida	8 mm
Distancia al ojo	48 mm
Campo de visión	10 m @ 100 m
Dimensiones	109 x 31 x 65 mm
Peso	190 g



Los telescopios terrestres de Firefield fueron diseñados para adaptarse a todo usuario, desde principiantes a expertos, y para una variedad de aplicaciones en tiro y actividades al aire libre. La ampliación variable permite al usuario una mayor versatilidad en las capacidades de observación.

Con un ajuste de enfoque rápido, es fácil de conseguir rangos de observación cortos o largos. Las grandes lentes de objetivo y la óptica multicapa aumentan la capacidad de captación de luz y permiten que el visor sea eficaz tanto en condiciones de luz diurna como en el crepúsculo y ocaso.



# BINOCULARES

Con un gran aumento de 10x y un sistema de prisma Bak-4, el sistema de prisma de más alta calidad del mercado, el binocular Firefield® 10x42 ofrece una buena luz, imágenes puras y paisajes vívidos. Relleno de nitrógeno y resistente al agua, este binocular está construido para brindar confiabilidad, garantizando a los usuarios obtener los máximos resultados en cada excursión. El exterior está engomado para un agarre sólido y proteger de pequeños impactos.



## 10X42 BINOCULARES

Modelo	FF12020
Aumentos	10x
Diámetro de la lente	42 mm
Distancia al ojo	14 mm
Campo de visión	102 m @ 1000 m
Distancia interpupilar	54 - 72 mm
Dimensiones	152 x 152 x 50 mm
Peso	581 g




PERILLA DE ENFOQUE



DISTANCIA AL OJO AJUSTABLE



AGARRE SÓLIDO



# OTROS MODELOS

## LM 10X42 BINOCULARES

Modelo	FF12002
Aumentos	10x
Diámetro de la lente	42 mm
Distancia al ojo	10 mm
Campo de visión	91 m @ 1000 m
Distancia interpupilar	48 - 75 mm
Dimensiones	142 x 96 x 56 mm
Peso	425 g



Los binoculares Firefield son reconocidos por su asequibilidad y su rendimiento de alta calidad. Por lo general, se presentan con ópticas multicapa, lo que da como resultado imágenes brillantes, nítidas y bien contrastadas.

Ergonómicamente sólido, los binoculares Firefield son compactos y ligeros, ideales para llevar o guardar durante largas cacerías, excursiones y aventuras. Todos los binoculares Firefield vienen con una correa para el cuello, estuche de transporte, tapas para lentes y paños.



# MIRAS LÁSER/LUZ CHARGE

El Firefield Charge AR Green Laser Sight and Flashlight es la combinación definitiva de láser / linterna para su rifle favorito. El láser tiene un alcance visible durante el día de 46 metros y la visibilidad se extiende hasta 549 metros por la noche. Acompañado por una linterna LED de 180 lúmenes, esta mira es ideal para la identificación de objetivos en la oscuridad total. Alimentado por una sola batería CR2, el Charge AR Green Laser Sight & Flashlight es fácil de operar con dos botones y un interruptor remoto.



## CHARGE AR LÁSER VERDE Y LINTERNA

Modelo	FF25009
La longitud de onda del láser	532 nm
Tipo de láser	Verde, Clase IIIA
Rango efectivo (Día/Noche)	46 - 549 m
Ajustes de la deriva/elevación	468 MOA / 410 MOA
Salida LED	180 Lúmenes
Duración de la batería (Láser/Luz/Ambos)	3,5 / 3,5 / 1,5 horas
Dimensiones	56 x 57 x 28 mm
Peso	96 g



SELECTOR LÁSER



SELECTOR DE LINTERNA



CONEXIÓN DE LA ALMOHADILLA DE PRESIÓN (COUSSIN DE PRESSION INCLUIDOS)

# OTROS MODELOS

# LÁSER / LUZ

## CHARGE AR LÁSER ROJO

Modelo	FF25006
La longitud de onda del láser	630 - 650 nm
Tipo de láser	Rojo, Clase IIIA
Rango efectivo (Día/Noche)	18 - 275 m
Ajustes de la deriva/elevación	468 MOA / 410 MOA
Duración de la batería	40 horas
Dimensiones	56 x 42 x 28 mm
Peso	68 g



## CHARGE AR LÁSER ROJO Y LINTERNA

Modelo	FF25008
La longitud de onda del láser	630 - 650 nm
Tipo de láser	Rojo, Clase IIIA
Rango efectivo (Día/Noche)	18 - 275 m
Ajustes de la deriva/elevación	468 MOA / 410 MOA
Salida LED	180 Lúmenes
Duración de la batería (Láser/Luz/Ambos)	3,5 / 3,5 / 1,5 horas
Dimensiones	56 x 57 x 28 mm
Peso	96 g



## CHARGE AR LÁSER VERDE

Modelo	FF25007
La longitud de onda del láser	532 nm
Tipo de láser	Verde, Clase IIIA
Rango efectivo (Día/Noche)	46 - 549 m
Ajustes de la deriva/elevación	468 MOA / 410 MOA
Duración de la batería	3,5 horas
Dimensiones	56 x 42 x 28 mm
Peso	68 g



Los Firefield Charge Lasers vienen con el láser verde, láser rojo, una linterna fija o una combinación de estas. Vienen en un negro táctico con diseño de perfil bajo, que combina perfectamente con su rifle o pistola favorita, y con ajustes de elevación y deriva, este es un producto que no puede dejar de tener en cuenta.

Los Firefield Charge Lasers funcionan con una sola batería CR2, que dura horas para que los usuarios no pierdan tiempo en preocupaciones y tengan más tiempo para la acción.

## CHARGE AR LINTERNA

Modelo	FF73012
Salida LED	180 Lúmenes
Duración de la batería	3,5 horas
Dimensiones	56 x 42 x 28 mm
Peso	62 g



El Firefield BattleTek Flashlight con láser verde (FF25018) es ideal para identificar rápidamente objetivos y simulaciones de combate en situaciones de poca luz. Las miras BattleTek son compactas y creadas para ser ligeras, con vidrio y nailon duradero, y tienen una clasificación IP55 de resistencia al agua, a prueba de golpes y pueden soportar hasta un calibre .308. Otras características incluidas son, una luz LED de 150 lúmenes con luz estroboscópica y un láser verde de 5mW, con una visibilidad de hasta 46 metros durante el día o 549 metros por la noche.



## BATTLETEK LÁSER VERDE Y LINTERNA

Modelo	FF25018
Tipo de bombilla	Blanco, LED
Salida máxima	150 Lúmenes
Duración de la batería (Linterna)	1,4 horas
La longitud de onda del láser	520 - 532 nm
Tipo de láser	Verde, Clase IIIA
Rango efectivo (Día/Noche)	46 - 549 m
Duración de la batería (Láser)	2,5 horas (50 min Láser y Luz)
Dimensiones	66 x 33 x 28 mm
Peso	65 g



CONTROLES AMBIDIESTROS



CAPUCHÓN DE LA BATERÍA



DISEÑO COMPACTO Y LIGERO



## BATTLETEK LÁSER ROJO

Modelo	FF25016
La longitud de onda del láser	650 nm
Tipo de láser	Rojo, Clase IIIA
Rango efectivo (Día/Noche)	18 - 274 m
Duración de la batería	19 horas
Dimensiones	61 x 33 x 28 mm
Peso	53 g



## BATTLETEK LÁSER VERDE

Modelo	FF25017
La longitud de onda del láser	520 - 532 nm
Tipo de láser	Verde, Clase IIIA
Rango efectivo (Día/Noche)	46 - 549 m
Duración de la batería	2,5 horas
Dimensiones	601 x 33 x 28 mm
Peso	53 g



## BATTLETEK SUBCOMPACT LÁSER ROJO

Modelo	FF25019
La longitud de onda del láser	650 nm
Tipo de láser	Rojo, Clase IIIA
Rango efectivo (Día/Noche)	27 - 274 m
Duración de la batería	2 - 6 horas
Dimensiones	47 x 27 x 27 mm
Peso	26 g



## BATTLETEK SUBCOMPACT LÁSER VERDE

Modelo	FF25020
La longitud de onda del láser	520 - 532 nm
Tipo de láser	Verde, Clase IIIA
Rango efectivo (Día/Noche)	46 - 549 m
Duración de la batería	40 min - 2 horas
Dimensiones	47 x 27 x 27 mm
Peso	26 g



## BATTLETEK LINTERNA

Modelo	FF25015
Tipo de bombilla	Blanco, LED
Salida máxima	150 Lúmenes
Duración de la batería	1,8 horas
Dimensiones	66 x 33 x 27 mm
Peso	54 g



# EMPUÑADURAS RIVAL

La combinación del Firefield Foregrip-and-Flashlight es el complemento perfecto para cualquier riel de AR de estilo M-LOK. La empuñadura delantera es compacta, liviana, duradera y de construcción metálica con un acabado negro mate. El láser verde integrado de 5 mW emite una iluminación potente con una visibilidad nocturna de 549 metros. El láser también ofrece una visibilidad diurna de 46 metros. El Rival XL Foregrip Flashlight Green Laser Combination es un accesorio valioso para tiradores de corto alcance, como para los cazadores en cualquier condición de luz.



## RIVAL XL LÁSER VERDE Y LINTERNA - EMPUÑADURA COMBO

Modelo	FF35011K
La longitud de onda del láser	532 nm
Tipo de láser	Verde, Clase IIIA
Rango efectivo (Día/Noche)	46 - 549 m
Ajustes de la deriva/elevación	Continuo
Salida LED	180 Lúmenes
Duración de la batería (Láser/Luz/Ambos)	6 / 7 / 4 horas
Dimensiones	202 x 38 x 96 mm
Peso	159 g



CAPUCHÓN DE LA BATERÍA/ LINTERNA



ACTIVACIÓN DEL INTERRUPTOR ERGÓNOMICO



5MW LÁSER VERDE



# OTROS MODELOS RIVAL

# EMPUÑADURAS

## RIVAL XL LÁSER VERDE Y LINTERNA - EMPUÑADURA COMBO

Modelo	FF35010K
La longitud de onda del láser	630 - 650 nm
Tipo de láser	Rojo, Clase IIIA
Rango efectivo (Día/Noche)	18 - 274 m
Ajustes de la deriva/elevación	Continuo
Salida LED	180 Lúmenes
Duración de la batería (Láser/Luz/Ambos)	6 / 7 / 4 horas
Dimensiones	202 x 38 x 96 mm
Peso	159 g



## RIVAL EMPUÑADURA

Modelo	FF35004
Acabado/color	Negro mate
Tipo de montura	Picatinny
Dimensiones	69 x 30 x 94 mm
Peso	116 g



## RIVAL XL M-LOK EMPUÑADURA

Modelo	FF35006
Acabado/color	Negro mate
Tipo de montura	M-LOK
Dimensiones	173 x 51 x 13 mm
Peso	68 g



## RIVAL KEYMOD EMPUÑADURA

Modelo	FF35005
Acabado/color	Negro mate
Tipo de montura	Keymod
Dimensiones	69 x 30 x 89 mm
Peso	130 g



## RIVAL XL KEYMOD EMPUÑADURA

Modelo	FF35007
Acabado/color	Negro mate
Tipo de montura	Keymod
Dimensiones	173 x 51 x 13 mm
Peso	68 g



## RIVAL M-LOK EMPUÑADURA

Modelo	FF35008
Acabado/color	Negro mate
Tipo de montura	M-LOK
Dimensiones	69 x 30 x 89 mm
Peso	141 g



# BÍPODES

El Firefield® Compact Bipod cuenta con un soporte de montaje acolchado y patas extensibles a múltiples longitudes de 15 a 23cm de largo, asegurando una experiencia personalizada. La compatibilidad del diseño de su cuerpo, se adapta a todo tipo de cañones de armas de fuego. Sus pies de goma crean la máxima estabilidad y su cuerpo liviano es perfecto para guardar y transportar. Con una construcción de aluminio duradera, el Compact Bipod es fácil de instalar y se fija al tornillo de anilla del arma. El dispositivo está equipado con un pivote con ajuste de tensión y no requiere modificación del arma para su uso. Se incluye un adaptador de montaje en Picatinny.



## 15-23 cm COMPACT BÍPODE

Modelo	FF34023
Ancho (plegado)	177 mm
Altura (plegado)	177 mm
Ancho (abierto)	254 mm
Altura (abierto)	254 mm
Dimensiones (plegado)	182 x 81 x 43 mm
Peso	408 g



AJUSTE DE LA TENSION CON LA PALANCA DE CONTROL



PIES DE GOMA



CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO DURADERA



# OTROS MODELOS

# BÍPODES

## 15-23 cm STRONGHOLD BÍPODE

Modelo	FF34026
Ancho (plegado)	203 mm
Altura (plegado)	165 mm
Ancho (abierto)	266 mm
Altura (abierto)	228 mm
Dimensiones (plegado)	203 x 101 x 50 mm
Peso	442 g



## 23-35,5 cm BÍPODE

Modelo	FF34024
Ancho (plegado)	254 mm
Altura (plegado)	254 mm
Ancho (abierto)	381 mm
Altura (abierto)	381 mm
Dimensiones (plegado)	254 x 81 x 43 mm
Peso	462 g



## 28-40,6 cm STRONGHOLD BÍPODE

Modelo	FF34027
Ancho (plegado)	317 mm
Altura (plegado)	279 mm
Ancho (abierto)	444 mm
Altura (abierto)	419 mm
Dimensiones (plegado)	342 x 101 x 50 mm
Peso	513 g



## 23-30,4 cm SCARAB BÍPODE - DOS PIEZAS

Keymod Modelo	FF34025KMD*
M-LOK Modelo	FF34025MLK
Altura (plegado)	228 mm
Altura (abierto)	304 mm
Dimensiones (plegado)	228 x 38 x 43 mm
Peso	360 g



## 35,5-40,6 cm STRONGHOLD BÍPODE

Modelo	FF34028
Ancho (plegado)	419 mm
Altura (plegado)	381 mm
Ancho (abierto)	609 mm
Altura (abierto)	571 mm
Dimensiones (plegado)	457 x 101 x 50 mm
Peso	581 g



El Firefield Tactical Single Point Paracord Sling de construcción duradera con paracord de nailon de 250kg trenzado al estilo king cobra. El ancho de la correa es de 3,8 cm y se puede ajustar entre 83 y 86 centímetros, construido pensando tanto en la resistencia y en la comodidad para el uso durante todo el día. Destrenzado en una situación de supervivencia, esta correa está diseñada con aproximadamente 25 metros de paracord utilizable.



## PUNTO TÁCTICO ÚNICO - CORREA DE PARACORD

Modelo	FF46000
Fuerza de paracord	250 kg
Longitud de paracord	24,38 m
Longitud de la correa	711 - 787 mm
Ancho de la correa	38 mm
Peso	283 g



CLIP DE ALUMINIO



CONSTRUCCIÓN DURADERA



PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA FIREFIELD



## DOS PUNTOS TÁCTICOS - CORREA DE PARACORD

Modelo	FF46001
Fuerza de paracord	250 kg
Longitud de paracord	24,38 m
Longitud de la correa	952 - 1143 mm
Ancho de la correa	38 mm
Peso	247 g



## AR 30MM MONTURA FIJA

Modelo	FF34011
Diámetro del anillo	30 mm
Material	Aluminio 6061-T6
Longitud	130,3 mm
Ancho	51,6 mm
Altura	63,9 mm
Peso	139 g



## MONTURA WEAVER PICANTINNY DE 45°

Modelo	FF34009
Dimensiones	55 x 40 x 22 mm
Peso	51 g



Las correas tácticas de paracord de Firefield están disponibles en dos o un punto. Están trenzados firmemente con nailon grueso en estilo king cobra, y cuenta con un clip para unirlos fácilmente al rifle y una hebilla de desmontaje rápido para quitarlos fácilmente.

El 45 Degree Weaver Picatinny Mount de Firefield se ajusta de forma segura a su arma para garantizar precisión y consistencia al disparar. Compactos y livianos, hechos en latón, son duraderos, fáciles de guardar y transportar.

## EDGE KEYMOD PIEZA DE CARRIL 4 INCHES (10,1 CM)

Modelo	FF34050.001
Tipo de carril	Picatinny / Weaver
Dimensiones	59 mm
Peso	28 g



# COLIMADORES LÁSER

Los colimadores de Firefield 6.5 Creedmoor In-Chamber Red Laser Brass Boresights son el producto que necesita para regular su arma rápidamente, con precisión milimétrica y durabilidad confiable. Estos colimadores deben cargarse como un proyectil en la recámara de su arma, donde emitirá un láser rojo para mostrar exactamente hacia dónde apunta su cañón.



## 6.5 CREEDMOOR COLIMADOR LÁSER

Modelo	FF39019
Duración de la batería	1 hora
Construcción	Latón



TAPA DE BATERÍA DE LATÓN



DESIGNACIÓN DE CALIBRE GRABADA



DOS BATERÍAS AG5 INCLUIDAS



# OTROS MODELOS

## UNIVERSAL COLIMADOR LÁSER - ROJO

Modelo	FF39000
Duración de la batería	3 horas
Construcción	Aluminio



## .30-06 COLIMADOR LÁSER

Modelo	FF39011
Duración de la batería	1 hora
Construcción	Latón



## 7.62X39 COLIMADOR LÁSER

Modelo	FF39013
Duración de la batería	1 hora
Construcción	Latón



## .223 | 5.56 COLIMADOR LÁSER

Modelo	FF39016
Duración de la batería	1 hora
Construcción	Latón



# COLIMADORES LÁSER

## .243 | .308 | 7.63X54 COLIMADOR LÁSER

Modelo	FF39012
Duración de la batería	1 hora
Construcción	Latón



## .264 WIN | 7MM REM MAG COLIMADOR LÁSER

Modelo	FF39017
Duración de la batería	1 hora
Construcción	Latón



## 12 GAUGE COLIMADOR LÁSER

Modelo	FF39015
Duración de la batería	1 hora
Construcción	Latón



## 9MM COLIMADOR LÁSER

Modelo	FF39018
Duración de la batería	1 hora
Construcción	Latón



Diseñado para limpiar los rifles de la plataforma AR de .223 y .308, el kit de limpieza Firefield AR tiene las herramientas que necesita para mantener su arma siempre lista. Hecho para que su MSR se vea y sienta como el día que lo compró; el kit incluye un cepillo de cañón, un cepillo de cámara y mopa de limpieza para ambos calibres, así como 20 paños de limpieza, varillas de latón, cable flexible, botella para aplicar lubricante y un cepillo pequeño y uno grande.

## KIT DE LIMPIEZA AR

Modelo	FF38000
Material	600D Nylon
Dimensiones	127 x 106 x 71 mm
Peso	266 g



CABLE FLEXIBLE



FUNDA CREMALLERA KIT



CEPILLOS



## GAFAS DE TIRO DE ALTO RENDIMIENTO

Modelo	FF79001
Material	Polycarbonato
Clasificación de protección	UV400
Dimensiones	144 x 50 x 45 mm
Peso	25 g




Los accesorios Firefield cubren una amplia gama de necesidades de los consumidores para cualquier ocasión. Por la seguridad, Firefield ofrece gafas de tiro de alto rendimiento y la linterna T1000, para garantizar la iluminación y la identificación de objetivos.

Firefield ofrece AR Multi-Tools para sus necesidades de ajuste del rifle en el campo y empuñaduras texturizadas para ayudar a sujetar el rifle con seguridad.

Firefield también ofrece una variedad de apoyos para el tiro, desde monópodes hasta bipodes, para ayudar a disparar desde una plataforma estable y cómoda que anulará parte del retroceso del arma.

## APOYOS DE TIRO

Modelo	FF35009
Material	Aluminio/ Espuma / Corcho / Plástico
Diámetro de agarre	43 mm
Ancho de soporte	89 mm
Peso	340 g



**FORGED IN**



**VICTORY**

USA  
INFO@FIRE-FIELD.COM  
817.225.0310

EMEA  
SALES@SELLMARKEU.NET  
+359 2 434 3287