

Ficha de datos | Código: 2000-549

Módulo ciego; apilable; para salvar p.ej. bornas puenteadas; gris



<https://www.wago.com/2000-549>



Color: gris

Datos de conexión

Conexión 1

N.º de polos	1
--------------	---

Datos geométricos

Anchura	3,5 mm / 0.138 pulgadas
Anchura de módulo	3,5 mm / 0.138 pulgadas

Datos mecánicos

Nivel de marcaje	Marcaje central/lateral
------------------	-------------------------

Datos de material

Nota sobre datos de material

[Information on material specifications can be found here](#)

Color	gris
Material de aislamiento	Poliamida (PA 66)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Carga de fuego	0,036 MJ
Peso	0,9 g

Datos comerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-51
eCl@ss 9.0	27-14-11-51
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	100 (25) UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4055143395663
Número de arancel aduanero	85366990990

Homologaciones / Certificados

General approvals



Homologación	Norma	Nombre de certificado
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	2130762
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



Homologación	Norma	Nombre de certificado
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Descargas

Documentation

Additional Information

Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓
-------------------	-------------------	-------------------

Bid Text

2000-549	07.08.2018	docx 14.20 KB	↓
2000-549	19.02.2019	xml 2.64 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2000-549	↓
--------------------------	-------------------

CAE data

EPLAN Data Portal 2000-549	↓
ZUKEN Portal 2000-549	↓

1 Productos apropiados

1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Marcaje

1.1.1.1 Etiqueta



Código: 793-3501
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; sin impresión; enclavable; blanco



Código: 2009-113/000-002
WMB-Inline; para Smart Printer; 2300 unidades en rollo; sin impresión; enclavable; amarillo



Código: 2009-113/000-006
WMB-Inline; para Smart Printer; 2300 unidades en rollo; sin impresión; enclavable; azul



Código: 2009-113
WMB-Inline; para Smart Printer; 2300 unidades en rollo; sin impresión; enclavable; blanco



Código: 2009-113/000-007
WMB-Inline; para Smart Printer; 2300 unidades en rollo; sin impresión; enclavable; gris



Código: 2009-113/000-012
WMB-Inline; para Smart Printer; 2300 unidades en rollo; sin impresión; enclavable; naranja



Código: 2009-113/000-005
WMB-Inline; para Smart Printer; 2300 unidades en rollo; sin impresión; enclavable; rojo



Código: 2009-113/000-023
WMB-Inline; para Smart Printer; 2300 unidades en rollo; sin impresión; enclavable; verde

1.1.1.1 Etiqueta



Código: 2009-113/000-017

WMB-Inline; para Smart Printer; 2300 unidades en rollo; sin impresión; enclavable; verde claro



Código: 2009-113/000-024

WMB-Inline; para Smart Printer; 2300 unidades en rollo; sin impresión; enclavable; violeta

1.1.1.2 Tira de marcadores



Código: 2009-110

Tiras de marcadores; para Smart Printer; en rollo; no extensible; sin impresión; enclavable; blanco

Instrucciones de manejo

Instalación



Combinación de conectores y módulos ciegos para crear un conector multipolar.