



Color: ■ gris

Datos técnicos

Adecuado para ranuras de puenteado (series 2002, 2102, 2202)

Datos geométricos

Anchura 5 mm / 0.197 pulgadas

Datos de material

Color gris
 Peso 0,3 g
 Carga de fuego 0,017 MJ

Datos comerciales

eCl@ss 10.0 27-14-40-75
 eCl@ss 9.0 27-14-40-75
 ETIM 8.0 EC002248
 ETIM 7.0 EC002248
 PU (SPU) 100 (25) UDS
 Tipo de embalaje Box
 País de origen DE
 GTIN 4045454651138
 Número de arancel aduanero 39269097900

Homologaciones / Certificados

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



Homologación	Norma	Nombre de certificado
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2002-161



Documentation

Bid Text

2002-161	19.02.2019	xml 2.54 KB	
2002-161	28.04.2017	doc 23.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
2002-161



CAE data

WSCAD Universe
2002-161



ZUKEN Portal
2002-161



1 Productos apropiados

1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Marcaje

1.1.1.1 Etiqueta



[Código: 793-5501/000-002](#)

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; amarillo



[Código: 793-5501/000-006](#)

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; azul



[Código: 793-5501/000-007](#)

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; gris



[Código: 793-5501/000-012](#)

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; naranja



[Código: 793-5501/000-005](#)

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; rojo



[Código: 793-5501/000-023](#)

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; verde



[Código: 793-5501/000-017](#)

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; verde claro



[Código: 793-5501/000-024](#)

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; violeta



[Código: 2009-115/000-002](#)

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; amarillo



[Código: 2009-115/000-006](#)

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; azul



[Código: 2009-115](#)

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; blanco



[Código: 2009-115/000-007](#)

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; gris

1.1.1.1 Etiqueta



Código: 2009-115/000-012

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; naranja



Código: 2009-115/000-023

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; verde



Código: 2009-115/000-017

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; verde claro



Código: 2009-115/000-024

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; violeta

1.1.1.2 Tira de marcadores



Código: 2009-110

Tiras de marcadores; para Smart Printer; en rollo; no extensible; sin impresión; enclavable; blanco

Instrucciones de manejo

Aplicación



Uso de adaptadores de marcaje para tiras de marcadores (2002-161) en ranuras de puenteado.