

## Ficha de datos | Código: 2042-341

Conector vacío; 8 polos; Carcasa transparente; con conductor de luz



<https://www.wago.com/2042-341>



### Datos geométricos

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Anchura | 20,7 mm / 0.815 pulgadas |
|---------|--------------------------|

### Datos de material

Nota sobre datos de material

[Information on material specifications can be found here](#)

|                |          |
|----------------|----------|
| Carga de fuego | 0,214 MJ |
|----------------|----------|

|      |        |
|------|--------|
| Peso | 20,8 g |
|------|--------|

### Datos comerciales

|             |             |
|-------------|-------------|
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-49 |
|-------------|-------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-49 |
|------------|-------------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002018 |
|----------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC002018 |
|----------|----------|

|          |       |
|----------|-------|
| PU (SPU) | 5 UDS |
|----------|-------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Tipo de embalaje | Box |
|------------------|-----|

|                |    |
|----------------|----|
| País de origen | DE |
|----------------|----|

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4055143590624 |
|------|---------------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Número de arancel aduanero | 85366990990 |
|----------------------------|-------------|

### Environmental Product Compliance

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
|------------------------|-------------------------|

### Descargas

### Documentation

| Additional Information |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Technical Section      | pdf<br>2142.18 KB | <a href="#">↓</a> |

| Bid Text |            |                 |                   |
|----------|------------|-----------------|-------------------|
| 2042-341 | 19.02.2019 | xml<br>2.63 KB  | <a href="#">↓</a> |
| 2042-341 | 03.01.2018 | doc<br>23.50 KB | <a href="#">↓</a> |

| CAD/CAE-Data             |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| CAD data                 | CAE data                 |
| 2D/3D Models<br>2042-341 | ZUKEN Portal<br>2042-341 |
| <a href="#">↓</a>        | <a href="#">↓</a>        |

## 1 Productos apropiados

### 1.1 Accesorios opcionales

#### 1.1.1 Conectores

##### 1.1.1.1 Borna base para módulos y conectores macho



**Código: 2002-1961**

Bornas base para 2 conductores; con puenteo horizontal adicional; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; gris

**Código: 2202-1961**

Bornas base para 2 conductores; con tecla; con puenteo horizontal adicional; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; gris

**Código: 2202-1661**

Bornas base para 2 conductores; con tecla; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; gris

**Código: 2002-1661**

Bornas base para 2 conductores; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; gris



**Código: 2002-1662**

Bornas base para 2 conductores; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; naranja

**Código: 2202-1761**

Bornas base para 3 conductores; con tecla; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; gris

**Código: 2002-1761**

Bornas base para 3 conductores; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; gris

**Código: 2202-1861**

Bornas base para 4 conductores; con tecla; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; gris



**Código: 2002-1861**

Bornas base para 4 conductores; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; gris

### 1.1.2 Marcaje

#### 1.1.2.1 Etiqueta



**Código: 793-5501/000-002**

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; amarillo

**Código: 793-5501/000-006**

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; azul

**Código: 793-5501**

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; blanco

**Código: 793-5501/000-007**

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; gris



**Código: 793-5501/000-014**

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; marrón

**Código: 793-5501/000-012**

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; naranja

**Código: 793-5501/000-005**

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; rojo

**Código: 793-5501/000-023**

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; verde

### 1.1.2.1 Etiqueta



**Código: 793-5501/000-017**

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; verde claro



**Código: 2009-115**

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; blanco



**Código: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; verde claro



**Código: 793-5501/000-024**

Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; violeta



**Código: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; gris



**Código: 2009-115/000-024**

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; violeta



**Código: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; amarillo



**Código: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; naranja



**Código: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; azul



**Código: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; verde

### 1.1.2.2 Tira de marcadores



**Código: 2009-110**

Tiras de marcadores; para Smart Printer; en rollo; no extensible; sin impresión; enclavable; blanco