



Color: ■ blanco

Datos técnicos

Adecuado	encaja en topes finales sin tornillo (montaje central o lateral) (249-116 y 249-117)
Material de aislamiento	Poliamida (PA 66)

Datos geométricos

Anchura	10 mm / 0.394 pulgadas
---------	------------------------

Datos de material

Color	blanco
Peso	0,5 g
Carga de fuego	0,014 MJ

Datos comerciales

eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 8.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248
PU (SPU)	100 (50) UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4017332277075
Número de arancel aduanero	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 209-112



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 209-112



CAE data

EPLAN Data Portal
209-112



WSCAD Universe
209-112



ZUKEN Portal 209-112



1 Productos apropiados

1.1 Accesorios necesarios

1.1.1 Marcaje

1.1.1.1 Etiqueta



Código: 210-345

Etiquetas; para impresora láser; ligeramente adhesivo; 9,5 x 25 mm; blanco

Código: 209-113

Rótulos de cartulina; para impresora láser; 9,5 x 25 mm; blanco

1.1.1.2 Perfil de protección de etiqueta



Código: 209-114

Tiras de protección; transparente

1.2 Accesorios opcionales

1.2.1 Marcaje

1.2.1.1 Etiqueta



Código: 210-708

Etiquetas; para impresora TP; 9,5 x 25 mm; blanco

Código: 210-808


Etiquetas; para Smart Printer; 9,5 x 25 mm; blanco

Código: 210-807

Etiquetas; para Smart Printer; ligeramente adhesivo; 8 x 20 mm; blanco

Instrucciones de manejo

Aplicación



Portaetiquetas de grupos (209-141 y 209-112)

Aplicación



Marcaje por grupos sobre soporte para barra común utilizado como tope final