



Color: ■ gris

Datos técnicos

Adecuado	para etiquetas WMB Inline
Propiedades	acodado
Material de aislamiento	Poliamida (PA 66)

Datos de material

Color	gris
Peso	0,8 g
Carga de fuego	0,023 MJ

Datos comerciales

eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 8.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248
PU (SPU)	50 (25) UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4017332578899
Número de arancel aduanero	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 209-144

Documentation

Bid Text

209-144	19.02.2019	xml 2.58 KB	
209-144	03.03.2017	doc 23.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 209-144

CAE data

WSCAD Universe 209-144

1 Productos apropiados

1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Marcaje

1.1.1.1 Etiqueta

<p>Código: 793-501/000-002 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; no extensible; sin impresión; enclavable; amarillo</p>	<p>Código: 793-501/000-006 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; no extensible; sin impresión; enclavable; azul</p>	<p>Código: 793-501 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; no extensible; sin impresión; enclavable; blanco</p>	<p>Código: 793-501/000-007 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; no extensible; sin impresión; enclavable; gris</p>
<p>Código: 793-501/000-012 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; no extensible; sin impresión; enclavable; naranja</p>	<p>Código: 793-501/000-005 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; no extensible; sin impresión; enclavable; rojo</p>	<p>Código: 793-501/000-023 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; no extensible; sin impresión; enclavable; verde</p>	<p>Código: 793-501/000-017 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; no extensible; sin impresión; enclavable; verde claro</p>
<p>Código: 793-501/000-024 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; no extensible; sin impresión; enclavable; violeta</p>	<p>Código: 793-5501/000-002 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; amarillo</p>	<p>Código: 793-5501/000-006 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; azul</p>	<p>Código: 793-5501 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; blanco</p>
<p>Código: 793-5501/000-007 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; gris</p>	<p>Código: 793-5501/000-014 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; marrón</p>	<p>Código: 793-5501/000-012 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; naranja</p>	<p>Código: 793-5501/000-005 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; rojo</p>
<p>Código: 793-5501/000-023 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; verde</p>	<p>Código: 793-5501/000-017 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; verde claro</p>	<p>Código: 793-5501/000-024 Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tarjeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; violeta</p>	<p>Código: 2009-115/000-002 WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; amarillo</p>

1.1.1.1 Etiqueta



Código: 2009-115/000-006

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; azul



Código: 2009-115

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; blanco



Código: 2009-115/000-007

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; gris



Código: 2009-115/000-012

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; naranja



Código: 2009-115/000-023

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; verde



Código: 2009-115/000-017

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; verde claro



Código: 2009-115/000-024

WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; violeta

Instrucciones de manejo

Aplicación



El portaetiquetas de grupos (209-144) permite marcar subgrupos en espacios reducidos. Se puede instalar en las ranuras de puentado no utilizadas de la carcasa de la borna. El marcaje se realiza con el sistema de marcaje múltiple WMB de WAGO.