



Color: ■ colores plateados

Similar a ilustración

### Datos técnicos

Adecuado	para marco de interruptor Siemens
Método de marcaje	Termotransferencia
Marcaje	sin impresión
Montaje	Roll
Preconfeccionado	1000 etiquetas/rollo; 1 línea
Dispositivo de marcaje	Smart Printer (impresora compacta por termotransferencia)

### Datos geométricos

Altura	22 mm
Anchura	22 mm
Profundidad	0,05 mm
Superficie de marcaje	22 x 22 mm

### Datos mecánicos

Tipo de montaje	Protegido con tapa (210-859)
Resistencia a las manchas	en combinación con tira 258-5005

### Datos de material

Color	colores plateados
Material	Poliéster
Resistencia a rayos UV	EN 60068-2-5:2010, procedimiento B
Información de adhesivo	Acrílico; permanente
Libre de halógenos	Sí
Peso	89 g
Carga de fuego	0 MJ

## Requisitos medioambientales

Temperatura de aire circundante (almacenamiento)	≥+22 °C
Temperatura ambiente (funcionamiento)	-30 ... +130 °C
Humedad relativa	40 ... 50 %

## Datos comerciales

eCl@ss 10.0	27-40-06-29
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 8.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288
PU (SPU)	1 UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4050821856405
Número de arancel aduanero	39191080888

## Descargas

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 210-858



## Documentation

### Operating Instructions

210-852 Information on  
handling print material 1 28.08.2020 pdf  
1004.72 KB



## 1 Productos apropiados

### 1.1 Accesorios necesarios

#### 1.1.1 Marcaje

##### 1.1.1.1 Tapa



#### Código: 210-859

Tapa/Cover; para la fijación de la placa del interruptor código 210-858; sin halógenos; transparente

### 1.2 Accesorios opcionales

#### 1.2.1 Marcaje

### 1.2.1.1 Dispositivo de marcaje



**Código: 258-5000**

Impresora por termotransferencia; Smart Printer; p.marcaje completo de armario de distribución; 300dpi; Con material de marcaje