


FICHA TÉCNICA



MODULO



MT500-PROFINET-V02

FICHA DE DATOS

WEIKONG

Código

MT500-PROFINET-V02

Montaje

Interno

Cable

NA

Compatible

VFD500

Cantidad Mínima:

1 pieza

Unidad de medida

Pieza

Peso por unidad

3 g

40 mm

95 mm



15 mm



Tarjeta de comunicación VFD500-Profinet-V2


PROFINET es un protocolo de comunicación utilizado en entornos industriales para intercambio de datos entre los dispositivos. La tarjeta de comunicación VFD500-Profinet-V2 permite la comunicación de datos entre los variadores de frecuencia de la serie VFD500 y otros dispositivos en la red PROFINET.

Al conectar la tarjeta de comunicación VFD500-Profinet-V2 a los variadores de frecuencia de la serie VFD500 y a una red PROFINET, se puede realizar la monitorización y el control de los variadores de frecuencia en tiempo real.



WEIKONG

Nombre gráfico	Nombre	Función
J1	RJ45 terminal	Terminales de autobuses Profinet Utiliza un cable blindado CAT 5 o un cable de mayor rendimiento para realizar la conexión.
LED1	Indicador de encendido	Cuando está encendido, significa que la tarjeta PN está encendida
Indicador luminoso: Amarillo luz (1) luz roja (2)	Indicador de estado	"Luz roja (2). Luz verde (1). explicación Apagado apagado Encendido apagado flash encendido Encendido flash flash falta de comunicación de WorkingPNoff Falla de VFDFalla de comunicación de Profinet On Error de configuración Parpadeo Estado intermitente



Tarjeta de comunicación VFD500-Profinet-V2

La tarjeta de comunicación MT500-Profinet es una tarjeta adaptadora de bus de campo Profinet para conectar variadores de la serie MT500 a la red Profinet. Esta tarjeta de comunicación solo admite unidades con la versión de software V2.90 y superior.

