## VERSYS®-X 300 ABS









## **POTENCIA**

4 tiempos, 2 cilindros, válvula en culata (DOHC), Motor refrigerado por líquido

Cilindrada 296cc

Diámetro por 62,0 x 49,0 mm carrera

Relación de 10.6:1

compresión

Sistema de combustible

DFI® con 2 cuerpos de mariposa de 32mm

TCBI con avance digital **Encendido** 

**Transmisión** Cambio de 6 velocidades y retorno

Transmisión final Cadena sellada

Par motor máximo 2,65 kg/m

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica/13 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Basculante Uni-Trak® /14,7 cm

Neumático delantero

Neumático trasero 130/80-17M/C 65S

Single 290mm disc, ABS Frenos delanteros

Frenos traseros Single 220mm disc, ABS

## **DETALLES**

Tipo de chasis	Tubular, diamante
Ángulo de dirección/Avance	24.3/4.3 in
Largo total	216,9 cm
Ancho total	86,1 cm
Altura del asiento	138,9 cm
Distancia al suelo	18,0 cm
Altura del asiento	85,1 cm
Peso en orden de marcha	175 kg*
Depósito de combustible	17 litros
Distancia entre ejes	145 cm

Metallic Ocean Blue/Pearl Robotic White

Garantía limitada de 12 meses




100/90-19M/C 57S

\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

Colores

Garantía

disponibles





KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2021 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite chile.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.