



MASTERFAN[®]

CREANDO ESPACIOS DE CONFORT



CATÁLOGO

VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN Y CALEFACCIÓN

CONTENIDO

VENTILADORES DECORATIVOS	4
VENTILADORES INDUSTRIALES	56
ACCESORIOS VENTILADORES	68
DATOS TÉCNICOS Y SIMBOLOGÍA (VENTILADORES)	69
EXTRACTORES DECORATIVOS	75
EXTRACTORES INDUSTRIALES	94
ACCESORIOS EXTRACTORES	101
CALEFACTORES	102
DATOS TÉCNICOS Y SIMBOLOGÍA (EXTRACTORES)	107

LÍNEA VENTILADORES

Los ventiladores de techo son una opción acertada para cualquier habitación en tu hogar o negocio y constituye el complemento ideal a tu sistema de climatización además de verse como un elemento decorativo de gran presencia.

Nuestros ventiladores generan una sensación de frescura que se percibe en una baja temperatura de espacios de hasta 5 grados, de igual manera ayudarán a renovar el aire continuamente y son una de las opciones más ecológicas para mantener un ambiente favorable. Utiliza los ventiladores **MASTERFAN** en espacios pequeños o grandes, cerrados o abiertos y aprovecha todos sus beneficios.



PETIT 30"

VENTILADORES **DECORATIVOS**

PETIT 30"



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

BASE E26

POTENCIA

50 W

RPM

280

CONSUMO MÁXIMO

65 W



VELOCIDADES



• VARIANTE DE **COLOR**

PLAFÓN | CHOCOLATE | 6 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ● MAPLE ● CHOCOLATE

• VARIANTE DE **COLOR**

PLAFÓN | LATÓN ANTIGUO | 6 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ● CAOBA ● NOGAL



5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

PLAFÓN SATINADO | 6 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



AREAS PEQUEÑAS
(6 a 9 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
4,500 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA

CONDESA 42"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

BASE E26

POTENCIA

60 W

RPM


250

CONSUMO MÁXIMO


75 W



VELOCIDADES



ASPAS REVERSIBLES



5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

BLANCO | 4 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ● MADERA ○ BLANCO



AREAS MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
7,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA

OPORTO 42"

PLAFÓN



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

BASE E26

POTENCIA

60 W

RPM

250

CONSUMO MÁXIMO

105 W



VELOCIDADES



ASPAS
REVERSIBLES

5 AÑOS DE GARANTÍA



PLAFÓN SATINADO | 5 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● NEGRO



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
7,000 M3/H



MODOS
INVIERNO



CONTROLADO
POR CADENA

OPORTO 42"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

BASE E26

POTENCIA

60 W

RPM

250

CONSUMO MÁXIMO

105 W




VELOCIDADES



• VARIANTE DE COLOR

SATINADO | 4 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



ASPAS REVERSIBLES

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

LATÓN ANTIGUO | 4 ASPAS MDF
 COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



AREAS MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
7,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA

METRO 42"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

60 W

CONSUMO MÁXIMO

75 W

ILUMINACIÓN

12 W **LUZ LED**
1020 LÚMENES

RPM

250

3 TONOS DE LUZ



VELOCIDADES

ASPAS
REVERSIBLES



5 AÑOS DE GARANTÍA



PLAFÓN SATINADO | 5 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
7,000 M3/H



MODO
INVIERNO




CONTROLADO
POR CADENA



METRO 42"

DUBAI SOUND 38"

SATINADO



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

12 W **LUZ LED**
1020 LÚMENES

POTENCIA

65 W

RPM

200

CONSUMO MÁXIMO

87 W

3 TONOS DE LUZ



SUBWOOFER INTEGRADO



VELOCIDADES



BLUETOOTH

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 4 ASPAS ACRÍLICO
COLOR DE ASPAS: ○ TRANSPARENTE



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROL INCLUIDO



TIMER

ESCUCHA TU
MÚSICA FAVORITA
EN TU VENTILADOR

DUBAI SOUND 38"

DUBAI SOUND 38"

NEGRO



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

65 W

CONSUMO MÁXIMO

87 W

ILUMINACIÓN

12 W **LUZ LED**
1020 LÚMENES

RPM

200

3 TONOS DE LUZ



SUBWOOFER INTEGRADO



VELOCIDADES



BLUETOOTH

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

NEGRO | 4 ASPAS ACRÍLICO

COLOR DE ASPAS: ○ TRANSPARENTE



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROL INCLUIDO



TIMER



DUBAI SOUND 38''

AUSTRA 42"



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

12 W **LUZ LED**
1020 LÚMENES

POTENCIA

60 W


RPM

250

CONSUMO MÁXIMO

70 W

3 TONOS DE LUZ



ASPAS REVERSIBLES



VELOCIDADES

5 AÑOS DE GARANTÍA



SATINADO | 4 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



AREAS MEDIANAS (9 a 16 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE 8,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA

VECTOR 48"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

60 W

CONSUMO MÁXIMO

75 W

ILUMINACIÓN


15 W **LUZ LED**
1250 LÚMENES

RPM

200

1 TONO DE LUZ

TENUE



VELOCIDADES

• VARIANTE DE **COLOR**

SATINADO | 6 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



5 AÑOS DE GARANTÍA



CAFÉ | 6 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



AREAS MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROL INCLUIDO



TIMER

 MASTERFAN
DESIGNED - ENGINEERED - ASSEMBLED IN U.S.A.



DUBAI 48"

DUBAI 48"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

12 W **LUZ LED**
1020 LÚMENES

POTENCIA

60 W

RPM

250

CONSUMO MÁXIMO

70 W

3 TONOS DE LUZ



VELOCIDADES

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 5 ASPAS DE ACRILICO
COLOR DE ASPAS: ○ TRANSPARENTES



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODO
INVIERNO



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

ESPARTA 52"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

24 W **LUZ LED**
2040 LÚMENES

POTENCIA

70 W

RPM

200

CONSUMO MÁXIMO

100 W

3 TONOS DE LUZ



VELOCIDADES



• VARIANTE DE **COLOR**

CAFÉ | 5 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ

• VARIANTE DE **COLOR**

BLANCO | 5 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ● MADERA ○ BLANCO



5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 5 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● MADERA ● CAFÉ



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
7,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA

LUXOR 52"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

24 W **LUZ LED**
 2040 LÚMENES

POTENCIA

60 W

RPM

180

CONSUMO MÁXIMO

90 W

3 TONOS DE LUZ



VELOCIDADES



CONTROL POR APP / WIFI

ASPAS REVERSIBLES



5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR **AC**

SATINADO | 4 ASPAS MDF
 COLOR DE ASPAS: ● GRIS ● CAFÉ



AREAS GRANDES
 (16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
 10,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROL INCLUIDO



TIMER

JANEIRO 52"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

BASE E26

POTENCIA

70 W

RPM


200

CONSUMO MÁXIMO

100 W



VELOCIDADES



• VARIANTE DE **COLOR**

BLANCO | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ○ BLANCO



IDEAL PARA COSTA

5

AÑOS DE GARANTÍA



MOTOR
AC

CAFÉ | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ● CAFÉ



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO EXTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
14,500 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA



MASTERFAN
MOTOR FINISHES IN SPAIN

JANEIRO 52"

HABANA 52"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

70 W

CONSUMO MÁXIMO

70 W

RPM

200



VELOCIDADES



IDEAL PARA COSTA



• **VARIANTE DE COLOR**

BLANCO | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ○ BLANCO

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR AC

CAFÉ | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ● CAFÉ



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO EXTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
14,500 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROLADO POR CADENA



HABANA 52"

PIATTO 42"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

60 W

CONSUMO MÁXIMO

106 W

ILUMINACIÓN

36 W **LUZ LED**
3060 LUMENES

RPM

280

3 TONOS DE LUZ



ASPAS
RETRÁCTILES



VELOCIDADES



CONTROL
POR APP / WIFI

5 AÑOS DE GARANTÍA



BLANCO | 4 ASPAS TRANSPARENTES
COLOR DE ASPAS: ○ TRANSPARENTES



ÁREAS
MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

MASTERFAN

DESPLIEGA
LAS ASPAS

PIATTO 42"

VOLARE 42"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

60 W

CONSUMO MÁXIMO

106 W

ILUMINACIÓN

36 W **LUZ LED**
3060 LUMENES

RPM

280

3 TONOS DE LUZ



ASPAS
RETRACTILES



VELOCIDADES



CONTROL
POR APP / WIFI

5 AÑOS DE GARANTÍA



NEGRO | 4 ASPAS TRANSPARENTES
COLOR DE ASPAS: ○ TRANSPARENTES



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M³/H



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

ROMA 42"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

60 W

CONSUMO MÁXIMO

106 W

ILUMINACIÓN

36 W **LUZ LED**
3060 LUMENES

RPM

280

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



ASPAS
RETRACTILES



VELOCIDADES



CONTROL
POR APP / WIFI

5 AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 4 ASPAS TRANSPARENTES
COLOR DE ASPAS: ○ TRANSPARENTES



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL
INCLUIDO



TIMER



MASTERFAN

VELVET 52"

 AHORRA 50%
DE ENERGÍA

VELVET 52"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

30 W

CONSUMO
MÁXIMO

30 W

RPM

280



VELOCIDADES



100% A PRUEBA
DE AGUA



CONTROL
POR APP / WIFI

5 AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
DC

IP65

NEGRO | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ● NEGRO



ÁREAS
GRANDES
(16 a 49 m²)



USO
EXTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODOS
INVIERNO



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

AQUA 52"

 **AHORRA 50% DE ENERGÍA**



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

30 W

CONSUMO MÁXIMO

30 W

RPM

280



VELOCIDADES



100% A PRUEBA DE AGUA



CONTROL POR APP / WIFI

5 AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR **DC**
IP65

NEGRO | 3 ASPAS ABS
COLOR DE ASPAS: ● MADERA



ÁREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO EXTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODO INVIERNO



CONTROL INCLUIDO



TIMER

MASTERFAN



100%
A PRUEBA
DE AGUA

AQUA 52"

ARIA 52"



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

18 W **LUZ LED**
1530 LUMENES

POTENCIA

70 W

RPM

300

CONSUMO MÁXIMO

89 W

3 TONOS DE LUZ



VELOCIDADES



CONTROL POR APP / WIFI

5 AÑOS DE GARANTÍA



BLANCO | 3 ASPAS MADERA
COLOR DE ASPAS: ● MADERA



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL INCLUIDO



TIMER



ARIA 52"

CAVA 52"

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

18 W **LUZ LED**
1530 LUMENES

POTENCIA

70 W

RPM

200

CONSUMO MÁXIMO

89 W

3 TONOS DE LUZ



VELOCIDADES



CONTROL POR APP / WIFI

5 AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 3 ASPAS MADERA
COLOR DE ASPAS: ● MADERA



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL INCLUIDO



TIMER

 AHORRA 50%
DE ENERGÍA

FENIX 52"



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

18 W **LUZ LED**
1530 LUMENES

POTENCIA

35 W

RPM

250

CONSUMO
MÁXIMO

53 W

3 TONOS DE LUZ



VELOCIDADES



CONTROL
POR APP / WIFI

5 AÑOS DE GARANTÍA



NEGRO | 3 ASPAS ABS
COLOR DE ASPAS: ● NEGRO



ÁREAS
GRANDES
(16 a 49 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODOS
INVIERNO




CONTROL
INCLUIDO



TIMER

STELA 52"

 AHORRA 50%
DE ENERGÍA



VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

18 W **LUZ LED**
1530 LUMENES

POTENCIA

35 W

RPM

200

CONSUMO
MÁXIMO

53 W

3 TONOS DE LUZ



VELOCIDADES



CONTROL
POR APP / WIFI

5 AÑOS DE GARANTÍA



CAFÉ | 3 ASPAS ABS
COLOR DE ASPAS: ● CAFÉ



AREAS
GRANDES
(16 a 49 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODOS
INVIERNO



CONTROL
INCLUIDO



TIMER



STELA 52"

MEROPE 52"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

70 W

CONSUMO MÁXIMO

106 W

ILUMINACIÓN

36 W **LUZ LED**
3060 LUMENES

RPM

280

3 TONOS DE LUZ



VELOCIDADES



CONTROL POR APP / WIFI

5 AÑOS DE GARANTÍA



CAFÉ | 5 ASPAS ABS
COLOR DE ASPAS: ● CAFÉ



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL INCLUIDO



TIMER

 AHORRA 50%
DE ENERGÍA

VITA 52"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

30 W

CONSUMO
MÁXIMO

30 W

RPM

250



VELOCIDADES



CONTROL
POR APP / WIFI

5 AÑOS DE GARANTÍA



SATINADO | 2 ASPAS MADERA
COLOR DE ASPAS: ● MADERA



AREAS
GRANDES
(16 a 49 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



MODOS
INVIERNO



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

POLUX 52"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

60 W

CONSUMO MÁXIMO

94 W

ILUMINACIÓN

24 W **LUZ LED**
2040 LUMENES

RPM

200

3 TONOS DE LUZ



VELOCIDADES



CONTROL POR APP / WIFI

5 AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR **AC**

Café | 5 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● TINTO ● CHOCOLATE



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL INCLUIDO



TIMER

EEROS 52"



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

65 W

CONSUMO MÁXIMO

60 W

RPM

200



VELOCIDADES



CONTROL POR APP / WIFI

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 3 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS: ● MADERA



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL INCLUIDO



TIMER



MODOS INVIERNO

EEEROS 52"

NEGRO



VOLTAJE

127 V

POTENCIA

65 W

CONSUMO MÁXIMO

60 W

RPM

200



VELOCIDADES



CONTROL POR APP / WIFI

5 AÑOS DE GARANTÍA



NEGRO | 3 ASPAS MADERA
COLOR DE ASPAS: ● MADERA CELTIS



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL INCLUIDO



TIMER



MODO INVIERNO



EEROS 52"

NERO 52"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

65 W

CONSUMO MÁXIMO

65 W



RPM

220



VELOCIDADES

5 AÑOS DE GARANTÍA



NEGRO | 3 ASPAS MDF
COLOR DE ASPAS: ● NEGRO ● MADERA



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROLADO POR CADENA



MODO INVIERNO

BIANCO 52"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

65 W

CONSUMO MÁXIMO

65 W



RPM

220



VELOCIDADES

5

AÑOS DE GARANTÍA



BLANCO | 3 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS: ○ BLANCO ● MADERA



AREAS GRANDES
(16 a 49 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROLADO POR CADENA



MODO INVIERNO

LUNA 52"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

70 W

CONSUMO
MÁXIMO

70 W



RPM

220



VELOCIDADES

5 AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

BLANCO | 3 ASPAS ABS
COLOR DE ASPAS: ○ BLANCO



AREAS
GRANDES
(16 a 49 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL
INCLUIDO



TIMER

ECLIPSE 52"

NEGRO

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

70 W

CONSUMO
MÁXIMO

70 W



RPM

220



VELOCIDADES

5

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

NEGRO | 3 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ● NEGRO



AREAS
GRANDES
(16 a 49 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL
INCLUIDO



TIMER



AHORRA 50%
DE ENERGÍA



BATERÍA
RECARGABLE



POCKET 12"

 AHORRA 50%
DE ENERGÍA

POCKET 12"

PORTÁTIL



VOLTAJE

26 Vc.c . 1.4 A

POTENCIA

25 W

CONSUMO
MÁXIMO

25 W



**BATERÍA
RECARGABLE**

RPM

1700

VELOCIDAD

AJUSTABLE



100% A PRUEBA
DE SALPICADURAS



USB
POWER BANK

Hasta

4 HORAS

en máxima velocidad

1

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
DC

NEGRO | 3 ASPAS DE ALUMINIO
COLOR DEL DETALLE: ● SATINADO



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO
INTERIOR



MOVIMIENTO DE AIRE
1,500 M3/H



CONTROL
DE PERILLA
INTEGRADO

ORBITAL 16"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

65 W

CONSUMO MÁXIMO

65 W

RPM

220



VELOCIDADES



MOVIMIENTO ORBITAL



CONTROL DE PARED INCLUIDO

1

AÑO DE GARANTÍA

MOTOR AC

NEGRO | 3 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ● NEGRO



AREAS MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



SOBREPONER EN PARED



MOVIMIENTO DE AIRE
14,500 M³/H



ORBITAL 16"

MURO 18"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

60 W

CONSUMO
MÁXIMO

60 W



RPM

1000



VELOCIDADES

1

AÑO DE GARANTÍA

MOTOR
AC

BLANCO | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS: ○ TRANSPARENTES



ÁREAS
MEDIANAS
(9 a 16 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN PARED



MOVIMIENTO DE AIRE
10,000 M3/H



CONTROL
INCLUIDO



TIMER



REFRESCA
TU ESPACIO



MURO 18"

PRESENTACIÓN

TRI-PACK

SOLO VENTILADORES INDUSTRIALES SELECCIONADOS



VENTILADORES DISPONIBLE EN PRESENTACIÓN
TRI-PACK



MASTERFAN PENSANDO EN TU COMODIDAD PRESENTA SU
NUEVO EMPAQUE ECOLÓGICO TRI-PACK, ADQUIÉRELO YA
Y DISFRUTA DE SUS GRANDES BENEFICIOS.



1 CAJA = 3 PRODUCTOS**

MENOR ESPACIO: FÁCIL DE
ALMACENAR, AHORRA ESPACIO

MAYOR AHORRO: MENOR COSTO DE
ENVÍO

MAYOR COMODIDAD: FACILIDAD DE
TRASLADO POR PARTE DEL CLIENTE

 MASTERFAN
INDUSTRIAL FAN SOLUTIONS

PROMETHEUS 56"

VENTILADORES INDUSTRIALES

HURACÁN 30"

VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED

VOLTAJE


127 V

POTENCIA

250 W

CONSUMO MÁXIMO

250 W



RPM

290



VELOCIDADES

1

AÑO DE GARANTÍA

MOTOR
AC

NEGRO | 2 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS: ● NEGRO



AREAS GRANDES
(49 a 144 m²)



USO INTERIOR



MOVIMIENTO DE AIRE
29,000 M3/H



CONTROL DE PERILLA INTEGRADO

HURACÁN 30"

VENTILADOR INDUSTRIAL DE PEDESTAL

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

250 W

CONSUMO
MÁXIMO

250 W

RPM

290



VELOCIDADES

1

AÑO DE GARANTÍA

MOTOR

AC

NEGRO | 2 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS: ● NEGRO



AREAS
GRANDES
(49 a 144 m²)



USO
INTERIOR



MOVIMIENTO DE AIRE
29,000 M3/H



CONTROL
DE PERILLA
INTEGRADO

CENTAURO 56"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

75 W

CONSUMO
MÁXIMO

75 W

RPM

290



VELOCIDADES

3 AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS: ● SATINADO



AREAS
GRANDES
(49 a 144 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
20,000 M³/H



CONTROL DE
PARED INCLUIDO

CENTAURO 56"

CON LUZ

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

12 W **LUZ LED**
1020 LÚMENES

POTENCIA

75 W

RPM

290

CONSUMO
MÁXIMO

90 W

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

TENUE

FRÍO



VELOCIDADES

3

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR

AC

SATINADO | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS: ● SATINADO



ÁREAS
GRANDES
(49 a 144 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
20,000 M³/H



CONTROL DE
PARED INCLUIDO

TIFÓN 56"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

75 W

CONSUMO MÁXIMO

75 W

RPM

330



VELOCIDADES



• VARIANTE DE **COLOR**
CHOCOLATE | 3 ASPAS METAL
COLOR DE ASPAS: ● CHOCOLATE

3

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

SATINADO | 3 ASPAS METAL
COLOR DE ASPAS: ● SATINADO



ÁREAS GRANDES
(49 a 144 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
20,000 M3/H



CONTROL DE PARED INCLUIDO



TIFÓN 56"

PROMETHEUS 56"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

75 W

CONSUMO
MÁXIMO

75 W

RPM

330



VELOCIDADES



3

AÑOS DE GARANTÍA



BLANCO | 3 ASPAS METAL
COLOR DE ASPAS: ○ BLANCO



AREAS
GRANDES
(49 a 144 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
18,000 M3/H



CONTROL DE
PARED INCLUIDO

PROMETHEUS 56"

CON LUZ

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

BASE E26

POTENCIA

75 W

RPM

330

CONSUMO MÁXIMO

90 W



VELOCIDADES



3

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

BLANCO | 3 ASPAS METAL
COLOR DE ASPAS: ○ BLANCO



AREAS GRANDES
(49 a 144 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
18,000 M3/H



CONTROL DE PARED INCLUIDO

ICARUS 56"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

75 W

CONSUMO
MÁXIMO


75 W

RPM

330



VELOCIDADES



3

AÑOS DE GARANTÍA



NEGRO | 3 ASPAS METAL
COLOR DE ASPAS: ● NEGRO



AREAS
GRANDES
(49 a 144 m²)



USO
INTERIOR



SOBREPONER
EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
18,000 M3/H



CONTROL DE
PARED INCLUIDO

ICARUS 56"

CON LUZ

VOLTAJE

127 V

ILUMINACIÓN

BASE E26

POTENCIA

75 W

RPM

330

CONSUMO MÁXIMO

90 W



VELOCIDADES



3

AÑOS DE GARANTÍA

MOTOR
AC

NEGRO | 3 ASPAS METAL
COLOR DE ASPAS: ● NEGRO



ÁREAS GRANDES
(49 a 144 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
18,000 M3/H



CONTROL DE PARED INCLUIDO

HÉRCULES 56"

VOLTAJE

127 V

POTENCIA

105 W

CONSUMO MÁXIMO

105 W

RPM

360



VELOCIDADES



3 AÑOS DE GARANTÍA



BLANCO | 3 ASPAS METAL
COLOR DE ASPAS: ○ BLANCO



AREAS GRANDES
(49 a 144 m²)



USO INTERIOR



SOBREPONER EN TECHO



MOVIMIENTO DE AIRE
22,000 M3/H



CONTROL DE PARED INCLUIDO

CONTROLES DE PARED



CONTROL DE PARED
5 VELOCIDADES



CONTROL DE PARED
3 VELOCIDADES



CONTROL DE PARED
3 VELOCIDADES
VENTILADOR CON LUZ



CONTROL DE PARED
5 VELOCIDADES
VENTILADOR CON LUZ



CONTROL DE PARED
VENTILADORES
MOTOR DC

6 MESES DE GARANTÍA

CONTROLES REMOTO



CONTROL REMOTO
VENTILADOR AC



CONTROL REMOTO
VENTILADOR DC



CONTROL REMOTO
VENTILADOR SIN
ASPAS



CONTROL REMOTO
VENTILADORES DC



CONTROL REMOTO
UHF TIMER



CONTROL REMOTO
DUBAI SOUND

6 MESES DE GARANTÍA


CRISTALES Y PANTALLAS



VECTOR



DUBAI, METRO



MEROPE, VOLARE,
ROMA, PIATTO



OPORTO



LUXOR



JANEIRO

6 MESES DE GARANTÍA



CONDESA Y PETIT



ESPARTA



PROMETHEUS



CENTAURIO



ARIA, CAVA, EPIC,
STELA, FENIX



AUSTRA

LUCES LED




LED 12 W

METRO, DUBAI SATINADO
AUSTRA, CENTAURIO, EPIC



LED 15 W

VECTOR



LED 18 W

STELA, FENIX
ARIA, CAVA



LED 24 W

POLLUX, LUXOR, ESPARTA



LED 36 W

VOLARE, PIATTO,
ROMA, MEROPE

6 MESES DE GARANTÍA

SIMBOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS

MAX W	W				RPM
CONSUMO MÁXIMO	POTENCIA DE MOTOR	VOLTAJE	VELOCIDADES	TIPO DE BASE	REVOLUCIONES POR MINUTO

INSTALACIÓN

		
PARA USO INTERIOR	PARA USO EXTERIOR	SOBREPONER EN TECHO

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

		Modelos con éste icono incluyen PANEL LED LUZ LED		
ASPAS RETRÁCTILES	MODO INVIERNO	ILUMINACIÓN LED	SUBWOOFER INTEGRADO	BLUETOOTH



IDEAL PARA COSTA



PRESENTACIÓN TRIPACK

USOS Y APLICACIONES




INTERIOR



PARA ÁREAS PEQUEÑAS DE 6 A 9M²
ESTUDIOS, CUARTO DE TV, VESTIDORES, ETC.



INTERIOR



PARA ÁREAS MEDIANAS DE 9 A 16M²
ANTECOMEDORES, COCINAS, RECÁMARAS, ETC.



INTERIOR



PARA ÁREAS MAYORES DE 16 A 49M²
SALAS, ALCOBAS GRANDES, COMEDORES, ETC.



EXTERIOR



PARA TERRAZAS O LUGARES
EXPUESTOS A MUCHA HUMEDAD




INDUSTRIAL



PARA ESPACIOS PÚBLICOS, DE 49 A 144 M²
RESTAURANTES, ESCUELAS, BODEGAS, ETC.

TIPOS DE INSTALACIÓN




TECHOS BAJOS


TECHOS INCLINADOS

TECHOS ALTOS

VARILLAS DE EXTENSIÓN PARA TECHOS ALTOS



DESPLAZAMIENTO DE AIRE




- 30" 4500 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire ligero
- 42" 7000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire moderado
- 48" 10000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire medio
- 52" 14000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire alto
- 56" 20000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire muy alto

MODO INVIERNO

Al llegar la temporada de frío, puedes apoyarte de tu ventilador para elevar la temperatura de un espacio, con el interruptor de reversa integrado en tu ventilador **MASTERFAN**.

La función inversa permite que las aspas giren en el sentido contrario de cuando lo usamos en los meses de verano, es decir, van en el mismo sentido de las agujas del reloj. Esto puede apreciarse si se mira desde abajo del ventilador. Eso permite que las aspas impulsen el aire hacia arriba, y desplacen el aire caliente hacia las laterales, baje y vuelva a subir por el centro del ventilador. Con tal función la habitación donde el ventilador se encuentra colocado se aclimata, ahorrando energía usada junto con el sistema de calefacción.

Aprovecha al máximo el rendimiento de tu ventilador de techo **MASTERFAN** e inicia a crear espacios de confort.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Hércules, Prometheus sin luz
Centaurio sin luz y Tifón cuentan con
certificado INIFED




Todos nuestros ventiladores
cuentan con certificado NOM




VENTILADOR DECORATIVO

*Condessa, Oporto Satinado, Oporto Latón Antiguo, Austra, Dubai
Dubai Sound, Vector, Esparta, Hanana, Luxor, Janeiro, Platto
Volare, Aqua, Veivel, Aris, Cava, Merope, Stela, Vita, Fenix, Polux, Nero, Bianco, Luna*




VENTILADOR INDUSTRIAL


Prometheus, Hércules, Tifón y Centaurio




VENTILADOR DECORATIVO
Metro, Petít, Oporto Platón y Epic



VENTILADOR DE PEDESTAL
Huracán



VENTILADOR DE PARED
Muro, Orbital



VENTILADOR PORTÁTIL
Pocket

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo y acabado	Aire (m ³ /h)	Potencia de motor (W)	Voltaje	Velocidades / RPM	Extensión	No. de aspas	Material	Lámpara	Base	Consumo máximo	Operación	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del ventilador (cms)
TAMAÑO 12", VENTILADOR DECORATIVO PORTÁTIL													
Pocket	1,500	25 W	26 V.C.C. 14A	6/1700	•	3	Metal	•	•	25 W	Control de Peñilla	45 x 23 x 45	39 41 20
TAMAÑO 16", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR													
Orbital	14,500	65 W	127 V - 60 Hz	3/220	•	3	ABS	•	•	65 W	Control de pared	45 x 21 x 45	40 40 35
TAMAÑO 18", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR													
Muro	10,000	60 W	127 V - 60 Hz	3/1000	•	5	ABS	•	•	60 W	Control Remoto	51 x 18 x 51	47 45 35
TAMAÑO 30", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 4 A 9 m²													
Pett Blanco	4,500	50 W	127 V - 60 Hz	3/280	•	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena / Control*	42 x 23 x 19	13
Pett Salmado	4,500	50 W	127 V - 60 Hz	3/280	•	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena / Control*	42 x 23 x 19	13
Pett Chocolate	4,500	50 W	127 V - 60 Hz	3/280	•	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena / Control*	42 x 23 x 19	13
Pett Latón Antiguo	4,500	50 W	127 V - 60 Hz	3/280	•	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena / Control*	42 x 23 x 19	13
TAMAÑO 38", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 9 A 36 m²													
Dulai Sound	9,400	65 W	127 V - 60 Hz	3/216	6 pulgadas	4	Acrílico	1 x 12 W	•	87 W	Control Remoto	61 x 32 x 30	34 34 6 25 15 40
TAMAÑO 42", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 9 A 16 m²													
Comidea Blanco	7,000	60 W	127 V - 60 Hz	3/250	4 pulgadas	4	MDF	1 x 15 W	E-26	75 W	Cadena / Control*	49 x 21 x 21	29 28 7 16 18 41
Oporio Salmado	7,000	60 W	127 V - 60 Hz	3/250	4 pulgadas	4	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena / Control*	45 x 26 x 24	28 30 7 16 18 44
Oporio Latón Antiguo	7,000	60 W	127 V - 60 Hz	3/250	4 pulgadas	4	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena / Control*	45 x 26 x 24	28 30 7 16 18 44
Oporio Píñón	7,000	60 W	127 V - 60 Hz	3/250	•	5	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena / Control*	48 x 25 x 25	16 18 11
Metro	7,000	60 W	127 V - 60 Hz	3/250	•	5	MDF	1 x 15 W	LED	75 W	Cadena / Control*	46 x 26 x 21	12 18 10
Austria	8,000	60 W	127 V - 60 Hz	3/250	4 pulgadas	4	MDF	1 x 10 W	LED	70 W	Cadena / Control*	46 x 26 x 23	22 25 7 21 18 32
Vidare	10,000	60 W	127 V - 60 Hz	3/250	5/10 pulgadas	4	Acrílico	1 x 12 W	LED	106 W	Control Remoto	50 x 50 x 40	28/41
Pilato	10,000	60 W	127 V - 60 Hz	3/250	5/10 pulgadas	4	Acrílico	1 x 12 W	LED	106 W	Control Remoto	50 x 50 x 40	28/41
Roma	10,000	60 W	127 V - 60 Hz	3/250	5/10 pulgadas	4	Acrílico	1 x 12 W	LED	106 W	Control Remoto	50 x 50 x 40	28/41
TAMAÑO 48", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 36 m²													
Dulai Salmado	10,000	60 W	127 V - 60 Hz	3/250	6 pulgadas	5	Acrílico	1 x 15 W	LED	75 W	Control Remoto	49 x 32 x 29	33 35 7 27 18 45
Vector Salmado	10,000	60 W	127 V - 60 Hz	3/200	6 pulgadas	6	Madera	1 x 10 W	LED	70 W	Control Remoto	58 x 24 x 21	38 38 7 18 18 47
Vector Chocolate	10,000	60 W	127 V - 60 Hz	3/200	6 pulgadas	6	Madera	1 x 10 W	LED	70 W	Control Remoto	58 x 24 x 21	38 38 7 18 18 47

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo y acabado	Aire (m ³ /h)	Potencia de motor (W)	Voltaje	Velocidades / RPM	Extensión	No. de espas	Material	Lámpara	Base	Consumo máximo	Operación	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del ventilador (cms)
------------------	--------------------------	-----------------------	---------	-------------------	-----------	--------------	----------	---------	------	----------------	-----------	-------------------------	----------------------------------

TAMAÑO 52", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 49 m²

Esparza Blanco	11,000	70 W	127 V-60 Hz	3/200	6 pulgadas	5	Madera	2 x 15 W	LED	100 W	Cadena / Control*	58 x 34 x 32	33	36	7	29	18	42
Esparza Salmado	11,000	70 W	127 V-60 Hz	3/200	6 pulgadas	5	Madera	2 x 15 W	LED	100 W	Cadena / Control*	58 x 34 x 32	33	36	7	29	18	42
Esparza Chocolate	11,000	70 W	127 V-60 Hz	3/200	6 pulgadas	5	Madera	2 x 15 W	LED	100 W	Cadena / Control*	58 x 34 x 32	33	36	7	29	18	42
Luxor	10,000	60 W	127 V-60 Hz	3/180	6 pulgadas	4	Madera	2 x 15 W	LED	90 W	Control Remoto	55 x 35 x 30	35	36	7	17	18	42
Aria	10,000	70 W	127 V-60 Hz	3/170	5/10 pulgadas	3	Madera	1 x 18 W	LED	88 W	Control Remoto	73 x 29 x 32	32/45	36/49	10	19	14	40/63
Cava	10,000	70 W	127 V-60 Hz	3/170	5/10 pulgadas	3	Madera	1 x 18 W	LED	88 W	Control Remoto	73 x 29 x 32	34/47	32/45	10	22	14	52/65
Mercpe	10,000	70 W	127 V-60 Hz	3/165	5/10 pulgadas	5	ABS	1 x 36 W	LED	106 W	Control Remoto	48 x 46 x 45	30/43	30/43	10	19	14	52/45
Suela	10,000	35 W	127 V-60 Hz	5/160	5/10 pulgadas	3	ABS	1 x 18 W	LED	53 W	Control Remoto	89 x 31 x 45	49/62	44/62	10	30	14	37/50
Vila	10,000	30 W	127 V-60 Hz	6/227	5/10 pulgadas	2	ABS	•	•	30 W	Control Remoto	73 x 29 x 32	29/42	31/44	10	17	14	34/57
Fenix	10,000	35 W	127 V-60 Hz	5/190	5/10 pulgadas	3	ABS	1 x 18 W	LED	53 W	Control Remoto	73 x 29 x 32	30/43	33/46	10	18	14	37/50
Pollux	10,000	60 W	127 V-60 Hz	3/180	5/10 pulgadas	5	Madera	1 x 24 W	LED	84 W	Control Remoto	69 x 29 x 28	40/43	31/44	10	24	14	37/50
Epic	10,000	35 W	127 V-60 Hz	6/171	•	3	ABS	1 x 12 W	LED	47 W	Control Remoto	73 x 29 x 32	25	22	•	18	17	25
Evros	10,000	65 W	127 V-60 Hz	3/200	5/10 pulgadas	3	Madera	•	•	65 W	Control Remoto	72 x 28 x 31	40/63	31/44	10	24	14	37/50
Nero	10,000	65 W	127 V-60 Hz	3/220	10 pulgadas	3	Madera	•	•	65 W	Control Remoto	65 x 22 x 25	35	36	7	17	18	42
Bianco	10,000	65 W	127 V-60 Hz	3/220	10 pulgadas	3	Madera	•	•	65 W	Control Remoto	65 x 22 x 25	35	36	7	17	18	42
Luna	10,000	70 W	127 V-60 Hz	3/220	10 pulgadas	3	ABS	•	•	70 W	Control Remoto	57 x 33 x 26	35	36	7	17	18	42

TAMAÑO 52", VENTILADOR DECORATIVO DE EXTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 49 m²

Habana Blanco	14,500	70 W	127 V-60 Hz	3/200	6 pulgadas	5	ABS	•	•	70 W	Cadena / Control*	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	•
Habana Chocolate	14,500	70 W	127 V-60 Hz	3/200	6 pulgadas	5	ABS	•	•	70 W	Cadena / Control*	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	•
Janeiro Blanco	14,500	70 W	127 V-60 Hz	3/200	6 pulgadas	5	ABS	2 x 15 W	E26	100 W	Cadena / Control*	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	54
Janeiro Chocolate	14,500	70 W	127 V-60 Hz	3/200	6 pulgadas	5	ABS	2 x 15 W	E26	100 W	Cadena / Control*	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	54
Aqua	9,900	30 W	127 V-60 Hz	6/180	5/10 pulgadas	3	ABS	•	•	30 W	Control Remoto	70 x 27 x 25	30/43	30/43	10	22	14	30/43
Vekvet	9,900	30 W	127 V-60 Hz	6/218	5/10 pulgadas	5	ABS	•	•	30 W	Control Remoto	69 x 28 x 27	44/31	33/46	10	23	14	33/46

TAMAÑO 56", VENTILADOR INDUSTRIAL PARA ÁREAS DE 49 A 144 m²

Hércules Blanco	25,000	105 W	127 V-60 Hz	5/360	12 pulgadas	3	Metal	•	•	105 W	Control de pared	66 x 28 x 21	47	50	24	9	20	10
Tifón Salmado	20,000	75 W	127 V-60 Hz	5/330	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	63 x 32 x 20	45	50	30	8	22	14
Tifón Chocolate	20,000	75 W	127 V-60 Hz	5/330	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	63 x 32 x 20	45	50	30	8	22	14
Centaurio	20,000	75 W	127 V-60 Hz	3/250	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	64 x 25 x 21	32	37	20	7	15	14
Centaurio con luz	20,000	75 W	127 V-60 Hz	3/290	12 pulgadas	3	Metal	1 x 15 W	LED	90 W	Control de pared	64 x 25 x 21	32	50	20	15	14	
Prometheus	18,000	75 W	127 V-60 Hz	5/330	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	64 x 25 x 19	36	42	20	8	17	9
Prometheus con luz	18,000	75 W	127 V-60 Hz	5/330	12 pulgadas	3	Metal	1 x 15 W	E26	90 W	Control de pared	64 x 25 x 19	36	56	20	8	17	9
Ianus	18,000	75 W	127 V-60 Hz	5/330	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	64 x 25 x 19	36	42	20	8	17	9
Ianus con luz	18,000	75 W	127 V-60 Hz	5/330	12 pulgadas	3	Metal	1 x 15 W	E26	90 W	Control de pared	64 x 25 x 19	36	56	20	8	17	9

TAMAÑO 30", VENTILADOR INDUSTRIAL PARA ÁREAS DE 49 A 144 m²

Humán	19,800	250 W	127 V-60 Hz	3/250	•	2	Metal	•	•	250 W	Control de Perfil	82 x 18 x 82	1,91	76	76	•	•	•	•
-------	--------	-------	-------------	-------	---	---	-------	---	---	-------	-------------------	--------------	------	----	----	---	---	---	---

EMPAQUE TRIPACK

Hércules Blanco	Medida de la caja (cms)	72 x 35 x 21
Prometheus	Medida de la caja (cms)	64 x 27 x 20



MASTERFAN[®]

CREANDO ESPACIOS DE CONFORT



EXTRACTORES DECORATIVOS

LÍNEA EXTRACTORES

En **MASTERFAN** sabemos que, en espacios cerrados, es de suma importancia el control de la temperatura y calidad del aire, ya que, en el interior de un espacio, al no tener una buena circulación de aire, este no se renueva y puede llegar a estar hasta 5 veces más contaminado.

Es recomendable contar con un extractor de aire, el cual renovara de manera continua el aire contaminado por aire limpio, evitando así malos olores, problemas de salud, acumulación de humedad, deterioros en muebles y accesorios, entre otros beneficios. Al utilizar los extractores **MASTERFAN** notarás rápidamente como tus espacios se llenan de frescura.

VISTA 4" 5" 6"



4" | 13 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 70 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 33 db

5" | 16 W
2.00 X 2.50 X 2.40 mt2
12 mt3
Mov. de aire: 120 m3/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 35 db

6" | 20 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 150 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 37 db

2 AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS
COLOR : ● SATINADO



4" MEDIO BAÑO



5" BAÑO COMPLETO



6" BAÑO COMPLETO



USO INTERIOR



EMPOTRADO EN PARED



OPERACIÓN SILENCIOSA

CITI 4" 5" 6"



4" | 113 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 70 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 33 db

5" | 116 W
2.00 X 2.50 X 2.40 mt2
12 mt3
Mov. de aire: 120 m3/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 35 db

6" | 20 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 150 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 37 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : ○ BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



5" BAÑO
COMPLETO



6" BAÑO
COMPLETO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

INTER 4" 5" 6"



4" | 13 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 80 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 33 db

5" | 16 W
2.00 X 2.50 X 2.40 mt2
12 mt3
Mov. de aire: 150 m3/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 35 db

6" | 20 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 250 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 37 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : ○ BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



5" BAÑO
COMPLETO



6" BAÑO
COMPLETO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

TURBO 4" 5" 6"



4" | 113 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 80 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 33 db

5" | 116 W
2.00 X 2.50 X 2.40 mt2
12 mt3
Mov. de aire: 150 m3/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 35 db

6" | 120 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 250 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 37 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : ○ BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



5" BAÑO
COMPLETO



6" BAÑO
COMPLETO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

ECOSLIM 4"



4" | 13 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 80 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 33 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : ○ BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

SENSOR 4" 6"



4" | 13 W
 1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
 9 mt3
 Mov. de aire: 80 m3/h
 Desplazamiento: Moderado
 Nivel de Ruido: 33 db

6" | 20 W
 2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
 16 mt3
 Mov. de aire: 250 m3/h
 Desplazamiento: Alto
 Nivel de Ruido: 37 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



6" BAÑO
COMPLETO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



SENSOR DE
MOVIMIENTO

MYLOS 6"



6" | 15 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 260 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 35 db

EXTRACTOR
PARA CRISTAL

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : ○ BLANCO



**6" BAÑO
COMPLETO**



**USO
INTERIOR**



**EMPOTRADO
EN PARED**



**OPERACIÓN
SILENCIOSA**



**EMPOTRADO
EN CRISTAL**

EXTRACTOR
DECORATIVO

MYLOS 6"

 MASTERFAN

EXTRACTOR
DECORATIVO

CUARZO

CUARZO 4"

CON LUZ



4" | 16 W
 1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
 9 mt3
 Mov. de aire: 89 m3/h
 Desplazamiento: Moderado
 Nivel de Ruido: 33 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS CON CRISTAL

COLOR : ● SATINADO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



2 W

PLATINO 4"

CON LUZ



4" | 16 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt²
9 mt³
Mov. de aire: 105 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 37 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : ● SATINADO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



2 W

PLATINO 4"



4" | 14 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 m³
Mov. de aire: 105 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 37 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : ● SATINADO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA

ASPER 4"



4" | 115 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 80 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 33 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : ○ BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



EXTRACTOR
DECORATIVO

ASPER

LUMINA 4"



4" | 35 W
2.00 X 2.40 X 2.50 mt²
16 mt³
Mov. de aire: 100 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 33 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : ○ BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



LAMPARA
25 W



EXTRACTOR
CON ILUMINACIÓN

LUMINA

DECO LED 4"



4" | 16 W
1.80 X 2.00 X 2.40 mt2
9 mt3
Mov. de aire: 89 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 33 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : ○ BLANCO



4" MEDIO
BAÑO



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



2 W



MASTERFAN
MOTOR EQUIPMENT FOR ALL



EXTRACTORES INDUSTRIALES

ORIÓN 8"

SALIDA DE AIRE 4"



8" | 30 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt²
16 mt³
Mov. de aire: 200 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 40 db

2 AÑOS DE GARANTÍA

CENTRIFUGO | ABS
COLOR : ● SATINADO



AREAS
MEDIANAS



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN TECHO



OPERACIÓN
SILENCIOSA



10 W

GÉMINIS 8" 10" 12"

SALIDA DE AIRE EN PARED



8" | 28 W
 4.000 X 4.00 X 2.40 mt2
 40 mt3
 Mov. de aire: 480 m3/h
 Desplazamiento: Alto
 Nivel de Ruido: 39 db

10" | 38 W
 6.00 X 5.50 X 2.40 mt2
 72 mt3
 Mov. de aire: 760 m3/h
 Desplazamiento: Alto
 Nivel de Ruido: 42 db

12" | 40 W
 7.00 X 6.00 X 2.40 mt2
 100 mt3
 Mov. de aire: 980 m3/h
 Desplazamiento: Alto
 Nivel de Ruido: 47 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | ABS

COLOR : ○ BLANCO



AREAS
 MEDIANAS



USO
 INTERIOR



EMPOTRADO
 EN PARED



OPERACIÓN
 SILENCIOSA

PLAFON 8" 10" 12"

SALIDA DE AIRE 4"



8" | 23 W
2.60 X 2.50 X 2.40 mt2
16 mt3
Mov. de aire: 150 m3/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 38 db

10" | 25 W
3.00 X 3.50 X 2.40 mt2
25 mt3
Mov. de aire: 200 m3/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 40 db

12" | 25 W
4.00 X 4.00 X 2.40 mt2
40 mt3
Mov. de aire: 250 m3/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 43 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

CENTRIFUGO | ABS

COLOR : ○ BLANCO



AREAS
MEDIANAS



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN TECHO



OPERACIÓN
SILENCIOSA



PLAFÓN

TRITÓN 10" 12" 14"

SALIDA DE AIRE EN PARED



10" | 145 W
6.00 X 5.00 X 2.40 mt2
72 mt3
Mov. de aire: 840 m3/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 60 db

12" | 146 W
7.00 X 7.00 X 2.40 mt2
120 mt3
Mov. de aire: 1050 m3/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 62 db

14" | 170 W
8.00 X 8.00 X 2.40 mt2
153 mt3
Mov. de aire: 1800 m3/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 65 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | METAL

COLOR : ● NEGRO MATE



AREAS
GRANDES



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED

TRITÓN 16" 20" 24"

SALIDA DE AIRE EN PARED



16" | 195 W
 9.00 X 9.00 X 2.40 mt²
 195 mt³
 Mov. de aire: 2880 m³/h
 Desplazamiento: Muy Alto
 Nivel de Ruido: 68 db

20" | 240 W
 11.00 X 11.50 X 2.40 mt²
 291 mt³
 Mov. de aire: 5700 m³/h
 Desplazamiento: Muy Alto
 Nivel de Ruido: 70 db

24" | 460 W
 14.00 X 14.00 X 2.40 mt²
 470 mt³
 Mov. de aire: 8700 m³/h
 Desplazamiento: Muy Alto
 Nivel de Ruido: 75 db

2

AÑOS DE GARANTÍA

AXIAL | METAL

COLOR : ● NEGRO MATE



AREAS
GRANDES



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED

REJILLA 4" 5" 6"



2

AÑOS DE GARANTÍA

MATERIAL | ABS

COLOR : BLANCO



USO
EXTERIOR



USO
INTERIOR




SOBREPONER
EN PARED



MASTERFAN

CALEFACTORES

MILÁN



750/1500 W
DOS NIVELES
DE POTENCIA

1 AÑO DE GARANTÍA

CRISTAL TEMPLADO I PLANO
COLOR : ● NEGRO



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 mt²)



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED




5 W



CONTROL
INCLUIDO

CALIDUS



750/1500 W

DOS NIVELES
DE POTENCIA

1

AÑO DE GARANTÍA

CRISTAL TEMPLADO I CURVEADO

COLOR : ● NEGRO



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 mt²)



USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



5 W



CONTROL
INCLUIDO



HELIOS

CALEFACTOR ELÉCTRICO **HELIOS**



1

AÑO DE GARANTÍA

750/1500 W

DOS NIVELES
DE POTENCIA

COLOR : ○ BLANCO



AREAS
MEDIANAS
(9 a 16 mt²)



USO
INTERIOR

USOS Y APLICACIONES




MEDIO BAÑO

ESPACIO RECOMENDADO: 1.80 X 2.00 X 2.40 MT



CUARTO DE LAVADO

ESPACIO RECOMENDADO: 2.00 X 2.50 X 2.40 MT



BAÑO COMPLETO

ESPACIO RECOMENDADO: 2.60 X 2.50 X 2.40 MT



COCINA PEQUEÑA

ESPACIO RECOMENDADO: 4.00 X 4.00 X 2.40 MT



RECÁMARA

ESPACIO RECOMENDADO: 6.00 X 6.00 X 2.40 MT



OFICINA

ESPACIO RECOMENDADO: 6.00 X 6.00 X 2.40 MT



COCINA GRANDE

ESPACIO RECOMENDADO: 7.00 X 6.00 X 2.40 MT



RESTAURANTE

ESPACIO RECOMENDADO: 7.00 X 6.00 X 2.40 MT



BODEGA / TALLER

ESPACIO RECOMENDADO 10": 9.00 X 9.00 X 2.40 MT

ESPACIO RECOMENDADO 12": 7.00 X 6.00 X 2.40 MT

ESPACIO RECOMENDADO 14": 8.00 X 8.00 X 2.40 MT



BODEGA / TALLER

ESPACIO RECOMENDADO 16": 9.00 X 9.00 X 2.40 MT

ESPACIO RECOMENDADO 20": 11.00 X 11.00 X 2.40 MT

ESPACIO RECOMENDADO 24": 14.00 X 14.00 X 2.40 MT

SIMBOLOGÍA

INSTALACIÓN



PARA USO
INTERIOR



PARA USO
EXTERIOR



EMPOTRADO
EN TECHO



EMPOTRADO EN
PARED O CRISTAL



SOBREPONER
EN PARED

DATOS TÉCNICOS

W

POTENCIA



VOLTAJE



BASE LED

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



AMBIENTE
SANO



ILUMINACIÓN
LED



OPERACIÓN
SILENCIOSA



SENSOR DE
MOVIMIENTO



EXTRACTOR
PARA CRISTAL



ÁREAS
PUBLICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXTRACTORES

Modelo y acabado	Aire (m ³ /h)	Potencia de motor (W)	Voltaje	Corriente A	RPM	Nivel Sonoro dB	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del extractor (cms)						
								A	B	C	D	E		
EXTRACTOR AXIAL														
Citi / Vista 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,06	2450	40	16 x 13 x 16	15	4	9	10	•	•	•
Citi / Vista 5"	160	16 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	2000	42	18 x 14 x 18	17	4	10	12	•	•	•
Citi / Vista 6"	280	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,23	1550	44	20 x 16 x 20	19	4	12	15	•	•	•
Turbo 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,06	2450	40	16 x 8 x 16	15	4	4	10	•	•	•
Turbo 5"	160	16 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	2000	42	19 x 10 x 19	18	4	4	12	•	•	•
Turbo 6"	280	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,19	1550	44	22 x 11 x 22	21	4	6	15	•	•	•
Ecoslim 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,06	2450	40	17 x 9 x 17	16	2	6	10	•	•	•
Inter 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,09	2450	40	15 x 11 x 15	14	1	9	10	•	•	•
Inter 5"	160	16 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	2000	42	18 x 12 x 18	17	1	10	12	•	•	•
Inter 6"	280	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,20	1550	44	20 x 14 x 20	19	1	11	15	•	•	•
Deco Led 4"	89	14 W	127 V ~ 60 Hz	0,12	2300	33	16 x 15 x 17	15	12	3	12	10	•	•
Platino 4"	89	14 W	127 V ~ 60 Hz	0,12	2300	33	19 x 19 x 17	19	5	14	10	12	•	•
Cuarzo 4"	89	14 W	127 V ~ 60 Hz	0,12	2300	33	19 x 19 x 17	19	5	14	10	12	•	•
Sensor 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,07	2450	33	17 x 9 x 17	16	3	6	10	•	•	•
Sensor 6"	300	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,18	1800	37	22 x 11 x 22	16	3	6	10	•	•	•
Lumina 4"	250	35 W	127 V ~ 60 Hz	0,10	2400	33	15 x 15 x 11	14	1	9	10	•	•	•
Asper 4"	80	15 W	127 V ~ 60 Hz	8,50	2400	33	29 x 29 x 20	14	1	9	10	•	•	•
Mylas 6"	260	15 W	127 V ~ 60 Hz	0,09	2100	35	21 x 9 x 21	20	5	2	16	•	•	•
Geminis 8"	480	28 W	127 V ~ 60 Hz	0,20	1250	39	35 x 15 x 31	30	5	9	24	•	•	•
Geminis 10"	760	38 W	127 V ~ 60 Hz	0,34	1150	42	35 x 15 x 35	34	6	9	27	•	•	•
Geminis 12"	980	46 W	127 V ~ 60 Hz	0,36	1050	47	40 x 15 x 40	40	6	9	34	•	•	•
Triton 10"	840	40 W	127 V ~ 60 Hz	0,25	1550	60	34 x 25 x 34	32	5	20	27	29	•	•
Triton 12"	1050	45 W	127 V ~ 60 Hz	0,35	1590	62	40 x 25 x 40	38	5	22	34	35	•	•
Triton 14"	1800	70 W	127 V ~ 60 Hz	0,50	1640	65	48 x 28 x 46	45	6	24	40	42	•	•
Triton 16"	2880	95 W	127 V ~ 60 Hz	0,74	1640	68	50 x 25 x 50	48	•	20	•	•	•	•
Triton 20"	5700	240 W	127 V ~ 60 Hz	1,90	1640	70	62 x 30 x 62	60	•	26	•	•	•	•
Triton 24"	8700	460 W	127 V ~ 60 Hz	3,70	1640	75	72 x 32 x 72	70	•	29	•	•	•	•


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXTRACTORES

Modelo y acabado	Aire (m ³ /h)	Potencia de motor (W)	Voltaje	Corriente A	RPM	Nivel Sonoro dB	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del extractor (cms)				
EXTRACTOR CENTRIFUGO												
Plafón 8"	150	23 W	127 V ~ 60 Hz	0,14	1200	38	29 x 29 x 19	26	1	5	10	21
Plafón 10"	200	25 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	1100	40	30 x 30 x 20	27	1	5	10	22
Plafón 12"	250	38 W	127 V ~ 60 Hz	0,26	950	43	36 x 33 x 21	32	1	5	10	27
Orion 8"	150	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,15	1300	38	27 x 27 x 19	25	2	7	10	20


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CALEFACCIÓN

Modelo y acabado	Potencia de motor (W)	Voltaje	Iluminación LED	Operación	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del producto (cms)		
Calefactor Helios	750 / 1500	127 V 60 Hz	•	Manual	67 x 13 x 39 cm	A	B	C
Chimenea Calidus	750 / 1500	127 V 60 Hz	5 W	Manual / Control remoto	71 x 18 x 56 cm	67	50	12
Chimenea Millán	750 / 1500	127 V 60 Hz	5 W	Manual / Control remoto	100 x 54 x 17 cm	48	94	12


GRÁFICOS EXTRACTORES




EXTRACTOR CITI, VISTA, TURBO, ECOSLIM, INTER Y SENSOR




EXTRACTOR CUARZO Y PLATINO




EXTRACTOR DECO LED




EXTRACTOR MYLOS




CHIMNEA MILÁN




CHIMNEA CALIDUS




CALEFACTOR HELIOS



EXTRACTOR GÉMINIS



EXTRACTOR TRITÓN



EXTRACTOR PLAFÓN Y ORIÓN



ROMA 42"

5 AÑOS DE GARANTÍA



CONTROL
POR APP / WIFI



ASPAS
RETRACTÍLES





POCKET 12"



100% A PRUEBA
DE SALSICADURAS



USB

POWER BANK

Hasta

4 HORAS

en máxima velocidad