



Name and function of each part. Trackball mouse diagram with numbered parts 1-17. MouseAssistant software download instructions for Win, Mac, and Linux. Receiver unit diagram.

1 Installing a battery

1 Remove the battery cover. 2 Insert a battery. 3 Attach the battery cover back in its original position. Diagram showing battery insertion.

2 Turning on the trackball

1 Slide the operation mode selection switch to H (High Speed Mode) or L (Low Power Mode). Diagram showing mode switch.

3 Connecting to a PC

1 Start the PC. 2 Insert the USB connector of the product into a USB port on the PC. 3 The driver will be automatically installed, and you will then be able to use the trackball.

Cleaning the trackball

1 Push out the ball from behind with your finger or a pen. 2 Remove dust off the areas where the three red support balls contact the trackball using a cotton swab. Diagram showing cleaning process.

Specifications

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes Resolution (750/1500 dpi), Interface (USB), Radio frequency (2.4 GHz), Dimensions, Operating temperature, Batteries, Continuous operating time, and Supported OS.

\* When computer is used for 8 hours a day, with 5% of that time spent operating mouse using alkaline batteries.

각 부분의 명칭 및 기능. Trackball mouse diagram with numbered parts 1-17. MouseAssistant software download instructions for Win, Mac, and Linux. Receiver unit diagram.

1 전지 삽입

1 전지 커버를 분리합니다. 2 전지를 삽입합니다. 3 전지 커버를 원래대로 부착합니다. Diagram showing battery insertion.

2 전원 켜기

1 동작 모드 선택 스위치를 H(하이스피드 모드) 또는 L(저에너지 모드) 위치에 슬라이드시킵니다. Diagram showing mode switch.

3 컴퓨터 접속

1 컴퓨터를 부팅합니다. 2 리시버 유닛을 컴퓨터 USB 포트에 삽입합니다. 3 드라이버가 자동으로 설치되며, 트랙볼을 사용할 수 있습니다.

트랙볼의 청소 방법

1 손가락(또는 펜 등)으로 뒤쪽에서 볼을 밀어냅니다. 2 연봉 등으로 붉은 볼의 접촉면 3곳에 쌓인 먼지를 제거합니다. Diagram showing cleaning process.

기본 사양

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes 카운트 수 (750/1500), Interface (USB), Radio 주파수 (2.4GHz), Dimensions, Operating temperature, Batteries, Continuous operating time, and Supported OS.

\* 알칼리 건전지를 사용하여 1일 8시간 컴퓨터 조작 중 5%를 마우스 조작에 할당할 경우

各部分的名稱及其作用. Trackball mouse diagram with numbered parts 1-17. MouseAssistant software download instructions for Win, Mac, and Linux. Receiver unit diagram.

1 插入電池

1 拆下電池蓋。 2 插入電池。 3 裝回電池蓋。 Diagram showing battery insertion.

2 接通電源

1 使動作模式選擇開關滑到 H(高速模式) 或者 L(低能耗模式) 的位置。 Diagram showing mode switch.

3 连接到计算机

1 启动计算机。 2 将接收器插入计算机的 USB 端口。 3 驱动程序将自动安装, 自此即可进行使用轨迹球。

清洁轨迹球的方法

1 用手指(或者笔等)从背面顶出滚球。 2 用棉棒等清除红球的 3 处接触面上堆积的灰尘。 Diagram showing cleaning process.

基本规格

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes 分辨率 (750/1500 DPI), Interface (USB), Radio 频率 (2.4GHz), Dimensions, Operating temperature, Batteries, Continuous operating time, and Supported OS.

\* 使用碱性干电池, 一天操作计算机 8 小时, 其中为鼠标操作分配的时间占 5% 时

各部位名稱及功能. Trackball mouse diagram with numbered parts 1-17. MouseAssistant software download instructions for Win, Mac, and Linux. Receiver unit diagram.

1 放入電池

1 拆下電池蓋。 2 放入電池。 3 重新蓋回電池蓋。 Diagram showing battery insertion.

2 打開電源

1 將操作模式選擇鍵滑向 H(高速模式) 或 L(低耗能模式) 的位置。 Diagram showing mode switch.

3 連結電腦

1 開啟電腦。 2 將接收器插入電腦 USB 埠。 3 驅動器自動安裝後, 即可使用軌跡球。

軌跡球的清潔方式

1 以手指(或筆等)從內側推出球。 2 以棉花棒等清除堆積在紅球的 3 處接觸面的灰塵。 Diagram showing cleaning process.

基本規格

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes 解析度 (750/1500 dpi), Interface (USB), Radio 頻率 (2.4GHz), Dimensions, Operating temperature, Batteries, Continuous operating time, and Supported OS.

\* 假設使用鹼性電池, 1 天使用 8 小時電腦, 其中 5% 時間使用滑鼠

Nama dan fungsi dari setiap bagian. Trackball mouse diagram with numbered parts 1-17. MouseAssistant software download instructions for Win, Mac, and Linux. Receiver unit diagram.

1 Menyiapkan baterai

1 Lepas tutup baterai. 2 Sisipkan baterai. 3 Pasang tutup baterai. Diagram showing battery insertion.

2 Nyalakan daya

1 Geser sakelar pemilihan modus operasi ke H (Modus Kecepatan Tinggi) atau L (Modus Energi Rendah). Diagram showing mode switch.

3 Menyambungkan ke PC

1 Nyalakan PC. 2 Sisipkan unit penerima ke dalam port USB PC. 3 Driver akan secara otomatis dipasang, anda akan dapat menggunakan trackball.

Membersihkan trackball

1 Dorong keluar bola dari belakang dengan jari atau pena. 2 Hilangkan debu dari area tempat tiga bola penopang merah bersentuhan dengan trackball menggunakan korek kapas. Diagram showing cleaning process.

Spesifikasi dasar

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes Resolusi (750/1500 dpi), Interface (USB), Frekuensi radio (2.4 GHz), Dimensions, Operating temperature, Batteries, Continuous operating time, and Supported OS.

\* Bila komputer digunakan selama 8 jam sehari, dengan 5% waktu tersebut dihabiskan untuk mengoperasikan mouse menggunakan baterai alkaline.



